

MONITORAGGIO EX POST - PERIODO DA 2025/7 A 2025/7

Prg	Prestazione Monitoraggio	Cod. Min.	Classe di priorità	TEMPO GG	Codice disciplina	N. prest. DT_APP = PRIMA_DISP	% Prest. entro Tempo Massimo	Tempo medio di attesa gg
1	Prima Visita cardiologica	89.7A.3	B (entro 10 gg)	10	8	11	100,00%	0,64
			D (entro 30-60 gg)	30		24	100,00%	0,88
			P (entro 120 gg)	120		37	100,00%	0,76
2	Prima Visita chirurgia vascolare	89.7A.6	B (entro 10 gg)	10	14	13	53,85%	15,54
			D (entro 30-60 gg)	30		17	94,12%	19,12
			P (entro 120 gg)	120		23	91,30%	24,00
3	Prima Visita endocrinologica	89.7A.8	B (entro 10 gg)	10	19	9	100,00%	2,56
			D (entro 30-60 gg)	30		74	72,97%	30,00
			P (entro 120 gg)	120		63	82,54%	43,87
4	Prima Visita neurologica	89.13	B (entro 10 gg)	10	32	15	93,33%	5,27
			D (entro 30-60 gg)	30		69	73,91%	24,78
			P (entro 120 gg)	120		113	89,38%	39,85
5	Prima Visita oculistica	95.02	B (entro 10 gg)	10	34	26	96,15%	4,19
			D (entro 30-60 gg)	30		102	92,16%	7,79
			P (entro 120 gg)	120		128	100,00%	5,27
6	Prima Visita ortopedica	89.7B.7	B (entro 10 gg)	10	36	79	62,03%	18,08
			D (entro 30-60 gg)	30		117	66,67%	37,38
			P (entro 120 gg)	120		102	88,24%	27,00
7	Prima Visita ginecologica	89.26.1	B (entro 10 gg)	10	37	11	100,00%	3,18
			D (entro 30-60 gg)	30		35	57,14%	32,31
			P (entro 120 gg)	120		38	84,21%	47,92
8	Prima Visita otorinolaringoiatrica	89.7B.8	B (entro 10 gg)	10	38	32	100,00%	2,38
			D (entro 30-60 gg)	30		77	100,00%	1,69
			P (entro 120 gg)	120		73	100,00%	1,41
9	Prima Visita urologica	89.7C.2	B (entro 10 gg)	10	43	26	92,31%	4,92
			D (entro 30-60 gg)	30		57	85,96%	16,79
			P (entro 120 gg)	120		48	79,17%	43,06
10	Prima Visita dermatologica	89.7A.7	B (entro 10 gg)	10	52	100	50,00%	16,05
			D (entro 30-60 gg)	30		119	80,67%	25,82
			P (entro 120 gg)	120		82	86,59%	35,93
11	Prima Visita fisiatrica	89.7B.2	B (entro 10 gg)	10	56	30	90,00%	5,63
			D (entro 30-60 gg)	30		85	67,06%	25,40
			P (entro 120 gg)	120		91	97,80%	21,56
12	Prima Visita gastroenterologica	89.7A.9	B (entro 10 gg)	10	58	8	87,50%	3,75
			D (entro 30-60 gg)	30		13	100,00%	3,62
			P (entro 120 gg)	120		20	100,00%	3,60
13	Prima Visita oncologica	89.7B.6	B (entro 10 gg)	10	64	18	72,22%	6,06
			D (entro 30-60 gg)	30		7	100,00%	5,00
			P (entro 120 gg)	120		20	100,00%	2,30
14	Prima Visita pneumologica	89.7B.9	B (entro 10 gg)	10	68	33	84,85%	5,45
			D (entro 30-60 gg)	30		42	78,57%	21,21
			P (entro 120 gg)	120		88	94,32%	9,93
15	Mammografia bilaterale ER Mammografia bilaterale	87.37.1	B (entro 10 gg)	10		8	100,00%	3,50
			D (entro 30-60 gg)	60		17	100,00%	3,06
			P (entro 120 gg)	120		171	34,50%	343,21
16	Mammografia monolaterale	87.37.2	B (entro 10 gg)	10		0	0,00%	0,00
			D (entro 30-60 gg)	60		0	0,00%	0,00
			P (entro 120 gg)	120		1	100,00%	0,00
17	TC del Torace	87.41	B (entro 10 gg)	10		47	31,91%	19,81
			D (entro 30-60 gg)	60		61	91,80%	32,10
			P (entro 120 gg)	120		60	76,67%	67,73
18	TC del Torace con MCD senza e con MCD	87.41.1	B (entro 10 gg)	10		21	33,33%	27,48
			D (entro 30-60 gg)	60		14	71,43%	52,14
			P (entro 120 gg)	120		25	72,00%	72,00
19	TC dell'addome superiore	88.01.1	B (entro 10 gg)	10		0	0,00%	0,00
			D (entro 30-60 gg)	60		0	0,00%	0,00
			P (entro 120 gg)	120		0	0,00%	0,00
20	TC dell'addome superiore senza e con MDC	88.01.2	B (entro 10 gg)	10		1	0,00%	13,00
			D (entro 30-60 gg)	60		0	0,00%	0,00
			P (entro 120 gg)	120		1	100,00%	0,00
21	TC dell'Addome inferiore	88.01.3	B (entro 10 gg)	10		1	100,00%	9,00
			D (entro 30-60 gg)	60		1	100,00%	24,00
			P (entro 120 gg)	120		0	0,00%	0,00
22	TC dell'addome inferiore senza e con MDC	88.01.4	B (entro 10 gg)	10		0	0,00%	0,00
			D (entro 30-60 gg)	60		3	100,00%	33,00
			P (entro 120 gg)	120		3	33,33%	149,67
23	TC dell'addome completo	88.01.5	B (entro 10 gg)	10		9	33,33%	12,56
			D (entro 30-60 gg)	60		17	94,12%	26,06
			P (entro 120 gg)	120		12	75,00%	80,00
24	TC dell'addome completo senza e con MDC	88.01.6	B (entro 10 gg)	10		23	52,17%	26,04
			D (entro 30-60 gg)	60		17	70,59%	44,06
			P (entro 120 gg)	120		35	62,86%	103,26
25	TC Cranio - encefalo	87.03	B (entro 10 gg)	10		21	52,38%	14,14
			D (entro 30-60 gg)	60		31	93,55%	18,90
			P (entro 120 gg)	120		35	97,14%	24,46
26	TC Cranio - encefalo senza e con MDC	87.03.1	B (entro 10 gg)	10		10	30,00%	29,50
			D (entro 30-60 gg)	60		5	60,00%	42,80
			P (entro 120 gg)	120		16	56,25%	136,88
27	TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale	88.38.A	B (entro 10 gg)	10		3	66,67%	17,67
			D (entro 30-60 gg)	60		5	80,00%	30,80
			P (entro 120 gg)	120		1	100,00%	101,00
28	TC del rachide e dello speco vertebrale toracico	88.38.B	B (entro 10 gg)	10		1	0,00%	17,00
			D (entro 30-60 gg)	60		0	0,00%	0,00
			P (entro 120 gg)	120		1	100,00%	0,00
29	TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacrale	88.38.C	B (entro 10 gg)	10		4	75,00%	11,50
			D (entro 30-60 gg)	60		5	60,00%	37,60
			P (entro 120 gg)	120		1	100,00%	29,00
30	TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale senza e con MDC	88.38.D	B (entro 10 gg)	10		0	0,00%	0,00
			D (entro 30-60 gg)	60		0	0,00%	0,00
			P (entro 120 gg)	120		0	0,00%	0,00
31	TC del rachide e dello speco vertebrale toracico senza e con MDC	88.38.E	B (entro 10 gg)	10		0	0,00%	0,00
			D (entro 30-60 gg)	60		0	0,00%	0,00
			P (entro 120 gg)	120		0	0,00%	0,00
32	TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacrale senza e con MDC	88.38.F	B (entro 10 gg)	10		0	0,00%	0,00
			D (entro 30-60 gg)	60		1	0,00%	77,00
			P (entro 120 gg)	120		1	100,00%	0,00

MONITORAGGIO EX POST - PERIODO DA 2025/7 A 2025/7

Prg	Prestazione Monitoraggio	Cod. Min.	Classe di priorità	TEMPO GG	Codice disciplina	N. prest. DT_APP = PRIMA_DISP	% Prest. entro Tempo Massimo	Tempo medio di atteso gg
33	TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	88.38.5	B (entro 10 gg)	10		1	100,00%	8,00
			D (entro 30-60 gg)	60		4	50,00%	63,75
			P (entro 120 gg)	120		3	100,00%	33,33
34	RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare	88.91.1	B (entro 10 gg)	10		23	56,52%	11,48
			D (entro 30-60 gg)	60		35	97,14%	24,14
			P (entro 120 gg)	120		32	100,00%	18,63
35	RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC	88.91.2	B (entro 10 gg)	10		15	6,67%	22,20
			D (entro 30-60 gg)	60		24	100,00%	18,50
			P (entro 120 gg)	120		10	90,00%	52,90
36	RM di addome inferiore e scavo pelvico	88.95.4	B (entro 10 gg)	10		3	100,00%	5,33
			D (entro 30-60 gg)	60		4	100,00%	32,00
			P (entro 120 gg)	120		0	0,00%	0,00
37	RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	88.95.5	B (entro 10 gg)	10		15	6,67%	52,87
			D (entro 30-60 gg)	60		3	66,67%	33,67
			P (entro 120 gg)	120		9	100,00%	14,11
38	RM della colonna in toto	88.93.2 - 88.93.3 - 88.93.4 - 88.93.5 - 88.93.6	B (entro 10 gg)	10		1	100,00%	9,00
			D (entro 30-60 gg)	60		1	100,00%	17,00
			P (entro 120 gg)	120		5	80,00%	68,40
39	RM della colonna in toto senza e con MDC	88.93.7 - 88.93.8 - 88.93.9 - 88.93.A - 88.93.B	B (entro 10 gg)	10		0	0,00%	0,00
			D (entro 30-60 gg)	60		0	0,00%	0,00
			P (entro 120 gg)	120		0	0,00%	0,00
40	Diagnostica ecografica del capo e del collo	88.71.4	B (entro 10 gg)	10		21	100,00%	4,38
			D (entro 30-60 gg)	60		65	95,38%	15,12
			P (entro 120 gg)	120		141	90,78%	20,42
41	Eco (color) dopplergrafia cardiaca	88.72.3	B (entro 10 gg)	10		0	0,00%	0,00
			D (entro 30-60 gg)	60		2	100,00%	24,00
			P (entro 120 gg)	120		32	50,00%	156,75
42	Eco (color) dopplergrafia dei tronchi sovraaortici	88.73.5	B (entro 10 gg)	10		12	75,00%	6,08
			D (entro 30-60 gg)	60		70	72,86%	46,43
			P (entro 120 gg)	120		127	50,39%	232,32
43	Ecografia dell'addome superiore	88.74.1	B (entro 10 gg)	10		20	35,00%	17,90
			D (entro 30-60 gg)	60		25	68,00%	49,00
			P (entro 120 gg)	120		36	72,22%	71,53
44	Ecografia dell'addome inferiore	88.75.1	B (entro 10 gg)	10		9	77,78%	8,78
			D (entro 30-60 gg)	60		16	87,50%	26,81
			P (entro 120 gg)	120		20	75,00%	57,65
45	Ecografia dell'addome completo	88.76.1	B (entro 10 gg)	10		74	39,19%	18,19
			D (entro 30-60 gg)	60		77	87,01%	29,71
			P (entro 120 gg)	120		159	59,75%	106,27
46	Ecografia bilaterale della mammella	88.73.1	B (entro 10 gg)	10		28	85,71%	10,07
			D (entro 30-60 gg)	60		63	49,21%	70,76
			P (entro 120 gg)	120		119	66,39%	129,33
47	Ecografia monolaterale della mammella	88.73.2	B (entro 10 gg)	10		2	100,00%	6,50
			D (entro 30-60 gg)	60		3	33,33%	77,33
			P (entro 120 gg)	120		0	0,00%	0,00
48	Ecografia ostetrica	88.78	B (entro 10 gg)	10		0	0,00%	0,00
			D (entro 30-60 gg)	60		0	0,00%	0,00
			P (entro 120 gg)	120		0	0,00%	0,00
49	Ecografia ginecologica	88.78.2	B (entro 10 gg)	10		8	100,00%	2,38
			D (entro 30-60 gg)	60		28	100,00%	6,86
			P (entro 120 gg)	120		21	100,00%	6,14
50	Ecocolordoppler degli arti inferiori arterioso e/o venoso	88.77.4 - 88.77.5	B (entro 10 gg)	10		43	69,77%	8,14
			D (entro 30-60 gg)	60		56	60,71%	62,25
			P (entro 120 gg)	120		61	67,21%	179,03
51	Colonscopia totale con endoscopia flessibile	45.23	B (entro 10 gg)	10		12	83,33%	6,08
			D (entro 30-60 gg)	60		9	66,67%	40,56
			P (entro 120 gg)	120		42	33,33%	367,60
52	Polipectomia dell'intestino crasso in corso di endoscopia sede unica	45.42	B (entro 10 gg)	10		0	0,00%	0,00
			D (entro 30-60 gg)	60		0	0,00%	0,00
			P (entro 120 gg)	120		0	0,00%	0,00
53	Rettosigmoidoscopia con endoscopia flessibile	45.24	B (entro 10 gg)	10		1	100,00%	9,00
			D (entro 30-60 gg)	60		1	100,00%	0,00
			P (entro 120 gg)	120		0	0,00%	0,00
54	Esofagogastroduodenoscopia	45.13	B (entro 10 gg)	10		13	100,00%	3,46
			D (entro 30-60 gg)	60		24	70,83%	37,17
			P (entro 120 gg)	120		29	82,76%	58,72
55	Esofagogastroduodenoscopia con biopsia in sede unica	45.16.1 - 45.16.2	B (entro 10 gg)	10		15	100,00%	4,20
			D (entro 30-60 gg)	60		56	94,64%	13,59
			P (entro 120 gg)	120		32	78,13%	68,81
56	Elettrocardiogramma	89.52	B (entro 10 gg)	10		3	100,00%	0,00
			D (entro 30-60 gg)	60		6	100,00%	0,67
			P (entro 120 gg)	120		32	100,00%	0,34
57	Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	89.50	B (entro 10 gg)	10		20	95,00%	4,70
			D (entro 30-60 gg)	60		33	100,00%	15,48
			P (entro 120 gg)	120		56	100,00%	12,86
58	Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o con pedana mobile	89.41	B (entro 10 gg)	10		14	7,14%	31,86
			D (entro 30-60 gg)	60		14	42,86%	73,29
			P (entro 120 gg)	120		46	30,43%	173,15
59	Altri test cardiovascolari da sforzo	89.44	B (entro 10 gg)	10		14	7,14%	31,86
			D (entro 30-60 gg)	60		14	42,86%	73,29
			P (entro 120 gg)	120		19	68,42%	67,63
60	Esame audiometrico tonale	95.41.1	B (entro 10 gg)	10		18	100,00%	0,50
			D (entro 30-60 gg)	60		48	97,92%	2,63
			P (entro 120 gg)	120		93	100,00%	1,29
61	Spirometria semplice	89.37.1	B (entro 10 gg)	10		1	100,00%	7,00
			D (entro 30-60 gg)	60		8	100,00%	6,63
			P (entro 120 gg)	120		50	98,00%	6,02
62	Spirometria globale	89.37.2	B (entro 10 gg)	10		2	100,00%	6,00
			D (entro 30-60 gg)	60		31	80,65%	32,03
			P (entro 120 gg)	120		72	90,28%	22,43
63	Fotografia del fundus	95.11	B (entro 10 gg)	10		2	100,00%	7,50
			D (entro 30-60 gg)	60		8	100,00%	14,75
			P (entro 120 gg)	120		55	100,00%	13,78
64	ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] PER ARTO SUPERIORE. Analisi qualitativa fino a 6 muscoli. Non associabile a 93.09.1 e 93.09.2	93.08.A	B (entro 10 gg)	10		17	29,41%	29,76
			D (entro 30-60 gg)	60		39	69,23%	47,31
			P (entro 120 gg)	120		51	60,78%	158,08

MONITORAGGIO EX POST - PERIODO DA 2025/7 A 2025/7

Prg	Prestazione Monitoraggio	Cod. Min.	Classe di priorità	TEMPO GG	Codice disciplina	N. prest. DT_APP = PRIMA_DISP	% Prest. entro Tempo Massimo	Tempo medio di attesa gg
65	Elettromiografia semplice [EMG] per arto inferiore fino a 4 muscoli. Analisi qualitativa. Non associabile a 93.09.1 e 93.09.2	93.08.B	B (entro 10 gg)	10		23	39,13%	17,48
			D (entro 30-60 gg)	60		31	90,32%	23,74
			P (entro 120 gg)	120		21	95,24%	21,10
66	Elettromiografia semplice [EMG] del capo fino a 4 muscoli. Analisi qualitativa. Escluso: EMG dell'occhio (95.25) e Polisonnografia (89.17)	93.08.C	B (entro 10 gg)	10		0	0,00%	0,00
			D (entro 30-60 gg)	60		0	0,00%	0,00
			P (entro 120 gg)	120		0	0,00%	0,00
67	Elettromiografia semplice [EMG] del tronco. Analisi qualitativa. Fino a 4 muscoli	93.08.D	B (entro 10 gg)	10		0	0,00%	0,00
			D (entro 30-60 gg)	60		0	0,00%	0,00
			P (entro 120 gg)	120		0	0,00%	0,00
68	Valutazione EMG dinamica del cammino. Valutazione EMG di superficie o con elettrodi a filo (4 muscoli), associato ad esame basografico per la definizione delle fasi del passo. Non associabile a ANALISI DELLA CINEMATICA E DELLA DINAMICA DEL PASSO (93.05.7)	93.08.E	B (entro 10 gg)	10		0	0,00%	0,00
			D (entro 30-60 gg)	60		0	0,00%	0,00
			P (entro 120 gg)	120		0	0,00%	0,00
69	EMG dinamica dell'arto superiore. Valutazione EMG di superficie o con elettrodi a filo (4 muscoli)	93.08.F	B (entro 10 gg)	10		0	0,00%	0,00
			D (entro 30-60 gg)	60		0	0,00%	0,00
			P (entro 120 gg)	120		0	0,00%	0,00