

 <p>www.ausl.pe.it</p>	<p><b>Azienda USL Pescara</b>  <b>Direttore Generale Dott. Antonio Balestrino</b></p> <p><b>C.C.I.O.</b>  <b>Presidente Dott. Mario Lizza</b></p>
<p>Rev. 0__ del ____</p>	<p><b>Protocollo per la prevenzione delle infezioni delle vie urinarie (IVU)  correlate al catetere vescicale nell'adulto</b></p>

### 13.3 Procedura di rimozione C.V. a permanenza

<p>REDAZIONE</p>	<p>ROSA FECCHIO Coordinatore “Attività’ di controllo ICA”  C.C.I.O. AUSL Pescara  PATRIZIA DI CLEMENTE Coordinatore Infermieristico U.O.  Geriatria P.O. Pescara  DIANA DI MARCO Coordinatore Infermieristico U.O. Geriatria  P.O. Pescara</p>
<p>EMISSIONE</p>	<p>DATA:-----</p>
<p>REVISIONE</p>	<p>DATA:-----</p>
<p>REFERENTI</p>	<p>GRUPPO DI LAVORO</p>
<p>VERIFICA DEI CONTENUTI</p>	<p>COORDINATORE “ATTIVITA’ DI CONTROLLO ICPA”  COORDINATORE INFERMIERISTICO P. O. PESCARA  COORDINATORE INFERMIERISTICO P.O. PENNE  COORDINATORE INFERMIERISTICO P.O. POPOLI  COORDINATORE INFERMIERISTICO TERRITORIO</p>
<p>VERIFICA OPERATIVA</p>	<p>COORDINATORE U.O.</p>
<p>APPROVVIGIONAMENTO  RISORSE E MATERIALI</p>	<p>COORDINATORE U.O.  SERVIZIO FARMACEUTICO</p>
<p>APPROVAZIONE</p>	<p>PRESIDENTE C.C.I.O.: -----  COORDINATORE ICPA .-----</p>
<p>AUTORIZZAZIONE</p>	<p>DIREZIONE SANITARIA:-----</p>

## 1. DEFINIZIONE

Atto del rimuovere il C.V. a permanenza quando non più necessario o per sostituzione

## 2 OGGETTO

Descrizione della procedura per la rimozione del C.V. a permanenza

## 3. OBIETTIVO

Rimuovere il C.V. a permanenza in sicurezza e rispettando le regole di asepsi

## 4. CAMPO DI APPLICAZIONE

Pazienti portatori di C.V. a permanenza

## 5. LUOGO DI APPLICAZIONE

Tutte le realtà ospedaliere, socio-sanitarie e territoriali (ADI, RSA, ecc...)

## 6. RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

AUTORE	TITOLO	DATA
Istituto Superiore di Sanità Rapporti ISTISAN 03/40 ISSN 11123-3117	Protocollo per la prevenzione, la diagnosi e la terapia delle infezioni delle vie urinarie associate a cateteri vescicali	Marzo 2003
Department of health Ministero della Salute inglese	Guidelines for preventing infections associated with the insertion and maintenance of short-term indwelling urethral catheters in acute care	2001
Moro M. Luisa	Infezioni ospedaliere. Prevenzione e controllo Centro Scientifico Editore, Torino	1993
ANIPIO D. Barberis, G. Bon, R. Fecchio, C. Francone, C. Tentori, G. Preziosi, T. Rea, L. Urbani	Documento d'indirizzo per la prevenzione delle infezioni delle vie urinarie correlate al cateterismo vescicale nell'adulto	Agosto 2007
Thomas A., Soffle M.	Guidelines e Principles To Practice, faculty of Health, Edge Hill	Aprile 2005
CDC , Atlanta – Departement of Health and Human Services	Ge for Hand Higiene in Health-Care Setting Recommendation of the Healthcare Infection Control/Practices AdvisorY Committee and the HICPAC/SHEA/APIC/IDSA Hand Hygiene Task Force	Marzo 2006

## 7. RESPONSABILITA'

- La prescrizione della rimozione del C.V. è responsabilità del medico
- Gli infermieri e le Ostetriche hanno responsabilità nella sua esecuzione e nella gestione del paziente con C.V. a permanenza che necessita di sostituzioni

## MATRICE DELLA RESPONSABILITA'

<b>FIGURA CHE SVOLGE L'ATTIVITA'</b>	<b>Infermieri Ostetriche</b>	<b>O.T.A./ O.S.S.</b>
<b>DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'</b>		
Rimozione/sostituzione	<b>R</b>	
Igiene del paziente (se non autosufficiente)	<b>R</b>	<b>C</b>

**R = responsabile    C = coinvolto**

## 8. DESTINATARI

- Infermieri
- Ostetriche

## 9. RISORSE

### 9.1 RISORSE UMANE

- Infermieri
- Ostetriche
- OSS/OTA

### 9.2 RISORSE MATERIALI

- Carrello o supporto stabile sul quale posizionare tutto il materiale
- Materiale per igiene
- Guanti monouso
- Telino monouso non sterile
- Reniforme
- Siringa sterile da 10/20 ml
- Contenitori per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e per rifiuti assimilabili agli urbani.

AZIONI	MOTIVAZIONE
<b>INFORMAZIONE:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Spiegare al paziente se cosciente la procedura che verrà eseguita</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per ottenere consenso e collaborazione</li> </ul>
<b>PREPARAZIONE MATERIALE:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Predisporre il materiale su un carrello o supporto stabile</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Consente di avere a disposizione tutto il materiale</li> </ul>
<b>PREPARAZIONE UTENTE</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Effettuare igiene delle mani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Eliminare la carica microbica superficiale</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Indossare guanti monouso puliti e procedere ad accurata l'igiene intima (se non autosufficiente)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Riduce la presenza di secrezioni e materiale organico ed evita la migrazione di microrganismi verso la vescica durante le manovre di rimozione</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cambiare i guanti</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aspirare con la siringa la quantità di soluzione fisiologica contenuta nel palloncino</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Annulla l'ancoraggio del catetere in vescica</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sfilare delicatamente il catetere</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Evita traumi</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Osservare il catetere</li> <li>▪ Informare il paziente sui comportamenti da assumere</li> <li>▪ Controllare l'avvenuta minzione spontanea, la quantità e la qualità dell'urina</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Per riscontrare eventuali deformazioni del foley o presenza di struvite</li> <li>▪ Rassicura il paziente</li> <li>▪ Valutare possibili complicanze</li> </ul>
<b>ELIMINAZIONE DEL MATERIALE UTILIZZATO:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Raccogliere e riordinare il materiale utilizzato</li> </ul>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Successivamente, rimuovere ed eliminare gli oggetti non contaminati nei contenitori per rifiuti urbani</li> <li>▪ Smaltire il materiale contaminato nei contenitori per rifiuti pericolosi a rischio infettivo</li> <li>▪ Togliere i guanti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ In ottemperanza alla normativa vigente</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Eseguire l'igiene delle mani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Evita la contaminazione delle mani dopo la rimozione dei guanti</li> </ul>
<p><b>REGISTRAZIONE PRESTAZIONE:</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Registrare la prestazione effettuata sulla documentazione infermieristica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fornisce dati di riferimento e comparazione</li> <li>▪ Garantisce la documentazione delle attività infermieristiche e la continuità delle cure</li> </ul>