

MONITORAGGIO EX POST - PERIODO: DICEMBRE 2025

Prg	Prestazione Monitoraggio	Cod. Min.	Classe di priorità	TEMPO GG	Codice disciplina	N. prest. DT_APP = PRIMA_DISP	% Prest. entro Tempo Massimo	Tempo medio di attesa gg
1	Prima Visita cardiologica	89.7A.3	B (entro 10 gg)	10	8	26	88,46%	5,23
			D (entro 30-60 gg)	30		47	80,85%	17,64
			P (entro 120 gg)	120		76	97,37%	17,75
2	Prima Visita chirurgia vascolare	89.7A.6	B (entro 10 gg)	10	14	25	48,00%	10,56
			D (entro 30-60 gg)	30		11	63,64%	37,27
			P (entro 120 gg)	120		7	85,71%	44,29
3	Prima Visita endocrinologica	89.7A.8	B (entro 10 gg)	10	19	19	100,00%	4,00
			D (entro 30-60 gg)	30		46	65,22%	48,37
			P (entro 120 gg)	120		53	83,02%	34,92
4	Prima Visita neurologica	89.13	B (entro 10 gg)	10	32	8	100,00%	2,50
			D (entro 30-60 gg)	30		40	80,00%	21,55
			P (entro 120 gg)	120		80	96,25%	15,65
5	Prima Visita oculistica	95.02	B (entro 10 gg)	10	34	20	100,00%	3,50
			D (entro 30-60 gg)	30		62	96,77%	6,32
			P (entro 120 gg)	120		139	100,00%	7,87
6	Prima Visita ortopedica	89.7B.7	B (entro 10 gg)	10	36	53	60,38%	18,06
			D (entro 30-60 gg)	30		79	68,35%	51,89
			P (entro 120 gg)	120		43	69,77%	69,81
7	Prima Visita ginecologica	89.26.1	B (entro 10 gg)	10	37	5	100,00%	3,20
			D (entro 30-60 gg)	30		24	79,17%	22,00
			P (entro 120 gg)	120		21	100,00%	17,52
8	Prima Visita otorinolaringoiatrica	89.7B.8	B (entro 10 gg)	10	38	46	100,00%	4,20
			D (entro 30-60 gg)	30		92	76,09%	18,03
			P (entro 120 gg)	120		91	100,00%	13,85
9	Prima Visita urologica	89.7C.2	B (entro 10 gg)	10	43	37	67,57%	7,59
			D (entro 30-60 gg)	30		65	49,23%	43,91
			P (entro 120 gg)	120		41	90,24%	37,68
10	Prima Visita dermatologica	89.7A.7	B (entro 10 gg)	10	52	65	67,69%	14,78
			D (entro 30-60 gg)	30		76	84,21%	19,24
			P (entro 120 gg)	120		58	87,93%	28,62
11	Prima Visita fisiatrica	89.7B.2	B (entro 10 gg)	10	56	21	85,71%	8,95
			D (entro 30-60 gg)	30		76	76,32%	16,92
			P (entro 120 gg)	120		61	100,00%	16,39
12	Prima Visita gastroenterologica	89.7A.9	B (entro 10 gg)	10	58	13	100,00%	1,23
			D (entro 30-60 gg)	30		21	95,24%	8,10
			P (entro 120 gg)	120		28	96,43%	11,61
13	Prima Visita oncologica	89.7B.6	B (entro 10 gg)	10	64	17	41,18%	11,53
			D (entro 30-60 gg)	30		8	100,00%	4,25
			P (entro 120 gg)	120		4	100,00%	13,00
14	Prima Visita pneumologica	89.7B.9	B (entro 10 gg)	10	68	29	89,66%	5,24
			D (entro 30-60 gg)	30		55	83,64%	21,51
			P (entro 120 gg)	120		74	90,54%	20,36
15	Mammografia bilaterale ER Mammografia bilaterale	87.37.1	B (entro 10 gg)	10		5	100,00%	2,20
			D (entro 30-60 gg)	60		16	100,00%	13,94
			P (entro 120 gg)	120		92	51,09%	244,75
16	Mammografia monolaterale	87.37.2	B (entro 10 gg)	10		0	0,00%	0,00
			D (entro 30-60 gg)	60		1	100,00%	15,00
			P (entro 120 gg)	120		1	100,00%	0,00
17	TC del Torace	87.41	B (entro 10 gg)	10		23	26,09%	20,13
			D (entro 30-60 gg)	60		32	50,00%	41,22
			P (entro 120 gg)	120		55	78,18%	74,65
18	TC del Torace con MCD senza e con MCD	87.41.1	B (entro 10 gg)	10		22	54,55%	41,05
			D (entro 30-60 gg)	60		11	45,45%	75,55
			P (entro 120 gg)	120		41	82,93%	40,29
19	TC dell'addome superiore	88.01.1	B (entro 10 gg)	10		1	100,00%	7,00
			D (entro 30-60 gg)	60		1	0,00%	70,00
			P (entro 120 gg)	120		0	0,00%	0,00
20	TC dell'addome superiore senza e con MDC	88.01.2	B (entro 10 gg)	10		1	0,00%	141,00
			D (entro 30-60 gg)	60		0	0,00%	0,00
			P (entro 120 gg)	120		0	0,00%	0,00
21	TC dell'Addome inferiore	88.01.3	B (entro 10 gg)	10		1	0,00%	12,00
			D (entro 30-60 gg)	60		0	0,00%	0,00
			P (entro 120 gg)	120		0	0,00%	0,00
22	TC dell'addome inferiore senza e con MDC	88.01.4	B (entro 10 gg)	10		1	100,00%	3,00
			D (entro 30-60 gg)	60		1	0,00%	120,00
			P (entro 120 gg)	120		0	0,00%	0,00
23	TC dell'addome completo	88.01.5	B (entro 10 gg)	10		4	0,00%	22,25
			D (entro 30-60 gg)	60		8	50,00%	53,88
			P (entro 120 gg)	120		8	75,00%	151,88
24	TC dell'addome completo senza e con MDC	88.01.6	B (entro 10 gg)	10		27	51,85%	35,48
			D (entro 30-60 gg)	60		10	60,00%	50,50
			P (entro 120 gg)	120		46	84,78%	46,98
25	TC Cranio - encefalo	87.03	B (entro 10 gg)	10		18	55,56%	12,56
			D (entro 30-60 gg)	60		20	45,00%	61,30
			P (entro 120 gg)	120		19	100,00%	56,11
26	TC Cranio - encefalo senza e con MDC	87.03.1	B (entro 10 gg)	10		7	42,86%	47,71
			D (entro 30-60 gg)	60		2	50,00%	71,50
			P (entro 120 gg)	120		27	81,48%	48,19
27	TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale	88.38.A	B (entro 10 gg)	10		1	100,00%	0,00
			D (entro 30-60 gg)	60		1	0,00%	101,00
			P (entro 120 gg)	120		0	0,00%	0,00
28	TC del rachide e dello speco vertebrale toracico	88.38.B	B (entro 10 gg)	10		1	0,00%	26,00
			D (entro 30-60 gg)	60		1	0,00%	174,00
			P (entro 120 gg)	120		0	0,00%	0,00
29	TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacrale	88.38.C	B (entro 10 gg)	10		4	25,00%	21,75
			D (entro 30-60 gg)	60		5	40,00%	92,20
			P (entro 120 gg)	120		1	100,00%	77,00
30	TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale senza e con MDC	88.38.D	B (entro 10 gg)	10		0	0,00%	0,00
			D (entro 30-60 gg)	60		0	0,00%	0,00
			P (entro 120 gg)	120		0	0,00%	0,00
31	TC del rachide e dello speco vertebrale toracico senza e con MDC	88.38.E	B (entro 10 gg)	10		0	0,00%	0,00
			D (entro 30-60 gg)	60		0	0,00%	0,00
			P (entro 120 gg)	120		0	0,00%	0,00
32	TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacrale senza e con MDC	88.38.F	B (entro 10 gg)	10		0	0,00%	0,00
			D (entro 30-60 gg)	60		0	0,00%	0,00
			P (entro 120 gg)	120		0	0,00%	0,00

33	TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	88.38.5	B (entro 10 gg)	10		2	50,00%	13,00
			D (entro 30-60 gg)	60		0	0,00%	0,00
			P (entro 120 gg)	120		1	100,00%	6,00
			B (entro 10 gg)	10		20	55,00%	18,90
34	RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare	88.91.1	D (entro 30-60 gg)	60		17	70,59%	43,18
			P (entro 120 gg)	120		14	85,71%	70,79
			B (entro 10 gg)	10		10	40,00%	32,00
			D (entro 30-60 gg)	60		8	100,00%	13,13
35	RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC	88.91.2	P (entro 120 gg)	120		11	90,91%	50,82
			B (entro 10 gg)	10		1	0,00%	69,00
			D (entro 30-60 gg)	60		4	0,00%	89,50
			P (entro 120 gg)	120		1	100,00%	68,00
36	RM di addome inferiore e scavo pelvico	88.95.4	B (entro 10 gg)	10		11	9,09%	52,64
			D (entro 30-60 gg)	60		10	70,00%	56,10
			P (entro 120 gg)	120		6	83,33%	90,83
			B (entro 10 gg)	10		1	0,00%	48,00
38	RM della colonna in toto	88.93.2 - 88.93.3 - 88.93.4 - 88.93.5 - 88.93.6	D (entro 30-60 gg)	60		1	0,00%	282,00
			P (entro 120 gg)	120		4	75,00%	123,50
			B (entro 10 gg)	10		0	0,00%	0,00
			D (entro 30-60 gg)	60		1	100,00%	0,00
39	RM della colonna in toto senza e con MDC	88.93.7 - 88.93.8 - 88.93.9 - 88.93.A - 88.93.B	P (entro 120 gg)	120		0	0,00%	0,00
			B (entro 10 gg)	10		19	100,00%	5,84
			D (entro 30-60 gg)	60		51	84,31%	27,41
			P (entro 120 gg)	120		113	96,46%	14,41
41	Eco (color) dopplergrafia cardiaca	88.72.3	B (entro 10 gg)	10		0	0,00%	0,00
			D (entro 30-60 gg)	60		0	0,00%	0,00
			P (entro 120 gg)	120		13	84,62%	46,46
			B (entro 10 gg)	10		8	100,00%	6,38
42	Eco (color) dopplergrafia dei tronchi sovraortici	88.73.5	D (entro 30-60 gg)	60		74	62,16%	62,04
			P (entro 120 gg)	120		119	63,87%	148,60
			B (entro 10 gg)	10		10	70,00%	10,90
			D (entro 30-60 gg)	60		14	42,86%	66,79
43	Ecografia dell'addome superiore	88.74.1	P (entro 120 gg)	120		26	80,77%	58,08
			B (entro 10 gg)	10		9	66,67%	22,22
			D (entro 30-60 gg)	60		18	94,44%	18,00
			P (entro 120 gg)	120		28	85,71%	37,50
44	Ecografia dell'addome inferiore	88.75.1	B (entro 10 gg)	10		57	22,81%	35,44
			D (entro 30-60 gg)	60		74	47,30%	51,41
			P (entro 120 gg)	120		92	63,04%	92,78
			B (entro 10 gg)	10		20	75,00%	18,35
46	Ecografia bilaterale della mammella	88.73.1	D (entro 30-60 gg)	60		51	27,45%	100,67
			P (entro 120 gg)	120		84	54,76%	120,94
			B (entro 10 gg)	10		3	100,00%	1,33
			D (entro 30-60 gg)	60		1	0,00%	175,00
47	Ecografia monolaterale della mammella	88.73.2	P (entro 120 gg)	120		0	0,00%	0,00
			B (entro 10 gg)	10		0	0,00%	0,00
			D (entro 30-60 gg)	60		2	100,00%	0,00
			P (entro 120 gg)	120		1	100,00%	0,00
48	Ecografia ostetrica	88.78	B (entro 10 gg)	10		3	100,00%	4,00
			D (entro 30-60 gg)	60		25	100,00%	3,88
			P (entro 120 gg)	120		16	100,00%	6,88
			B (entro 10 gg)	10		37	94,59%	5,84
50	Ecocolordoppler degli arti inferiori arterioso e/a venoso	88.77.4 - 88.77.5	D (entro 30-60 gg)	60		53	37,74%	81,34
			P (entro 120 gg)	120		28	82,14%	52,21
			B (entro 10 gg)	10		11	18,18%	18,36
			D (entro 30-60 gg)	60		6	83,33%	24,50
51	Colonscopia totale con endoscopia flessibile	45.23	P (entro 120 gg)	120		26	57,69%	193,58
			B (entro 10 gg)	10		0	0,00%	0,00
			D (entro 30-60 gg)	60		0	0,00%	0,00
			P (entro 120 gg)	120		0	0,00%	0,00
52	Polipectomia dell'intestino crasso in corso di endoscopia sede unica	45.42	B (entro 10 gg)	10		1	100,00%	0,00
			D (entro 30-60 gg)	60		0	0,00%	0,00
			P (entro 120 gg)	120		0	0,00%	0,00
			B (entro 10 gg)	10		0	0,00%	0,00
53	Rettosigmoidoscopia con endoscopia flessibile	45.24	D (entro 30-60 gg)	60		0	0,00%	0,00
			P (entro 120 gg)	120		0	0,00%	0,00
			B (entro 10 gg)	10		14	100,00%	4,86
			D (entro 30-60 gg)	60		17	82,35%	21,18
54	Esofagogastroduodenoscopia	45.13	P (entro 120 gg)	120		18	88,89%	36,94
			B (entro 10 gg)	10		25	100,00%	6,24
			D (entro 30-60 gg)	60		38	71,05%	37,29
			P (entro 120 gg)	120		21	66,67%	115,14
55	Esofagogastroduodenoscopia con biopsia in sede unica	45.16.1 - 45.16.2	B (entro 10 gg)	10		5	100,00%	0,80
			D (entro 30-60 gg)	60		8	100,00%	2,88
			P (entro 120 gg)	120		40	100,00%	0,73
			B (entro 10 gg)	10		19	63,16%	7,58
57	Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	89.50	D (entro 30-60 gg)	60		28	100,00%	26,14
			P (entro 120 gg)	120		27	100,00%	20,37
			B (entro 10 gg)	10		18	38,89%	27,44
			D (entro 30-60 gg)	60		16	81,25%	27,56
58	Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o con pedana mobile	89.41	P (entro 120 gg)	120		35	37,14%	147,31
			B (entro 10 gg)	10		0	0,00%	0,00
			D (entro 30-60 gg)	60		0	0,00%	0,00
			P (entro 120 gg)	120		0	0,00%	0,00
59	Altri test cardiovascolari da sforzo	89.44	B (entro 10 gg)	10		5	100,00%	1,40
			D (entro 30-60 gg)	60		39	100,00%	0,64
			P (entro 120 gg)	120		79	100,00%	0,37
			B (entro 10 gg)	10		6	100,00%	3,33
61	Spirometria semplice	89.37.1	D (entro 30-60 gg)	60		17	76,47%	29,12
			P (entro 120 gg)	120		29	100,00%	0,34
			B (entro 10 gg)	10		1	100,00%	1,00
			D (entro 30-60 gg)	60		31	87,10%	20,39
62	Spirometria globale	89.37.2	P (entro 120 gg)	120		48	89,58%	28,48
			B (entro 10 gg)	10		0	0,00%	0,00
			D (entro 30-60 gg)	60		8	62,50%	38,13
			P (entro 120 gg)	120		51	84,31%	57,71
63	Fotografia del fundus	95.11	B (entro 10 gg)	10		21	33,33%	16,00
			D (entro 30-60 gg)	60		29	68,97%	63,72
			P (entro 120 gg)	120		19	52,63%	210,26
			B (entro 10 gg)	10		9	55,56%	14,56
64	ELETTRMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] PER ARTO SUPERIORE. Analisi qualitativa fino a 6 muscoli. Non associabile a 93.09.1 e 93.09.2	93.08.A	D (entro 30-60 gg)	60		30	56,67%	83,77
			P (entro 120 gg)	120		11	54,55%	132,18
			B (entro 10 gg)	10		0	0,00%	0,00
			D (entro 30-60 gg)	60		0	0,00%	0,00
65	ELETTRMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] PER ARTO INFERIORE fino a 4 muscoli. Analisi qualitativa. Non associabile a 93.09.1 e 93.09.2	93.08.B	P (entro 120 gg)	120		0	0,00%	0,00
			B (entro 10 gg)	10		0	0,00%	0,00
			D (entro 30-60 gg)	60		0	0,00%	0,00
			P (entro 120 gg)	120		0	0,00%	0,00
66	ELETTRMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] DEL CAPO fino a 4 muscoli. Analisi qualitativa. Escluso: EMG dell'occhio (95.25) e POLISONNOGRAFIA (89.17)	93.08.C	B (entro 10 gg)	10		0	0,00%	0,00
			D (entro 30-60 gg)	60		0	0,00%	0,00
			P (entro 120 gg)	120		0	0,00%	0,00
			B (entro 10 gg)	10		0	0,00%	0,00

67	ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] DEL TRONCO. Analisi qualitativa. Fino a 4 muscoli	93.08.D	D (entro 30-60 gg)	60		0	0,00%	0,00
			P (entro 120 gg)	120		0	0,00%	0,00
68	VALUTAZIONE EMG DINAMICA DEL CAMMINO. Valutazione EMG di superficie o con elettrodi a filo (4 muscoli), associato ad esame basografico per la definizione delle fasi del passo. Non associabile a ANALISI DELLA CINEMATICA E DELLA DINAMICA DEL PASSO (93.05.7)	93.08.E	B (entro 10 gg)	10		0	0,00%	0,00
			D (entro 30-60 gg)	60		0	0,00%	0,00
			P (entro 120 gg)	120		0	0,00%	0,00
69	EMG DINAMICA DELL'ARTO SUPERIORE. Valutazione EMG di superficie o con elettrodi a filo (4 muscoli)	93.08.F	B (entro 10 gg)	10		0	0,00%	0,00
			D (entro 30-60 gg)	60		0	0,00%	0,00
			P (entro 120 gg)	120		0	0,00%	0,00