

MONITORAGGIO EX POST - PERIODO: GENNAIO 2026

Prg	Prestazione Monitoraggio	Cod. Min.	Classe di priorità	TEMPO GG	Codice disciplina	N. prest. DT_APP = PRIMA_DISP	% Prest. entro Tempo Massimo	Tempo medio di attesa gg
1	Prima Visita cardiologica	89.7A.3	B (entro 10 gg)	10	8	21	100,00%	3,38
			D (entro 30-60 gg)	30		72	70,83%	22,88
			P (entro 120 gg)	120		82	100,00%	23,84
2	Prima Visita chirurgia vascolare	89.7A.6	B (entro 10 gg)	10	14	18	44,44%	11,39
			D (entro 30-60 gg)	30		15	86,67%	40,67
			P (entro 120 gg)	120		13	84,62%	30,62
3	Prima Visita endocrinologica	89.7A.8	B (entro 10 gg)	10	19	21	100,00%	3,19
			D (entro 30-60 gg)	30		60	73,33%	32,98
			P (entro 120 gg)	120		72	77,78%	40,94
4	Prima Visita neurologica	89.13	B (entro 10 gg)	10	32	12	100,00%	5,42
			D (entro 30-60 gg)	30		41	68,29%	35,68
			P (entro 120 gg)	120		80	87,50%	22,54
5	Prima Visita oculistica	95.02	B (entro 10 gg)	10	34	23	95,65%	3,91
			D (entro 30-60 gg)	30		88	88,64%	11,30
			P (entro 120 gg)	120		168	100,00%	7,46
6	Prima Visita ortopedica	89.7B.7	B (entro 10 gg)	10	36	42	33,33%	37,67
			D (entro 30-60 gg)	30		91	56,04%	49,43
			P (entro 120 gg)	120		73	79,45%	62,88
7	Prima Visita ginecologica	89.26.1	B (entro 10 gg)	10	37	9	100,00%	2,22
			D (entro 30-60 gg)	30		32	68,75%	19,81
			P (entro 120 gg)	120		25	100,00%	10,88
8	Prima Visita otorinolaringoiatrica	89.7B.8	B (entro 10 gg)	10	38	59	100,00%	4,41
			D (entro 30-60 gg)	30		115	84,35%	18,13
			P (entro 120 gg)	120		90	100,00%	20,73
9	Prima Visita urologica	89.7C.2	B (entro 10 gg)	10	43	34	79,41%	7,00
			D (entro 30-60 gg)	30		69	65,22%	35,25
			P (entro 120 gg)	120		60	88,33%	41,03
10	Prima Visita dermatologica	89.7A.7	B (entro 10 gg)	10	52	99	49,49%	25,19
			D (entro 30-60 gg)	30		129	68,22%	31,33
			P (entro 120 gg)	120		117	78,63%	53,18
11	Prima Visita fisiatrica	89.7B.2	B (entro 10 gg)	10	56	13	69,23%	8,15
			D (entro 30-60 gg)	30		77	79,22%	18,22
			P (entro 120 gg)	120		86	100,00%	15,84
12	Prima Visita gastroenterologica	89.7A.9	B (entro 10 gg)	10	58	7	100,00%	2,71
			D (entro 30-60 gg)	30		18	72,22%	20,00
			P (entro 120 gg)	120		11	100,00%	9,27
13	Prima Visita oncologica	89.7B.6	B (entro 10 gg)	10	64	15	73,33%	5,93
			D (entro 30-60 gg)	30		3	100,00%	1,67
			P (entro 120 gg)	120		6	100,00%	15,33
14	Prima Visita pneumologica	89.7B.9	B (entro 10 gg)	10	68	29	79,31%	4,69
			D (entro 30-60 gg)	30		47	87,23%	15,00
			P (entro 120 gg)	120		109	86,24%	30,94
15	Mammografia bilaterale ER Mammografia bilaterale	87.37.1	B (entro 10 gg)	10		9	88,89%	3,78
			D (entro 30-60 gg)	60		18	100,00%	4,78
			P (entro 120 gg)	120		100	81,00%	71,63
16	Mammografia monolaterale	87.37.2	B (entro 10 gg)	10		0	0,00%	0,00
			D (entro 30-60 gg)	60		1	100,00%	13,00
			P (entro 120 gg)	120		2	100,00%	14,50
17	TC del Torace	87.41	B (entro 10 gg)	10		42	33,33%	15,95
			D (entro 30-60 gg)	60		47	89,36%	26,38
			P (entro 120 gg)	120		43	90,70%	37,74
18	TC del Torace con MCD senza e con MCD	87.41.1	B (entro 10 gg)	10		22	45,45%	55,41
			D (entro 30-60 gg)	60		11	27,27%	95,36
			P (entro 120 gg)	120		53	69,81%	75,62
19	TC dell'addome superiore	88.01.1	B (entro 10 gg)	10		0	0,00%	0,00
			D (entro 30-60 gg)	60		2	100,00%	16,50
			P (entro 120 gg)	120		0	0,00%	0,00
20	TC dell'addome superiore senza e con MDC	88.01.2	B (entro 10 gg)	10		2	0,00%	109,00
			D (entro 30-60 gg)	60		4	25,00%	101,00
			P (entro 120 gg)	120		3	33,33%	153,67
21	TC dell'Addome inferiore	88.01.3	B (entro 10 gg)	10		1	0,00%	50,00
			D (entro 30-60 gg)	60		1	100,00%	29,00
			P (entro 120 gg)	120		0	0,00%	0,00
22	TC dell'addome inferiore senza e con MDC	88.01.4	B (entro 10 gg)	10		2	50,00%	70,00
			D (entro 30-60 gg)	60		1	0,00%	145,00
			P (entro 120 gg)	120		1	100,00%	0,00
23	TC dell'addome completo	88.01.5	B (entro 10 gg)	10		18	16,67%	22,83
			D (entro 30-60 gg)	60		9	100,00%	18,22
			P (entro 120 gg)	120		5	80,00%	51,80
24	TC dell'addome completo senza e con MDC	88.01.6	B (entro 10 gg)	10		35	57,14%	37,31
			D (entro 30-60 gg)	60		17	35,29%	70,12
			P (entro 120 gg)	120		54	72,22%	72,85
25	TC Cranio - encefalo	87.03	B (entro 10 gg)	10		25	28,00%	16,72
			D (entro 30-60 gg)	60		21	90,48%	24,10
			P (entro 120 gg)	120		27	100,00%	10,96
26	TC Cranio - encefalo senza e con MDC	87.03.1	B (entro 10 gg)	10		9	33,33%	76,11
			D (entro 30-60 gg)	60		3	33,33%	86,67
			P (entro 120 gg)	120		36	80,56%	48,50
27	TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale	88.38.A	B (entro 10 gg)	10		0	0,00%	0,00
			D (entro 30-60 gg)	60		7	85,71%	43,00
			P (entro 120 gg)	120		1	100,00%	0,00
28	TC del rachide e dello speco vertebrale toracico	88.38.B	B (entro 10 gg)	10		0	0,00%	0,00
			D (entro 30-60 gg)	60		1	0,00%	152,00
			P (entro 120 gg)	120		0	0,00%	0,00
29	TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacrale	88.38.C	B (entro 10 gg)	10		2	50,00%	22,00
			D (entro 30-60 gg)	60		7	71,43%	58,57
			P (entro 120 gg)	120		2	0,00%	177,50
30	TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale senza e con MDC	88.38.D	B (entro 10 gg)	10		0	0,00%	0,00
			D (entro 30-60 gg)	60		0	0,00%	0,00
			P (entro 120 gg)	120		0	0,00%	0,00
31	TC del rachide e dello speco vertebrale toracico senza e con MDC	88.38.E	B (entro 10 gg)	10		0	0,00%	0,00
			D (entro 30-60 gg)	60		1	0,00%	104,00
			P (entro 120 gg)	120		0	0,00%	0,00
32	TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacrale senza e con MDC	88.38.F	B (entro 10 gg)	10		2	50,00%	23,00
			D (entro 30-60 gg)	60		0	0,00%	0,00
			P (entro 120 gg)	120		0	0,00%	0,00

33	TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	88.38.5	B (entro 10 gg)	10		1	0,00%	30,00
			D (entro 30-60 gg)	60		1	100,00%	2,00
			P (entro 120 gg)	120		0	0,00%	0,00
			B (entro 10 gg)	10		12	75,00%	13,67
34	RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare	88.91.1	D (entro 30-60 gg)	60		13	100,00%	18,31
			P (entro 120 gg)	120		8	62,50%	164,50
			B (entro 10 gg)	10		15	73,33%	21,67
			D (entro 30-60 gg)	60		7	85,71%	29,14
35	RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC	88.91.2	P (entro 120 gg)	120		16	100,00%	5,38
			B (entro 10 gg)	10		1	100,00%	5,00
			D (entro 30-60 gg)	60		3	66,67%	28,67
			P (entro 120 gg)	120		2	100,00%	4,00
36	RM di addome inferiore e scavo pelvico	88.95.4	B (entro 10 gg)	10		11	9,09%	38,36
			D (entro 30-60 gg)	60		8	100,00%	14,88
			P (entro 120 gg)	120		6	100,00%	7,50
			B (entro 10 gg)	10		1	100,00%	0,00
38	RM della colonna in toto	88.93.2 - 88.93.3 - 88.93.4 - 88.93.5 - 88.93.6	D (entro 30-60 gg)	60		0	0,00%	0,00
			P (entro 120 gg)	120		1	0,00%	506,00
			B (entro 10 gg)	10		0	0,00%	0,00
			D (entro 30-60 gg)	60		2	0,00%	72,00
39	RM della colonna in toto senza e con MDC	88.93.7 - 88.93.8 - 88.93.9 - 88.93.A - 88.93.B	P (entro 120 gg)	120		0	0,00%	0,00
			B (entro 10 gg)	10		35	45,71%	11,69
			D (entro 30-60 gg)	60		52	82,69%	22,67
			P (entro 120 gg)	120		112	98,21%	11,69
40	Diagnostica ecografica del capo e del collo	88.71.4	B (entro 10 gg)	10		1	0,00%	12,00
			D (entro 30-60 gg)	60		0	0,00%	0,00
			P (entro 120 gg)	120		18	100,00%	6,22
			B (entro 10 gg)	10		12	91,67%	6,25
42	Eco (color) dopplergrafia dei tronchi sovraortici	88.73.5	D (entro 30-60 gg)	60		52	78,85%	35,44
			P (entro 120 gg)	120		143	66,43%	101,14
			B (entro 10 gg)	10		7	42,86%	22,57
			D (entro 30-60 gg)	60		20	60,00%	71,80
43	Ecografia dell'addome superiore	88.74.1	P (entro 120 gg)	120		19	94,74%	26,42
			B (entro 10 gg)	10		9	88,89%	5,00
			D (entro 30-60 gg)	60		29	82,76%	42,00
			P (entro 120 gg)	120		31	96,77%	16,32
44	Ecografia dell'addome inferiore	88.75.1	B (entro 10 gg)	10		55	40,00%	30,76
			D (entro 30-60 gg)	60		74	66,22%	58,95
			P (entro 120 gg)	120		105	60,00%	90,60
			B (entro 10 gg)	10		21	85,71%	15,05
46	Ecografia bilaterale della mammella	88.73.1	D (entro 30-60 gg)	60		58	51,72%	72,93
			P (entro 120 gg)	120		90	63,33%	126,76
			B (entro 10 gg)	10		2	50,00%	49,00
			D (entro 30-60 gg)	60		2	100,00%	7,00
47	Ecografia monolaterale della mammella	88.73.2	P (entro 120 gg)	120		4	25,00%	182,50
			B (entro 10 gg)	10		1	100,00%	10,00
			D (entro 30-60 gg)	60		0	0,00%	0,00
			P (entro 120 gg)	120		2	100,00%	37,50
48	Ecografia ostetrica	88.78	B (entro 10 gg)	10		6	100,00%	4,00
			D (entro 30-60 gg)	60		21	100,00%	9,62
			P (entro 120 gg)	120		18	100,00%	14,00
			B (entro 10 gg)	10		32	93,75%	6,72
50	Ecocolordoppler degli arti inferiori arterioso e/a venoso	88.77.4 - 88.77.5	D (entro 30-60 gg)	60		53	73,58%	58,75
			P (entro 120 gg)	120		78	73,08%	75,31
			B (entro 10 gg)	10		7	28,57%	202,86
			D (entro 30-60 gg)	60		14	64,29%	80,00
51	Colonscopia totale con endoscopia flessibile	45.23	P (entro 120 gg)	120		23	56,52%	200,91
			B (entro 10 gg)	10		0	0,00%	0,00
			D (entro 30-60 gg)	60		0	0,00%	0,00
			P (entro 120 gg)	120		0	0,00%	0,00
52	Polipectomia dell'intestino crasso in corso di endoscopia sede unica	45.42	B (entro 10 gg)	10		1	100,00%	7,00
			D (entro 30-60 gg)	60		0	0,00%	0,00
			P (entro 120 gg)	120		0	0,00%	0,00
			B (entro 10 gg)	10		0	0,00%	0,00
53	Rettosigmoidoscopia con endoscopia flessibile	45.24	D (entro 30-60 gg)	60		0	0,00%	0,00
			P (entro 120 gg)	120		3	100,00%	0,00
			B (entro 10 gg)	10		4	100,00%	1,75
			D (entro 30-60 gg)	60		15	73,33%	45,33
54	Esofagogastroduodenoscopia	45.13	P (entro 120 gg)	120		31	87,10%	42,32
			B (entro 10 gg)	10		16	100,00%	4,25
			D (entro 30-60 gg)	60		39	92,31%	21,67
			P (entro 120 gg)	120		34	79,41%	60,85
55	Esofagogastroduodenoscopia con biopsia in sede unica	45.16.1 - 45.16.2	B (entro 10 gg)	10		1	100,00%	0,00
			D (entro 30-60 gg)	60		9	100,00%	0,67
			P (entro 120 gg)	120		30	100,00%	0,80
			B (entro 10 gg)	10		21	47,62%	10,67
57	Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	89.50	D (entro 30-60 gg)	60		46	82,61%	38,28
			P (entro 120 gg)	120		31	100,00%	40,97
			B (entro 10 gg)	10		15	33,33%	32,33
			D (entro 30-60 gg)	60		22	63,64%	64,05
58	Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o con pedana mobile	89.41	P (entro 120 gg)	120		35	42,86%	140,14
			B (entro 10 gg)	10		0	0,00%	0,00
			D (entro 30-60 gg)	60		0	0,00%	0,00
			P (entro 120 gg)	120		0	0,00%	0,00
59	Altri test cardiovascolari da sforzo	89.44	B (entro 10 gg)	10		0	0,00%	0,00
			D (entro 30-60 gg)	60		0	0,00%	0,00
			P (entro 120 gg)	120		0	0,00%	0,00
			B (entro 10 gg)	10		12	100,00%	0,42
60	Esame audiometrico tonale	95.41.1	D (entro 30-60 gg)	60		34	100,00%	1,06
			P (entro 120 gg)	120		74	100,00%	0,22
			B (entro 10 gg)	10		8	75,00%	6,50
			D (entro 30-60 gg)	60		18	100,00%	2,11
61	Spirometria semplice	89.37.1	P (entro 120 gg)	120		37	97,30%	10,95
			B (entro 10 gg)	10		9	66,67%	7,44
			D (entro 30-60 gg)	60		19	94,74%	13,58
			P (entro 120 gg)	120		39	97,44%	8,67
62	Spirometria globale	89.37.2	B (entro 10 gg)	10		2	100,00%	1,00
			D (entro 30-60 gg)	60		7	42,86%	64,00
			P (entro 120 gg)	120		55	65,45%	66,91
			B (entro 10 gg)	10		17	58,82%	14,35
64	ELETTRMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] PER ARTO SUPERIORE. Analisi qualitativa fino a 6 muscoli. Non associabile a 93.09.1 e 93.09.2	93.08.A	D (entro 30-60 gg)	60		44	52,27%	63,18
			P (entro 120 gg)	120		44	65,91%	156,80
			B (entro 10 gg)	10		16	43,75%	15,13
			D (entro 30-60 gg)	60		16	18,75%	89,88
65	ELETTRMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] PER ARTO INFERIORE fino a 4 muscoli. Analisi qualitativa. Non associabile a 93.09.1 e 93.09.2	93.08.B	P (entro 120 gg)	120		13	76,92%	79,15
			B (entro 10 gg)	10		0	0,00%	0,00
			D (entro 30-60 gg)	60		0	0,00%	0,00
			P (entro 120 gg)	120		0	0,00%	0,00
66	ELETTRMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] DEL CAPO fino a 4 muscoli. Analisi qualitativa. Escluso: EMG dell'occhio (95.25) e POLISONNOGRAFIA (89.17)	93.08.C	B (entro 10 gg)	10		0	0,00%	0,00
			D (entro 30-60 gg)	60		0	0,00%	0,00
			P (entro 120 gg)	120		0	0,00%	0,00
			B (entro 10 gg)	10		0	0,00%	0,00

67	ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] DEL TRONCO. Analisi qualitativa. Fino a 4 muscoli	93.08.D	D (entro 30-60 gg)	60		0	0,00%	0,00
			P (entro 120 gg)	120		0	0,00%	0,00
68	VALUTAZIONE EMG DINAMICA DEL CAMMINO. Valutazione EMG di superficie o con elettrodi a filo (4 muscoli), associato ad esame basografico per la definizione delle fasi del passo. Non associabile a ANALISI DELLA CINEMATICA E DELLA DINAMICA DEL PASSO (93.05.7)	93.08.E	B (entro 10 gg)	10		0	0,00%	0,00
			D (entro 30-60 gg)	60		0	0,00%	0,00
			P (entro 120 gg)	120		0	0,00%	0,00
			B (entro 10 gg)	10		0	0,00%	0,00
69	EMG DINAMICA DELL'ARTO SUPERIORE. Valutazione EMG di superficie o con elettrodi a filo (4 muscoli)	93.08.F	D (entro 30-60 gg)	60		0	0,00%	0,00
			P (entro 120 gg)	120		0	0,00%	0,00
			B (entro 10 gg)	10		0	0,00%	0,00