



7° GIORNATA MONDIALE PER LA SICUREZZA DELLE CURE E DELLA PERSONA ASSISTITA 2025

CURE SICURE PER OGNI NEONATO E OGNI BAMBINO

AIUTACI A PROTEGGERLI

SICUREZZA DEL LATTANTE/BAMBINO A DOMICILIO

LE USTIONI




CHE COSA SONO LE USTIONI?


Lesioni traumatiche con distruzione del rivestimento cutaneo e dei piani sottostanti provocate dall'azione di diversi agenti ustionanti.

Molto frequenti nei bambini, soprattutto nei primi quattro anni di età

si verificano nella maggioranza dei casi in ambiente domestico



La CUCINA è la stanza più rischiosa!



AGENTI USTIONANTI

1. LIQUIDI E VAPORE BOLLENTE

(Acqua, caffè, thè, brodo, olio, ecc.)



2. SUPERFICI ROVENTI (ferro da stiro, vetro del forno, piastre, ecc.)



3. FIAMMA VIVA





4. SOSTANZE CHIMICHE

Candeggina, detersivi per forno, detersivi per scarichi, solvent, colla per unghie, ecc.




5. GHIACCIO



6. CORRENTE ELETTRICA

I GRADO = USTIONE EPIDERMICA



Strutture lese:

STRATO SUPERFICIALE DELL'EPIDERMIDE

Caratteristiche:

CUTE ARROSSATA, EDEMATOSA


Sintomi principali:

DOLORE INTENSO, CALORE

Prognosi:

GUARIGIONE SPONTANEA IN 2-3 GIORNI

II GRADO = USTIONE DERMICA SUPERFICIALE



Strutture lese:

EPIDERMIDE,
DERMA, IN PARTE
ANNESSI CUTANEI, IN PARTE

Caratteristiche:

FLITTENE
EDEMA TISSUTALE PROFONDO
ROSEO-ROSSASTRO


Sintomi principali:

DOLORE INTENSO
CALORE
SETE E CONTRAZIONE DELLA DIURESIS, SE
ESTESA

Prognosi:

GUARIGIONE SPONTANEA IN 7-14 GIORNI

II GRADO = USTIONE DERMICA PROFONDA



Strutture lese:

EPIDERMIDE, DERMA IN TOTO + ANNESSI CUTANEI IN TOTO (O QUASI)

Caratteristiche:

FLITTENE SPESSO ROTTE
EDEMA TISSUTALE
FONDO ROSSO-BIANCASTRO
MAREZZATO


Sintomi principali:

DOLORE INTENSO/IPOALGESIA
CALORE
SETE INTENSA + CONTRAZIONE DELLA
DIURESIS, SE ESTESA

Prognosi:

GUARIGIONE SPONTANEA IN PIÙ DI 14
GIORNI, SENZA O CON ESITI

III GRADO = USTIONE SOTTODERMICA



Strutture lese:

CUTE A TUTTO SPESSORE
ANNESI CUTANEI IN TOTO
+/- STRUTTURE SOTTOSTANTI

Caratteristiche:

FLITTENE SPESSO ROTTE
ESCARA SECCA E SCURA OPPURE
ESCARA UMIDA, MOLLE, GRIGIASTRA
EDEMA TISSUTALE

Sintomi principali:

DOLORE SOLO PERIFERICO
SETE + CONTRAZIONE DELLA DIURESI
SE ESTESA

Prognosi:

GUARIGIONE SPONTANEA MOLTO
LUNGA, CON GRAVI ESITI



COSA FARE

ALLONTANARE L'AGENTE USTIONANTE

l'ustione è tanto più profonda quanto più lungo è il contatto con la fonte di calore!



RIMUOVERE I VESTITI (a meno che questi non siano tenacemente attaccati alla cute!)

ALLONTANARE GLI OGGETTI CALDI O ROVENTI DALLA CUTE.

In caso di **FOLGORAZIONE**, se persiste il contatto con la fonte di energia, il soccorritore **NON DEVE TOCCARE IL BAMBINO SE NON È STATA TOLTA LA CORRENTE**.
In alternativa, deve usare del materiale non conduttore.





COSA FARE

***RAFFREDDARE SUBITO TUTTA L'AREA USTIONATA CON
ACQUA FREDDA DEL RUBINETTO PER CIRCA 20 MINUTI***





COSA FARE



- PER USTIONI DA ACIDI (batterie, fertilizzanti, detergenti industriali ecc.) RAFFEREDDARE SOTTO ACQUA FREDDA ALMENO 30 MINUTI



- PER USTIONI DA ALCALI (soda caustica, candeggina concentrata, sgrassatori industriali ecc.) RAFFEREDDARE SOTTO ACQUA FREDDA ALMENO 60 MINUTI





COSA FARE

PROTEGGERE LE AREE LESE

permette di evitare la contaminazione esterna delle zone ustionate.

Può essere attuata con materiale sterile di medicazione o anche mediante l'utilizzo di biancheria pulita



COSA NON FARE



◦ ***NON BUCARE O ASPORTARE LE FLITTENE***



ESPONE ALL'INFEZIONE



COSA NON FARE



◦ ***NON APPLICARE OLI, UNGUENTI, CREME O ALTRE SOSTANZE EMPIRICHE***



INFEZIONI DELLE LESIONI



COSA NON FARE



◦ ***NON APPLICARE IL GHIACCIO DIRETTAMENTE SULLA ZONA LESA***



ULTERIORI LESIONI



COSA NON FARE



◦ **NON RAFFREDDARE PIÙ DI 5 MINUTI UNA LESIONE MOLTO ESTESA**



ECCESSIVO RAFFREDDAMENTO CORPOREO



RISCHIO IPOTERMIA



Ricorda:



PREVENIRE
È MEGLIO
CHE CURARE!

Campagna informativa a cura della UOC Chirurgia Pediatrica della ASL di Pescara

Per la 7 ° Giornata Mondiale per la Sicurezza della cure e della persona assistita

13 settembre 2025