

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Via Paolini, 45 - 65100 PESCARA

Codice Fiscale-Partita IVA n. 01397530682

www.ausl.pe.it

UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI



LETTERA DI INVITO A COTTIMO FIDUCIARIO PER L'ACQUISIZIONE DI UN SW PER LA GESTIONE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – SERVIZIO SVIAOA E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE. CIG661195450C – DETERMINA DIRIGENZIALE N. 162 DELL'1.3.2016.

CHIARIMENTI 1 e 2

In riferimento all'Art. 6 "RECUPERO DATI" del CT si chiedono maggiori informazioni circa la tipologia e la quantità dei dati disponibili , in particolare il numero di records presenti nei vari file Excel e se i citati file in formato PDF sono da intendersi come documenti da importare nel nuovo sistema con lo stesso formato. Al punto 2.1 del CT viene richiesta la integrazione e la gestione del sistema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Si chiede gentilmente di poter avere maggiori indicazione circa i dati da trasferire e/o un documento descrittivo degli eventuali i web service disponibili in tale sistema.

RISPOSTA: Per acquisire tale informazioni, le Ditte concorrenti potranno effettuare sopralluoghi presso il servizio competente: Dott. Fabrizio Lodi - Direttore Servizio Veterinario di Igiene della produzione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati.

Dipartimento di Prevenzione- ASL Pescara Via R.Paolini , 47 -65 122 Pescara tel 0854253528 Fax 0854253545 e-mail : fabrizio.lodi@ausl.pe.it pec : veterinarioigienealimenti.aslpe@pec.it

Per consentire tali sopralluoghi i termini vengono così prorogati:

termine scadenza offerte: 12 aprile 2016

termine scadenza richiesta di chiarimenti 1° aprile 2016

termine Pubblicazione chiarimenti: 6 aprile 2016.

CHIARIMENTO 3

Si chiede se il modulo software relativo all'Area di controllo di Gestione preveda specifiche integrazioni con il Sistema gestionale contabile e amministrativo dell'ASL. In caso affermativo si chiede di indicare quale sia il software in dotazione alla Azienda Sanitaria e di quale Ditta.

RISPOSTA: NON E' RICHIESTA L'INTEGRAZIONE

CHIARIMENTO 4

In riferimento all'Art. 4. "DEMO DELLA SOLUZIONE OFFERTA" del CT, si chiede conferma dell'interpretazione secondo la quale il "prototipo" su CD/DVD ("L'offerente deve, altresì, presentare unprototipo del software su supporto digitale (CD o DVD) corredato da manuale operativo ben dettagliato e da una serie di registrazioni... ") sia da presentare in sede di DEMO e non a corredo dell'Offerta Tecnica.

CHIARIMENTO 5

In riferimento all'Art. 8 "CONDIZIONI DI FORNITURA" del CT, si chiede conferma:

1. che non è prevista alcuna fornitura di HW nell'ambito dell'affidamento
2. che sia possibile proporre soluzioni del tipo Cloud / SaaS

RISPOSTA:

- a. NON E' PREVISTA FORNITURA DI HW
- b. NON E' PREVISTA UNA SOLUZIONE IN CLOUD

CHIARIMENTO 6

In riferimento a quanto indicato a pag. 1 della lettera di invito " almeno due forniture analoghe eseguite negli ultimi tre anni" si chiede cortesemente di sapere se per ultimi 3 anni si intendono gli ultimi 3 esercizi finanziari approvati o gli ultimi 3 anni a partire dalla pubblicazione del bando.

RISPOSTA:

Si intendono gli ultimi tre esercizi finanziari (2015 - 2014-2013)

In riferimento a quanto indicato al punto 2 pag. 10 " aver svolto negli ultimi 3 anni (2011-2013)", si chiede conferma che l'indicazione 2011-2013 sia da considerarsi un refuso.

Risposta:

trattasi di mero refuso, da non considerare

CHIARIMENTO 7

In riferimento a quanto indicato al punto 1 pag. 8 della lettera di invito si chiede conferma che in caso di soggetti cessati sia ammessa la dichiarazione sostitutiva di scienza da parte del legale rappresentante che dichiara per quanto di propria conoscenza.

RISPOSTA: SI CONFERMA

CHIARIMENTO 8

In riferimento a quanto indicato al punto 7 pag. 11 della lettera di invito “copia della presente lettera di invito, foglio patti e condizioni e del capitolato tecnico firmati digitalmente”, si chiede conferma che la dicitura firmati digitalmente sia un refuso trattandosi di gara non telematica.

RISPOSTA: SI CONFERMA CHE TRATTASI DI MERO REFUSO