



PROCEDURA APERTA DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA IN "SERVICE" , IN UNICO LOTTO, DI UN SISTEMA MULTIFUNZIONALE AUTOMATICO DI ULTIMA GENERAZIONE, PER LO SVOLGIMENTO DI INDAGINI IMMUNOISTOCHEMICHE; TEST BIOMOLECOLARI (HER2/NEU, PD-L1, ALK D5F3) ED INDAGINI ISTOCHEMICHE (COLORAZIONI SPECIALI) - DELIBERA DI INDIZIONE N. 246 DEL 22 MARZO 2017 - CPV: principale: 33 69 65 00 – ; complementari: 38 43 45 20 – 7 e 50 42 100 00 - CIG 703049325C - G.U.R.I. n. 38 del giorno - 31/03/2017 - INVIATO ALL' UPUE IN DATA 29 MARZO 2017

TERMINE DI SCADENZA DELLE OFFERTE 16 maggio 2017

In data 22 maggio 2017, alle ore 14.30, la scrivente Autorità di gara e RUP della gara riportata in intestazione, con riferimento alla gara medesima, prende e dà atto che:

- Entro il termine di scadenza delle offerte è pervenuto un unico plico offerta della Ditta Roche Diagnostics spa (prot. N. 29432/17 del 15 maggio 2017)
- Il plico è integro e correttamente confezionato;
- in esito alla richiesta all'unica Ditta partecipante, di poter procedere all'apertura dell'offerta, la Ditta Roche ha espresso il proprio assenso (con la mail allegata).

Si procede, quindi, alla sua apertura. Il plico è completo delle tre buste, integre e correttamente confezionate. La documentazione amministrativa è completa e regolare.

Si procede, quindi, all'apertura del plico contenente la documentazione tecnica, al limitato fine di constatarne il contenuto, che viene siglato in prima pagina di ogni fascicolo o foglio sciolto.

A questo punto, il plico contenente l'offerta economica viene riposto nell'armadio chiuso a chiave posto nell'ufficio del Direttore della UOC ABS (Autorità di gara e RUP), e la cui chiave sarà da questi esclusivamente custodita. Il plico contenente la documentazione amministrativa e quello contenente l'offerta tecnica, vengono presi in consegna dal RUP, quest'ultimo sino alla consegna ai tecnici utilizzatori, per la verifica di rispondenza alle specifiche tecniche e per l'attribuzione del punteggio tecnico al limitato fine della verifica di raggiungimento del punteggio minimo di 42/70, previsto dal Disciplinare di gara quale soglia di sbarramento.

La seduta si chiude alle ore 13,00.

Letto, Confermato e Sottoscritto

Tiziana Petrella