

LOTTO N. 1	OSTEOSINTESI ARTI - INCHIODAMENTO ENDOMIDOLLARE FEMORE/ TIBIA / Omero						
	PRESIDI OSPEDALIERI	PRESIDIO DI PESCARA	PRESIDIO DI POPOLI	PRESIDIO DI PENNE			
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)							<b>TOTALE</b>
	Femore	300	100	100			500
	Tibia	400	100	100			600
	Omero	100	30	30			160

**N.B.:** Si evidenzia che, come indicato all'art. 6 punto 3 del Capitolato Speciale, **il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia** di appartenenza.  
**Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia** (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.  
 la ditta avrà cura di **applicare la medesima percentuale di sconto** a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)

**Rigo CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA**

0 Oltre a quanto indicato nell'articolo 2 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:  
**I prodotti richiesti devono consentire di poter trattare tutte le fratture con indicazioni all'inchiodamento con un'unica filosofia di intervento. Disponibilità di chiodi con possibilità di indicazione ed applicazione in segmenti diversi, impianti realizzati in lega di titanio (TAV), forniti in confezione sterile.**

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	
1	<b>Chiodo femorale</b>	Chiodo femorale	1	<b>500</b>	Titanio	<b>SISTEMA INCHIODAMENTO ARTI</b>
		vite prossimale	1			
		Vite distale	2			
		Tappo	1			
2	<b>Chiodo tibiale</b>	Chiodo tibiale	1	<b>600</b>	Titanio	
		Vite di bloccaggio	4			
		Tappo	1			
3	<b>Chiodo omerale</b>	Chiodo omerale	1	<b>160</b>	Titanio	
		Vite di bloccaggio	4			
		Tappo	1			

\* **Col. 5** I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0".

<b>PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA</b> IVA esclusa	<b>€ 1.512.000,00</b>
---	-----------------------

LOTTO N. 2	OSTEOSINTESI ARTI - INCHIODAMENTO ENDOMIDOLLARE FEMORE/ TIBIA / OMERI con sistema bloccaggio viti distali senza amplificatore di brillantezza						
	PRESIDI OSPEDALIERI	PRESIDIO DI PESCARA	PRESIDIO DI POPOLI	PRESIDIO DI PENNE			
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)							<b>TOTALE</b>
	chiodo femorale	180	60	60			300
	sonda autocentrante	180	60	60			300

N.B.:	Si evidenzia che, come indicato all'art. 6 punto 3 del Capitolato Speciale, <b>il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia</b> di appartenenza.
	<b>Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia</b> (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.
	la ditta avrà cura di <b>applicare la medesima percentuale di sconto</b> a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)

Rigo	<b>CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA</b>
------	---

0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 2 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: <b>sistema indicato per le fratture delle ossa lunghe trattate con chiodi intramidollari in cui può essere appropriato l'uso di chirurgia senza l'ausilio di amplificatore di brillantezza.</b>
---	--

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	
1	Chiodo omerale	chiodo omerale	1	300	Titanio	sistema indicato per le fratture delle ossa lunghe trattate con chiodi intramidollari in cui può essere appropriato l'uso di chirurgia senza l'ausilio di amplificatore di brillantezza.
		Vite di bloccaggio	4			
		Tappo	1			
2	sonda autocentrante	sonda	1	300		

* Col. 5	I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0".
----------	--

<b>PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA</b> IVA esclusa	<b>€ 163.500,00</b>
---	---------------------

LOTTO N. 3	SISTEMI DI PLACCHE, VITI PER GRANDI FRAMMENTI (Femore - Tibia)						
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)	PRESIDI OSPEDALIERI	PRESIDIO DI PESCARA	PRESIDIO DI POPOLI	PRESIDIO DI PENNE			
							<b>TOTALE</b>
	Placca retta per grandi frammenti	200	60	60			320
	Placca anatomica per grandi frammenti	200	60	60			320

<b>N.B.:</b>	Si evidenzia che, come indicato all'art. 6 punto 3 del Capitolato Speciale, <b>il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia</b> di appartenenza.
	<b>Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia</b> (di seguito indicata a col. 7), <b>anche se indicati in più lotti (lotto 3 - 4 - 5)</b> dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.
	la ditta avrà cura di <b>applicare la medesima percentuale di sconto</b> a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)

<b>Rigo</b>	<b>CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA</b>
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 2 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: <b>SISTEMA DI PLACCHE CON VITI A STABILITA' ANGOLARE</b>

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	Famiglia di appartenenza
1	<b>Placca retta per grandi frammenti a stabilità angolare</b>	Placca retta per grandi frammenti	1	<b>320</b>	Compatibile con Risonanza magnetica	<b>SISTEMA DI PLACCHE, VITI</b>
		Viti	6			
2	<b>Placca anatomica per grandi frammenti a stabilità angolare</b>	Placca anatomica per grandi frammenti	1	<b>320</b>	Compatibile con Risonanza magnetica	
		Viti	6			

\* **Col. 5** I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0".

<b>PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA IVA esclusa</b>	<b>€816.000,00</b>
---	--------------------

LOTTO N. 4	SISTEMI DI PLACCHE E VITI PER PICCOLI FRAMMENTI (Omero - Radio/ulna - Perone - Clavicola, Calcagno, ecc)						
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)	PRESIDI OSPEDALIERI	PRESIDIO DI PESCARA	PRESIDIO DI POPOLI	PRESIDIO DI PENNE			
							<b>TOTALE</b>
	Placca retta per piccoli frammenti	200	60	60			320
	Placca anatomica per piccoli frammenti	400	100	100			600

<b>N.B.:</b>	Si evidenzia che, come indicato all'art. 6 punto 3 del Capitolato Speciale, <b>il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia</b> di appartenenza.
	<b>Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia</b> (di seguito indicata a col. 7), <b>anche se indicati in più lotti (lotto 3 - 4 - 5)</b> dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.
	la ditta avrà cura di <b>applicare la medesima percentuale di sconto</b> a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)

<b>Rigo</b>	<b>CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA</b>
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 2 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: <b>I prodotti richiesti devono consentire di poter trattare le lesioni traumatiche dei piccoli distretti scheletrici (Omero, Radio/ulna, perone, clavicola, calcagno, ecc).</b>

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	Famiglia di appartenenza
1	<b>Placca retta per piccoli frammenti a stabilità angolare</b>	Placca retta per piccoli frammenti	1	<b>320</b>	Compatibile con Risonanza magnetica 6 - 8 fori	<b>SISTEMA DI PLACCHE, VITI</b>
		Viti a stabilità angolare	6			
2	<b>Placca anatomica per piccoli frammenti a stabilità angolare</b>	Placca anatomica per piccoli frammenti	1	<b>600</b>	Compatibile con Risonanza magnetica 6 - 8 fori	
		Viti a stabilità angolare	6			

\* **Col. 5** I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0".

<b>PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA</b> IVA esclusa	<b>€ 690.000,00</b>
---	---------------------

LOTTO N. 5	SISTEMI DI PLACCHE E VITI PER MINI FRAMMENTI (Mano - Piede - Polso, ecc)						
PREVISIONI (n. di impianti Triennali)	3/4 mm	Pescara	Popoli	Penne			
	Mini placca retta per mano	150	50	50			<b>TOTALE</b>
	Mini placca anatomica per mano	150	50	50			250

**N.B.:** Si evidenzia che, come indicato all'art. 6 punto 3 del Capitolato Speciale, **il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia** di appartenenza.

**Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia** (di seguito indicata a col. 7), **anche se indicati in più lotti (lotto 3 - 4 - 5)** dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.

la ditta avrà cura di **applicare la medesima percentuale di sconto** a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)

Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 2 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: <b>I prodotti richiesti devono consentire di poter trattare le lesioni traumatiche di mano, piede, polso, ecc).</b>

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	Famiglia di appartenenza
1	<b>Placca retta per mini frammenti a stabilità angolare</b>	Placca retta per mini frammenti	1	<b>250</b>	Compatibile con Risonanza magnetica 6 -7 fori	<b>SISTEMA DI PLACCHE, VITI</b>
		Viti a stabilità angolare	5			
2	<b>Placca anatomica per mini frammenti a stabilità angolare</b>	Placca anatomica per mini frammenti	1	<b>250</b>	Compatibile con Risonanza magnetica 6 -7 fori	
		Viti a stabilità angolare	5			
*	<b>Col. 5</b>	I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0".				

<b>PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA</b> IVA esclusa	<b>€357.500,00</b>
---	--------------------

<b>LOTTO N. 6</b>	<b>SISTEMI DI OSTEOSINTESI PER OSTEOTOMIA TIBIALE E FEMORALE</b>						
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)	PRESIDI OSPEDALIERI	Pescara	Popoli	Penne			
							<b>TOTALE</b>
	Sistema placca femorale	10	5	5			20
	Sistema placca tibiale	10	5	5			20

<b>N.B.:</b>	<p>Si evidenzia che, come indicato all'art. 6 punto 3 del Capitolato Speciale, <b>il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia</b> di appartenenza.</p> <p><b>Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia</b> (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.</p> <p>la ditta avrà cura di <b>applicare la medesima percentuale di sconto</b> a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)</p>
--------------	--

<b>Rigo</b>	<b>CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA</b>
0	<p>Oltre a quanto indicato nell'articolo 2 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:</p> <p><b>I prodotti richiesti devono consentire la correzione delle difformità angolari di femore / tibia con viti di blocco a stabilità angolare.</b></p>

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	Famiglia di appartenenza
1	<b>Placca per osteotomia femorale</b>	Placca per osteotomia femorale	1	<b>20</b>		<b>SISTEMI PER OSTEOTOMIA</b>
		Viti	4			
		Filo guida	2			
1	<b>Placca per osteotomia tibiale</b>	Placca per osteotomia tibiale	1	<b>20</b>		
		Viti	4			
		Filo guida	2			

\* **Col. 5** I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0".

<b>PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA</b> IVA esclusa	<b>€42.000,00</b>
---	-------------------

<b>LOTTO N. 7</b>	<b>SISTEMA ENDORTESICO PER PIEDE PIATTO</b>						
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)	PRESIDI OSPEDALIERI	Pescara	Popoli	Penne			
							<b>TOTALE</b>
	Sistema per endortesi	100	150	90			340

N.B.: Si evidenzia che, come indicato all'art. 6 punto 3 del Capitolato Speciale, **il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia** di appartenenza.

**Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia** (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.

Rigo	<b>CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA</b>					
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 2 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: <b>Endortesi per la correzione del piede piatto .</b>					
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	Famiglia di appartenenza
1	<b>Sistema per Endortesi</b>			<b>340</b>		<b>ENDORTESI PIEDE PIATTO</b>

\* Col. 5 | I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0".

<b>PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA</b> IVA esclusa	<b>€272.000,00</b>
---	--------------------

<b>LOTTO N. 8</b>	<b>SISTEMA PER RICOSTRUZIONE DEI LEGAMENTI DEL GINOCCHIO</b>						
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)	<b>PRESIDI OSPEDALIERI</b>	<b>Pescara</b>	<b>Popoli</b>	<b>Penne</b>			
							<b>TOTALE</b>
	Sistema di fissazione	100	100	100			300

**N.B.:** Si evidenzia che, come indicato all'art. 6 punto 3 del Capitolato Speciale, **il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia** di appartenenza.

**Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia** (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.

la ditta avrà cura di **applicare la medesima percentuale di sconto** a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)

<b>Rigo</b>	<b>CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA</b>					
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 2 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: <b>I prodotti richiesti devono consentire la ricostruzione artroscopica dei legamenti del ginocchio.</b>					
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
<b>Rigo</b>	<b>Descrizione Impianto tipo</b>	<b>Composizione impianto tipo</b>	<b>Qty prevista per ogni impianto</b>	<b>N. impianti quadriennali*</b>	<b>Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili</b>	<b>Famiglia di appartenenza</b>
1	<b>Sistema di fissazione</b>	Fissazione femorale	1	<b>300</b>		<b>RICOSTRUZIONE LEGAMENTI DEL GINOCCHIO</b>
		Viti ad interferenza	1			
		Filo guida	1			

\* **Col. 5** I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0".

<b>PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA</b> IVA esclusa	<b>€150.000,00</b>
---	--------------------



<b>LOTTO N. 9</b>	<b>SISTEMA DI ANCORAGGIO per chirurgia artroscopica PER LESIONI CAPSULARI, LEGAMENTOSE E TENDINEE</b>						
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)	PRESIDI OSPEDALIERI	Pescara	Popoli	Penne			
							<b>TOTALE</b>
	Sistema di ancoraggio lesioni capsulari	400	200	200			800

**N.B.:** Si evidenzia che, come indicato all'art. 6 punto 3 del Capitolato Speciale, **il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia** di appartenenza.

**Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia** (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.

la ditta avrà cura di **applicare la medesima percentuale di sconto** a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)

Rigo	<b>CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA</b>					
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 2 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: <b>Sistemi di ancoraggio per lesioni capsulari, legamentose e tendinee, di diverse dimensioni e forma, riassorbibili e non.</b>					
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	Famiglia di appartenenza
1	<b>SISTEMA DI ANCORAGGIO per chirurgia artroscopica PER LESIONI CAPSULARI, LEGAMENTOSE E TENDINEE</b>	ancora avvitata	1	<b>800</b>		<b>SISTEMA DI ANCORAGGIO</b>

\* **Col. 5** I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0".

<b>PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA</b> IVA esclusa	<b>€ 320.000,00</b>
---	---------------------

<b>LOTTO N. 10</b>	<b>SISTEMA DI FISSAZIONE PER VERTEBRE</b>						
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)	<b>PRESIDI OSPEDALIERI</b>	<b>Pescara</b>	<b>Popoli</b>	<b>Penne</b>			
							<b>TOTALE</b>
	Sistema di fissazione posteriore per vertebre dorsali	60	10	10			80

	Si evidenzia che, come indicato all'art. 6 punto 3 del Capitolato Speciale, <b>il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia</b> di appartenenza.
<b>N.B.:</b>	<b>Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia</b> (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.
	la ditta avrà cura di <b>applicare la medesima percentuale di sconto</b> a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7).

<b>Rigo</b>	<b>CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA</b>					
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 2 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:  <b>Sistema di stabilizzazione del rachide cervicale, dorsale, lombare e sacrale. Ridotto ingombro dell'impianto per una migliore tolleranza. Possibilità tecnica mini-invasiva. Possibilità di viti mono/poli assiali.</b>					
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
<b>Rigo</b>	<b>Descrizione Impianto tipo</b>	<b>Composizioneminima impianto tipo</b>	<b>Qty prevista per ogni impianto</b>	<b>N. impianti quadriennali *</b>	<b>Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili</b>	<b>Famiglia di appartenenza</b>
1	<b>Sistema di fissazione posteriore per vertebre dorsali</b>	Vite poliassiale	6	<b>80</b>	Titanio	<b>SISTEMA DI FISSAZIONE PER VERTEBRE</b>
		Barre	2		Titanio	
		Dadi di chiusura	6			

<b>* Col. 5</b>	I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0".
-----------------	--

<b>PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA IVA esclusa</b>	<b>€ 192.000,00</b>
---	---------------------

<b>LOTTO N. 11</b>	<b>SISTEMA DI STABILIZZAZIONE DELLA COLONNA PER VIA PERCUTANEA MEDIANTE INIEZIONE DI CEMENTO</b>					
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)	<b>PRESIDI OSPEDALIERI</b>	<b>Pescara</b>	<b>Popoli</b>	<b>Penne</b>		
						<b>TOTALE</b>
	Sistema di cifoplastica	100	0	0		100

<b>N.B.:</b>	<p>Si evidenzia che, come indicato all'art. 6 punto 3 del Capitolato Speciale, <b>il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia</b> di appartenenza.</p> <p><b>Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia</b> (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.</p> <p>la ditta avrà cura di <b>applicare la medesima percentuale di sconto</b> a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)</p>
--------------	--

<b>Rigo</b>	<b>CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA</b>					
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 2 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: <b>SISTEMA PERCUTANEO DI STABILIZZAZIONE COLONNA</b>					
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
<b>Rigo</b>	<b>Descrizione Impianto tipo</b>	<b>Composizione minima impianto tipo</b>	<b>Qty prevista per ogni impianto</b>	<b>N. impianti quadriennali *</b>	<b>Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili</b>	<b>Famiglia di appartenenza</b>
1	<b>Sistema completo di cifoplastica</b>	1) sollevatore 2) Introduttore 3) Siringa con manometro 4) Miscelatore cemento 5) Cemento radiopaco	1 1 1 1 1	<b>100</b>	1) esecuzione del prelievo per biopsia; 2) iniettabilità del cemento a bassa pressione; 3) il cemento deve essere radiopaco.	<b>SISTEMA PERCUTANEO DI STABILIZZAZIONE COLONNA</b>

<b>* Col. 5</b>	I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0".
-----------------	--

<b>PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA</b> IVA esclusa	<b>€165.000,00</b>
---	--------------------

<b>LOTTO N. 12</b>	<b>SISTEMA DI FISSAZIONE ESTERNA MONOUSO</b>					
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)	<b>PRESIDI OSPEDALIERI</b>	<b>Pescara</b>	<b>Popoli</b>	<b>Penne</b>		
						<b>TOTALE</b>
	Sistema completo di fissazione esterna per tibia	300	60	60		420

**N.B.:** Si evidenzia che, come indicato all'art. 6 punto 3 del Capitolato Speciale, **il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia** di appartenenza.

**Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia** (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.

la ditta avrà cura di **applicare la medesima percentuale di sconto** a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)

<b>Rigo</b>	<b>CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA</b>					
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 2 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: <b>I sistemi di fissazione esterna monouso/radiotrasparenti e non</b>					
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
<b>Rigo</b>	<b>Descrizione Impianto tipo</b>	<b>Composizione impianto tipo</b>	<b>Qty prevista per ogni impianto</b>	<b>N. impianti quadriennali *</b>	<b>Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili</b>	<b>Famiglia di appartenenza</b>
1	<b>Sistema completo di fissazione esterna per tibia, monassiale, diafisario.</b>			<b>420</b>	Impianto monouso	<b>SISTEMA DI FISSAZIONE ESTERNA MONOUSO</b>

\* **Col. 5** I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0".

<b>PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA</b> IVA esclusa	<b>€484.260,00</b>
---	--------------------

<b>LOTTO N. 13</b>	Viti cannulate corticali e spongiosa , autofilettanti e autoperforanti , di diametro variabile con fili guida calibrati e relative rondelle a coppa.						
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)	<b>PRESIDI OSPEDALIERI</b>	<b>Pescara</b>	<b>Popoli</b>	<b>Penne</b>			
							<b>TOTALE</b>
	Vite cannulata	900	300	300			1.500

**N.B.:** Si evidenzia che, come indicato all'art. 6 punto 3 del Capitolato Speciale, **il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia** di appartenenza.

**Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia** (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.

**Rigo** **CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA**

0 Oltre a quanto indicato nell'articolo 2 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:  
**Viti varie, di diametro e lunghezza variabili, utili in impianti di osteosintesi. In particolare, le viti cannulate andranno montate su filo guida , con filettatura lunga,corta e/o a passo variabile.**

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	Famiglia di appartenenza
1	Vite cannulata	vite	1	1.500	Titanio	<b>VITI CANNULATE VARIE PER OSTEOSINTESI</b>
2		rondella	1	600	titanio	
3		fili guida	1	1.500	acciaio	

\* **Col. 5** I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0".

<b>PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA</b> IVA esclusa	<b>€285.000,00</b>
---	--------------------

<b>LOTTO N. 14</b>	<b>FILI METALLICI</b>						
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)	<b>PRESIDI OSPEDALIERI</b>	<b>Pescara</b>	<b>Popoli</b>	<b>Penne</b>			
							<b>TOTALE</b>
	Fili di Kirschner	6.000	3.000	3.000			12.000

**N.B.:** Si evidenzia che, come indicato all'art. 6 punto 3 del Capitolato Speciale, **il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia** di appartenenza.

**Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia** (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.

<b>Rigo</b>	<b>CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA</b>					
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 2 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: <b>Fili metallici, filettati e non, in acciaio e titanio tipo Kirschner e tipo Steinman in grado di garantire una sintesi a minima .</b>					
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
<b>Rigo</b>	<b>Descrizione Impianto tipo</b>	<b>Composizione impianto tipo</b>	<b>Qty prevista per ogni impianto</b>	<b>N. impianti quadriennali *</b>	<b>Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili</b>	<b>Famiglia di appartenenza</b>
1	Fili di Kirschner			12.000		<b>FILI METALLICI</b>

\* **Col. 5** | I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0".

<b>PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA</b> IVA esclusa	<b>€ 30.000,00</b>
---	--------------------

<b>LOTTO N. 15</b>	<b>lame per artroscopia</b>						
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)	PRESIDI OSPEDALIERE	Pescara	Popoli	Penne			
							<b>TOTALE</b>
	lame per artroscopia	300	300	300			900

<b>N.B.:</b>	<p>Si evidenzia che, come indicato all'art. 6 punto 3 del Capitolato Speciale, <b>il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia</b> di appartenenza.</p> <p><b>Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia</b> (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa p</p> <p>la ditta avrà cura di <b>applicare la medesima percentuale di sconto</b> a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)</p>
--------------	--

Rigo	<b>CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA</b>					
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 2 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: <b>Lame rotanti monouso sterili</b>					
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	Famiglia di appartenenza
1	Lame per artroscopia full radius			900		Lame per artroscopia

\* **Col. 5** I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0".

<b>PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA</b> IVA esclusa	<b>€ 180.600,00</b>
---	---------------------

PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)		<b>Pescara</b>	<b>Popoli</b>	<b>Penne</b>			
							<b>TOTALE</b>
	Pin in acido polilattico	60	60	60			180

Si evidenzia che, come indicato all'art. 6 punto 3 del Capitolato Speciale, **il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia** di appartenenza.

**N.B.:** **Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia** (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.

**Rigo CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA**

0 Oltre a quanto indicato nell'articolo 2 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:  
**Sistema guidato (che necessita di appropriata strumentazione composta da: una guida femorale, da steli di varie misure e da 2 Camicie per l'inserimento dei due Pin) per la fissazione femorale nella ricostruzione del LCA composto di due pin riassorbibili in acido polilattico**

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	Famiglia di appartenenza
1	SISTEMA DI FISSAZIONE PER RICOSTRUZIONE DEL LCA CON TENDINE GRACILE E SEMITENDINOSO		2	180	pin riassorbibili in acido polilattico	<b>sistema di fissazione per gracile e semitendinoso per ricostruzione del LCA</b>

\* **Col. 5** I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0".

<b>PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA</b> IVA esclusa	<b>€ 108.000,00</b>
---	---------------------



<b>LOTTO N. 17</b>	<b>SISTEMA DI VITI DA CORTICALE E SPONGIOSA E RONDELLE DI VARIE MISURE E TIPI</b>					
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)	<b>PRESIDI OSPEDALIERI</b>	<b>Pescara</b>	<b>Popoli</b>	<b>Penne</b>		
						<b>TOTALE</b>
	viti	1.000	600	600		2.200
	rondelle	200	100	100		400

N.B.: Si evidenzia che, come indicato all'art. 6 punto 3 del Capitolato Speciale, **il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia** di appartenenza.

**Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia** (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.

Rigo	<b>CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA</b>					
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 2 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: <b>Rondelle - VARIE MISURE</b> <b>Viti da spongiosa - VARIE MISURE</b> <b>Viti da corticale – VARIE MISURE</b>					
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	Famiglia di appartenenza
1	Vite			2.200	Titanio	<b>VITI e rondelle VARIE PER OSTEOSINTESI</b>
2	rondelle			400	Titanio	

\* Col. 5 | I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0".

<b>PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA IVA esclusa</b>	<b>€ 176.000,00</b>
---	---------------------

<b>LOTTO N. 18</b>	<b>Sistema di osteosintesi con placche e viti per lesioni della pelvi</b>						
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)	<b>PRESIDI OSPEDALIERI</b>	<b>Pescara</b>	<b>Popoli</b>	<b>Penne</b>			
							<b>TOTALE</b>
	placca	200	0	20			220

Si evidenzia che, come indicato all'art. 6 punto 3 del Capitolato Speciale, **il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia** di appartenenza.

**N.B.:** **Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia** (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.

<b>Rigo</b>	<b>CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA</b>					
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 2 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: <b>Impianti realizzati in acciaio inossidabile . Placche di tre tipi: placche acetabolari rette, placche pelviche rette e curve e placche per la sinfisi pubica. Le placche acetabolari devono essere meno rigide di quelle pelviche. Le placche pelviche curve devono essere disponibili con due raggi: 88mm e 108mm. La placca per la sinfisi pubica deve avere uno spessore di 3,2mm ed un'area centrale più larga, priva di fori.</b>					
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
<b>Rigo</b>	<b>Descrizione Impianto tipo</b>	<b>Composizione impianto tipo</b>	<b>Qty prevista per ogni impianto</b>	<b>N. impianti quadriennali</b>	<b>Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili</b>	<b>Famiglia di appartenenza</b>
1	Set di impianti pelvici in vassoio di sterilizzazione	placche	2	220	Impianti realizzati in acciaio inossidabile .	<b>Sistema di osteosintesi con placche e viti per lesioni della pelvi</b>

\* **Col. 5** I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0".

<b>PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA</b> IVA esclusa	<b>€110.000,00</b>
---	--------------------

<b>LOTTO N. 19</b>							
<b>Cambre in titanio, etc</b>							
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)	<b>PRESIDI OSPEDALIERI</b>	<b>Pescara</b>	<b>Popoli</b>	<b>Penne</b>			
							<b>TOTALE</b>
	cambre	150	150	150			450

**N.B.:** Si evidenzia che, come indicato all'art. 6 punto 3 del Capitolato Speciale, **il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia** di appartenenza.  
**Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia** (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.

<b>Rigo</b>	<b>CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA</b>					
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 2 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: <b>Cambre in titanio per fissazione dei legamenti, per fissazione osteotomie, cambre con memoria di forma</b>					
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
<b>Rigo</b>	<b>Descrizione Impianto tipo</b>	<b>Composizione impianto tipo</b>	<b>Qty prevista per ogni impianto</b>	<b>N. impianti quadriennali</b>	<b>Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili</b>	<b>Famiglia di appartenenza</b>
1	Cambre		1	450		<b>cambreVARIE</b>

\* **Col. 5** | I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0".

<b>PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE  PER L'INTERA FORNITURA</b> IVA esclusa	<b>€13.500,00</b>
--	-------------------

<b>LOTTO N. 20</b>	<b>SONDE VAPORIZZATORE A RADIOFREQUENZA BIPOLEARE</b>						
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)	<b>PRESIDI OSPEDALIERI</b>	<b>Pescara</b>	<b>Popoli</b>	<b>Penne</b>			
							<b>TOTALE</b>
	sonde	300	200	300			800

**N.B.:** Si evidenzia che, come indicato all'art. 6 punto 3 del Capitolato Speciale, **il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia** di appartenenza.

**Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia** (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.

<b>Rigo</b>	<b>CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA</b>					
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 2 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: <b>Sonde vaporizzatore di varie tipi e misure, complete di cavo e comandi integrati, monouso</b>					
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
<b>Rigo</b>	<b>Descrizione Impianto tipo</b>	<b>Composizione impianto tipo</b>	<b>Qty prevista per ogni impianto</b>	<b>N. impianti quadriennali</b>	<b>Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili</b>	<b>Famiglia di appartenenza</b>
1	sonda		1	800	Sonde vaporizzatore di varie tipi e misure, complete di cavo e comandi integrati, monouso	<b>sonde vaporizzatrici a radiofrequenza</b>

\* **Col. 5** I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0".

<b>PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA</b> IVA esclusa	<b>€ 190.000,00</b>
---	---------------------

<b>LOTTO N. 21</b>		<b>Sistema Ottico per artroscopia</b>					
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)	<b>PRESIDI OSPEDALIERI</b>	<b>Pescara</b>	<b>Popoli</b>	<b>Penne</b>			
							<b>TOTALE</b>
	ottica ac 30°	30	30	30			90

**N.B.:** Si evidenzia che, come indicato all'art. 6 punto 3 del Capitolato Speciale, **il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia** di appartenenza.  
**Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia** (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.

<b>Rigo</b>	<b>CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA</b>					
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 2 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: <b>Ottiche 30°con lente distale saldata in zaffiro mediante tecnica laser</b>					
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
<b>Rigo</b>	<b>Descrizione Impianto tipo</b>	<b>Composizione impianto tipo</b>	<b>Qty prevista per ogni impianto</b>	<b>N. impianti quadriennali</b>	<b>Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili</b>	<b>Famiglia di appartenenza</b>
1	Ottiche 30°con lente distale saldata in zaffiro mediante tecnica laser		1	90		<b>ottiche per artroscopia</b>

\* **Col. 5** I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0".

<b>PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA</b> IVA esclusa	<b>€ 36.000,00</b>
---	--------------------

<b>LOTTO N. 22</b>	kit "tubo pompa" per pompa artroscopia					
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)		Pescara	Popoli	Penne		
						<b>TOTALE</b>
	kit "tubo pompa" per pompa artroscopia	400	300	400		1.100

N.B.: Si evidenzia che, come indicato all'art. 6 punto 3 del Capitolato Speciale, **il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia** di appartenenza.

**Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia** (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.

Rigo	<b>CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA</b>					
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 2 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: <b>kit per pompa artroscopica in idoneo in materiale a norma, monouso,sterile,confezione singola</b>					
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Rigo	Descrizione impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	Famiglia di appartenenza
1	kit tubo pompa per pompa artroscopica in idoneo materiale a norma, monouso,sterile,confezione singola			<b>1.100</b>		<b>kit per pompa artroscopica</b>

\* **Col. 5** | I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0".

<b>PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA</b> IVA esclusa	<b>€ 80.000,00</b>
---	--------------------

<b>LOTTO N. 23</b>		<b>SISTEMA DI OSTEOSINTESI ENDOMIDOLLARE DINAMICA PER FRATTURE DI OMERO PROSSIMALE, POLSO, METACARPI</b>					
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)		<b>Pescara</b>	<b>Popoli</b>	<b>Penne</b>			
	istema di osteosintesi endomidollare dinamica	200	50	50			<b>TOTALE</b>
							300

Si evidenzia che, come indicato all'art. 6 punto 3 del Capitolato Speciale, **il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia** di appartenenza.

**N.B.:** **Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia** (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.

Rigo	<b>CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA</b>					
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 2 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: <b>SISTEMA DI OSTEOSINTESI ENDOMIDOLLARE DINAMICA PER FRATTURE DI OMERO PROSSIMALE, POLSO, METACARPI</b> <b>Il sistema monouso deve prevedere 1) tre fili di Kirschner a punta smussa di varie misure 2) placchetta di stabilizzazione tutto in confezione sterile.</b>					
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
<b>Rigo</b>	<b>Descrizione Impianto tipo</b>	<b>Composizione impianto tipo</b>	<b>Qty prevista per ogni impianto</b>	<b>N. impianti quadriennali</b>	<b>Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili</b>	<b>Famiglia di appartenenza</b>
1	tre fili di Kirschner a punta smussa di varie misure e 1 placchetta di stabilizzazione.		1	300		<b>SISTEMA DI OSTEOSINTESI ENDOMIDOLLARE DINAMICA</b>

\* **Col. 5** I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0".

<b>PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA IVA esclusa</b>	<b>€ 180.000,00</b>
---	---------------------

<b>LOTTO N. 24</b>		<b>RINFORZO LEGAMENTOSO PER TENORAFFIA PERCUTANEA DEL TENDINE DI ACHILLE</b>					
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)		<b>Pescara</b>	<b>Popoli</b>	<b>Penne</b>			
							<b>TOTALE</b>
	Rinforzo legamentoso per tendine d'Achi	100	30	30			160

Si evidenzia che, come indicato all'art. 6 punto 3 del Capitolato Speciale, **il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia** di appartenenza.

**N.B.:** **Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia** (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.

<b>Rigo</b>	<b>CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA</b>					
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 2 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: <b>RINFORZO LEGAMENTOSO PER TENORAFFIA PERCUTANEA DEL TENDINE DI ACHILLE</b> <b>Il sistema deve prevedere 2 fili di sutura connessi ad un ago con un sistema di aggancio al tendine con ancoretta metallica con possibilità di rimozione percutanea.</b>					
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
<b>Rigo</b>	<b>Descrizione Impianto tipo</b>	<b>Composizione impianto tipo</b>	<b>Qty prevista per ogni impianto</b>	<b>N. impianti quadriennali</b>	<b>Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili</b>	<b>Famiglia di appartenenza</b>
1	Rinforzo legamentoso per tendine d'Achille	2 fili con ago e ancore	1	160		<b>RINFORZO LEGAMENTOSO PER TENORAFFIA PERCUTANEA DEL TENDINE DI ACHILLE</b>

\* **Col. 5** I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0".

<b>PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA IVA esclusa</b>	<b>€ 160.000,00</b>
---	---------------------



<b>LOTTO N. 25</b>	<b>Sistema per la chirurgia del piede</b>						
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)	PRESIDI OSPEDALIERI	PRESIDIO DI PESCARA	PRESIDIO DI POPOLI	PRESIDIO DI PENNE			
							<b>TOTALE</b>
	viti a compressione	90	90	90			270

Si evidenzia che, come indicato all'art. 6 punto 3 del Capitolato Speciale, **il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia** di appartenenza.

**N.B.:** **Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia** (di seguito indicata a col. 7), **anche se indicati in più lotti (lotto 3 - 4 - 5)** dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.

la ditta avrà cura di **applicare la medesima percentuale di sconto** a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)

Rigo	<b>CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA</b>
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 2 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: <b>Viti a compressione, statica e dinamica cannulate, a rottura programmata, in lega di Titanio, con testa conica per controllo della compressione , autofilettanti, agrafe, endortesi non riassorbibile,ancorette, placche per artrodesi, frese per chirurgia percutanea, viti a rottura programmata, fili guida, protezione per fili guida</b>

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	Famiglia di appartenenza
1	<b>viti a compressione</b>		1	270		<b>Sistema per la chirurgia del piede</b>
*	<b>Col. 5</b>	I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0".				

<b>PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA</b> IVA esclusa	<b>€50.000,00</b>
---	-------------------

<b>LOTTO N. 26</b>	SISTEMA DI COMPRESSIONE SEQUENZIALE ED INTERMITTENTE PER LA PREVENZIONE DELLE TROMBOSI VENOSE PROFONDE E DELLE EMBOLIE						
		<b>Pescara</b>	<b>Popoli</b>	<b>Penne</b>			
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)							<b>TOTALE</b>
	<b>Gambali</b>	2.000	600	1.000			3.600

Si evidenzia che, come indicato all'art. 6 punto 3 del Capitolato Speciale, **il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia** di appartenenza.

**N.B.:** Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.

<b>Rigo</b>	<b>CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA</b>					
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 2 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: <b>Sistema di prevenzione meccanica, per eliminare la stasi venosa e prevenire la trombosi venosa profonda.</b>					
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
<b>Rigo</b>	<b>Descrizione Impianto tipo</b>	<b>Composizione impianto tipo</b>	<b>Qty prevista per ogni impianto</b>	<b>N. impianti quadriennali</b>	<b>Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili</b>	<b>Famiglia di appartenenza</b>
1	sistema di prevenzione meccanica dell'AVP		2	<b>3.600</b>		<b>Sistema di prevenzione meccanica per eliminare la stasi venosa e prevenire la trombosi venosa profonda</b>

\* **Col. 5** I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0".

<b>PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA</b> IVA esclusa	<b>€252.000,00</b>
---	--------------------

<b>LOTTO N. 27</b>	<b>Sistema per la chirurgia della mano</b>						
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)	PRESIDI OSPEDALIERI	PRESIDIO DI PESCARA	PRESIDIO DI POPOLI	PRESIDIO DI PENNE			
							<b>TOTALE</b>
	PLACCHE	120	90	90			300

Si evidenzia che, come indicato all'art. 6 punto 3 del Capitolato Speciale, **il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia** di appartenenza.

**N.B.:** **Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia** (di seguito indicata a col. 7), **anche se indicati in più lotti (lotto 3 - 4 - 5)** dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.

la ditta avrà cura di **applicare la medesima percentuale di sconto** a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)

Rigo	<b>CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA</b>
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 2 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: <b>Placche per ossa mano in lega di titanio</b>

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	Famiglia di appartenenza
1	placche	placca	1	300		<b>Sistema per la chirurgia della mano</b>
		viti	6			
*	<b>Col. 5</b>	I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0".				

<b>PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA</b> IVA esclusa	<b>€ 180.000,00</b>
---	---------------------



<b>LOTTO N. 29</b>	<b>SISTEMA DI FISSAZIONE ESTERNA RIUTILIZZABILE</b>						
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)	<b>AZIENDE OSPEDALIERE</b>	<b>Pescara</b>	<b>Popoli</b>	<b>Penne</b>			
							<b>TOTALE</b>
	Sistema completo di fissazione esterna per tibia	100	40	40			180
	Fisches						1.000

Si evidenzia che, come indicato all'art. 6 punto 3 del Capitolato Speciale, **il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia** di appartenenza.

**N.B.:** **Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia** (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.

la ditta avrà cura di **applicare la medesima percentuale di sconto** a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)

<b>Rigo CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA</b>						
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 2 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: <b>sistemi di fissazione esterna ibridi, circolari, per i vari segmenti ossei (tibia, femore, bacino, polso, gomito, mano, piede, ecc). Pezzi di ricambio e/o aggiuntivi</b>					
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
<b>Rigo</b>	<b>Descrizione Impianto tipo</b>	<b>Composizione impianto tipo</b>	<b>Qty prevista per ogni impianto</b>	<b>N. impianti quadriennali *</b>	<b>Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili</b>	<b>Famiglia di appartenenza</b>
1	<b>Sistema completo di fissazione esterna per tibia, monassiale, diafisario.</b>	fissatore	1	<b>180</b>	compatibile con RMN	<b>SISTEMA DI FISSAZIONE ESTERNA</b>
2	<b>fiches</b>	fiche	6	<b>1.000</b>		

\* **Col. 5** i quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0".

<b>PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA</b> IVA esclusa	<b>€594.000,00</b>
---	--------------------

<b>LOTTO N. 30</b>	<b>SISTEMA DI FISSAZIONE ESTERNA ARTICOLATO PER GOMITO, GINOCCHIO CAVIGLIA</b>						
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)	<b>PRESIDI OSPEDALIERI</b>	<b>Pescara</b>	<b>Popoli</b>	<b>Penne</b>			
							<b>TOTALE</b>
	Sistema completo di fissazione esterna	60	15	15			90

Si evidenzia che, come indicato all'art. 6 punto 3 del Capitolato Speciale, **il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia** di appartenenza.

**N.B.:** **Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia** (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.

la ditta avrà cura di **applicare la medesima percentuale di sconto** a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)

Rigo	<b>CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA</b>					
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 2 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:  <b>sistema di fissazione esterno articolato per varie articolazioni</b>					
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione impianto tipo	Qty prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili	Famiglia di appartenenza
1	Sistema completo di fissazione esterna	fissatore	1	90		<b>SISTEMA DI FISSAZIONE ESTERNA ARTICOLATO</b>

\* **Col. 5** | I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0".

<b>PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA IVA esclusa</b>	<b>€360.000,00</b>
---	--------------------

<b>LOTTO N. 31</b>	suture meniscali						
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)	<b>PRESIDI OSPEDALIERI</b>	<b>Pescara</b>	<b>Popoli</b>	<b>Penne</b>			
							<b>TOTALE</b>
	suture meniscali	40	30	30			100

Si evidenzia che, come indicato all'art. 6 punto 3 del Capitolato Speciale, **il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia** di appartenenza.

**N.B.:** **Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia** (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.

la ditta avrà cura di **applicare la medesima percentuale di sconto** a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)

<b>Rigo</b>	<b>CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA</b>					
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 2 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: <b>Sistemi di ancoraggio per lesioni capsulari, legamentose e tendinee, di diverse dimensioni e forma, riassorbibili e non.</b>					
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
<b>Rigo</b>	<b>Descrizione Impianto tipo</b>	<b>Composizione impianto tipo</b>	<b>Qty prevista per ogni impianto</b>	<b>N. impianti quadriennali *</b>	<b>Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili</b>	<b>Famiglia di appartenenza</b>
1	sutura meniscale	sutura	1	100		suture meniscali

\* **Col. 5** I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0".

<b>PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA</b> IVA esclusa	<b>€40.000,00</b>
---	-------------------

<b>LOTTO N. 32</b>	<b>SOSTITUTI OSSEI</b>						
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)	<b>PRESIDI OSPEDALIERI</b>	<b>Pescara</b>	<b>Popoli</b>	<b>Penne</b>			
							<b>TOTALE</b>
	<b>INNESTI OSSEI</b>	100	30	30			160

Si evidenzia che, come indicato all'art. 6 punto 3 del Capitolato Speciale, **il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia** di appartenenza.

**N.B.:** **Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia** (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.

la ditta avrà cura di **applicare la medesima percentuale di sconto** a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)

Rigo	<b>CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA</b>					
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 2 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati: <b>SOSTITUTO OSSSEO IN PASTA GRANULI E CUNEI in materiale sintetico, omologo, eterologo</b>					
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Rigo	<b>Descrizione Impianto tipo</b>	<b>Composizione impianto tipo</b>	<b>Qty prevista per ogni impianto</b>	<b>N. impianti quadriennali*</b>	<b>Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili</b>	<b>Famiglia di appartenenza</b>
1	<b>SOSTITUTO OSSEO</b>	10 CC DI GRANULI IN PASTA	1	<b>160</b>		<b>SOSTITUTI OSSEI</b>

\* **Col. 5** I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0".

<b>PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA</b> IVA esclusa	<b>€129.600,00</b>
---	--------------------



<b>LOTTO N. 33</b>	<b>OSTEOSINTESI ARTI - INCHIODAMENTO ENDOMIDOLLARE PER FEMORE PROSSIMALE</b>						
PREVISIONI (n. di impianti quadriennali)	<b>PRESIDI OSPEDALIERI</b>	<b>PRESIDIO DI PESCARA</b>	<b>PRESIDIO DI POPOLI</b>	<b>PRESIDIO DI PENNE</b>			
							<b>TOTALE</b>
	chiodo femorale	1.000	200	200			1.400

**N.B.:** Si evidenzia che, come indicato all'art. 6 punto 3 del Capitolato Speciale, **il prodotto descritto è solo rappresentativo della famiglia** di appartenenza.

**Tutti i prodotti appartenenti alla medesima famiglia** (di seguito indicata a col. 7) dovranno essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi appartenenti alla famiglia.

la ditta avrà cura di **applicare la medesima percentuale di sconto** a tutti i prodotti offerti in quanto considerati appartenenti alla medesima famiglia, (di seguito indicata a col. 7)

**Rigo** **CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA**

0 Oltre a quanto indicato nell'articolo 2 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:  
sistema **IL TRATTAMENTO DELLE FRATTURE DEL FEMORE PROSSIMALE**

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
<b>Rigo</b>	<b>Descrizione Impianto tipo</b>	<b>Composizione impianto tipo</b>	<b>Qty prevista per ogni impianto</b>	<b>N. impianti quadriennali *</b>	<b>Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili</b>	
1	<b>Chiodo FEMORALE</b>	chiodo femorale	1	<b>1.400</b>	Titanio	<b>sistema di inchiodamento per il trattamento delle fratture del femore prossimale</b>
		Vite CEFALICA	1			
		Tappo	1			
		VITI DI BLOCCAGGIO	2			

\* **Col. 5** I quantitativi indicati a col. 5 si riferiscono all'intera attività operatoria di cui al rigo "0".

<b>PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE PER L'INTERA FORNITURA</b> IVA esclusa	<b>€1.610.000,00</b>
---	----------------------

<b>LOTTO N. 99</b>	<b>MATERIALE VARIO PER OSTEOSINTESI NON COMPRESO NELLE FAMIGLIE DI PRODOTTO DI CUI AI PRECEDENTI LOTTI DA 1 A 33</b>						
PREVISIONI quadriennali in euro	PRESIDI OSPEDALIERI	Pescara	Popoli	Penne			
							<b>TOTALE</b>
	<b>Previsioni in euro</b>	<b>€2.000,000,00</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>			<b>3.600.000</b>

2	
<b>N.B.:</b>	<p>Per tali prodotti si richiede di indicare in offerta la sola percentuale di sconto che dovrà essere comunque superiore alla media semplice tra la percentuale minima e massima indicata negli altri lotti offerti. Lo sconto andrà applicato sul listino depositato e/o sui listini in vigore nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti.</p>