

LOTTI	VOCI	CIG	Descrizione Prodotto	parametri tecnici di valutazione	PREZZO A BASE DI GARA	QUANTITA' BIENNALE
<b>LOTTO 1 CIG X7C0975D31</b>				<b>PREZZO PIU' BASSO</b>		
1	1		AGHI MONOUSO PER PRICK TEST Aghi in polimetacrilato confezionati in pettini da 10 aghi sigillati in busta e sterilizzati			<b>140.000,00</b>
<b>LOTTO 2 CIG X540975D32</b>				<b>PREZZO PIU' BASSO</b>		
2	1		AGHI MONOUSO PER PRICK TEST Lancette di acciaio inossidabile con punta da 1 mm, contenute in confezioni singole, in quanto garantiscono maggiore sterilità e minor consumo			<b>220.000,00</b>
<b>LOTTO 3 CIG X2C0975D33</b>				<b>PREZZO PIU' BASSO</b>		

	<b>1</b>		Acido Giallo 36			<b>3</b>
	<b>2</b>		Acido sorbico			<b>3</b>
	<b>3</b>		Aclometasone-17,21- Dipropionato			<b>3</b>
	<b>4</b>		Albume			<b>5</b>
	<b>5</b>		Alcoli Dalla Lanolina			<b>25</b>
	<b>6</b>		Alcool benzilico			<b>3</b>

<b>7</b>		Alluminio			<b>5</b>
<b>8</b>		Amicacina			<b>4</b>
<b>9</b>		3-Aminofenolo			<b>3</b>
<b>10</b>		4-Aminofenolo			<b>3</b>
<b>11</b>		4-Aminofenolo (p-Aminofenolo)			<b>5</b>
<b>12</b>		Ammonio per solfato			<b>3</b>

<b>13</b>		Ammonio tioglicolato			<b>5</b>
<b>14</b>		Amoxicillina			<b>6</b>
<b>15</b>		Ampicillina			<b>6</b>
<b>16</b>		Arachide			<b>5</b>
<b>17</b>		Argento			<b>3</b>
<b>18</b>		Avena			<b>3</b>

<b>19</b>		Balsamo Del Perù			<b>25</b>
<b>20</b>		Benzalconio Cloruro			<b>31</b>
<b>21</b>		Benzocaina			<b>17</b>
<b>22</b>		Benzoile Perossido			<b>31</b>
<b>23</b>		Benzoiperossido			<b>6</b>
<b>24</b>		Betametasone-17-Valerato			<b>3</b>

<b>25</b>		BHA (Butylated hydroxyanisole)			<b>3</b>
<b>26</b>		2-Bromo-2-Nitropropano-1,3-Diol (Bronopol)			<b>3</b>
<b>27</b>		Bruno Bismark			<b>3</b>
<b>28</b>		Budesonide			<b>3</b>
<b>29</b>		Cadmio			<b>3</b>
<b>30</b>		Caine mix (dibucaina-lidocaina-teracaina)			<b>4</b>

<b>31</b>		Calcio titatano			<b>3</b>
<b>32</b>		Captan (0,5%)			<b>3</b>
<b>33</b>		Caseina di mucca			<b>3</b>
<b>34</b>		Cera D'api			<b>5</b>
<b>35</b>		Cincocaina			<b>3</b>
<b>36</b>		Claritromicina			<b>6</b>

<b>37</b>		Clindamicina			<b>3</b>
<b>38</b>		Clobetasol-17-Propionato			<b>3</b>
<b>39</b>		Clorexidina			<b>31</b>
<b>40</b>		Cloroacetamide			<b>3</b>
<b>41</b>		2-Cloroacetamide			<b>3</b>
<b>42</b>		4-Cloro-3-Cresol-p-Cloro-m-Cresol			<b>3</b>

<b>43</b>		4-Cloro-3,5-Xilenolo (PCMX)			<b>3</b>
<b>44</b>		Cobalto Cloruro			<b>29</b>
<b>45</b>		Cocamidopropilbetai na			<b>29</b>
<b>46</b>		Colofonia			<b>29</b>
<b>47</b>		Cromo III Clor.			<b>5</b>
<b>48</b>		Crostacei			<b>5</b>

<b>49</b>		Desametasone-21-Fosfato			<b>3</b>
<b>50</b>		Diaminodifenilmetano			<b>3</b>
<b>51</b>		2,5 Diaminotoluene sulfato			<b>3</b>
<b>52</b>		Diazolidinil Urea			<b>29</b>
<b>53</b>		Dibromocianobutano			<b>26</b>
<b>54</b>		Dibenzotiazil Disolfuro			<b>3</b>

<b>55</b>		Dibutilditiocarbamat o Zinco			<b>3</b>
<b>56</b>		Dibutiltiourea			<b>4</b>
<b>57</b>		Diclofenac			<b>5</b>
<b>58</b>		Dietilditiocarbamato Zinco			<b>3</b>
<b>59</b>		Dietiltiourea			<b>4</b>
<b>60</b>		Difenilguanidina			<b>4</b>

<b>61</b>		Difeniltiourea			<b>4</b>
<b>62</b>		Diidrossifenile-4,4'			<b>3</b>
<b>63</b>		Dimetillaminopropil amina			<b>29</b>
<b>64</b>		Dimetilditiocarbama to Zinco			<b>3</b>
<b>65</b>		Dipentametientiura m Tetrasolfato			<b>3</b>
<b>66</b>		Dipentametientiura me Disolfato			<b>3</b>

<b>67</b>		Disperso Arancio 3			<b>31</b>
<b>68</b>		Disperso Blu 124			<b>28</b>
<b>69</b>		Disperso Giallo 3			<b>28</b>
<b>70</b>		Disperso Marrone			<b>31</b>
<b>71</b>		Disperso Rosso			<b>31</b>
<b>72</b>		Dodecilmercaptano			<b>4</b>

<b>73</b>		Epossiacrilato			<b>3</b>
<b>74</b>		Esametilentetramina			<b>3</b>
<b>75</b>		Estere Dibutilico Acido Italice			<b>3</b>
<b>76</b>		Etilenglicole di metacrilato			<b>5</b>
<b>77</b>		Etilendiamina Cloridrato			<b>29</b>
<b>78</b>		Eugenolo			<b>5</b>

<b>79</b>		Euxil k 400			<b>5</b>
<b>80</b>		2-Fenilfenolo			<b>3</b>
<b>81</b>		Fenilisopropil-P- Fenilend			<b>26</b>
<b>82</b>		Ferro cloruro			<b>3</b>
<b>83</b>		Formaldeide			<b>26</b>
<b>84</b>		Frumento			<b>5</b>

<b>85</b>		Gliceril- Monotioglicolato			<b>3</b>
<b>86</b>		Glicole propilenico			<b>5</b>
<b>87</b>		Glutaraldeide			<b>5</b>
<b>88</b>		Idrochinone			<b>4</b>
<b>89</b>		Idrochinone Monobenziletere			<b>4</b>
<b>90</b>		Idrocortisone -17- Butirrato			<b>3</b>

**APTENE PER PATCH TEST**  
**contenuto in siringa singola pre-riempita in plastica da**  
**5 ml**  
**rispondente alla normativa CEE 92/42**

<b>91</b>		2-Idrossi-4-metossibenzofenone			<b>3</b>
<b>92</b>		2-Idrossietilmetacrilato			<b>3</b>
<b>93</b>		Imidazolidinil Urea			<b>29</b>
<b>94</b>		Iodo-propil-butil-carbammato			<b>3</b>
<b>95</b>		Kathon Cg			<b>26</b>
<b>96</b>		Ketoprofene			<b>5</b>

<b>97</b>		Latte			<b>5</b>
<b>98</b>		Lattice			<b>14</b>
<b>99</b>		Lattone Sesquiterpene			<b>29</b>
<b>100</b>		Lidocaina			<b>3</b>
<b>101</b>		Lyril			<b>26</b>
<b>102</b>		Mais			<b>5</b>

<b>103</b>		Manganese			<b>3</b>
<b>104</b>		Menta piperita (essenza)			<b>5</b>
<b>105</b>		Mepivacaina			<b>3</b>
<b>106</b>		Mercaptobenzotiazolo			<b>29</b>
<b>107</b>		Mercurio			<b>4</b>
<b>108</b>		Mercurio Ammonio Cloruro			<b>29</b>

<b>109</b>		Merluzzo			<b>5</b>
<b>110</b>		Metil-metacrilato			<b>5</b>
<b>111</b>		Mix Carba			<b>29</b>
<b>112</b>		Mix Composite			<b>29</b>
<b>113</b>		Mix Corticosteroidi			<b>26</b>
<b>114</b>		Mix Mercato			<b>26</b>

<b>115</b>		Mix Parabeni			<b>26</b>
<b>116</b>		Mix Profumi			<b>29</b>
<b>117</b>		Mix Tiuram			<b>26</b>
<b>118</b>		Molibdeno			<b>3</b>
<b>119</b>		Morfolinmercaptobenzotiazolo			<b>6</b>
<b>120</b>		Neomicina Solfato			<b>29</b>

<b>121</b>		Nichel Solfato			<b>33</b>
<b>122</b>		N- Cicloesilbenzotiazils ulfenamide			<b>3</b>
<b>123</b>		N- Cicloesiletioftalimide			<b>3</b>
<b>124</b>		N-Cicloesil-N-Fenil P- Fenilendiamina			<b>5</b>
<b>125</b>		N-etil-4- toluensulfonamide			<b>3</b>
<b>126</b>		N-Fenil-2- Naftilamina			<b>3</b>

<b>127</b>		N-N-Dibetanaftil-P- Fenilendiamina			<b>5</b>
<b>128</b>		N-N-Difenil-P- Fenilendiamina			<b>3</b>
<b>129</b>		N-N-Dimetil-P- Toluidina			<b>3</b>
<b>130</b>		2-Nitro-4- Fenilendiamina			<b>3</b>
<b>131</b>		2-N-Octil-4- Isotiazolin-3-One			<b>3</b>
<b>132</b>		Oleamido-propil- dimetilamina			<b>31</b>

<b>133</b>		Oro Sodio Tiosolfato			<b>31</b>
<b>134</b>		Orzo			<b>3</b>
<b>135</b>		Palladio			<b>3</b>
<b>136</b>		Platino			<b>3</b>
<b>137</b>		Parabeni mix			<b>5</b>
<b>138</b>		Parafenilendiamina			<b>26</b>

<b>139</b>		Penicillina			<b>6</b>
<b>140</b>		Perrosido d'idrogeno			<b>3</b>
<b>141</b>		Piombo cloruro			<b>3</b>
<b>142</b>		Piperazina			<b>3</b>
<b>143</b>		Poe sorbitan mono- oleato (Tween 80)			<b>3</b>
<b>144</b>		Pomodoro			<b>5</b>

<b>145</b>		Potassio Bicromato			<b>29</b>
<b>146</b>		Prednisolone			<b>3</b>
<b>147</b>		Procaina			<b>3</b>
<b>148</b>		Profumi mix 8 + Sorbitan sesquioleato			<b>14</b>
<b>149</b>		Prometazina Idroclor			<b>29</b>
<b>150</b>		Propilenglicole			<b>29</b>

<b>151</b>		Propil gallato			<b>3</b>
<b>152</b>		Propolis			<b>24</b>
<b>153</b>		Quaternium 15			<b>29</b>
<b>154</b>		Rame			<b>24</b>
<b>155</b>		Resina Dimetilmelaminica			<b>3</b>
<b>156</b>		Resina Epossidica			<b>26</b>

<b>157</b>		Resina Fenolformaldeidica			<b>5</b>
<b>158</b>		Resina p-ter- butilfenol- formaldeidica			<b>26</b>
<b>159</b>		Resina Ureaformaldeidica			<b>5</b>
<b>160</b>		Resorcina			<b>5</b>
<b>161</b>		Riso			<b>3</b>
<b>162</b>		Sodio bisolfito			<b>5</b>

<b>163</b>		Sodio glutammato			<b>5</b>
<b>164</b>		Sorbitan sesquioleate			<b>3</b>
<b>165</b>		Stagno			<b>3</b>
<b>166</b>		Tannino Naturale			<b>3</b>
<b>167</b>		Tantalio			<b>3</b>
<b>168</b>		Tartrazina			<b>3</b>

<b>169</b>		4-Ter-Butilfenolo			<b>3</b>
<b>170</b>		Tetracaina			<b>3</b>
<b>171</b>		Tetraidrossifurfurilm etacrilato			<b>3</b>
<b>172</b>		Tetraetiltiurame Disolfuro			<b>3</b>
<b>173</b>		Tetrametiltiurame Disolfuro			<b>3</b>
<b>174</b>		Tetrametiltiurame Monosolfuro			<b>3</b>

<b>175</b>		Timerosal			<b>26</b>
<b>176</b>		Tiourea			<b>3</b>
<b>177</b>		Titanio Biossido			<b>3</b>
<b>178</b>		Tixocortol-21- Pivalato			<b>3</b>
<b>179</b>		4-Tolildietanolamina			<b>3</b>
<b>180</b>		Toluene-2,4-di- isocianato			<b>3</b>

<b>181</b>		Toluensulfonamide- Formaldeide			<b>29</b>
<b>182</b>		Trementina Perossidi			<b>5</b>
<b>183</b>		Triclosan-irgasan DP 300			<b>3</b>
<b>184</b>		Trimetildiidrochinoli na			<b>3</b>
<b>185</b>		Tungsteno			<b>3</b>
<b>186</b>		Uovo			<b>5</b>

<b>187</b>		Vanadio			<b>7</b>
<b>188</b>		Vasellina bianca			<b>28</b>
<b>189</b>		Zinco Cloruro			<b>5</b>
<b>190</b>		Zinco Piritione			<b>3</b>
<b>191</b>		Zirconio cloruro			<b>3</b>

**LOTTO 4 CIG 5084723E25**

**OFFERTA ECONOMICAMENTE  
PIU' VANTAGGIOSA**

<p>ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST- Soluzione contenuta in flacone di vetro multi dose c/contagocce titolazioni varie standardizzate secondo potenza allergenica totale/attività biologica e contenuto in ug. dell'allergene maggiore. Adozione dei metodi di standardizzazione in accordo con i riferimenti Nazionali e/o Internazionali riconosciuti dalla WHO/OMS e le linee guida EMEA</p>	1	<p><b>COLLEZIONE BASE DI ESTRATTI PER ALLERGENI INALATORI (Estratti standardizzati in flaconi, contenenti allergeni ubiquitari tra cui almeno acari maggiori, Cupressacee, Composite, Ambrosia, Betulacee, Corilacee, Oleacee, Graminacee, Alternaria, Cladosporium, Aspergillus, Penicillium, derivati epidermici di Cane Gatto e Coniglio, Blatella g., Latex, controlli +/-). Minimo 30Allergeni.</b></p>				5
	2	<p><b>COLLEZIONE BASE DI ESTRATTI PER ALLERGENI ALIMENTARI (estratti standardizzati, contenenti oltre gli allergeni standard, spezie, controlli +/-) - Minimo 30 Allergeni.</b></p>				4
<p>SINGOLO ALLERGENE CONTROLLI</p>				<p><b>OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA</b></p>		

<b>LOTTO 4 CIG</b>	3	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST ISTAMINA - CONTROLLO POSITIVO -				212
	4	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST SOLUZIONE GLICERO SALINA - CONTROLLO NEGATIVO -				212
SINGOLO ALLERGENE ALIMENTI				OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA		
	5	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST AGLIO				103
	6	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST AGNELLO				16
	7	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST ALBICOCCA				42
	8	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST ALBUME				183

<b>9</b>	<b>ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST ALFA AMILASI</b>				<b>64</b>
<b>10</b>	<b>ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST ANISAKIS</b>				<b>145</b>
<b>11</b>	<b>ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST ARACHIDI</b>				<b>183 + 95</b>
<b>12</b>	<b>ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST ARAGOSTA</b>				<b>39</b>
<b>13</b>	<b>ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST ARANCIA</b>				<b>61</b>
<b>14</b>	<b>ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST AVOCADO</b>				<b>43</b>

15	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST BANANA				59
16	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST CACAO				48
17	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST CAFFE'				10
18	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST CARCIOFO				11
19	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST CAROTA				112
20	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST CASEINA				175

<b>21</b>	<b>ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST CASTAGNA</b>				<b>13</b>
<b>22</b>	<b>ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST CIPOLLA</b>				<b>104</b>
<b>23</b>	<b>ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST CONIGLIO</b>				<b>10</b>
<b>24</b>	<b>ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST FAGIOLO</b>				<b>86</b>
<b>25</b>	<b>ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST FRAGOLA</b>				<b>80</b>
<b>26</b>	<b>ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST GAMBERETTO</b>				<b>145 + 95</b>

27	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST GIRASOLE				14
28	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST GLUTINE				24
29	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST GRANO				149
30	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST KIWI				100
31	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST LATTE DI VACCA				150
32	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST LATTE DI CAPRA				12

33	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST LIEVITO DI BIRRA				16
34	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST LIMONE				40
35	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST LUPPOLO				13
36	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST MAIALE				126
37	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST MAIS				129
38	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST MALTO				60

39	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST MANDORLA				113
40	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST MANGO				40
41	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST MANZO				22
42	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST MELA				145 + 95
43	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST MELONE				114
44	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST MITILE				119

45	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST NOCCIOLA				139 + 95
46	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST NOCE				139 + 95
47	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST NOCE BRASILIANA				11
48	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST ORZO				48
49	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST OVOMUCOIDE				72
50	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST PATATA				135

51	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST PERA				59
52	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST PESCA				143 + 95
53	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST PESCE AZZURRO				68
54	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST PESCE BIANCO				179
55	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST PINOLO				43
56	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST PISELLI				64

57	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST PISTACCHIO				11
58	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST POLLO				50
59	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST POMODORO				183
60	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST PROFILINA				119
61	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST RISO				46
62	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST SEDANO				131

63	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST SEGALE				40
64	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST SENAPE				12
65	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST SESAMO				52
66	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST SOIA				112
67	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST SPINACIO				47
68	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST TONNO				54

LOTTO 4	69	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST TUORLO				141
<b>SINGOLO ALLERGENE INALANTE</b>						
	70	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST ACARUS SIRIO *				70
	71	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST ALTERNARIA (in doppio)				161 + 95
	72	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST AMBROSIA				139
	73	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST ARTEMISIA				151

74	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST ASPERGILLUS FUMIGATUS				155
75	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST AVENA *				10
76	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST BETULLA				153
77	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST BLOMIA TROPICALUS*				10
78	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST BOTRYTIS*				8
79	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST CANE (in doppio)				157 + 95

<b>80</b>	<b>ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST CAVALLO *</b>				<b>19</b>
<b>81</b>	<b>ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST CAVIA *</b>				<b>8</b>
<b>82</b>	<b>ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST CONIGLIO *</b>				<b>17</b>
<b>83</b>	<b>ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST CHENOPODIACEE MIX</b>				<b>105</b>
<b>84</b>	<b>ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST CIPRESSO (in doppio)</b>				<b>179 + 95</b>
<b>85</b>	<b>ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST CLADOSPORIUM MIX</b>				<b>151</b>

86	CRICETO *				8
87	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS (in doppio)				191 + 95
88	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST AGLIO				191 + 95
89	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST ERBA CANINA *				30
90	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST FAGGIO				8
91	FARINACCIO SELVATICO *				13

**LOTTO 4**

92	FARINA DI RISO *				8
93	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST FRASSINO				101
94	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST GATTO (in doppio)				191 + 95
95	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST GLYCYPHAGUS DOMESTICUS *				10
96	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST GRAMINACEE MIX 1 (in doppio)				191 + 95
97	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST GRAMINACEE MIX 2 (in doppio)				191 + 95

98	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST GRANO *				24
99	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST LANA DI PECORA *				8
100	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST LANCIUOLA				102
101	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST LATEX				173
102	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST LEPIDOGYPHUS DESTRUCTOR *				12
103	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST MAIS *				12

<b>104</b>	<b>ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST MIMOSA</b>				<b>13</b>
<b>105</b>	<b>ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST NOCCIOLO</b>				<b>145</b>
<b>106</b>	<b>ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST OLIVO</b>				<b>191</b>
<b>107</b>	<b>ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST ONTANO</b>				<b>108</b>
<b>108</b>	<b>ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST ORZO *</b>				<b>32</b>
<b>109</b>	<b>ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST PARIETARIA ( in doppio)</b>				<b>191 + 95</b>

<b>110</b>	<b>ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST PENICILLUM NOTATUM</b>				<b>145</b>
<b>111</b>	<b>ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST PIUME MIX *</b>				<b>14</b>
<b>112</b>	<b>ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST RATTO *</b>				<b>11</b>
<b>113</b>	<b>ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST SALSOLA</b>				<b>102</b>
<b>114</b>	<b>ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST SCARAFAGGIO * (blatella germanica)</b>				<b>12</b>
<b>115</b>	<b>ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST SEGALE *</b>				<b>10</b>

	116	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST TARASSACO				8
	117	ESTRATTO DI ALLERGENE PER PRICK TEST TYROPHAGUS PUTRESCENTIAE *				10
<b>LOTTO 5 CIG X040975D34</b>				<b>PREZZO PIU' BASSO</b>		
	1	<p><b>APPARATO TESTANTE PER PATCH TEST IN POLIPROPILENE AD ALTO VOLUME</b> :Apparato testante costituito da cellette di forma quadrata in polipropilene con capacità di 65 microlitri e con superficie di 81mm quadrati fissati su cerotto anallergico, ogni striscia di cellette deve avere una protezione in plastica che rende possibile applicare il cerotto in un secondo momento, dopo il riempimento degli apteni, rispondente alla normativa CEE 92/42. (strisce da 10 cellette)</p>				5200

LOTTO 5 CIG X040975D34

<p>LOTTO 5 CIG X040975D34</p>	<p>2</p>	<p>APPARATO TESTANTE PER PATCH TEST IN POLIPROPILENE A BASSO VOLUME :Apparato testante costituito da cellette di forma quadrata in polipropilene con capacità di 32 microlitri e con superficie di 64 mm quadrati fissate su cerotto anallergico , ogni striscia di cellette deve avere una protezione in plastica che rende possibile applicare il cerotto in un secondo momento, dopo il riempimento degli apteni, rispondente alla normativa CEE 92/42.</p>				<p>4200</p>
-------------------------------	----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	-------------

<p>LOTTO 6 CIG XD70975D35</p>				<p>PREZZO PIU' BASSO</p>		
-------------------------------	--	--	--	--------------------------	--	--

<p>LOTTO 6</p>	<p>1</p>	<p>VELENO DI IMENOTTERI Ape (Apis mellifera) 100mcg/ml (in doppio)</p>				<p>15 + 15</p>
	<p>2</p>	<p>VELENO DI IMENOTTERI PER INTRADERMOREAZIONE Giallone (Vespula spp.) 100mcg/ml (in doppio)</p>				<p>15 + 15</p>
	<p>3</p>	<p>VELENO DI IMENOTTERI PER INTRADERMOREAZIONE Vespa (Polistes dominulus ) 100mcg/ml (in doppio)</p>				<p>15 + 15</p>

<b>LOTTO 7 CIG XAF0975D36</b>				<b>PREZZO PIU' BASSO</b>		
<b>LOTTO 7</b>	1	<b>VELENO DI IMENOTTERI PER INTRADERMOREAZIONE Calabrone (Vespa crabro) 100mcg/ml</b>				<b>15</b>
	2	<b>VELENO DI IMENOTTERI PER INTRADERMOREAZIONE Vespa (Polistes d.europae) 100mcg/ml</b>				<b>15</b>
	3	<b>VELENO DI IMENOTTERI PER INTRADERMOREAZIONE Bombo 100mcg/ml</b>				<b>15</b>
<b>LOTTO 8 CIG X870975D37</b>				<b>PREZZO PIU' BASSO</b>		
	1	<b>METACOLINA LIOFILIZZATA 6,4% (1flacone + 1 tampone)</b>				<b>50</b>

LOTTO 8	2	METACOLINA LIOFILIZZATA 1% (1flacone + 1 tampone)				100
	3	METACOLINA LIOFILIZZATA 0,2% (1flacone + 1 tampone)				25
	4	METACOLINA CONTROLLO				15
LOTTO 9 CIG X5F0975D38				PREZZO PIU' BASSO		
LOTTO 9	1	SIRINGHE PER VACCINOTERAPIA siringhe da 1 ml con lunghezza di ago di 13 mm (26G); le siringhe devono essere prive di lattice (per ridurre il rischio di reazione allergiche), senza cloro organico, senza spazio morto e con ago				8000
LOTTO 10 CIG X370975D39				PREZZO PIU' BASSO		

LOTTO 10	1	SPATOLINA PER CITOLOGIA NASALE Imbustate singolarmente, sterili				600
LOTTO 11 CIG X0F0975D3A				PREZZO PIU' BASSO		
LOTTO 11	1	DAP STANDARD SET Penicillin (PPL,MDM, diluente) Flaconi da 1ml				45
	2	DAP STANDARD SET Amoxicillin (AMOXICILLINA, diluente) Flaconi da 1ml				90











**VALORE LOTTO**


**€ 9.800,00**


**€ 18.500,00**


**€ 34.000,00**






























































































€ 97.000,00
























































€ 13.200,00

€ 4.100,00

€ 2.000,00
€ 6.700,00

€ 2.200,00
€ 1.800,00

€ 10.500,00

€ 199.800,00







