

**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO  
(ART. 59 D. LGS. N. 163/2006) PER LA FORNITURA DI STRISCE REATTIVE, SISTEMI  
DI LETTURA RAPIDA DELLA GLICEMIA E AGHI DA INSULINA”**

**CIG: 5188375E7B**

**CHIARIMENTI N. 8**

1. Il prezzo unitario delle strisce reattive per il dosaggio della glicemia è pari a Euro 0.30?

**RISPOSTA: ESATTO , DA NON SUPERARE.**

2. Qual'è la data ultima per sottoporre dei quesiti? Purtroppo nella disciplinare è rimasta la data del 20/09/2013 per richieste chiarimenti.

3. 3. La data ultima di presentazione della gara è il 19/11/2013? Purtroppo nella disciplinare è rimasta la data del 26/09/2013.

**RISPOSTA: AI SENSI DELL'ART. 71, COMMA 2, DEL d.LGS 163/2006, QUESTA Amministrazione risponderà ai chiarimenti fino a 6 giorni prima del termine fissato per la ricezione delle offerte, ovvero sino al 13.11.2013.**

4. Al punto 2 "Modalità per la presentazione della offerta "della disciplinare di gara si fa riferimento a strisce reattive per la glicosuria e chetonuria ma non sono state indicate caratteristiche tecniche. E' possibile ricevere delle specifiche tecniche?

5. Anche nel capitolato speciale art. 1 "Oggetto della fornitura" sono indicate STRISCE REATTIVE E SISTEMI DI LETTURA DELLA GLICEMIA e AGHI MONUSO ma non le strisce reattive per la glicosuria e chetonuria.

**RISPOSTA . SI PRECISA CHE IL CONSUMO DI STRISCE REATTIVE PER LA GLICOSURIA è PRESSOCHE' NULLO, ONDE PER QUESTE NON DOVRA' ESSERE PRODOTTA OFFERTA.**

**LA DESCRIZIONE TECNICA DELLE STRISCE PER CHETONURIA È LA SEGUENTE: STRISCE REATTIVE PER LA DETERMINAZIONE SEMI QUANTITATIVA DEI CORPI CHETONICI DELLE URINA –**

6. Siamo con la presente a chiedere se è possibile avere un'indicazione del consumo annuo della Vs azienda, per poter avere un riferimento per gli eventuali approvvigionamenti in caso di aggiudicazione, per quanto riguarda: Strisce Reattive e sistemi di lettura della Glicemia e Strisce reattive per la glicosuria e chetonuria?

**RISPOSTA: FERMO RESTANDO CHE PER LE CARATTERISTICHE DELL'ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI, L'AMMINISTRAZIONE NON ASSUME ALCUN IMPEGNO A RAGGIUNGERE QUANTITATIVI MINIMI DI FORNITURA E IN CONSIDERAZIONE DEL CONTESTUALE APPROVVIGIONAMENTO MEDIANTE IL CANALE CONSIP, IL NUMERO DI STRISCE DI CUI VIENE IPOTIZZATO L'APPROVVIGIONAMENTO MEDIANTE IL PRESENTE ACCORDO QUADRO AMMONTA A CIRCA 3.000.000 PER ANNO.**

**IL CONSUMO DI STRISCE PER CHETONURIA PUO' IPOTIZZARSI NEL 25 DEL NUMERO DELLE STRISCE.**