

SISTEMA DIAGNOSTICO AUTOMATIZZATO IN “SERVICE” PER LA DETERMINAZIONE DI ESAMI DI SIERO-VIROLOGIA

PRECISAZIONE

- 1. SI PRECISA CHE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA SI DOVRÀ GARANTIRE L'ESECUZIONE DI ALMENO IL 80% DELLE TIPOLOGIE DI TEST RICHIESTI (ANALITI) .**

La Ditta che raggiunga almeno l'80% del medesimo, con arrotondamento al numero intero superiore, dovrà presentare una dichiarazione con cui accetti espressamente la modalità di copertura virtuale del lotto (c.d. riempimento), a norma del quale, per ciascun lotto, anche laddove la Ditta offerente NON raggiunga l'integralità del lotto ma, comunque, copra almeno l'80% dello stesso, con arrotondamento all'intero superiore, ai soli fini della valutazione economica, i prodotti non coperti saranno valorizzati con il prezzo più alto tra quelli offerti dalle altre Ditte concorrenti di gara.

Nel caso venga aggiudicato un lotto per il quale l'offerente si sia avvalso della facoltà “copertura minima”, gli altri prodotti saranno acquistati dal concorrente che avrà ottenuto, per ciascun prodotto, il punteggio complessivo più alto o, in caso di aggiudicazione al prezzo più basso.

In tal caso, all'interno dell'offerta tecnica, dovrà essere inserita tale dichiarazione.