

STRUMENTARIO LAPAROSCOPICO POLIUSO

Allegato B

Per tutte le misure indicate nel presente capitolato è ammessa una tollerabilità di +/-
10%

FABBISOGNO ANNUALE

LOTTI VOICI

79		PE	PN	PO	TOTALE
	Pinze varie - Aggiudicazione a lotto intero				
1	Portaghi con impugnatura ergonomica in acciaio autorientabile stelo da 5 mm lunghezza da 29 cm	2	1	1	4
2	Portaghi con impugnatura ergonomica, con meccanismo di chiusura a cremagliera o con due posizioni "ONE CLICK" con morso che consente il posizionamento dell'ago con la punta sempre verso l'alto. Diam.5 mm./Lung.310 mm.	1	1	1	3
3	Pinza rotante 360° completa per applicazione di clip in titanio misura M/L Diam 10 mm.	1	1	1	3
4	Dissettore bipolare curvo tipo MARYLAND rotante 360° Diam 5 mm./lung. 310 mm.	1	1	1	3
5	Dissettore fenestrato bipolare curvo tipo MARYLAND rotante 360° Diam 5 mm./lung. 310 mm.	1	0	0	1
6	Pinza da presa fenestrata bipolare da coagulo, rotante 360° Diam 5 mm./lung. 310 mm.	2	2	0	4
7	Pinza da coagulo bipolare non fenestrata, rotante 360°, Diam 5 mm./lung.310mm	1	1	0	2
8	Cavo bipolare sterilizzabile in autoclave ciclo gomma 121° lung. 3 mt. Comp. Con elettrobisturi in dotazione	10	3	2	15
9	Manipolo nero isolato bipolare	1	1	1	3
10	Forbice monopolare Metzemaum rotante 360° Diam 5 mm./lung. 310 mm.	1	1	1	3
11	Dissettore monopolare curvo MARYLAND rotante 360° Diam 5 mm./lung. 310 mm.	1	1	1	3
12	Pinza da presa fenestrata, atraumatica, modello JOHANNES 5 mm ,rotante meccanica	6	0	0	6
13	Pinza da presa fenestrata, atraumatica, modello JOHANNES 5 mm ,rotante meccanica. A cremagliera	6	1	2	9
14	Inserto stelo pinza ad uncino tagliente per biopsia Diam 5mm./lung. 310 mm.	1	1	1	3
15	Inserto stelo pinza punta smussa delicata con dente per biopsia Diam 5mm./lung. 310 mm.	1	0	0	1
16	Inserto stelo pinza per biopsia oncotomo Diam 5mm./lung. 310 mm.	1	0	0	1

17	Cavo monopolare sterilizzabile in autoclave ciclo gomma 121° lung. 3 mt. Con spina da 4 mm	6	4	4	14
18	Cavo monopolare sterilizzabile in autoclave ciclo gomma 121° lung. 3 mt.	6	4	4	14
19	Manipolo compatibile con gli inserti isolato monopolare con blocco	1	1	1	3
20	Tube isolante o in Peek per strumenti mono/bipolare Diam. 5 mm.	2	2	2	6
21	Pinze di Holsen per colangiografia	2	1	2	5
22	Palpatore da 10 mm. palmare articolabile lung. utile 400 mm.	1	0	0	1
23	Pinza da presa Mod. Babcock atraum.,rotante 360° , con meccanismo a cremagliera, mis. 5mm	1	0	0	1
24	Pinza da presa per fondo colecisti da 5 mm, con blocco	1	1	0	2
25	Paniere per immagazzinamento e sterilizzazione di 10 strumenti mono/bipolare e 5 trocar	1	0	0	1
26	Ago di Verres Diam. 2 mm. Lung . Oper. 120 mm. Con attacco Luer-Lock	1	0	0	1
27	Ago di Verres Diam. 2,7 mm. Lung . Oper. 120 mm. Con attacco Luer-Lock	1	0	0	1
28	Aspiratore tipo 3/4 per svuotamento colecisti	1	1	2	4

80	LOTTO 80 Aggiudicazione lotto intero	PE	PN	PO	TOTALE
1	Spinginodo 5mm per 300mm lunghezza	1	1	1	3
2	Pinza da presa modello Coccodrillo, fenestrata, mis.5x330,rotante 360 ° cremagliera disattivabile	1	1	0	2
3	Pinza da presa modello Coccodrillo, fenestrata, mis.10x330,rotante 360 °cremagliera disattivabile	1	1	0	2
4	Passafili angolato 90° mis 5 x 330 , rotante	2	1	0	3
5	Passafili angolato 90° mis 10 x 330 , rotante	1	0	1	2
6	Crochet monopolare, mis. 5x330 mm, punta a L, connessione HF	1	2	0	3
7	Crochet monopolare, mis. 5x330 mm, punta a J, connessione HF	2	0	0	2
8	Crochet monopolare, mis. 5x330 mm, punta ad ago, connessione HF	1	0	0	1
9	Manipolo a batteria per endocutter (la ditta aggiudicataria dovrà fornire l'adattatore, il supporto per caricabatteria, guida ed estrattore della batteria, contenitore per steriliz. In autoclave oltre alle batterie senza aggravii di spesa)	3	0	0	3

81	Ottiche Aggiudicazione a lotto intero	PE	PN	PO	TOTALE
1	Ottica rigida diametro 5 mm.angolo di visione 0°, Lung.utile 310, 5mm. Autoclavabile	1	0	0	1
2	Ottica rigida diametro 5 mm.angolo di visione 30°, Lung.utile 310, 5mm. Autoclavabile	2	1	1	4
3	Ottica rigida diametro 10 mm.angolo di visione 0°, Lung.utile 310 mm.Autoclavabile	10	0	0	10
4	Ottica riigida diametro 10mm angolo visione 45° Lung.utile 310mm Autoclavabile	4	0	0	4

5	Ottica rigida diametro 10 mm.angolo di visione 30°, Lung.utile 310 mm.Autoclavabile	6	1	1	8
6	Ottica rigida diametro 4.0 mm.angolo di visione 0°, Lung.utile 310 mm. Autoclavabile	1	0	0	1
7	Ottica rigida diametro 4.0 mm.angolo di visione 30°, Lung.utile 310 mm. Autoclavabile	2	0	0	2
8	Paniere per immagazzinamento di piu ottiche rigide mis. 454x104x41mm	16	2	0	18
9	Cavo per ottica laparoscopica compatibile con colonne in uso cod.495NCS	10	2	0	12
10	Ottica rigida 0° 10 mm, Lung. utile 260 mm, con canale operativo diametro 6 mm, autoclavabile	1	0	0	1

82	Strumentario Chirurgia Pediatrica da 3 mm aggiudicazione. Lotto Intero	PE	PN	PO	TOTALE
1	Ottica rigida, angolo di visione 0° , diametro10mm. ,Lunghezza utile 260 mm con canale operativo diam. 6mm autoclavabile	1	0	0	1
2	trocar a punta piramidale lunghezza 50 mm senza filettatura	2	0	0	2
3	trocar a punta piramidale lunghezza 50 mm con filettatura	2	0	0	2
4	grasper lunghezza 200 mm senza cremagliera	1	0	0	1
5	grasper lunghezza 200 mm con cremagliera	1	0	0	1
6	dissettore-grasper Kelly lunghezza 200 mm	1	0	0	1
7	forbici punta curva lunghezza 200 mm	1	0	0	1
8	portaghi con impugnatura diretta, e punta dritta, lunghezza 200 mm	2	0	0	2
9	uncino monopolare, lunghezza 200 mm.	1	0	0	1
10	pinza bipolare lunghezza 200 mm.	1	0	0	1
11	cannula per irrigazione - suzione, lunghezza 200 mm.	1	0	0	1
12	manipolo di comando cannula irrigazione-suzione	1	0	0	1
13	spinginodo lunghezza 300 mm.	1	0	0	1

83	STRUMENTARIO GINECOLOGIA Aggiudicazione a lotto intero	PE	PN	PO	TOTALE
1	Camicia estesa per pinza da prep e presa in metallo con attacco Luer Look per pulizia, Mis. 5x430mm	3	0	0	3
2	Camicia estesa per pinza da prep e presa in metallo con attacco Luer Look per pulizia, Mis. 5x360mm	3	0	0	3
3	Manici per pinza da prep. e presa con impugnatura in metallo sec. Manhes con dispositivo di arresto	2	0	0	2
4	manici per pinza da prep. e presa con impugnatura in metallo sec. Mouret con dispositivo di arresto	2	0	0	2
5	Maipolatore uterino, mod. Clermont Ferrand con 5 posizioni di arresto indicate sull'impugnatura (0°-30°- 45°-60°- 90°-)	1	0	0	1

6	Contenitore in materiale sintetico, con perforazione, per sterilizzazione e conservazione di un manipolatore uterino	1	0	0	1
7	Sonda intrauterina sec.Cohen con due coni (composta da: sonda intrauterina sec.Cohen due coni terminali attacco luer, reggi pinza a molla, cono terminale piccolo sonda Cohen, cono terminale grande sonda Cohen)	3	0	0	3
8	Pinza da Biopsia e da presa semirigida isteros. da 5 Ch. Con ganasce mobili ,lung. 34 cm ,rotante 360°	4	0	0	4
9	Forbice smussa semirigida da 5 Ch. Con ganasce mobili, lunghezza 34 cm.	4	0	0	4
10	Pinza da Biopsia a cucchiaio semirigida da 5 Ch. Con ganasce mobili ,lung. 34 cm	4	0	0	4
11	Elettrodo bipolare per la vaporizzazione da 5 Ch. Semirigido ,lunghezza 36 cm	4	0	0	4
12	Adattatore valvola a becco in silicone per canale operativo di ottica angolare da 10mm ,con canale operativo da 7,5 mm	3	0	0	3
13	Sonda ad uncino per fimbrioplastica , 5mm x 45 cm lung con terminale ad amo	3	0	0	3
14	Ansa diatermica circolare per resettoscopio ginecologico	12	0	0	12
15	Ansa diatermica equatoriale per resettoscopio ginecologico	12	0	0	12
84	STRUMENTARIO CHIRURGIA TORACICA aggiudicazione a lotto intero	PE	PN	PO	TOTALE
1	Pinza da presa atraumatica, angolata 30°, 4.5 mm diam./ 300mm lungh.	3	0	0	3
2	Pinza da presa tipo Debakey, 10,5mm diam.	3	0	0	3
3	Pinza tipo Babcock atraumatica, angolata 30°, 4,5mm diam./300mm lungh.	3	0	0	3
4	Elettrodo a uncino, angolato 30° in alto, 4,7mm diam/300mm lungh.	3	0	0	3
5	Elettrodo piatto, 7mm, con aperture laterali e una centrale, angolato 30°, 300mm lungh. connettore a valvola di suzione irrigazione 10mm	3	0	0	3
6	Pinza da presa, con presa a Y, clamor ratchet, 6mm, retta, 300mm lunghezza	3	0	0	3
7	Forbici bipolari , rette, punta 2mm, presa piatta, 350mm lungh.	3	0	0	3
8	Tubo di suzione retto 5mm diametro, con suzione variabile, 320mm lungh. di lavoro, 455 lungh. Tot.	3	0	0	3
9	Tubo passante torace con ratchet, 10mm, 250 lungh.	3	0	0	3
10	Pinza da presa polmone con round ratchet, angolata 30° verso il basso, 4,5mm, 300mm lungh.	3	0	0	3
11	Pinza da presa fenestrata, angolata 30° verso il basso, round ratchet, 4,5mm diam/300mm lungh.	3	0	0	3
12	Retratore a ventaglio angolabile, 5mm diam./340mm lungh.	3	0	0	3
13	Erogatore spray con bottiglietta per talco, sterilizzabile, connessione rotabile, 5mm diam./300mm lungh.	3	0	0	3
	ALTRE OTTICHE. Aggiudicazione a voce singola	PE	PN	PO	TOTALE

85		Ottica rigida diametro 2,7 mm.angolo di visione 0°, Lung.utile 310 mm. Autoclavabile	2	0	0	2
86		Ottica rigida diametro 2,7 mm.angolo di visione 30°, Lung.utile 310 mm. Autoclavabile	9	0	0	9
87		Cestello riscaldatore per ottiche capacità volume: 500 ml comprensivo di guarnizioni monouso	2	0	0	2
		LOTTO 8-ALTRO STRUMENETARIO PER GINECOLOGIA. Aggiudicazione a voce singola	PE	PN	PO	TOTALE
88		Pinza bipolare 5 mm con poggidito composto da: pinza da presa bipolare klepping 5x410mm,insero di ricambio	1	0	0	1
89		Pinza biclamp tipo Maryland per elettrobisturi, lunghezza 340 mm, diametro 5 mm	1	0	0	1
90		Ottica miniistoscopica poliuso da 1,9 mm compatibile con camicie monouso da 3,5 mm	2	0	0	2
91		Ottica angolare diametro 11mm lunghezza 27.5cm visione rettilinea 6gradi , oculare parallelo con fibre ottiche incorporate e canale operativo da 7.5mm	4	2	0	6
92		Ottica rigida, diametro 5mm con visione 30gradi, autoclavabile, lunghezza 290mm	3	3	0	6
93		Trocar con valvola multifunzionale e valvola automatica a cerniera da 6mm	2	2	0	4
94		Tubo trocar 11mm diametro , 80mm lunghezza isolato con rubinetto filettato dotato di punta trocar triangolare da 11mm x80mm, membrana della valvola di riserva e cappuccio di tenuta	2	0	0	2

