

ORIGINALE



UNITA' SANITARIA LOCALE PESCARA

U.O.C. ACQUISIZIONI BENI E SERVIZI

Il giorno 24/05/2017 nella sede della U.S.L. di Pescara, la

Dott.ssa Tiziana Petrella , Direttore della U.O.C., nominata con Delibera del Direttore Generale n° 420 del 18 Aprile 2012, nell'esercizio delle funzioni ad essa delegate, ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 449/A.B.S.



OGGETTO: INDIZIONE DI UNA GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016, FINALIZZATA ALLA ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA IN "SERVICE" , IN UNICO LOTTO, PER LA CONVALIDA, QUALIFICAZIONE E MONITORAGGIO DEI CICLI DI CONGELAMENTO DEL PLASMA, DELLE TEMPERATURE DI CONSERVAZIONE E LAVORAZIONE DEL PLASMA E DEGLI ALTRI EMOCOMPONENTI (SANGUE, EMASIE CONCENTRATE E PIASTRINE) CON IL RELATIVO SOFTWARE PER L'ANALISI E LA VALIDAZIONE DEL PROCESSO.

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

PREMESSO CHE

- il Direttore della UOC. Servizio di Immunoematologia- Medicina Trasfusionale - Laboratorio di Ematologia - Direttore: Dr.ssa Patrizia Accorsi, con nota Prot. N. 096 /17 CT del 15/15/2017, ha richiesto di indire gara in service, avente ad oggetto fornitura di un sistema in "service" , in unico lotto, per la convalida, qualificazione e monitoraggio dei cicli di congelamento del plasma, delle temperature di conservazione e lavorazione del plasma e degli altri emocomponenti (sangue, emazie concentrate e piastrine) con il relativo software per l'analisi e la validazione del processo, trasmettendo a tal fine le specifiche tecniche e le altre informazioni necessarie;
- la fornitura costituisce rinnovo del contratto 944 / 2014 (fornitore EXPERTMED), per l'acquisizione del materiale per tenere sotto controllo la temperatura nelle varie fasi del processo di produzione del plasma.
- L'acquisizione del sistema all'oggetto si rende necessario a seguito della Norma nazionale (D.L. 2/11/2015) "disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti" ed in seguito alla normativa per l'accreditamento dei centri Trasfusionali e relativa direttiva C.N.S 02/2014 - (Decreto Ministero Salute 29 Ottobre 2013, in attuazione della legge 219 del 21/10/2005, D.L. 261 del 20/12/2007, D.M.S. 12/04/2012). Con questa acquisizione sarà necessario mettere a Norma anche il CT di Popoli ed il CT di Penne, ugualmente sottoposti ad audit per l'accreditamento

VERIFICATO CHE dal capitolato predisposto dal richiedente, quali punti qualificanti e sostanziali:

- La fornitura, a lotto unico, avrà durata di 5 anni. Il contratto giungerà a scadenza anche prima di tale termine, in caso di esaurimento dell'importo. Analogamente, qualora al termine del periodo contrattuale, l'importo non fosse esaurito, potrà procedersi alla sua proroga. Alla conclusione del contratto (per scadenza del periodo temporale o per esaurimento del suo valore), in caso di buon esito della fornitura e nelle more della sottoscrizione del nuovo contratto, in presenza di valide e comprovabili motivazioni di convenienza, si riserva la facoltà di prorogare il contratto per ulteriori sei mesi. E' escluso ogni tacito rinnovo.
- Alla scadenza del contratto di fornitura. l' Azienda Appaltante si riservano la facoltà di prorogarne la durata per un periodo ulteriore di tempo, che di regola non potrà superare i 180 giorni;
- Il valore di gara per ciascun lotto di gara, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 50/2016 (comprensivo delle opzioni sopra descritte), iva esclusa, è quello sotto riportato:

BASE D'ASTA QUINQUENNALE	SESTO QUINTO	TOTALE	PROROGA TECNICA
VALORE DI GARA			
€ 40.000,00	€ 8.000,00	€ 48.000,00	€ 4.800,00
52.800,00			€

- La fornitura potrebbe essere interrotta nei seguenti casi:
 - o qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP S.p.A.), ai sensi dell'articolo 26 della

- o Legge n. 488/1999, aggiudicasse la fornitura di prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche più vantaggiose, salvo che la ditta aggiudicataria non offra di adeguare la propria offerta rispetto, a quella più vantaggiosa;
- o qualora decisioni motivate da parte della stazione appaltante in relazione al concreto dispiegarsi dell'attività gestionale portino alla totale esclusione ovvero al parziale utilizzo dei prodotti oggetto della gara;
- o qualora i prezzi di mercato dei dispositivi contrattualizzati risultassero inferiori (nell'anno precedente la data di rilevazione) del 5 % e la/e ditte aggiudicatarie non accettassero di applicare analoga e corrispondente riduzione. Per prezzi di mercato si intendono i prezzi praticati a:
 - almeno una centrale di committenza regionale
 - almeno due aziende sanitarie singole committenti.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri di valutazione individuati dal richiedente;

PREDISPOSTI, conseguentemente, i seguenti atti e modelli di gara:

- disciplinare di gara e relativi allegati;
- capitolato speciale d'appalto;

ATTESO che trattandosi di fornitura sottoposta al D.Lgs. 50/2016, devono stabilirsi le seguenti forme di pubblicità:

- Profilo di committente del AUSL di Pescara: <http://www.ausl.pe.it>

DISPONE

Per tutto quanto esposto in premessa :

1. di indire una gara d'appalto mediante procedura aperta sotto soglia ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016, finalizzata alla acquisizione di un sistema in "service" , in unico lotto, per la convalida, qualificazione e monitoraggio dei cicli di congelamento del plasma, delle temperature di conservazione e lavorazione del plasma e degli altri emocomponenti (sangue, emazie concentrate e piastrine) con il relativo software per l'analisi e la validazione del processo;

2. di dare atto che:

- ❖ La base d'asta ed il valore di gara, sono i seguenti:

importo annuale	base d'asta quinquennale	sesto quinto	totale	proroga tecnica	valore di gara
€ 7.300,00	€ 36.500,00	€ 7.300,00	€ 43.800,00	€ 4.380,00	€ 43.800,00

- ❖ La fornitura avrà durata di 5 anni. Il contratto giungerà a scadenza anche prima di tale termine, in caso di esaurimento dell'importo. Analogamente, qualora al termine del periodo contrattuale, l'importo non fosse esaurito, potrà procedersi alla sua proroga. Alla conclusione del contratto (per scadenza del periodo temporale o per esaurimento del suo valore), in caso di buon esito della fornitura e nelle more della sottoscrizione del nuovo contratto, in presenza di valide e comprovabili

motivazioni di convenienza, si riserva la facoltà di prorogare il contratto per ulteriori sei mesi. E' escluso ogni tacito rinnovo. Alla scadenza del contratto di fornitura. l' Azienda Appaltante si riservano la facoltà di prorogarne la durata per un periodo ulteriore di tempo, che di regola non potrà superare i 180 giorni;

- ❖ La fornitura potrebbe essere interrotta nei seguenti casi:
 - o qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP S.p.A.), ai sensi dell'articolo 26 della Legge n. 488/1999, aggiudicasse la fornitura di prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche più vantaggiose, salvo che la ditta aggiudicataria non offra di adeguare la propria offerta rispetto a quella più vantaggiosa;
 - o qualora decisioni motivate da parte della stazione appaltante in relazione al concreto dispiegarsi dell'attività gestionale portino alla totale esclusione ovvero al parziale utilizzo dei prodotti oggetto della gara;
 - o qualora i prezzi di mercato dei dispositivi contrattualizzati risultassero inferiori (nell'anno precedente la data di rilevazione) del 5 % e la/e ditte aggiudicatarie non accettassero di applicare analoga e corrispondente riduzione. Per prezzi di mercato si intendono i prezzi praticati a:
 - almeno una centrale di committenza regionale
 - almeno due aziende sanitarie singole committenti.

- ❖ L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri di valutazione individuati dal richiedente;


3.di approvare, a tal fine, i seguenti atti e modelli, depositati agli atti d'ufficio e non soggetti a pubblicazione:

- a. disciplinare di gara (Allegato 1) e relativi allegati,
- b. capitolato speciale d'appalto (Allegato 2) e relativi allegati;

4.di prorogare il contratto di fornitura corrispondente a quello oggetto della presente proposta di indizione alla data di loro scadenza, sino alla conclusione della presente procedura, imputando sui bilanci d'esercizio le relative spese;

5.di dare atto che Rup della presente procedura è la d.ssa Tiziana Petrella;

6.di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo-Pretorio on-line aziendale ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.


IL DIRETTORE
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Tiziana Petrella

ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Si attesta che la spesa complessiva da imputare di € 52.800,00, alla pertinente voce di conto degli esercizio/i _____ che alla data del presente provvedimento presente sufficiente disponibilità

Il Responsabile
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Tiziana Fulvia Petrella

U.O.C. ACQUISIZIONI BENI E SERVIZI

La presente Determina è inviata in copia conforme a:

- | | |
|---|---------|
| <input type="checkbox"/> - <u>Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG.;</u> | - OPA - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Approvvigionamenti Beni e Servizi; | - ABS - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Gestione del Patrimonio; | - GPA - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Trattamento Economico del Personale; | - TEP - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Gestione Risorse Umane; | - GRU - |
| <input type="checkbox"/> - <u>Ufficio Gestione Economico-Finanziaria;</u> | - GEF - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Affari Legali ed Assicuraz.; | - ALA - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Aggiornamento e Formazione; | - AFO - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Economato; | - ECO - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Relazioni con il Pubblico; | - URP - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Organizzazione Igienico-Sanitaria; | - OIS - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Statistica ed Informatica; | - STA - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Prevenzione e Protez. Sicurezza Interna; | - PPS - |
| <input type="checkbox"/> - Uffici del Dipartimento di Prevenzione; | - DIP - |
| <input type="checkbox"/> - Uffici del Dipartimento Servizi Sanitari ed Assistenziali; | - DSA - |
| <input type="checkbox"/> - Dipartimento di Salute Mentale; | - DSM - |
| <input type="checkbox"/> - Presidio Multizonale Igiene e Prevenzione; | - PMP - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Pescara; | - PEA - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Pescara; | - PES - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Penne; | - PNA - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Penne; | - PNS - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Popoli; | - POA - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Popoli; | - POS - |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Generale; | |
| <input type="checkbox"/> - Farmacia P.O. - Pescara - | |
| <input type="checkbox"/> - Farmacia P.O. - Penne - | |
| <input type="checkbox"/> - Farmacia P.O. - Popoli | |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Strategica | |
| <input type="checkbox"/> - Collegio Sindacale | |

AFFISSIONE ATTI A RILEVANZA ESTERNA

SI NO

Publicato all'Albo dell'Azienda per Dieci (10) giorni consecutivi a partire dal _____