

**Capitolato tecnico per impianto di comunicazione
bidirezionale da parte dei pazienti presenti nelle camere sterili
della Unità di Terapia Intensiva di Ematologia del P.O. di
Pescara con i familiari.**

§§§§§§§§§§

L'impianto, conforme alle norme vigenti deve permettere la comunicazione verbale da parte dei pazienti con i familiari nel rispetto del codice della privacy. Deve essere tecnologicamente e qualitativamente di nuova concezione, semplice nell'uso, economico sia nell'installazione che nella gestione. I terminali devono essere costruiti con tecnologia antibatterica.

Il Sistema deve inoltre possedere le seguenti caratteristiche:

- Il tipo di cablaggio preferibilmente effettuato con cavo UTP cat. 5;
- modulare in modo tale da permettere la integrazione e l'aggiornamento nel tempo sia HW che SW;
- autodiagnosi interno per il riconoscimento di una anomalia in caso di guasto;
- deve essere previsto per ogni camera sterile un sistema di fonia bidirezionale indipendente;
- la possibilità di riparazione dall'esterno e/o da remoto al fine di non intralciare la normale attività clinica;
- i terminali devono mantenere le linee di comunicazione aperte in entrambe le direzioni, per svolgere conversazioni naturali;
- regolazione automatica del livello sonoro della stazione interfonica in funzione delle condizioni acustiche ambientali al fine di ottenere la perfetta intelligibilità nonostante le fluttuazioni dei livelli di rumore di fondo e un livello di volume confortevole;
- la chiamata e l'esclusione del colloquio da parte del paziente deve essere effettuata tramite apposita interfaccia ergonomica eventualmente con possibilità di non ricevere;
- l'impianto deve essere realizzato in bassa tensione SELV - FELV, non deve essere invasivo sulle pareti delle stanze di degenza e non creare interferenze con il sistema di chiamata infermiera presente.

L'operatore economico inoltre dovrà provvedere allo smontaggio dell'impianto di comunicazione attualmente presente.

li, 15/11/2017

A.U.S.L. PESCARA
UFF. GESTIONE DEL PATRIMONIO
SEZIONE DI POPOLI
COLLABORATORE TECNICO
(p.l. Antonello Di Gregorio)

