PARAMETRI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA

GRUPPI: da 1 a 19	
ERGONOMIA : insieme delle caratteristiche che garantiscono la facilità	
d'uso da parte dell'operatore come comodità dell'impugnatura,	
bilanciamento dello strumento	MAX 10 PUNTI
SICUREZZA: intesa come insieme delle caratteristiche qualitative che	
garantiscono la sicurezza del paziente (capacità di emostasi, regolarità	
nella chiusura del punto, presenza di dispositivi di sicurezza, feedback	
di corretto azionamento)	MAX 22 PUNTI
AFFIDABILITA' E PERFORMANCE: intesa come rispetto delle	
specifiche di funzionamento (semplicità di utilizzo, intuitività delle	
funzioni, facilità di montaggio/ smontaggio della ricarica, simmetria,	
allineamento delle ganasce, efficacia della linea di sutura e taglio)	MAX 22 PUNTI
VERSATILITA': intesa come capacità di adattamento del dispositivo a	
diverse tipologie di sutura, compatibilità con tessuti di diverso	
spessore, presenza di automatismi che ne facilitino l'uso	MAX 10 PUNTI
CONFEZIONAMENTO : insieme delle caratteristiche che possono	
facilmente identificare il prodotto (chiarezza ed esaustività delle	
informazioni) e garantire una pratica, sicura e veloce apertura del	
dispositivo.	MAX 2 PUNTI
SERVIZIO POST VENDITA (tempi di consegna dal ricevimento	
dell'ordine, disponibilità al ritiro di prodotti con scadenza inferiore a 6	
mesi)	MAX 4 PUNTI
TOTALE	MAX 70 PUNTI

GRUPPO: da 20 a 23, 32	
QUALITA' DEL MATERIALE : finitura e robustezza del materiale	
costruttivo	MAX 27 PUNTI
CARATTERISTICHE FUNZIONALI : maneggevolezza, stabilità in parete,	
facilità di impugnatura, atraumaticità e sicurezza durante	
l'inserimento, scorrevolezza degli strumenti all'interno dei trocar,	
tenuta delle valvole in interventi di lunga durata.	MAX 37 PUNTI
CONFEZIONAMENTO : insieme delle caratteristiche che possono	
facilmente identificare il prodotto (chiarezza ed esaustività delle	
informazioni) e garantire una pratica, sicura e veloce apertura del	
dispositivo.	MAX 2 PUNTI
SERVIZIO POST VENDITA: tempi di consegna dal ricevimento	
dell'ordine, disponibilità al ritiro di prodotti con scadenza inferiore a 6	
mesi	MAX 4 PUNTI
TOTALE	MAX 70 PUNTI

GRUPPO 28	
QUALITA' DEL MATERIALE : robustezza del dispositivo, indeformabilità	
dello stelo, indeformabilità delle clips durante l'applicazione	MAX 27 PUNTI
CARATTERISTICHE FUNZIONALI: maneggevolezza, tenuta della clip,	
stabilità delle clips tra le ganasce, intuitività dell'azionamento,	
rotazione stelo 360°, automaticità del meccanismo di scorrimento	
delle clips.	MAX 37 PUNTI
CONFEZIONAMENTO : insieme delle caratteristiche che possono	
facilmente identificare il prodotto (chiarezza ed esaustività delle	
informazioni) e garantire una pratica, sicura e veloce apertura del	
dispositivo.	MAX 2 PUNTI
SERVIZIO POST VENDITA (tempi di consegna dal ricevimento	
dell'ordine, disponibilità al ritiro di prodotti con scadenza inferiore a 6	
mesi)	MAX 4 PUNTI
TOTALE	MAX 70 PUNTI

GRUPPO: 24	
ERGONOMIA: insieme delle caratteristiche che permettono la facilità	
d'uso da parte dell'operatore	MAX 10 PUNTI
ROBUSTEZZA DEI MATERIALI: finitura, resistenza alla trazione e alla	
lacerazione, stabilità della divaricazione	MAX 17 PUNTI
VERSATILITA': capacità di adattamento e resistenza del dispositivo a	
diverse tipologie di incisione e a tessuti di diverso spessore, possibilità	
di utilizzare il dispositivo in chirurgia open e laparoscopica	MAX 27 PUNTI
SICUREZZA: capacità di prevenire infezioni di ferita chirurgica e di	
insemenzamento neoplastico di parete	MAX 10 PUNTI
CONFEZIONAMENTO: facilità di apertura della confezione,	
etichettatura (facilità di lettura e visibilità)	MAX 2 PUNTI
SERVIZIO POST-VENDITA: disponibilità al ritiro di prodotti con	
scadenza inferiore a 6 mesi, tempi di consegna dal ricevimento	
dell'ordine	MAX 4 PUNTI
TOTALE	MAX 70 PUNTI

GRUPPI: 26, 27, 28	
Qualità del materiale costruttivo: finitura, indeformabilità dello stelo,	
robustezza del materiale	MAX 27 PUNTI
Caratteristiche funzionali: praticità d'uso, semplicità d'utilizzo,	
maneggevolezza, facilità di impugnatura, rotazione a 360°, affidabilità	
del sistema di presa, precisione del taglio in punta .	MAX 37 PUNTI
Confezionamento: facilità di apertura della confezione, etichettatura	
(facilità di lettura e visibilità)	MAX 2 PUNTI
Servizio post-vendita: disponibilità al ritiro di prodotti con scadenza	
inferiore a 6 mesi, tempi di consegna dal ricevimento dell'ordine	MAX 4 PUNTI
TOTALE	MAX 70 PUNTI

GRUPPO: 29	
QUALITA' DEL MATERIALE : finitura e robustezza del materiale	
costruttivo	MAX 27 PUNTI
CARATTERISTICHE FUNZIONALI: praticità d'uso e maneggevolezza,	
facilità di impugnatura, affidabilità nel sistema di tenuta	MAX 37 PUNTI
CONFEZIONAMENTO: facilità di apertura della confezione,	
etichettatura (facilità di lettura e visibilità)	MAX 2 PUNTI
SERVIZIO POST-VENDITA: disponibilità al ritiro di prodotti con	
scadenza inferiore a 6 mesi, tempi di consegna dal ricevimento	
dell'ordine	MAX 4 PUNTI
TOTALE	MAX 70 PUNTI

GRUPPO 30, 31	
ERGONOMIA : insieme delle caratteristiche che garantiscono la	MAX 30 PUNTI
facilità d'uso da parte dell'operatore come comodità	
dell'impugnatura, semplicità dell'introduzione in cavità	
addominale e riduzione al minimo dell'ingombro collegato a	
cavi di alimentazione	
VERSATILITA': intesa come capacità di adattamento del	MAX 10 PUNTI
dispositivo a differenti volumi e densità del tessuto da	
morcellare, facilità di apertura in addome	
AFFIDABILITA' E SICUREZZA: intesa come rispetto delle	MAX 20 PUNTI
specifiche di funzionamento (efficacia nella frammentazione dei	
tessuti di maggiore consistenza, intuitività di utilizzo), capacità	
di prevenire la diffusione intraperitoneale di tessuto	
neoplastico misconosciuto	
QUALITA' DEL MATERIALE : finitura e robustezza del materiale	MAX 4 PUNTI
costruttivo	
CONFEZIONAMENTO: facilità di apertura della confezione,	MAX 2 PUNTI
etichettatura (facilità di lettura e visibilità)	
SERVIZIO POST-VENDITA: disponibilità al ritiro di prodotti con	MAX 4 PUNTI
scadenza inferiore a 6 mesi, tempi di consegna dal ricevimento	
dell'ordine	
TOTALE	MAX 70 PUNTI

GRUPPO 33	
QUALITA' DEL MATERIALE : finitura, robustezza del materiale	MAX 32 PUNTI
costruttivo e resistenza al calore	
ERGONOMIA : insieme delle caratteristiche che garantiscono la	MAX 32 PUNTI
facilità d'uso da parte dell'operatore come comodità	
dell'impugnatura e accesso ai comandi multifunzione	
CONFEZIONAMENTO: facilità di apertura della confezione,	MAX 2 PUNTI
etichettatura (facilità di lettura e visibilità)	
SERVIZIO POST-VENDITA: disponibilità al ritiro di prodotti con	MAX 4 PUNTI
scadenza inferiore a 6 mesi, tempi di consegna dal ricevimento	
dell'ordine	
TOTALE	MAX 70 PUNTI

GRUPPO 34	
VELOCITA' DI FLUSSO	MAX 20 PUNTI
FACILITA' DI LETTURA DEL DISPLAY	MAX 10 PUNTI
ERGONOMIA DEL MANIPOLO	MAX 10 PUNTI
VALUTAZIONE GAMMA ACCESSORI	MAX 10 PUNTI
MULTIDISCIPLINARIETA'	MAX 20 PUNTI
TOTALE	MAX 70 PUNTI

GRUPPO 35	
ERGONOMIA: insieme delle caratteristiche che permettono la	MAX 27 PUNTI
facilità d'uso da parte dell'operatore	
QUALITA' DEI MATERIALI: finitura, resistenza alla trazione e alla	MAX 22 PUNTI
lacerazione, stabilità della divaricazione	
SICUREZZA: capacità di mantenere la divaricazione tissutale	MAX 15 PUNTI
minimizzando il rischio di traumatismi	
CONFEZIONAMENTO: facilità di apertura della confezione,	MAX 2 PUNTI
etichettatura (facilità di lettura e visibilità)	
SERVIZIO POST-VENDITA: disponibilità al ritiro di prodotti con	MAX 4 PUNTI
scadenza inferiore a 6 mesi, tempi di consegna dal ricevimento	
dell'ordine	
TOTALE	MAX 70 PUNTI

GRUPPO 36	
CARATTERISTICHE FUNZIONALI: praticità d'uso,	MAX 40 PUNTI
maneggevolezza del dispositivo, efficacia e durata dell'attività di	
pulizia, lubrificazione e anti-appannamento	
QUALITA' DEL MATERIALE: finitura del materiale costruttivo	MAX 24 PUNTI
CONFEZIONAMENTO: facilità di apertura della confezione,	MAX 2 PUNTI
etichettatura (facilità di lettura e visibilità)	
SERVIZIO POST-VENDITA: disponibilità al ritiro di prodotti con	MAX 4 PUNTI
scadenza inferiore a 6 mesi, tempi di consegna dal ricevimento	
dell'ordine	
TOTALE	MAX 70 PUNTI

GRUPPO 37	
Capacità di mantenere il pneumoperitoneo stabile utilizzando	MAX 20 PUNTI
ridotti valori di flusso e pressione anche in condizioni di forzata	
pressione negativa	
Grado di automatismo del sistema (capacità di ridurre al	MAX 10 PUNTI
minimo l'intervento dell'operatore)	
Modalità di aspirazione dei fumi chirurgici automatica e	MAX 15 PUNTI
continua, con particolare riferimento alla capacità di ridurre	
l'esposizione degli operatori	
Funzionalità ed ergonomia del sistema di accesso alla cavità	MAX 10 PUNTI
addominale, con particolare riferimento alla facilità di	
introduzione/estrazione di strumenti/pezzi anatomici senza	
compromettere il pneumoperitoneo	
Capacità di ridurre l'assorbimento di CO2 nei tessuti del	MAX 15 PUNTI
paziente, supportato da letteratura scientifica in varie specialità	
chirurgiche	
TOTALE	MAX 70 PUNTI

GRUPPO 38	
Qualità del materiale costruttivo: finitura, indeformabilità dello	
stelo, robustezza del materiale	MAX 24 PUNTI
Caratteristiche funzionali: praticità d'uso, semplicità d'utilizzo,	
regolabilità da campo sterile delle modalità di taglio e coagulo,	
maneggevolezza, facilità di impugnatura, rotazione a 360°,	
affidabilità del sistema di presa, di taglio, ridotta produzione di	
fumi	MAX 40 PUNTI
Confezionamento: facilità di apertura della confezione,	
etichettatura (facilità di lettura e visibilità)	MAX 2 PUNTI
Servizio post-vendita: disponibilità al ritiro di prodotti con	
scadenza inferiore a 6 mesi, tempi di consegna dal ricevimento	
dell'ordine	MAX 4 PUNTI
TOTALE	MAX 70 PUNTI