

ORIGINALE



**UNITA' SANITARIA LOCALE
PESCARA**

U.O.C. ACQUISIZIONI BENI E SERVIZI

Il giorno 07/08/2018 nella sede della U.S.L. di Pescara, il Dott. Alberto Cianci, Direttore della U.O.C., nominato con Delibera del Direttore Generale n° 836 del 25/09/2017, nell'esercizio delle funzioni ad essa delegate, ha adottato la seguente, ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.3681A.B.S.

**OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento della fornitura in service di diagnostici per esami di chimica clinica e immunometria per i laboratori analisi della ASL di Pescara.
Approvazione ammissioni ditte.**

IL DIRETTORE DELLA UOC ABS

Premesso che con Delibera del Direttore Generale n. 1134 del 14 Dicembre 2017 e s.m.i., avente ad oggetto: " Indizione gara d'appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 50/2016, finalizzata alla acquisizione in service di sistemi diagnostici per esami di chimica clinica, per il Laboratorio Analisi della ASL di Pescara, suddivisi in n. 2 lotti, di cui il primo per esami di immunometria ed il secondo per esami i analisi chimiche, e relativi reagenti e materiali di consumo";

dato atto che entro il termine perentorio di scadenza hanno presentato offerta le seguenti ditte:

- Abbott Srl
- Beckman Coulter Srl
- RTI Beckman Srl/Biomedical Service Srl
- Roche Diagnostics Spa.
- Siemens Healthcare Srl;

considerato che:


- nella seduta pubblica del 31.07.2018 il seggio di gara ha provveduto a svolgere le seguenti operazioni di gara:
 - verifica dell'integrità e della regolarità delle modalità di confezionamento dei plichi pervenuti entro il termine di scadenza;
 - apertura dei plichi pervenuti;
 - verifica della presenza, all'interno dei plichi principali delle buste indicate nei documenti di gara;
 - verifica dell'integrità e della regolarità delle modalità di confezionamento delle buste stesse;
 - apertura, per ogni ditta partecipante, delle buste contenenti la documentazione amministrativa e tecnica;
- all'esito delle suddette operazioni di gara sono stati ammessi all'ulteriore corso della procedura i seguenti operatori economici:
 - Abbott Srl
 - RTI Beckman Srl/Biomedical Service Srl
- all'esito delle suddette operazioni di gara ed in ragione delle motivazioni rappresentate nel relativo verbale di seduta, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, sono stati ammessi con riserva, i seguenti operatori economici:
 - Beckman Coulter Srl
 - Roche Diagnostics Spa.
 - Siemens Healthcare Srl;
- nella seduta straordinaria riservata del 06.08.2018, il cui verbale è allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, si è sciolta la riserva relativa all'ammissione degli operatori economici di cui al precedente capoverso

DETERMINA

di **APPROVARE**, per la procedura aperta per l'affidamento della fornitura in service di diagnostici per esami di chimica clinica e immunometria per i laboratori analisi della ASL di Pescara, come da verbali proposti dal RUP, le ammissioni alle successive fasi di gara di tutte imprese concorrenti e precisamente:

- Abbott Srl
- Beckman Coulter Srl
- RTI Beckman Srl/Biomedical Service Srl
- Roche Diagnostics Spa.
- Siemens Healthcare Srl.

Il Direttore della UOC ABS
Dott. Alberto CIANCI



**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI
DIAGNOSTICI PER ESAMI DI CHIMICA CLINICA E IMMUNOMETRIA PER I LABORATORI ANALISI
DELLA ASL DI PESCARA**

VERBALE SEDUTA PUBBLICA

Fase 1) Apertura documenti di partecipazione

L’anno 2018, il giorno 31 del mese di LUGLIO, alle ore 10,40 , presso la UOC ABS sita in Pescara, alla Via Paolini, relativamente alla procedura di gara per la fornitura in service di sistemi diagnostici per esami di chimica clinica e immunometria, per le esigenze dei Laboratori Analisi della ASL di pescara, si è svolta la seduta pubblica per l’apertura della documentazione di partecipazione:

La procedura di gara è stata avviata a seguito di Delibera del Direttore Generale n. 1134 del 14 Dicembre 2017 e s.m.i., avente ad oggetto: *“ Indizione gara d’appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016, finalizzata alla acquisizione in service di sistemi diagnostici per esami di chimica clinica, per il Laboratorio Analisi della ASL di Pescara, suddivisi in n. 2 lotti, di cui il primo per esami di immunometria ed il secondo per esami i analisi chimiche, e relativi reagenti e materiali di consumo”*.

Le modalità di espletamento della gara è prevista dall’art. 4 del Disciplinare di gara. Il Seggio di gara è composto da:


Responsabile del Procedimento = Dott.ssa Vilma Rosa;

Segretario = Dott. Marco Marchetti, funzionario della UOC ABS.

Sono presenti alle operazioni le ditte:

- Abbott S.r.l.
- Beckman Coulter S.r.l.
- Biomedical Service S.r.l.
- Roche Diagnostics S.p.A.
- Siemens Healthcare S.r.l.

rappresentate da persone delegate come da documenti agli atti d’ufficio.





Il RUP rammenta che:

Il Bando di gara è stato inviato per la pubblicazione sulla GUCE in data 28.05.2018, pubblicato sulla GURI n. 63 del 1.06.2018, nonché sui siti istituzionali del Ministero delle Infrastrutture e dell'Osservatorio Regionale e per estratto su due quotidiani a diffusione locale (Il Centro e Il Messaggero) e su due quotidiani a diffusione nazionale (Il Corriere della Sera e La Repubblica);

- la fornitura è suddivisa in n. 2 lotti:
- Il numero CIG è il seguente: **lotto 1 = 7488930C87; lotto 2 = 74889469BC**
- L'appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri di valutazione individuati dal richiedente;
 - Il valore a base d'asta relativo al Lotto n. 1 è di € 3.845.250,00, per il Lotto n. 2 la base d'asta è di € 3.688.965,00; il valore del CIG è comprensivo delle opzioni: proroga tecnica semestrale e quinto d'obbligo; le predette opzioni sono state computate nel valore di gara, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs 50/2016, e su di esso è stato quantificato l'importo del contributo da corrispondere all'ANAC.

Si applica l'art. 83 comma 9, del D. Lgs 50/2016, così come modificato dal D. Lgs n. 56/2017 in vigore dal 20/05/2017, in materia di soccorso istruttorio, per il quale: *Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.*



Il RUP dà atto che entro il termine delle ore 13.00 del giorno 18 Luglio 2018, fissato dal bando di gara, sono pervenuti cinque plichi presentati dalle seguenti ditte:

- Abbott S.r.l.
- Beckman Coulter S.r.l.
- RTI Beckman S.r.l. /Biomedical Service S.r.l.
- Roche Diagnostics S.p.A.
- Siemens Healthcare S.r.l.

Il RUP procede:

A. previa verifica della loro integrità, all'apertura dei plichi secondo il seguente ordine:


- 1 Abbott;
- 2 Beckman;
- 3 RTI Beckman/Biomedical Service;
- 4 Roche Diagnostics
- 5) Siemens Healthcare

B. all'apertura, in ordine alfabetico della busta A) Documenti per la partecipazione alla gara, presente in tutti i plichi.

Valuta quindi, per ciascuna ditta, la documentazione amministrativa contenuta nella busta A) Documenti per la partecipazione alla gara, e verifica la completezza della documentazione presentata.

Risulta che le ditte partecipano ai seguenti lotti:

- 1 Abbott = lotto n.2
- 2 Beckman = lotto n.2
- 3 RTI Beckman/Biomedical Service = lotto n.1
- 4 Roche Diagnostics = lotto n. 1 e 2
- 5) Siemens Healthcare = lotto n.2

The image shows three handwritten signatures in black ink. The first signature on the left is a stylized, cursive 'h'. The middle signature is more complex, appearing to be 'Beckman' or similar, written in a cursive style. The signature on the right is also cursive and appears to be 'h' followed by a flourish.

A conclusione della fase di valutazione documentale il RUP ammette tutte le ditte alla fase successiva della gara.

Procede, quindi, all'apertura della busta B) Documentazione tecnica al fine dell'accertamento dei documenti contenuti che risultano essere i seguenti:

Ditta Abbott - lotto n. 2

- Relazione progettuale e descrizione dell'offerta
- Assistenza tecnica
- Certificazioni
- Installazione
- Elenco reattivi e schede di sicurezza
- Offerta economica senza prezzi
- Documentazione coperta da riservatezza
- Accettazione della clausola di riempimento
- Schede tecniche dei prodotti offerti
- CD ROM

Ditta Beckman = lotto n. 2

- Relazione progettuale e descrizione dell'offerta
- Assistenza tecnica
- Certificazioni
- Installazione
- Elenco reattivi e schede di sicurezza
- Offerta economica senza prezzi
- Documentazione coperta da riservatezza
- CD ROM
- Schede tecniche dei prodotti offerti


Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page. From left to right, there are several distinct marks: a stylized signature, a signature that appears to be 'E. Beckman', and other less legible initials and marks.

RTI Beckman/Biomedical Service = lotto n.1

- Relazione progettuale e descrizione dell'offerta
- Assistenza tecnica
- Certificazioni
- Installazione
- Elenco reattivi e schede di sicurezza
- Offerta economica senza prezzi
- Documentazione coperta da riservatezza
- Dichiarazione in cui vengono specificate le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese costituenti il raggruppamento
- CD ROM
- Schede tecniche dei prodotti offerti

Ditta Roche Diagnostics = lotti n. 1 e 2

- Relazione progettuale e descrizione dell'offerta
- Assistenza tecnica
- Certificazioni
- Installazione
- Elenco reattivi e schede di sicurezza
- Offerta economica senza prezzi
- Documentazione coperta da riservatezza

Handwritten signatures and initials in black ink, including a stylized 'M', a circled 'A', a vertical line with a horizontal bar, and the letters 'lh' and 'fs'.

- CD ROM
- Schede tecniche dei prodotti offerti

Ditta Siemens Healthcare = lotto n. 2

- Relazione progettuale e descrizione dell'offerta
- Assistenza tecnica
- Certificazioni
- Installazione
- Elenco reattivi e schede di sicurezza
- Offerta economica senza prezzi
- Documentazione coperta da riservatezza
- CD ROM
- Schede tecniche dei prodotti offerti

Il Responsabile del Procedimento, sigla la documentazione presentata.

Il Seggio di gara rileva che le ditte: Beckman , Roche e Siemens, pur non avendo offerto tutti i prodotti relativi al lotto 2, non hanno reso la dichiarazione di accettazione della clausola di riempimento.

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, il RUP chiederà alle ditte la integrazione della predetta documentazione entro il termine che verrà assegnato.

Le ditte Beckman, Roche e Siemens vengono ammesse con riserva, mentre la ditta Abbott viene ammessa alla fase successiva già dalla data odierna.

Alle ore 13,47 viene dichiarata chiusa la seduta.

I plichi contenenti le offerte economiche vengono inseriti all'interno di un plico maggiore il quale viene chiuso, sottoscritto su ciascun lembo di chiusura dai



rappresentanti delle ditte presenti, sigillato e pubblicamente riposto nell'armadio chiuso a chiave posto nella stanza del Direttore della UOC ABS, la cui chiave è detenuta esclusivamente dal medesimo e da questo custodita.

Le buste contenenti la documentazione tecnica vengono prese in consegna dal RUP, per essere custodite sino alla loro consegna alla commissione giudicatrice, che sarà nominata con successivo atto dirigenziale.

Copia del presente verbale, verrà pubblicato sul sito committente, oltre che consegnato in copia ai rappresentanti delle ditte presenti sino alla chiusura della seduta i quali, con la sottoscrizione in calce allo stesso, attestano la veridicità di quanto in esso contenuto e l'avvenuta consegna e ricezione del verbale medesimo.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il RUP Dott.ssa Vilma Rosa

Dott. Marco Marchetti

Firme rappresentanti Ditte presenti in seduta:

Ditta Abbott

Ditta Beckman Coulter

RTI Beckman/Biomedical Service

Ditta Roche Diagnostics

Ditta Siemens Healthcare

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI
DIAGNOSTICI PER ESAMI DI CHIMICA CLINICA E IMMUNOMETRIA PER I LABORATORI ANALISI
DELLA ASL DI PESCARA**

VERBALE SEDUTA NON PUBBLICA STRAORDINARIA

In data 06/08/2018 2018, alle ore 10,20, presso la UOC ABS sita in Pescara, alla Via Paolini, la sottoscritta Dott.ssa Vilma Rosa, in qualità di RUP della procedura di gara indetta con Delibera del Direttore Generale n. 1134 del 14 Dicembre 2017 e s.m.i., avente ad oggetto: *“ Indizione gara d’appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016, finalizzata alla acquisizione in service di sistemi diagnostici per esami di chimica clinica, per il Laboratorio Analisi della ASL di Pescara, suddivisi in n. 2 lotti, di cui il primo per esami di immunometria ed il secondo per esami i analisi chimiche, e relativi reagenti e materiali di consumo”*, assistita dal Dott. Roberto Petrini, funzionario della UOC ABS, procede all’apertura della seduta straordinaria non pubblica volta al riesame della posizione delle Ditte Beckman Coulter, Roche Diagnostics e Siemens Healthcare.

L’Autorità di gara, rammenta che nel corso della prima seduta pubblica relativa alla gara sopra richiamata, tenutasi in data 31 Luglio 2018, le Ditte Beckman Coulter, Roche Diagnostics, e Siemens Healthcare, sono state ammesse con riserva, avendo rilevato quanto segue (estratto del verbale del 31/07/2018):

“Il Seggio di gara rileva che le ditte Beckman, Roche e Siemens, pur non avendo offerto tutti i prodotti relativi al lotto 2, non hanno reso la dichiarazione di accettazione della clausola di riempimento. Ai sensi dell’articolo 83, comma 9, il RUP chiederà alle ditte la integrazione della predetta documentazione entro il termine che verrà assegnato. Le ditte Beckman, Roche e Siemens vengono ammesse con riserva, mentre la Ditta Abbott viene ammessa alla fase successiva già dalla data odierna”.

Successivamente la Ditta Roche Diagnostics, con comunicazione trasmessa a mezzo mail al RUP, ha fatto presente che la dichiarazione di accettazione della clausola del riempimento è presente nell’offerta senza prezzi del lotto n. 2, a pag. 2 di 13, condizioni di fornitura.

Il RUP riesaminata la documentazione tecnica prodotta dalla Ditta Roche Diagnostics, rinviene la dichiarazione di accettazione della clausola di riempimento, nel fascicolo contrassegnato dal n. 6, alla pag. 2 di 13, dove viene dichiarato: *“ di accettare espressamente che i prodotti non coperti saranno valorizzati con il prezzo più alto tra quelli offerti dalle altre ditte concorrenti di gara”.*

Alla luce di quanto sopra, avendo la Ditta Roche Diagnostics già prodotto la documentazione richiesta, il RUP scioglie la riserva dichiarata nella seduta del 31 Luglio 2018 e ammette n via definitiva la Ditta Roche Diagnostics alla successiva fase di gara.



Con note prot. n., 0059834/18 e n. 0059826/18 del 1 Agosto 2018, inviate tramite PEC, rispettivamente alle Ditte Siemens Healthcare e Beckman Coulter, veniva comunicato alle citate Ditte l'ammissione con riserva alla procedura di gara, per le motivazioni sopra richiamate, con invito a produrre entro il termine perentorio del 10 Agosto 2018, la seguente documentazione:

" Dichiarazione con cui accetti espressamente la modalità di copertura virtuale del lotto (c.d. riempimento), a norma del quale, anche laddove la Ditta offerente NON raggiunga l'integralità del lotto, ma, comunque, copra almeno il 90% (80% a seguito di chiarimento) dello stesso, con arrotondamento all'intero inferiore, ai soli fini della valutazione economica, i prodotti non coperti saranno valorizzati con il prezzo più alto tra quelli offerti dalle altre ditte concorrenti in gara".

Al riguardo l'Autorità di gara, prende atto di quanto segue:

1) dalla documentazione pervenuta in data 1 Agosto 2018 da parte della Ditta Beckman Coulter con la quale viene dichiarato di: *"accettare espressamente la modalità di copertura virtuale del lotto (c.d. riempimento), a norma del quale, anche laddove la Ditta offerente NON raggiunga l'integralità del lotto, ma, comunque, copra almeno il 90% dello stesso, con arrotondamento all'intero inferiore, ai soli fini della valutazione economica, i prodotti non coperti saranno valorizzati con il prezzo più alto tra quelli offerti dalle altre ditte concorrenti in gara".*

2) dalla documentazione pervenuta in data 1 Agosto 2018 da parte della Ditta Siemens Healthcare, con la quale viene dichiarato di : *"accettare espressamente la modalità di copertura virtuale del lotto (c.d. riempimento), a norma del quale, anche laddove la Ditta offerente NON raggiunga l'integralità del lotto, ma, comunque, copra almeno il 90% dello stesso, con arrotondamento all'intero inferiore, ai soli fini della valutazione economica, i prodotti non coperti saranno valorizzati con il prezzo più alto tra quelli offerti dalle altre ditte concorrenti in gara".*

Alla luce di quanto sopra, avendo le ditte Beckman Coulter e Siemens Coulter prodotto, entro i termini, la documentazione richiesta con le note sopra richiamate, il RUP scioglie la riserva dichiarata nella seduta del 31 Luglio 2018 e ammette in via definitiva le Ditte Beckman Coulter e Siemens Healthcare, alla fase successiva della procedura di gara.

La seduta si chiude alle ore 11.05

Copia del presente verbale, verrà pubblicato sul sito committente, oltre che trasmesso in copia alle Ditte concorrenti.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il RUP Dott.ssa  Wilma Rosa

Dott. Roberto Petriani 

ORIGINALE

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Si attesta che dall'adozione del presente atto non deriva alcun costo.

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Il Dirigente
Dott. A. Cianci

Ogni determinazione è prodotta in duplice originale, di cui una viene archiviata presso l'Ufficio di adozione e l'altra inviata all'Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG.
Una copia conforme viene inviata al Collegio Sindacale.

Va, altresì, inviata in copia conforme a:

- | | |
|---|---------|
| <input type="checkbox"/> Ufficio Organizzazione, programmazione ed AA.GG. | - OPA - |
| <input type="checkbox"/> Ufficio Gestione del Patrimonio | - GPA - |
| <input type="checkbox"/> Ufficio Trattamento Economico del Personale | - TEP - |
| <input type="checkbox"/> Ufficio Gestione Risorse Umane | - GRU - |
| <input type="checkbox"/> Ufficio Gestione Economico-Finanziaria | - GEF - |
| <input type="checkbox"/> Ufficio Affari Legali ed Assicurazioni | - ALA - |
| <input type="checkbox"/> Ufficio Organizzazione Igienico-Sanitaria | - OIS - |
| <input type="checkbox"/> Ufficio Prevenzione e Protezione Sicurezza Interna | - PPS - |
| <input type="checkbox"/> Ufficio del Dipartimento di Prevenzione | - DIP - |
| <input type="checkbox"/> Ufficio del Dipartimento Servizi Sanitari ed Assistenziali | - DSA - |
| <input type="checkbox"/> Dipartimento di Salute Mentale | - DSM - |
| <input type="checkbox"/> Presidio Multizonale Igiene e Prevenzione | - PMP - |
| <input type="checkbox"/> Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Pescara | - PEA - |
| <input type="checkbox"/> Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Pescara | - PES - |
| <input type="checkbox"/> Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Penne | - PNA - |
| <input type="checkbox"/> Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Penne | - PNS - |
| <input type="checkbox"/> Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Popoli | - POA - |
| <input type="checkbox"/> Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Popoli | - POS - |
| <input type="checkbox"/> Farmacia P.O. - Pescara - | |
| <input type="checkbox"/> Farmacia P.O. - Penne - | |
| <input type="checkbox"/> Farmacia P.O. - Popoli | |
| <input type="checkbox"/> Direzione Strategica | |
| <input type="checkbox"/> Collegio Sindacale | |