



AZIENDA A.S.L. di PESCARA

Via R. Paolini, 47 - 65124 Pescara

Cod. Fisc. e P.IVA 01397530682

Tel. n.: 085/4253992-3108 Fax n.085/4253134

www.ausl.pe.it

U.O.C. SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

ORIGINALE

U.O.C. SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

Il giorno **25 febbraio 2022**, nella sede dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, l'Ing. Antonio Busich, Direttore dell'UOC Servizi Tecnici Manutentivi, nominato con deliberazione n.990 del 20.09.2018 e nell'esercizio delle funzioni ad esso delegate dal Direttore Generale con la medesima deliberazione, ha adottato la seguente

DETERMINA N. 170

OGGETTO: procedura da espletare ai sensi dell'art.1, comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n.76, convertito in Legge 11.09.2020, n.120 per l'affidamento "Lavori manutenzione straordinaria per rifacimento pavimentazione corridoio dei piani secondo e terzo padiglione nord e realizzazione di passerella per diversamente abili da collocata al piano rialzato del padiglione sud del P.O. di Penne ."
-determina di indizione

Il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi

VISTO il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

VISTA la Delibera n.705 del 28.06.2012 avente ad oggetto "Approvazione del Regolamento Aziendale per la disciplina dei procedimenti di adozione delle Deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dei Dirigenti immediatamente esecutive;

VISTO l'Atto Aziendale redatto ai sensi e per gli effetti dell'art.3 comma 1-bis del D.Lgs. n. 19 giugno 1999 n. 229 modificativo del D.Lgs. n.502/1992, approvato con delibera del Direttore Generale di questa Azienda n.835 del 25/09/2017;

Premesso che

Il Direttore Medico del P.O. di Penne con mail del 09.02.2022 richiedeva l'esecuzione dei lavori di rifacimento della pavimentazione del 3° piano palazzina nord del medesimo P.O. di Penne;

Evidenziato a seguito di sopralluogo effettuato dal personale tecnico dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi si riscontrava che anche un tratto del corridoio del piano 2° si presentava nelle stesse condizioni di deterioramento del citato 3° piano palazzina nord del P.O. di Penne. Lo stato di fatto delle pavimentazioni citate costituiva pericolo per l'incolumità degli utenti ed operatori comportando, pertanto la necessità di intervenire urgentemente;

Premesso che:

- in data 21.02.2022 l'UOC Servizi Tecnici Manutentivi chiedeva alla Direzione Amministrativa Aziendale l'autorizzazione della spesa inerente ai lavori da eseguire presso il 2° e 3° piano del padiglione Nord del P.O. di Penne;

- la Direzione Amministrativa Aziendale autorizzava la spesa inerente ai lavori da eseguire Aloisantonio, collaboratore tecnico dell'UOC Servizi Tecnici Manutentivi;

Preso atto che l'ASL di Pescara non è in grado di eseguire direttamente i lavori in parola tramite propri dipendenti ma ha la necessità di appaltarli ad operatori economici del settore;

Ritenuto di nominare con la funzione di Responsabile unico il Geom. Fabrizio Aloisantonio;

Visto che il quadro economico predisposto dal progettista ha fissato il costo dei lavori in questione in € 58.209,87 iva esclusa di cui € 1.597,91 iva esclusa per gli oneri di sicurezza;

Visto che il recente D.L. 16 luglio 2020, n.76 (Decreto semplificazione) convertito in Legge 11.09.2020, n.120 ha modificato l'art.36, comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 consentendo l'affidamento diretto per lavori, d'importo inferiore a 150.000,00 euro ;

Ritenuto opportuno utilizzare la fattispecie dell'affidamento diretto creando comunque una concorrenzialità tra più operatori economici in possesso delle categorie di lavoro OG1 al fine di ottenere un'offerta congrua;

Ritenuto, pertanto, di invitare alla procedura n.7 (sette) operatori economici iscritti all'Albo della stazione appaltante istituito con Delibera n.287 del 28.03.2014, individuati tramite sorteggio pubblico, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.

Individuata nel bilancio corrente dell'anno 2021 dell'ASL di Pescara la fonte di finanziamento dei lavori in parola e nella voce di conto 0703010101 l'adeguata copertura finanziaria della spesa.

Ritenuto di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- di fissare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, trattandosi di progetto non suscettibile di ulteriori significative migliorie tecniche in fase di offerta;

- di procedere all'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art.1 comma 3 del D.L. 16 luglio 2020, n.76 convertito in Legge 11.09.2020, n.120, previa identificazione della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016;

- sopralluogo obbligatorio da effettuare presso le aree dove dovranno essere effettuati i lavori, allo scopo di far prendere all'operatore economico invitato esatta

cognizione delle condizioni che possono influire sulla formulazione dell'offerta, ammettendo il titolare o legale rappresentante o direttore tecnico dell'Impresa, o altro soggetto munito di apposita delega;

Predisposti i seguenti atti di gara: lettera invito, Modelli A1,A2 e A3, Elenco prezzi, incidenza manodopera, incidenza sicurezza, computo metrico, quadro tecnico economico quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto che la Stazione appaltante dovrà recepire il Disciplinare Telematico che verrà predisposto dalla Piattaforma NET4 MARKET contenente le regole di partecipazione alla gara da parte degli operatori economici.

Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 ed in particolare il comma 2 dell'art.32 il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte

DISPONE

1) di attivare una procedura di gara ai sensi dell'art.1, comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n.76 (decreto semplificazione) convertito nella L. 11 settembre 2020, n.120 e ss.mm.ii. per l'affidamento del "Lavori manutenzione straordinaria per rifacimento pavimentazione corridoio dei piani secondo e terzo padiglione nord e realizzazione di passerella per diversamente abili da collocata al piano rialzato del padiglione sud del P.O. di Penne";

2) di approvare gli atti di gara predisposti dal Responsabile Unico del Procedimento indicati in premesse tutti allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

3) di individuare nel bilancio corrente dell'anno 2022 dell'ASL di Pescara la fonte di finanziamento dei lavori in parola e nella voce di conto 0703010101 l'adeguata copertura finanziaria della spesa;

4) di pubblicare il presente atto sull'Albo Pretorio dell'ASL di Pescara;

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi del comma 1 dell'art.21-quater della L. n.241/90



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi

Via Renato Paolini n° 68 - 65124 Pescara
C.F./P.IVA 01397530682

PEC: fabrizio.aloisantonio.aslpe@pec.it

Prot. n.

Pescara,

Spett.le Ditta

OGGETTO: “Lavori manutenzione straordinaria per rifacimento pavimentazione corridoio dei piani secondo e terzo padiglione nord e realizzazione di passerella per diversamente abili da collocata al piano rialzato del padiglione sud del P.O. di Penne”

– INVITO ALLA PROCEDURA DI GARA

Codesta Spett.le Ditta è invitata a presentare la propria migliore offerta per l'eventuale affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art.1, comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n.76, convertito in Legge 11.09.2020, n.120 ss.mm.ii. e con le modalità e nel rispetto delle indicazioni, caratteristiche e prescrizioni di seguito indicate.

Si precisa che:

- 1) la procedura è stata indetta con determina dirigenziale n.170 del 25.02.2022
- 2) la procedura è identificata sul SIMOG dal **CIG** _____;
- 3) il Responsabile del Procedimento è il **Geom. Fabrizio Aloisantonio, Tecnico dell'UOC Servizi Tecnici Manutentivi**;
- 4) la procedura si svolgerà mediante l'utilizzo di un sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (da ora, Sistema), accessibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aslpescara, conforme all'art. 40 e alle prescrizioni di cui all'art. 58 del Codice.
Le modalità di accesso e di utilizzo del Sistema sono specificate nella presente lettera d'invito e nell'allegato “*Disciplinare telematico*”.
I termini temporali entro cui effettuare le operazioni richieste per la presente procedura di gara sono indicati nell'allegato “*Timing di gara*”;

- 5) alla procedura è stato invitato un numero congruo di operatori economici iscritti all'Albo fornitori dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi e individuati nel rispetto del principio di rotazione degli inviti.

A) Informativa generali e preliminari

Importo stimato dei lavori distinto nel modo seguente:

- a) importo dei lavori a misura € 65.871,86 oltre iva
- b) oneri per la sicurezza € 2.375,50 oltre iva
- c) **lavori a base d'asta € 63.496,36 oltre iva**
- d) incidenza manodopera € 29.060,39 iva esclusa

Categorie di lavoro:

OG1 (edifici civili ed industriali) per un importo di € 63.496,36 iva esclusa corrispondente al 100% dell'importo dei lavori – (categoria prevalente);

Fonte finanziamento: i lavori sono finanziati dal Bilancio corrente dell'Asl di Pescara.

Termine di esecuzione dei lavori: 45 (quarantacinque) gg. naturali e consecutivi dalla data del Verbale di Consegna.

Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara.

Esclusione delle offerte e taglio delle ali: verranno escluse le offerte superiori alla base d'asta e le offerte plurime, condizionate, alternative; ai sensi dell'art.1 comma 3 del D.L. 16.07.2020, n.76, convertito nella Legge n.120 del 11.09.2020 la stazione appaltante procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. , anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari a cinque.

Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, la Stazione appaltante si riserva di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta dovesse risultare conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La ditta partecipante dovrà effettuare, su richiesta, un sopralluogo nei luoghi oggetto degli interventi, al fine di meglio valutare la compatibilità e la fattibilità in relazione alle attrezzature e capacità tecniche a disposizione, nei tempi e nei modi concordati con la Stazione appaltante di seguito riportati.

Sarà cura della ditta acquisire comunque tutte le informazioni che riterrà utili ai fini della presentazione dell'offerta.

Il referente del sopralluogo è il Responsabile del Procedimento, il **Geom. Fabrizio Aloisantonio**, collaboratore tecnico dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi contattabile al seguente numero telefonico: 334-6802384

Chiarimenti: sarà possibile, da parte dei concorrenti, ottenere chiarimenti mediante le modalità indicate nel "*Disciplinare telematico*".

A tale quesiti si provvederà, a mezzo di posta elettronica certificata, a dare risposta scritta ed informazione a tutti gli operatori economici invitati alla procedura **entro e non oltre due giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta fissata per il giorno 21.03.2022 ore 13:00 .**

I dati personali trasmessi saranno trattati, anche con strumenti informatici, in conformità al D.lgs. 196/2003.

B) Modalità di presentazione e composizione offerta

L'operatore economico interessato dovrà far pervenire la propria migliore offerta secondo le modalità specificate nel "*Disciplinare telematico*" e nel rispetto delle tempistiche indicate nel "*Timing di gara*".

La "Documentazione amministrativa" dovrà contenere i seguenti documenti:

1) **PASSOE**" di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità;

2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE).

DGUE in forma elettronica, conforme al modello di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio 2016.

I concorrenti sono tenuti alla presentazione del Documento di gara unico europeo – DGUE, previsto dall'articolo 85 del decreto legislativo 50/2016 quale forma di autodichiarazione aggiornata su situazioni rilevanti e normativamente previste per la partecipazione alla gara, di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, utilizzando l'apposito form così come previsto nel "*Disciplinare telematico*"

Sono tenuti alla presentazione di un distinto DGUE:

- i concorrenti singoli di cui all'art. 45, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016;
- i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c), del D.lgs. 50/2016, nonché i consorziati indicati quali esecutori dei lavori;
- ciascuno degli operatori economici partecipanti in raggruppamento ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del D.lgs.50/2016;
- gli operatori economici di cui il concorrente intende avvalersi, ai sensi dell'art. 89, D.lgs. 50/2016.

Linee guida per la compilazione del DGUE sono disponibili sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>

I concorrenti devono **compilare** le parti del formulario di loro competenza e se pertinenti, come sotto indicato.

Il Modello DGUE dovrà essere trasmesso su supporto informatico nelle modalità previste dal "Disciplinare telematico" unitamente alla restante documentazione, all'interno della "Documentazione amministrativa".

Parte II - sezione A "informazioni sull'operatore economico"

- (pag.2) compilare sino al riquadro (compreso) che inizia con "L'operatore economico è una micro impresa.....".

Continuare la compilazione dal riquadro "Forma della partecipazione" (pag.3).

Parte II – sezioni B, C e D (pag.4)

Compilare ove pertinenti;

ATTENZIONE - con riferimento alla sezione D (subappalti) indicare soltanto se si intende subappaltare e le prestazioni o lavorazioni che si intendono subappaltare e la relativa quota , espressa in percentuale, sull'importo contrattuale.

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 31 maggio 2021 n.77, con modificazioni, dalla Legge n. 108 del 29.07.2021 , la normativa inerente al subappalto è la seguente:

√ La categoria OG1 può essere subappaltata per il 49,9% dei lavori

Parte III – “Motivi di esclusione” - sezioni A, B, C, D

- compilare tutte le sezioni da pag. 6 a pag.10

Parte VI – “Dichiarazioni finali”.

3) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE rilasciate sul **Modello A 1** predisposto dalla Stazione appaltante.

4) DOCUMENTI DA PRESENTARE IN CASO DI AVVALIMENTO (art. 89 del D.lgs. 50/2016), da parte di ogni impresa ausiliaria:

4.1) documento DGUE relativo all'impresa ausiliaria, debitamente compilato, firmato digitalmente e accompagnato da copia di documento d'identità dei soggetti ausiliari interessati, con le informazioni richieste:

- dalla Parte II - sezioni A e B del modello;
- dalla Parte III;
- dalla Parte IV- ove pertinente;
- dalla Parte VI

4.2) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

4.3) contratto, in copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto contiene – a pena di nullità – la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

5) DICHIARAZIONI RESE AI SENSI DEL DPR 445/2000, di cui all' **Modello A 2** (incarichi professionali) predisposto dalla Stazione appaltante.

Alle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 dovrà essere allegata una copia di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i.

La documentazione potrà essere sottoscritta anche da procuratore/i del/i legale/i rappresentante/i ed in tal caso, pena l'esclusione dalla gara, va rimessa la corrispondente procura.

L'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

In tal caso, per i raggruppamenti formalmente costituiti in data antecedente la presentazione dell'offerta, è necessario allegare a pena di esclusione mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.

Per le modalità e le tempistiche di caricamento della documentazione amministrativa si rimanda alle indicazioni operative contenute nel “Disciplinare telematico” e a quanto fissato nel “Timing di gara”.

Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.83, comma 9 del D.lgs. n.50/2016 presente comma.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

“Offerta Economica”

L'offerta economica, firmata digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore dell'operatore economico dovrà contenere, **a pena di esclusione**, quanto segue:

- 1) la percentuale di ribasso unica offerta, espressa in cifre;
- 2) gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che l'offerente ritiene di dover sostenere per l'esecuzione dei lavori;
- 3) i costi aziendali inerenti alla manodopera che l'offerente ritiene di dover sostenere per l'esecuzione dei lavori.

Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, **a pena d'esclusione**, da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o che faranno parte dell'aggregazione di imprese.

L'aggiudicazione avverrà in base al ribasso percentuale indicato.

Il concorrente potrà allegare all'offerta economica eventuali giustificazioni del ribasso offerto, volte a valutare la congruità ovvero la anomalia della offerta a sensi e per gli effetti dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016.

Tali giustificazioni dovranno contenere, oltre agli elementi già previsti dal citato art.97 ritenuti pertinenti dall'offerente, i seguenti altri elementi:

- la quantità di personale che sarà impiegato, con la specificazione delle relative qualifiche;
- CCNL applicato per il personale che sarà impiegato;
- costo del lavoro che sarà sostenuto per ciascun personale impiegato;
- costo sostenuto per l'attuazione degli oneri relativi alla sicurezza ai sensi D.lgs. 81/2006;
- l'utile d'impresa.

E' fatta salva la richiesta di ulteriori chiarimenti, se ritenuti utili o necessari.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii,

esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce la presente lettera di invito.

C) Procedura di aggiudicazione e successivi adempimenti

Il Seggio di gara, nominato dal Responsabile dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi procederà, in una o più sedute pubbliche, all'espletamento delle operazioni di gara.

Le operazioni di gara avranno inizio **il 22.03.2022 a partire dalle ore 10:00**, presso la Sala Riunioni dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi, primo piano, Via Paolini n. 68 Pescara.

Alle sedute pubbliche sono ammessi i legali rappresentanti degli operatori economici offerenti, o soggetti all'uopo delegati, previa esibizione/acquisizione di documento di identità e documento da cui si evince la qualifica di legale rappresentante, ovvero atto di delega in caso di soggetto delegato.

La Commissione di gara, nel caso in cui le operazioni non si concludano in una seduta pubblica, seduta stante dichiarerà di aggiornare le operazioni di gara ad altra data, ed in tal caso non sarà necessaria una formale comunicazione scritta alle interessate.

Tutte le operazioni di gara saranno verbalizzate.

In presenza di una sola offerta valida la Stazione appaltante si riserva di affidare o meno i lavori.

Qualora, in qualunque fase del procedimento, dovesse risultare che il controllo d'ufficio effettuato dall'UOC Servizi Tecnici Manutentivi circa i requisiti dichiarati dagli operatori economici ha dato esito negativo, ovvero qualora la Asl di Pescara acquisisse altrimenti informazioni che non permettano la prosecuzione dell'appalto, in qualunque fase del procedimento tecnico-amministrativo, si procederà alla escussione della cauzione per fatto addebitabile all'operatore economico, alla segnalazione del fatto all'Autorità Contratti Pubblici, a quant'altro previsto dalle norme applicabili alla fattispecie, ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori, oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.

D) Documentazione da inoltrare in caso di aggiudicazione dei lavori in appalto:

1) Garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016.

2) Scrittura Privata, predisposta dalla Stazione appaltante in triplice copia, firmata anche digitalmente.

Tutte le spese relative alla registrazione eventuale del contratto in "caso d'uso" saranno a carico dell'aggiudicatario.

Il contratto tra la ASL e l'aggiudicatario/affidatario dovrà contenere, ai sensi della Legge n. 136 del 2010 "Piano Straordinario contro le mafie", a pena di nullità, le clausole di tracciabilità relative ai pagamenti collegati al presente appalto:

- mediante indicazione del c/c bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, da comunicarsi entro sette giorni dalla loro accensione;
- mediante indicazione delle generalità ed il C.F. delle persone delegate ad operare su di esso;
- mediante clausola risolutiva espressa nel caso di transazioni non eseguite mediante banche o la Società Poste italiane S.p.A.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la ASL potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente gara al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori ecc..

Inoltre, la stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, annullare, revocare la presente gara o appalto, ovvero di agire con gli strumenti cd. di autotutela previsti dall'ordinamento, per ogni legittimo motivo di interesse pubblico, compresa la non approvazione dei documenti di programmazione aziendale e/o di bilancio, inclusa la non economicità rispetto alle prestazioni, senza che gli operatori economici abbiano nulla a che pretendere.

Il presente invito prevale sugli altri documenti costituenti la lex specialis di gara in caso di disposizioni difformi.

Per quanto non espressamente previsto nei documenti costituenti la lex specialis di gara si fa riferimento alle norme in materia, D.lgs. 50/2016, norme del codice civile o altre norme contemplate nell'ordinamento, se ed in quanto applicabili alla fattispecie.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Fabrizio Aloisantonio

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.lgs. N. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

I dati personali richiesti dall'Azienda Sanitaria di Pescara per finalità inerenti la definizione del presente procedimento e la conseguente attività esecutiva verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, oltre che per l'adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia. Il trattamento dei dati personali avverrà in maniera manuale ed informatica nel rispetto delle prescrizioni riportate nel D.lgs. n. 196/2003.

Il trattamento dei dati personali avverrà in maniera manuale ed informatica nel rispetto delle prescrizioni riportate nella Legge n. 675/96.

Modello A 2

All'Azienda

UNITA' SANITARIA LOCALE 3

di PESCARA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di certificazione e di atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000), da compilare e sottoscrivere a cura dell'offerente.

Il/la sottoscritto/a

_____ il
Nato/a _____ Residente in _____ Via/piazza
_____ n. _____ Codice Fiscale
_____ in qualità di legale rappresentante della
Impresa _____ con sede in Via _____ CAP
_____ Comune _____
Prov. (_____) Partita IVA _____

a conoscenza di quanto disposto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 sulle conseguenze e sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità

D I C H I A R A

Barrare obbligatoriamente una delle seguenti opzioni, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter D.lgs. n. 165/2001 s.m.i.:

- di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni, i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime;
- oppure di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime ai sensi dell'art dall'art 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 s.m.i
- oppure di avere conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall'art 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 s.m.i.

ALLEGA

copìa di un documento di identità in corso di validità.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(art. 13, D.lgs. 30.6.2003 n. 196)

In relazione ai dati raccolti con la sopra estesa dichiarazione, ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, si comunica quanto segue:

- a) **Finalità e modalità del trattamento:** i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all'istruttoria del procedimento in oggetto e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
- b) **Natura del conferimento dei dati:** è obbligatorio fornire i dati richiesti;
- c) **Conseguenze del rifiuto di fornire i dati:** in caso di rifiuto non potrà essere dato corso all'istruttoria del procedimento e di conseguenza l'Amministrazione non potrà emettere il provvedimento richiesto;
- d) **Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati:** i dati raccolti potranno essere comunicati ad altri uffici comunali, ad altri enti pubblici o concessionari di pubblici servizi interessati dalla procedura in oggetto;
- e) **Diritti dell'interessato:** l'interessato ha i diritti di cui all'art. 7 della D.lgs. 196/2003, ad esempio i diritti di accesso, opposizione al trattamento, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati, ecc; copia dell'articolo è disponibile a richiesta;
- f) **Titolare del trattamento dei dati:** il titolare del trattamento dei dati è la ASL di Pescara, con sede in Via Paolini 47 – 65100 PESCARA.

Attestazione di avvenuto sopralluogo ove dovrà svolgersi il lavoro.

procedura, identificata dal CIG Z4C32D252D, da espletare ai sensi dell'art.1, comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n.76, convertito in Legge 11.09.2020, n.120, così come modificato dal D.L. 31.05.2021, n.77 per l'affidamento dei "Lavori manutenzione straordinaria per rifacimento pavimentazione corridoio dei piani secondo e terzo padiglione nord e realizzazione di passerella per diversamente abili da collocata al piano rialzato del padiglione sud del P.O. di Penne"

Il sottoscritto

nato a Prov.

Il

residente a Prov.

in qualità di

dell'Impresa

con sede in Prov.

Via N.

telefono/fax

Codice fiscale

Partita I.V.A.

con riferimento alla gara di cui all'oggetto, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni false e mendaci di cui all'Art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445

ATTESTA

di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori.

Pescara, lì

Firma del dichiarante riconosciuto con documento

PA: patente auto, CI: carta d'identità, PS: passaporto

spazio riservato alla Stazione Appaltante

A pena di esclusione, la dichiarazione di avvenuto sopralluogo dovrà essere sottoscritta per convalida da uno dei funzionari incaricati dal Responsabile del Procedimento

PROCEDURA DA ESPLETARE AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 16.07.2020 N.76, CONVERTITO IN LEGGE 11.09.2020, N.120 PER L'AFFIDAMENTO DEI Lavori manutenzione straordinaria per rifacimento pavimentazione corridoio dei piani secondo e terzo padiglione nord e realizzazione di passerella per diversamente abili da collocata al piano rialzato del padiglione sud del P.O. di Penne

MODE

LLO A1 -DICHIARAZIONI INTEGRATIVE*Dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000*

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____
 (_____) residente a _____ (_____) Via _____ in
 qualità di _____ e legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare
 la _____ nella presente procedura, con sede legale in
 _____ (_____) CAP _____ Via _____ codice fiscale n.
 _____ e partita IVA n. _____ di seguito denominata "Concorrente"

con espresso riferimento al concorrente che rappresenta,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole, altresì, di incorrere nella decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall'amministrazione, qualora in sede di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sotto la propria responsabilità

- 1) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett.c), c-bis), c-ter), c-quater), lett. f-bis e f-ter del D. Lgs. n. 50/2016;
- 2) dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016:

<i>Nome e Cognome</i>	<i>Carica</i>	<i>Codice fiscale</i>	<i>Luogo e data di nascita</i>	<i>Residenza (Via e Città)</i>

ovvero la seguente banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta: _____;

- 3) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori; b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta;
- 4) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- 5) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla

stazione appaltante denominato Codice Etico / Comportamentale della Asl di Pescara”, adottato con Delibera n. 638/24.06.2013, applicabile in forza dell’art. 2 del medesimo Codice Etico (reperibile su www.ausl.pe.it-amministrazione trasparente -organizzazione -atti generali -codici)

- 6) dichiara che i dati relativi a: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica, sono stati riportati, nella piattaforma telematica in fase di registrazione alla piattaforma medesima per la presentazione dell’offerta, e sono pertanto aggiornati, validi ed efficaci ai fini di tutte le comunicazioni che la Stazione appaltante effettuerà ai sensi dell’art. 76, comma 5 del Codice;
- 7) dichiara di avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, elegge domicilio presso l’ufficio comunale, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta del medesimo luogo;
- 8) **(Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267)** indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- 9) dichiara l’intenzione di subappaltare parte dei Lavori in oggetto, nella misura di legge, indicando percentuale e tipologia/descrizione (*indicare sia la percentuale che la tipologia/descrizione*):

.....
.....

Altresi, il sottoscritto attesta di essere consapevole che il subappalto non autorizzato (subappalto illecito) comporta per l’appaltatore e per il subappaltatore o affidatario in cottimo la reclusione fino a 5 anni ed una multa, ai sensi art. 21, L. n. 646/13.09.1982, nel testo vigente per effetto degli artt. 24-25, D.L. n. 113/04.10.2018, conv. con modif.ni in L. n. 132/01.12.2018 (cd. decreto sicurezza).

Il sottoscritto in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 1 comma 414 della legge n. 205/2017 (legge bilancio 2018) e dal decreto del MEF del 7/12/2018, si accrediterà sulla piattaforma Nodo di Smistamento degli Ordini del Ministero delle Finanze (NSO) e comunicherà alla ASL di PESCARA il proprio codice NSO, utile per l’inoltro dell’ordine telematico da parte dell’Asl e lo riporterà nelle fatture elettroniche insieme agli estremi dell’ordine per poterne avere il pagamento

Il dichiarante _____

Data _____

ALLEGARE FOTOCOPIA DI DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL DICHIARANTE.

AVVERTENZA IMPORTANTE:

Il concorrente ha facoltà sia di utilizzare il presente schema debitamente compilato in ogni sua parte sia di predisporne, per eventuali carenze di spazio o altre esigenze, uno proprio contenente comunque, tutte le dichiarazioni richieste.



ASL DI PESCARA
U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi

pag. 1

STIMA INCIDENZA SICUREZZA

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CORRIDOIO DEI PIANI SECONDO E TERZO PADIGLIONE NORD E REALIZZAZIONE DI PASSERELLA PER DIVERSAMENTE ABILI DA COLLOCARE AL PIANO RIALZATO DEL PADIGLIONE SUD DEL P.O. DI PENNE.

COMMITTENTE: ASL di Pescara

Pescara, 21/02/2022

IL TECNICO
Geom. Fabrizio Aloisantonio

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
1 10.020.025.n	Trabattello SOMMANO cad/gg	7,00	100,00	700,00	0,00	
2 E.001.080.03 0.c	Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata- calcestruzzo armato SOMMANO mc	1,41	399,88	563,83	17,03	3,021
3 E.001.100.04 0.a	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio. Non è compresa la demolizione del massetto.- Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica SOMMANO m ²	12,25	15,28	187,18	5,64	3,010
4 E.001.100.08 0.a	Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compreso eventuale calo in basso e avv ... compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico SOMMANO m ²	198,30	5,37	1'064,87	31,73	2,980
5 E.001.100.20 0.a	Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... , compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico SOMMANO m	170,00	1,34	227,80	6,80	2,985
6 E.001.100.23 0.a	Demolizione di soglie, stipiti o ornate in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a cm 30, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico- senza recupero di materiale SOMMANO m	8,50	5,04	42,84	1,28	2,976
7 E.001.140.01 0.a	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti- Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti SOMMANO m ²	200,00	2,42	484,00	14,00	2,893
8 E.001.150.03 0.a	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno del controtelaio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controt ... preso l'onere carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m SOMMANO m ²	6,79	15,76	107,01	3,26	3,046
9 E.001.160.01 0.a	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in oper ... to dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m- Rimozione di ringhiere, inferriate e simili SOMMANO kg	150,00	0,69	103,50	3,00	2,899
10 E.001.200.01 0.a	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica - per trasporti fino a 10 km SOMMANO mc	5,78	6,22	35,95	1,10	3,055
11 E.001.200.01 0.b	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica - per ogni cinque km o frazione in più oltre i primi 10 SOMMANO mc	23,12	3,10	71,67	2,08	2,903
12 E.001.210.00 5.a	Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa clas ... one da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento.					
	A R I P O R T A R E			3'588,65	85,92	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			3'588,65	85,92	
	SOMMANO cad	1,00	480,30	480,30	14,51	3,021
13 E.001.210.02 0.g	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... 11 - Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli alle voci 10 13 09 e 10 13 10					
	SOMMANO t	26,20	18,99	497,54	14,93	3,002
14 E.001.210.02 0.m	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Mattonelle e ceramiche					
	SOMMANO t	0,39	18,99	7,41	0,22	3,002
15 E.001.210.02 0.q	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. - C.E.R 17 02 03 . Plastica					
	SOMMANO kg	991,50	0,53	525,50	19,83	3,774
16 E.003.040.02 0.a	Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C oppure B450A, fornito in fogli di rete elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme recepite dal D.M. do, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge.- Rete in acciaio elettrosaldata					
	SOMMANO kg	54,39	1,75	95,18	2,72	2,857
17 E.007.010.13 0.a	Rasatura di superfici intonacate a stucco, con malta per interni costituito a base gesso scagliola e calce steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 m ... a e calce steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm; su pareti verticali ed orizzontali					
	SOMMANO m ²	400,00	4,28	1'712,00	44,00	2,570
18 E.008.040.04 0.b	Malta autolivellante per lisciatura del piano superiore di sottofondi esistenti, con premiscelato in polvere da impastare con acqua, per spessori fino a 10 mm per mano, compreso qu ... rfetta regola d'arte:- - con prodotto a rapido indurimento di classe P3 (class. UPEC) resistenza a compressione 35 N/mm ²					
	SOMMANO m ² /mm	201,90	5,12	1'033,73	22,21	2,148
19 E.008.050.04 0.a	Massetto adatto a ricevere la posa di pavimenti incollati (anche sensibili all'umidità), costituito da premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento di umidità ... el produttore, steso, battuto, spianato e lisciato. battuto, spianato e lisciato. Massetto isolante a rapida asciugatura					
	SOMMANO m ² x cm	61,25	5,46	334,43	7,35	2,198
20 E.009.070.06 0.b	Pavimento vinilico eterogeno UNI EN 12199, fonoassorbente multistrato per ambienti a traffico intenso con esigenze acustiche e igieniche secondo norme EN 685 classe 33-42 (ospedali ... del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale- Di spessore 2 mm peso kg/m ² 2,3					
	SOMMANO m ²	198,30	44,39	8'802,54	226,06	2,568
21 E.010.080.08 0.c	Zoccolino battiscopa in gomma superficie liscia, posto in opera con idoneo collante:- altezza da cm 10 con raccordo sgusciato h 8+11					
	SOMMANO m	170,00	13,07	2'221,90	56,10	2,525
22 E.010.090.03 0.c	Profilato angolare di gomma di lato mm 45 a superficie liscia o zigrinata con doppio strato bollato nello spigolo per contenimento urti, in opera con idoneo collante- da mm 45 bianco					
	SOMMANO m	100,00	6,77	677,00	17,00	2,511
23 E.017.040.03 0.a	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata sabbiata e microperforata, per spessore da 17 fino a 19 mm circa con bordi ribas ... ssati alla struttura muraria tramite raccordi e agganci metallici e profili intermedi e perimetrali- pannelli 600x600 mm					
	SOMMANO m ²	138,00	41,67	5'750,46	166,98	2,904
24 E.019.050.01 0.a	Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopraluce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate m ... te, predisposto per l'applicazione di serratura speciale in opera compreso tutti gli oneri:- Per superfici fino a m ² 2.5					
	SOMMANO m ²	2,30	256,27	589,42	14,44	2,451
	A R I P O R T A R E			26'316,06	692,27	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			26'316,06	692,27	
25 E.019.050.01 0.b	Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopralucente, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate m ... redispeso per l'applicazione di serratura speciale in opera compreso tutti gli oneri:- Per superfici da m² 2.5 fino a 5 SOMMANO m²	2,93	251,08	735,66	18,02	2,449
26 E.019.060.10 0.b	Sovrapprezzo per tamburatura con laminato plastico- doppio laminato plastico a una faccia ad interposto materiale isolante SOMMANO m²	4,31	12,43	53,57	1,29	2,414
27 E.020.010.13 0.c	Cristallo di sicurezza stratificato, a norma UNI EN 9186:- spessore 10/11 mm SOMMANO m²	0,93	72,19	67,14	1,49	2,216
28 E.021.010.01 0.b	Preparazione di superficie murarie con:- carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi SOMMANO m²	200,00	1,29	258,00	6,00	2,326
29 E.021.010.02 0.a	Preparazione del fondo di superficie murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua con applicazione di isolante acrilico all'acqua SOMMANO m²	200,00	2,48	496,00	12,00	2,419
30 E.021.010.03 0.a	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello- Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio SOMMANO m²	192,34	3,88	746,28	19,23	2,577
31 E.021.020.04 0.c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura lavabile SOMMANO m²	233,06	7,00	1'631,42	41,95	2,571
32 E.021.020.06 0.b	Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura- con idrosmalto satinato SOMMANO m²	192,34	12,88	2'477,34	63,47	2,562
33 E.021.040.10 0.a	Verniciatura di radiatori di calore, ad elementi a colonnina, in colori correnti chiari, a due mani a coprire con vernice a smalto, previa applicazione di una mano di antiruggine, conteggiata ad elemento- Verniciatura di radiatori di calore, ad elementi a colonnina SOMMANO cad	76,00	2,41	183,16	4,56	2,490
34 NP_001	Ripresa gi getto strutturale tra calcestruzzo fresco e calcestruzzo indurito, incollaggio di elementi prefabbricati e sigillatura di fessure in massetti, mediante applicazione a pe ... te a media viscosità tipo Eporip della MAPEI. Il prodotto deve rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-4. SOMMANO ml	153,00	16,37	2'504,61	75,14	3,000
35 NP_002	Risanamento ed adeguamento massetto in cls per la posa in opera di pavimento in PVC mediante le fasi così distinte: 1) pulizia accurata del massetto a mezzo macchina monospazzola o ... do per spessori da 1 a 10 mm, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) tipo Ultraplan Eco della Mapei SOMMANO m2	131,00	66,23	8'676,13	260,28	3,000
36 NP_003	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante LED a pannello 60 x 60 cm 40w 5200lm High Lumen. Incluso Kit per montaggio a incasso su controsoffitto in pannelli 60x60; fissaggio m ... offitto ecc.) Montaggio per altezze fino a 4 mt. Compreso ogni onere incluso per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	15,00	90,61	1'359,15	40,77	3,000
37 NP_004	Smontaggio di passerella in ferro attualmente allocata al piano terra della palazzina "C" del P.O. di Pescara, modifica e riassetto presso il Piano Terra del Padiglione SUD de ... ottimali di applicazione tra i 10° e i 25° C. Inoltre è compreso quant'altro per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	10'218,24	10'218,24	408,73	4,000
38 NP_005	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche					
	A R I P O R T A R E			55'722,76	1'645,20	



ASL DI PESCARA
U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi

pag. 1

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CORRIDOIO DEI PIANI SECONDO E TERZO PADIGLIONE NORD E REALIZZAZIONE DI PASSERELLA PER DIVERSAMENTE ABILI DA COLLOCARE AL PIANO RIALZATO DEL PADIGLIONE SUD DEL P.O. DI PENNE.

COMMITTENTE: ASL di Pescara

Pescara, 21/02/2022

IL TECNICO
Geom. Fabrizio Aloisantonio

Num. Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
R I P O R T O						
LAVORIA MISURA						
1 10.020.025.n	Trabattello SOMMANO cad/gg	7,00	100,00	700,00	0,00	
2 E.001.080.03 0.c	Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata- calcestruzzo armato SOMMANO mc	1,41	399,88	563,83	381,32	67,630
3 E.001.100.04 0.a	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio. Non è compresa la demolizione del massetto.- Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica SOMMANO m²	12,25	15,28	187,18	146,17	78,090
4 E.001.100.08 0.a	Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compreso eventuale calo in basso e avv ... compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico SOMMANO m²	198,30	5,37	1'064,87	840,82	78,960
5 E.001.100.20 0.a	Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... , compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico SOMMANO m	170,00	1,34	227,80	180,19	79,100
6 E.001.100.23 0.a	Demolizione di soglie, stipiti o ornate in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a cm 30, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico- senza recupero di materiale SOMMANO m	8,50	5,04	42,84	33,83	78,970
7 E.001.140.01 0.a	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti- Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti SOMMANO m²	200,00	2,42	484,00	382,02	78,930
8 E.001.150.03 0.a	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno del controtelaio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controt ... preso l'onere carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m SOMMANO m²	6,79	15,76	107,01	68,99	64,470
9 E.001.160.01 0.a	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in oper ... to dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m- Rimozione di ringhiere, inferriate e simili SOMMANO kg	150,00	0,69	103,50	81,00	78,260
10 E.001.200.01 0.a	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica - per trasporti fino a 10 km SOMMANO mc	5,78	6,22	35,95	0,00	
11 E.001.200.01 0.b	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica - per ogni cinque km o frazione in più oltre i primi 10 SOMMANO mc	23,12	3,10	71,67	0,00	
12 E.001.210.00 5.a	Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa clas ... one da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento.					
A R I P O R T A R E				3'588,65	2'114,34	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			3'588,65	2'114,34	
	SOMMANO cad	1,00	480,30	480,30	0,00	
13 E.001.210.02 0.g	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... 11 - Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli alle voci 10 13 09 e 10 13 10					
	SOMMANO t	26,20	18,99	497,54	0,00	
14 E.001.210.02 0.m	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Mattonelle e ceramiche					
	SOMMANO t	0,39	18,99	7,41	0,00	
15 E.001.210.02 0.q	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. - C.E.R 17 02 03 . Plastica					
	SOMMANO kg	991,50	0,53	525,50	0,00	
16 E.003.040.02 0.a	Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C oppure B450A, fornito in fogli di rete elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme recepite dal D.M. ... do, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge.- Rete in acciaio elettrosaldata					
	SOMMANO kg	54,39	1,75	95,18	28,83	30,290
17 E.007.010.13 0.a	Rasatura di superfici intonacate a stucco, con malta per interni costituito a base gesso scagliola e calce steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 m ... a e calce steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm; su pareti verticali ed orizzontali					
	SOMMANO m ²	400,00	4,28	1'712,00	1'272,02	74,300
18 E.008.040.04 0.b	Malta autolivellante per lisciatura del piano superiore di sottofondi esistenti, con premiscelato in polvere da impastare con acqua, per spessori fino a 10 mm per mano, compreso qu ... rretta regola d'arte:- - con prodotto a rapido indurimento di classe P3 (class. UPEC) resistenza a compressione 35 N/mm ²					
	SOMMANO m ² /mm	201,90	5,12	1'033,73	430,03	41,600
19 E.008.050.04 0.a	Massetto adatto a ricevere la posa di pavimenti incollati (anche sensibili all'umidità), costituito da premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento di umidità ... el produttore, steso, battuto, spianato e lisciato. battuto, spianato e lisciato. Massetto isolante a rapida asciugatura					
	SOMMANO m ² x cm	61,25	5,46	334,43	77,79	23,260
20 E.009.070.06 0.b	Pavimento vinilico eterogeneo UNI EN 12199, fonoassorbente multistrato per ambienti a traffico intenso con esigenze acustiche e igieniche secondo norme EN 685 classe 33-42 (ospedali ... del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale- Di spessore 2 mm peso kg/m ² 2,3					
	SOMMANO m ²	198,30	44,39	8'802,54	1'955,04	22,210
21 E.010.080.08 0.c	Zoccolino battiscopa in gomma superficie liscia, posto in opera con idoneo collante:- altezza da cm 10 con raccordo sgusciato h 8÷11					
	SOMMANO m	170,00	13,07	2'221,90	215,97	9,720
22 E.010.090.03 0.c	Profilato angolare di gomma di lato mm 45 a superficie liscia o zigrinata con doppio strato bollato nello spigolo per contenimento urti, in opera con idoneo collante- da mm 45 bianco					
	SOMMANO m	100,00	6,77	677,00	81,98	12,110
23 E.017.040.03 0.a	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata sabbiata e microperforata, per spessore da 17 fino a 19 mm circa con bordi ribas ... ssati alla struttura muraria tramite raccordi e agganci metallici e profili intermedi e perimetrali- pannelli 600x600 mm					
	SOMMANO m ²	138,00	41,67	5'750,46	1'173,09	20,400
24 E.019.050.01 0.a	Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopraluce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate m ... te, predisposto per l'applicazione di serratura speciale in opera compreso tutti gli oneri:- Per superfici fino a m ² 2.5					
	SOMMANO m ²	2,30	256,27	589,42	54,40	9,230
	A R I P O R T A R E			26'316,06	7'403,49	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			26'316,06	7'403,49	
25 E.019.050.01 0.b	Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopralucente, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate m ... redispeso per l'applicazione di serratura speciale in opera compreso tutti gli oneri:- Per superfici da m² 2.5 fino a 5 SOMMANO m²	2,93	251,08	735,66	69,30	9,420
26 E.019.060.10 0.b	Sovrapprezzo per tamburatura con laminato plastico- doppio laminato plastico a una faccia ad interposto materiale isolante SOMMANO m²	4,31	12,43	53,57	0,00	
27 E.020.010.13 0.c	Cristallo di sicurezza stratificato, a norma UNI EN 9186:- spessore 10/11 mm SOMMANO m²	0,93	72,19	67,14	5,92	8,820
28 E.021.010.01 0.b	Preparazione di superficie murarie con:- carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi SOMMANO m²	200,00	1,29	258,00	204,00	79,070
29 E.021.010.02 0.a	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua con applicazione di isolante acrilico all'acqua SOMMANO m²	200,00	2,48	496,00	310,00	62,500
30 E.021.010.03 0.a	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello- Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio SOMMANO m²	192,34	3,88	746,28	446,20	59,790
31 E.021.020.04 0.c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura lavabile SOMMANO m²	233,06	7,00	1'631,42	1'018,50	62,430
32 E.021.020.06 0.b	Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura- con idrosmalto satinato SOMMANO m²	192,34	12,88	2'477,34	1'583,02	63,900
33 E.021.040.10 0.a	Verniciatura di radiatori di calore, ad elementi a colonnina, in colori correnti chiari, a due mani a coprire con vernice a smalto, previa applicazione di una mano di antiruggine, conteggiata ad elemento- Verniciatura di radiatori di calore, ad elementi a colonnina SOMMANO cad	76,00	2,41	183,16	117,81	64,320
34 NP_001	Ripresa gi getto strutturale tra calcestruzzo fresco e calcestruzzo indurito, incollaggio di elementi prefabbricati e sigillatura di fessure in massetti, mediante applicazione a pe ... te a media viscosità tipo Eporip della MAPEI. Il prodotto deve rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-4. SOMMANO ml	153,00	16,37	2'504,61	491,15	19,610
35 NP_002	Risanamento ed adeguamento massetto in cls per la posa in opera di pavimento in PVC mediante le fasi così distinte: 1) pulizia accurata del massetto a mezzo macchina monospazzola o ... do per spessori da 1 a 10 mm, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) tipo Ultraplan Eco della Mapei SOMMANO m2	131,00	66,23	8'676,13	5'265,54	60,690
36 NP_003	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante LED a pannello 60 x 60 cm 40w 5200lm High Lumen. Incluso Kit per montaggio a incasso su controsoffitto in pannelli 60x60; fissaggio m ... offitto ecc.) Montaggio per altezze fino a 4 mt. Compreso ogni onere incluso per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	15,00	90,61	1'359,15	123,95	9,120
37 NP_004	Smontaggio di passerella in ferro attualmente allocata al piano terra della palazzina "C" del P.O. di Pescara, modifica e riassetto presso il Piano Terra del Padiglione SUD de ... ottimali di applicazione tra i 10° e i 25° C. Inoltre è compreso quant'altro per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	10'218,24	10'218,24	6'920,81	67,730
38 NP_005	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche					
	A R I P O R T A R E			55'722,76	23'959,69	



ASL DI PESCARA
U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CORRIDOIO DEI PIANI SECONDO E TERZO PADIGLIONE NORD E REALIZZAZIONE DI PASSERELLA PER DIVERSAMENTE ABILI DA COLLOCARE AL PIANO RIALZATO DEL PADIGLIONE SUD DEL P.O. DI PENNE.

COMMITTENTE: ASL di Pescara

Pescara, 21/02/2022

IL TECNICO
Geom. Fabrizio Aloisantonio

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 E.001.100.08 0.a	Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compreso eventuale calo in basso e avv ... compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Piano 2° *(par.ug.=47,50+19,80) Piano 3° *(par.ug.=116,00+15)	67,30 131,00				67,30 131,00		
	SOMMANO m²					198,30	5,37	1'064,87
2 E.001.100.20 0.a	Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... , compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Piano 2° *(lung.=31,00+13,00+13) Piano 3° *(lung.=95,00+18,00)		57,00 113,00			57,00 113,00		
	SOMMANO m					170,00	1,34	227,80
3 NP_001	Ripresa gi getto strutturale tra calcestruzzo fresco e calcestruzzo indurito, incollaggio di elementi prefabbricati e sigillatura di fessure in massetti, mediante applicazione a pe ... te a media viscosità tipo Eporip della MAPEI. Il prodotto deve rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-4.	3,00 3,00	45,00 6,00			135,00 18,00		
	SOMMANO ml					153,00	16,37	2'504,61
4 NP_002	Risanamento ed adeguamento massetto in cls per la posa in opera di pavimento in PVC mediante le fasi così distinte: 1) pulizia accurata del massetto a mezzo macchina monospazzola o ... do per spessori da 1 a 10 mm, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) tipo Ultraplan Eco della Mapei corridoio *(lung.=116,00+15,00)		131,00			131,00		
	SOMMANO m2					131,00	66,23	8'676,13
5 E.010.090.03 0.c	Profilato angolare di gomma di lato mm 45 a superficie liscia o zigrinata con doppio strato bollato nello spigolo per contenimento urti, in opera con idoneo collante- da mm 45 bianco	50,00			2,000	100,00		
	SOMMANO m					100,00	6,77	677,00
6 E.001.100.04 0.a	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio. Non è compresa la demolizione del massetto.- Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica piano 2°		5,00	2,450		12,25		
	SOMMANO m²					12,25	15,28	187,18
7 E.001.200.01 0.a	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q. esclusi gli eventuali oneri di discarica - per trasporti fino a 10 km pavimento in PVC battiscopa	198,30	170,00	0,010 0,020	0,080	1,98 0,27		
	A RIPORTARE					2,25		13'337,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,25		13'337,59
	pavimento in piastrelle		5,00	2,450	0,010	0,12		
	SOMMANO mc					2,37	6,22	14,74
8 E.001.200.01 0.b	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica - per ogni cinque km o frazione in più oltre i primi 10 (par.ug.=2,37*4)	9,48				9,48		
	SOMMANO mc					9,48	3,10	29,39
9 E.001.210.02 0.m	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Mattonelle e ceramiche battiscopa pavimento in mattonelle					0,27 0,12		
	SOMMANO t					0,39	18,99	7,41
10 E.001.210.02 0.q	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. - C.E.R 17 02 03 . Plastica pavimento in PVC		198,30		5,000	991,50		
	SOMMANO kg					991,50	0,53	525,50
11 E.001.210.02 0.g	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... 11 - Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli alle voci 10 13 09 e 10 13 10 depolverizzazione massetto		131,00	0,010	20,000	26,20		
	SOMMANO t					26,20	18,99	497,54
12 E.001.210.00 5.a	Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa clas ... one da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	480,30	480,30
13 E.003.040.02 0.a	Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C oppure B450A, fornito in fogli di rete elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme recepite dal D.M. ... do, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge.- Rete in acciaio elettrosaldata piano 2°	20,00	5,00	2,450	0,222	54,39		
	SOMMANO kg					54,39	1,75	95,18
14 E.008.050.04 0.a	Massetto adatto a ricevere la posa di pavimenti incollati (anche sensibili all'umidità), costituito da premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento di umidità ... el produttore, steso, battuto, spianato e liscio. battuto, spianato e liscio. Massetto							
	A R I P O R T A R E							14'987,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							14'987,65
	isolante a rapida asciugatura piano 2°	5,00	5,00	2,450		61,25		
	SOMMANO m² x cm					61,25	5,46	334,43
15 E.008.040.04 0.b	Malta autolivellante per lisciatura del piano superiore di sottofondi esistenti, con premiscelato in polvere da impastare con acqua, per spessori fino a 10 mm per mano, compreso qu... rfetta regola d'arte:- - con prodotto a rapido indurimento di classe P3 (class. UPEC) resistenza a compressione 35 N/mm² Piano 2° *(par.ug.=67,30*3)	201,90				201,90		
	SOMMANO m² /mm					201,90	5,12	1'033,73
16 E.009.070.06 0.b	Pavimento vinilico eterogeno UNI EN 12199, fonoassorbente multistrato per ambienti a traffico intenso con esigenze acustiche e igieniche secondo norme EN 685 classe 33-42 (ospedali ... del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale- Di spessore 2 mm peso kg/m² 2,3 corridoio piano 2° corridoio piano 3°					67,30 131,00		
	SOMMANO m²					198,30	44,39	8'802,54
17 E.010.080.08 0.c	Zoccolino battiscopa in gomma superficie liscia, posto in opera con idoneo collante:- altezza da cm 10 con raccordo sgusciato h 8÷11 Corridoio piano 2° Corridoio piano 3°		57,00 113,00			57,00 113,00		
	SOMMANO m					170,00	13,07	2'221,90
18 10.020.025.n	Trabattello					7,00		
	SOMMANO cad/gg					7,00	100,00	700,00
19 E.017.040.03 0.a	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata sabbia e microperforata, per spessore da 17 fino a 19 mm circa con bordi ribas ... ssati alla struttura muraria tramite raccordi e agganci metallici e profili intermedi e perimetrali-pannelli 600x600 mm Piano 3° Incremento per eventuali velette e spostamento di canaline elettriche 20% *(par.ug.=115*0,20)	23,00				115,00 23,00		
	SOMMANO m²					138,00	41,67	5'750,46
20 E.001.140.01 0.a	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti- Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti					200,00		
	SOMMANO m²					200,00	2,42	484,00
21 E.007.010.13 0.a	Rasatura di superfici intonacate a stucco, con malta per interni costituito a base gesso scagliola e calce steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 m ... a e calce steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm; su pareti verticali ed orizzontali (par.ug.=200*2)	400,00				400,00		
	SOMMANO m²					400,00	4,28	1'712,00
	A RIPORTARE							36'026,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							36'026,71
22 E.021.010.01 0.b	Preparazione di superficie murarie con:- carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi					200,00		
	SOMMANO m ²					200,00	1,29	258,00
23 E.021.010.02 0.a	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua con applicazione di isolante acrilico all'acqua					200,00		
	SOMMANO m ²					200,00	2,48	496,00
24 E.021.010.03 0.a	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello- Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio (lung.=100,00+18,00)		118,00	1,630		192,34		
	SOMMANO m ²					192,34	3,88	746,28
25 E.021.020.04 0.c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura lavabile (larg.=3,30-1,63) (larg.=5,30-1,63)		100,00 18,00	1,670 3,670		167,00 66,06		
	SOMMANO m ²					233,06	7,00	1'631,42
26 E.021.020.06 0.b	Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura- con idrosmalto satinato (lung.=100,00+18,00)		118,00	1,630		192,34		
	SOMMANO m ²					192,34	12,88	2'477,34
27 E.021.040.10 0.a	Verniciatura di radiatori di calore, ad elementi a colonnina, in colori correnti chiari, a due mani a coprire con vernice a smalto, previa applicazione di una mano di antiruggine, conteggiata ad elemento- Verniciatura di radiatori di calore, ad elementi a colonnina					76,00		
	SOMMANO cad					76,00	2,41	183,16
28 NP_003	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante LED a pannello 60 x 60 cm 40w 5200lm High Lumen. Incluso Kit per montaggio a incasso su controsoffitto in pannelli 60x60; fissaggio m ... offitto ecc.) Montaggio per altezze fino a 4 mt. Compreso ogni onere incluso per dare il lavoro finito a regola d'arte. Corridoio 3° piano					15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	90,61	1'359,15
29 E.001.100.23 0.a	Demolizione di soglie, stipiti o ornici in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a cm 30, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico- senza recupero di materiale (lung.=7,07+1,43)		8,50			8,50		
	SOMMANO m					8,50	5,04	42,84
30	Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e							
	A RIPORTARE							43'220,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug	lung	larg	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							43'220,90
E.001.080.03 0.c	spessore, eseguito con qualunque mezzo. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata- calcestruzzo armato		7,07 1,43	0,250 0,350	0,500 1,050	0,88 0,53		
	SOMMANO mc					1,41	399,88	563,83
31 E.001.160.01 0.a	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in oper ... to dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m- Rimozione di ringhiere, inferriate e simili balastra scala				150,000	150,00		
	SOMMANO kg					150,00	0,69	103,50
32 NP_004	Smontaggio di passerella in ferro attualmente allocata al piano terra della palazzina "C" del P.O. di Pescara, modifica e riassetto presso il Piano Terra del Padiglione SUD de ... ottimali di applicazione tra i 10° e i 25° C. Inoltre è compreso quant'altro per dare l'opera compiuta a regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	10'218,24	10'218,24
33 E.001.150.03 0.a	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno del controtelaio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controt ... preso l'onere carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m ingremento del 30% per porte piombate ingremento del 30% per porte piombate	1,30 1,30	0,90 1,15	2,550 2,550		2,98 3,81		
	SOMMANO m²					6,79	15,76	107,01
34 E.001.200.01 0.a	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica - per trasporti fino a 10 km calcestruzzo demolito porte balastra					1,41 1,00 1,00		
	SOMMANO mc					3,41	6,22	21,21
35 E.001.200.01 0.b	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica - per ogni cinque km o frazione in più oltre i primi 10 (par.ug.=3,41*4)				13,64	13,64		
	SOMMANO mc					13,64	3,10	42,28
36 NP_005	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... smessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. 17.04.03 - Piombo		0,90 1,15	2,550 2,550	34,020 34,020	78,08 99,76		
	SOMMANO kg					177,84	5,00	889,20
	A R I P O R T A R E							55'166,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							55'166,17
37 E.019.050.01 0.a	Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopra- luce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate m ... te, predisposto per l'applicazione di serratura speciale in opera compreso tutti gli oneri:- Per superfici fino a m² 2.5		0,90	2,550		2,30		
	SOMMANO m²					2,30	256,27	589,42
38 E.019.050.01 0.b	Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopra- luce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate m ... predisposto per l'applicazione di serratura speciale in opera compreso tutti gli oneri:- Per superfici da m² 2.5 fino a 5		1,15	2,550		2,93		
	SOMMANO m²					2,93	251,08	735,66
39 E.019.060.10 0.b	Sovrapprezzo per tamburatura con laminato plastico- doppio laminato plastico a una faccia ad interposto materiale isolante		0,90 1,15	2,100 2,100		1,89 2,42		
	SOMMANO m²					4,31	12,43	53,57
40 E.020.010.13 0.c	Cristallo di sicurezza stratificato, a norma UNI EN 9186:- spessore 10/ 11 mm		0,90 1,15	0,450 0,450		0,41 0,52		
	SOMMANO m²					0,93	72,19	67,14
	Parziale LAVORI A MISURA euro							56'611,96
	T O T A L E euro							56'611,96
	Pescara, 21/02/2022							
	Il Tecnico Geom. Fabrizio Aloisantonio							
	----- -----							
	A R I P O R T A R E							



ASL DI PESCARA
U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CORRIDOIO DEI PIANI SECONDO E TERZO PADIGLIONE NORD E REALIZZAZIONE DI PASSERELLA PER DIVERSAMENTE ABILI DA COLLOCARE AL PIANO RIALZATO DEL PADIGLIONE SUD DEL P.O. DI PENNE.

COMMITTENTE: ASL di Pescara

Pescara, 21/02/2022

IL TECNICO
Geom. Fabrizio Aloisantonio

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 10.020.025.n	Trabattello euro (cento/00)	cad/gg	100,00
Nr. 2 E.001.080.03 0.c	Taglio a sezione obbligatoria di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata- calcestruzzo armato euro (trecentonovantanove/88)	mc	399,88
Nr. 3 E.001.100.04 0.a	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Non è compresa la demolizione del massetto.- Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica euro (quindici/28)	m ²	15,28
Nr. 4 E.001.100.08 0.a	Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico- Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico euro (cinque/37)	m ²	5,37
Nr. 5 E.001.100.20 0.a	Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico- Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico euro (uno/34)	m	1,34
Nr. 6 E.001.100.23 0.a	Demolizione di soglie, stipiti o ornati in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a cm 30, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico- senza recupero di materiale euro (cinque/04)	m	5,04
Nr. 7 E.001.140.01 0.a	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti- Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti euro (due/42)	m ²	2,42
Nr. 8 E.001.150.03 0.a	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno del controtelaio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m- Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno del controtelaio, compreso l'onere carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m euro (quindici/76)	m ²	15,76
Nr. 9 E.001.160.01 0.a	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per ponteggi, tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m- Rimozione di ringhiere, inferriate e simili euro (zero/69)	kg	0,69
Nr. 10 E.001.200.01 0.a	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica - per trasporti fino a 10 km euro (sei/22)	mc	6,22
Nr. 11 E.001.200.01 0.b	idem c.s. ...- per ogni cinque km o frazione in più oltre i primi 10 euro (tre/10)	mc	3,10
Nr. 12 E.001.210.00 5.a	Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento.- Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento. euro (quattrocentottanta/30)	cad	480,30
Nr. 13 E.001.210.02 0.g	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia al committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. - C.E.R. 10 13 11 - Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli alle voci 10 13 09 e 10 13 10 euro (diciotto/99)	t	18,99
Nr. 14 E.001.210.02	idem c.s. ...degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Mattonelle e ceramiche euro (diciotto/99)	t	18,99


Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
0.m Nr. 15 E.001.210.02 0.q	idem c.s. ...degli oneri. - C.E.R 17 02 03 . Plastica euro (zero/53)	kg	0,53
Nr. 16 E.003.040.02 0.a	Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C oppure B450A, fornito in fogli di rete elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge.- Rete in acciaio elettrosaldata euro (uno/75)	kg	1,75
Nr. 17 E.007.010.13 0.a	Rasatura di superfici intonacate a stucco, con malta per interni costituito a base gesso scagliola e calce steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm; su pareti verticali ed orizzontali- Rasatura di superfici intonacate a stucco, con malta per interni costituito a base gesso scagliola e calce steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm; su pareti verticali ed orizzontali euro (quattro/28)	m ²	4,28
Nr. 18 E.008.040.04 0.b	Malta autolivellante per lisciatura del piano superiore di sottofondi esistenti, con premiscelato in polvere da impastare con acqua, per spessori fino a 10 mm per mano, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:- con prodotto a rapido indurimento di classe P3 (class. UPEC) resistenza a compressione 35 N/mm ² euro (cinque/12)	m ² /mm	5,12
Nr. 19 E.008.050.04 0.a	Massetto adatto a ricevere la posa di pavimenti incollati (anche sensibili all'umidità), costituito da premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento di umidità inferiore all'1% a 30 minuti secondo UNI EN 13055-1) leganti specifici e additivi, densità in opera circa 1050 kg/m ³ , conducibilità termica certificata 0,26 W/(m °K), resistenza media a compressione 15 N/mm ² , asciugamento di tipo medio (3% umidità residua in ca. 35 giorni dal getto per spessore 5 cm), fornito in sacchi, impastato con acqua secondo le indicazioni del produttore, steso, battuto, spianato e lisciato. battuto, spianato e lisciato. Massetto isolante a rapida asciugatura euro (cinque/46)	m ² x cm	5,46
Nr. 20 E.009.070.06 0.b	Pavimento vinilico eterogeneo UNI EN 12199, fonoassorbente multistrato per ambienti a traffico intenso con esigenze acustiche e igieniche secondo norme EN 685 classe 33-42 (ospedali, case di riposo, scuole e asili, locali di pubblico spettacolo, uffici, alberghi, ecc.), composta da strato superficiale in pvc esente da cariche minerali trattato con resine poliuretatiche, due strati differenziati di pvc compatto e schiuma a cellule chiuse e doppio interstrato in tessuto non tessuto di fibra di vetro e armatura di poliesteri, isolamento acustico non inferiore a 10/12 dB (A), strato di usura 0.70 mm resistenza al fuoco UNI EN 13501 CLASSE Cfls 1, posto in opera con collante acrilico, in qualsiasi disposizione geometrica, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale- Di spessore 2 mm peso kg/m ² 2,3 euro (quarantaquattro/39)	m ²	44,39
Nr. 21 E.010.080.08 0.c	Zoccolino battiscopa in gomma superficie liscia, posto in opera con idoneo collante:- altezza da cm 10 con raccordo sgusciato h 8÷11 euro (tredici/07)	m	13,07
Nr. 22 E.010.090.03 0.c	Profilato angolare di gomma di lato mm 45 a superficie liscia o zigrinata con doppio strato bollato nello spigolo per contenimento urti, in opera con idoneo collante- da mm 45 bianco euro (sei/77)	m	6,77
Nr. 23 E.017.040.03 0.a	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata sabbiata e microperforata, per spessore da 17 fino a 19 mm circa con bordi ribassati, ignifughi di classe 1, REI 180, montati ad incastro su struttura antisganciamento ed antisismica in acciaio zincato seminascosta, compresa, composta da profili portanti a C, profili intermedi a Z e a T fissati alla struttura muraria tramite raccordi e agganci metallici e profili intermedi e perimetrali- pannelli 600x600 mm euro (quarantauno/67)	m ²	41,67
Nr. 24 E.019.050.01 0.a	Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopraluca, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio, coprifili in lamiera di alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e piletta per l'innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica, maniglia di tipo pesante, predisposto per l'applicazione di serratura speciale in opera compreso tutti gli oneri:- Per superfici fino a m ² 2.5 euro (duecentocinquantesi/27)	m ²	256,27
Nr. 25 E.019.050.01 0.b	idem c.s. ...Per superfici da m ² 2.5 fino a 5 euro (duecentocinquantauno/08)	m ²	251,08
Nr. 26 E.019.060.10 0.b	Sovrapprezzo per tamburatura con laminato plastico- doppio laminato plastico a una faccia ad interposto materiale isolante euro (dodici/43)	m ²	12,43
Nr. 27 E.020.010.13 0.c	Cristallo di sicurezza stratificato, a norma UNI EN 9186:- spessore 10/11 mm euro (settantadue/19)	m ²	72,19
Nr. 28 E.021.010.01 0.b	Preparazione di superficie murarie con:- carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi euro (uno/29)	m ²	1,29
Nr. 29 E.021.010.02	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua con applicazione di isolante acrilico all'acqua		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
0.a	euro (due/48)	m ²	2,48
Nr. 30 E.021.010.03 0.a	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello- Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio euro (tre/88)	m ²	3,88
Nr. 31 E.021.020.04 0.c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura lavabile euro (sette/00)	m ²	7,00
Nr. 32 E.021.020.06 0.b	Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura- con idrosmalto satinato euro (dodici/88)	m ²	12,88
Nr. 33 E.021.040.10 0.a	Verniciatura di radiatori di calore, ad elementi a colonnina, in colori correnti chiari, a due mani a coprire con vernice a smalto, previa applicazione di una mano di antiruggine, conteggiata ad elemento- Verniciatura di radiatori di calore, ad elementi a colonnina euro (due/41)	cad	2,41
Nr. 34 NP_001	Ripresa gi getto strutturale tra calcestruzzo fresco e calcestruzzo indurito, incollaggio di elementi prefabbricati e sigillatura di fessure in massetti, mediante applicazione a pennello, a spatola o a spruzzo con airless oppure attraverso colatura, di resina epossidica bicomponente a media viscosità tipo Eporip della MAPEI. Il prodotto deve rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-4. euro (sedici/37)	ml	16,37
Nr. 35 NP_002	Risanamento ed adeguamento massetto in cls per la posa in opera di pavimento in PVC mediante le fasi così distinte: 1) pulizia accurata del massetto a mezzo macchina monospazzola o a mano; 2) consolidante dato a due passate di Primer epossidico bicomponente esente da solventi a bassissima emissione di sostanze organiche volatili, a bassa viscosità, per il consolidamento e l'impermeabilizzazione di supporti cementizi tipo Primer MF EC Plus della Mapei; 3) spalmatura di primer acrilico esente da solventi, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) per supporti assorbenti e non assorbenti. Per migliorare l'adesione delle rasature su tutte le superfici sia assorbenti che non assorbenti: cementizie, tipo Eco Prim T della Mapei; 4) lisciatura autolivellante per interni di sottofondi cementizi, solette in calcestruzzo, mediante applicazione di prodotto cementizio autolivellante ad indurimento ultrarapido per spessori da 1 a 10 mm, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) tipo Ultraplan Eco della Mapei euro (sessantasei/23)	m2	66,23
Nr. 36 NP_003	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante LED a pannello 60 x 60 cm 40w 5200lm High Lumen. Incluso Kit per montaggio a incasso su controsoffitto in pannelli 60x60; fissaggio mediante cavetti di acciaio. Inclusi tasselli tipo Knauff Molly M5 o M6 o equivalente. installazione a soffitto di qualsiasi tipo o natura (volte, solaio latero cemento, controsoffitto ecc.) Montaggio per altezze fino a 4 mt. Compreso ogni onere incluso per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (novanta/61)	cadauno	90,61
Nr. 37 NP_004	Smontaggio di passerella in ferro attualmente allocata al piano terra della palazzina "C" del P.O. di Pescara, modifica e riassetto presso il Piano Terra del Padiglione SUD del P.O. di Penne. La voce comprende: 1) Smontaggio di passerella esistente comprese le dissaldature, sbullonaggio, accatastamento accurato del materiale da riutilizzare in attesa di carico per il trasporto presso altro Presidio sopedaliero; 2) Carico e trasporto sino al luogo del rimontaggio; 3) Modifica dei montanti con relative piastre di ancoraggio, delle pedane, della balasutra di protezione consistente nel taglio a misura di ogni singolo componente necessario ad essere riadattato per la realizzazione della nuova passerella incluso saldature; 4) Perforazioni con inghisaggio chimico delle piastre per il fissaggio a terra, incluso il posizionamento di tirafondi di idoneo diametro; 5) Trattamento antiossidante delle nuove saldature; 6) Trasporto e smaltimento a discarica degli eventuali sfridi e/o materiale non riutilizzabile; 7) Verniciatura di rampa a due mani con vernice speciale a base di micro-granuli antiscivolo del tipo "v3v" o similare, resistente ai raggi UV e impermeabile, a rapida essiccazione, composizione a base di acqua quindi inodore e facile da lavare perche anti-traccia, incluso preparazione del supporto mediante pulizia, sgrassatura e spazzolatura. Condizioni ottimali di applicazione tra i 10° e i 25° C. Inoltre è compreso quant'altro per dare l'opera compiuta a regola d'arte. euro (diecimiladuecentodiciotto/24)	a corpo	10'218,24
Nr. 38 NP_005	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. 17.04.03 - Piombo euro (cinque/00)	kg	5,00
	Pescara, 21/02/2022		
	Il Tecnico Geom. Fabrizio Aloisantonio		
	----- ----- ----- -----		

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
Geom. Fabrizio Aloisantonio



IL DIRETTORE
Ing. Antonio Busich



La presente determina è inviata a:

La presente ordinanza è inviata in copia conforme a:

<input checked="" type="checkbox"/> - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA. GG.;	- OPA -
<input type="checkbox"/> - Ufficio Approvvigionamento beni e servizi;	- ABS -
<input type="checkbox"/> - Ufficio Gestione del Patrimonio;	- GPA -
<input type="checkbox"/> - Ufficio Trattamento Economico del Personale;	- TEP -
<input type="checkbox"/> - Ufficio Gestione Risorse Umane;	- GRU -
<input checked="" type="checkbox"/> - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria;	- GEF -
<input type="checkbox"/> - Ufficio Affari Legali ed Assicuraz.;	- ALA -
<input type="checkbox"/> - Ufficio Nucleo di Valutazione;	- NIV -
<input type="checkbox"/> - Ufficio Economato;	- ECO -
<input type="checkbox"/> - Ufficio Organizzazione Igienico-Sanitaria;	- OIS -
<input type="checkbox"/> - Ufficio Statistica ed Informatica;	- STA -
<input type="checkbox"/> - Ufficio Prevenzione e Protez. Sicurezza Interna;	- PPS -
<input type="checkbox"/> - Uffici del Dipartimento di Prevenzione;	- DIP -
<input type="checkbox"/> - Uffici del Dipartimento Servizi Sanitari ed Assistenziali;	- DSA -
<input type="checkbox"/> - Dipartimento di Salute Mentale;	- DSM -
<input type="checkbox"/> - Presidio Multizonale Igiene e Prevenzione;	- PMP -
<input type="checkbox"/> - Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Pescara;	- PEA -
<input type="checkbox"/> - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Pescara;	- PES -
<input type="checkbox"/> - Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Penne;	- PNA -
<input type="checkbox"/> - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Penne;	- PNS -
<input type="checkbox"/> - Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Popoli;	- POA -
<input type="checkbox"/> - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Popoli;	- POS -
<input type="checkbox"/> - Direzione Strategica;	- -

IL DIRETTORE
U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi
Ing. Antonio Busich

