

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di installazione di n. 6 recuperatori di calore c/o il Piano terra della Palazzina C del P.O. di Pescara e di n. 2 recuperatori di calore e n. 1 Condizionatore c/o Il Corpo Nuovo del P.O. di Popoli

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale di Pescara

Pescara, 07/05/2025

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 PREZZO 001	Fornitura e posa in opera di recuperatore di calore Entalpico Lossnay per Installazione Orizzontale o Verticale con portata d'aria pari a 350 m³/h tipo "MITSUBISHI ELECTRIC LGH-35RVX3-E" Farmacia Pescara Corpo Nuovo Popoli					4,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	2'291,20	13'747,20
2 PREZZO 002	Fornitura e posa in opera di recuperatore di calore a parete a parete monotubo de-centralizzato 50 m³/h tipo " Mitsubishi VL-50SR2-E" Farmacia Pescara					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	721,91	721,91
3 PREZZO 003	Fornitura e posa in opera di recuperatore di calore a parete da 100 m³/h tipo "Mitsubishi VL-100EU5-E" Farmacia Pescara					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	734,72	734,72
4 PREZZO 004	Fornitura e posa in opera di filtro aggiuntivo PM10 70% (M6 secondo EN779)per recuperatori di calore da 350 mc/h Vedi voce n° 1 [cadauno 6.00]	1,00				6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	304,58	1'827,48
5 PREZZO 005	Fornitura e posa in opera di controllo remoto mediante pannelli elettronici Vedi voce n° 1 [cadauno 6.00]	1,00				6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	258,56	1'551,36
6 ABR25_EL.0 40.010.060.a	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA, secondo la normativa vigente, posto in opera funzionante a perfetta regola d'arte su ... ta di cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria.- - bipolare da 6A a 32A con Id: 0.03A da 16A Vedi voce n° 1 [cadauno 6.00] Vedi voce n° 2 [cadauno 1.00] Vedi voce n° 3 [cadauno 1.00]	1,00 1,00 1,00				6,00 1,00 1,00		
	SOMMANO Cad					8,00	165,31	1'322,48
7 PREZZO 006	Modifica alle finestre in alluminio per uscite canali aria complete di griglie di protezione Farmacia Pescara Corpo Nuovo Popoli					6,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	100,00	800,00
8 PREZZO 007	Realizzazione di canale per convogliare aria all'esterno Vedi voce n° 1 [cadauno 6.00] Vedi voce n° 2 [cadauno 1.00] Vedi voce n° 3 [cadauno 1.00]	1,00 1,00 1,00				6,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	300,00	2'400,00
9	Fornitura e posa in opera di staffe di sostegno in acciaio zincato							
	A R I P O R T A R E							23'105,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23'105,15
PREZZO 008	fissate a soffitto mediante tasselli chimici Farmacia Pescara Corpo Nuovo Popoli					12,00 4,00		
	SOMMANO cadauno					16,00	146,97	2'351,52
10 ABR25_EL.0 30.010.100.b	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR ... terminazioni e l'attestazione. Per sistemi chiusi o incassati- Tripolare-Cavo FG16OM16 - 0,6/1 KV - - Sezione 3x2,5 mm² Farmacia Pescara Corpo Nuovo Popoli	6,00 2,00	35,00 25,00			210,00 50,00		
	SOMMANO m					260,00	4,94	1'284,40
11 ABR25_EL.0 20.020.020.e	SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PLASTICA DA INCASSO, fornita e posta in opera con coperchio a vista incluse le opere murarie per il fissaggio su forati o mattoni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- - dimensioni assimilabili a mm 160x140x70 Farmacia Pescara Corpo Nuovo Popoli					6,00 2,00		
	SOMMANO Cad					8,00	5,64	45,12
12 ABR25_EL.0 20.010.010.c	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, (Colore: bianco naturale, nero, verde, azzurro, marrone, lilla) serie media (Resistenza ... ti, cavallotti di fissaggio, dato in opera con tipo di posa incassato a pavimento, parete e soffitto. - - Diametro mm 25 Vedi voce n° 10 [m 260.00]	1,00				260,00		
	SOMMANO m					260,00	3,48	904,80
13 ABR25_EL.0 10.022.011.a	Punto presa sottotraccia, a partire dalla scatola di derivazione di zona, esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera, con cavo di lunghezza fino a 10 m. Sono compresi: la ... u tracce predisposte, delle scatole e del tubo.- Punto presa sottotraccia 2x10AA/16A+T o tipo UNEL, FG17 (RISCHIO MEDIO) Farmacia Pescara Corpo Nuovo Popoli					6,00 2,00		
	SOMMANO Cad					8,00	51,24	409,92
14 ABR25_IM.3 00.010.020.e	Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituito da una unità esterna con ventilatore e compressore collegata tramite ... ZA ELETTRICA max assorbita (escluso la batteria elettrica di riscaldamento) kW 1,1.- - Modello pensile a pompa di calore Corpo Nuovo Popoli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'578,55	2'578,55
15 ABR25_IM.3 00.010.020.h	Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituito da una unità esterna con ventilatore e compressore collegata tramite POTENZA ELETTRICA max assorbita (escluso la batteria elettrica di riscaldamento) kW 1,1.- - Linea frigorifera da m 6,0 Corpo Nuovo Popoli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	267,84	267,84
	A R I P O R T A R E							30'947,30

