

Versione 1



Documento unico di valutazione dei rischi interferenti
(ai sensi dell'articolo 26, decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81)

SERVIZIO GESTIONE ELISUPERFICIE E SERVIZIO ANTINCENDIO

Pescara, lì 06/08/2012

IL RESPONSABILE UPPSI
Dott. Enrico SCASSA

A handwritten signature in blue ink, written over a dotted line.

IL REDATTORE
Dott. Sergio SANTANGELO

A handwritten signature in black ink, written over a dotted line.

ANAGRAFICA AZIENDA COMMITTENTE

Denominazione AZIENDA
Indirizzo AZIENDA USL PESCARA
CAP e Città VIA RENATO PAOLINI,N.47
Telefono 65124 PESCARA PE
FAX 085-4521
 085-4253991

ORGANIGRAMMA SICUREZZA**Datore di lavoro**

Nome DOTT. CLAUDIO D'AMARIO
Indirizzo C/O AZIENDA USL PESCARA
Città PESCARA
Telefono 085-4521

Servizio di prevenzione e protezione

Responsabile SPP DOTT. ENRICO SCASSA
Indirizzo C/O AZIENDA USL PESCARA
Città PESCARA
Telefono i085-4253992

Addetti al servizio di prevenzione e protezione

Nome	Indirizzo	Città	Telefono
D'AMICO ENEA	C/O AZIENDA USL	PESCARA	3997
DE BERARDINIS ROBERTO	C/O AZIENDA USL	PESCARA	3997
SANTANGELO SERGIO	C/O AZIENDA USL	PESCARA	3996

GESTIONE DELLE EMERGENZE**Prevenzione incendi**

Nome	Indirizzo	Città	Telefono

Evacuazione

Nome	Indirizzo	Città	Telefono

Primo soccorso

Nome	Indirizzo	Città	Telefono

REFERENTI

Referente contratto

Nome
Indirizzo
Città
Telefono ...

PREMESSA

il presente documento è redatto ai sensi dell'art.26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/2008 e costituisce il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze relativo al servizio di gestione elisuperficie e servizio antincendio.

CONTRATTI

CONTRATTO

*Contratto di Servizio gestione elisuperficie e servizio antincendio
Del
Referente*

Affidatario

*Tipologia IMPRESA
Denominazione
Indirizzo
CAP e Città
Telefono
FAX
Referente*

Organigramma sicurezza

Datore di lavoro

*Nome
Indirizzo
Città
Telefono*

Servizio di prevenzione e protezione

*Responsabile SPP
Indirizzo
Città
Telefono*

Addetti al servizio di prevenzione e protezione

<i>Nome</i>	<i>Indirizzo</i>	<i>Città</i>	<i>Telefono</i>
-------------	------------------	--------------	-----------------

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Prevenzione incendi

<i>Nome</i>	<i>Indirizzo</i>	<i>Città</i>	<i>Telefono</i>
-------------	------------------	--------------	-----------------

Evacuazione

<i>Nome</i>	<i>Indirizzo</i>	<i>Città</i>	<i>Telefono</i>
-------------	------------------	--------------	-----------------

Primo soccorso

Nome	Indirizzo	Citta	Telefono
------	-----------	-------	----------

Verifica idoneità tecnico-professionale'

*Certificato CCIAA di
- numero e rilascio N°*

*D.U.R.C. del
- regolarità INPS SI
- regolarità INAIL SI
- regolarità CE SI*

Personale impiegato nell'esecuzione del contratto

Nome	Matricola	Assunzione
------	-----------	------------

**Informazione ai sensi
dell'art. 26, comma 1, lett. b),
D.Lgs. 81/2008**

Verbale/comunicazione del

Cooperazione

Mediante riunioni preliminari all'affidamenti dell'incarico.

Coordinamento

Ispezioni congiunte con il RSPP del committente. Il sopralluogo dovrà essere riportata su uno specifico modulo.

RISCHI INTERFERENTI, AZIONI DI TUTELA E COSTI RELATIVI

CONTRATTO

Contratto di Servizio gestione elisuperficie e servizio antincendio
Del

ATTIVITA

Attività servizio squadra antincendio elisuperficie
Descrizione Servizio di assistenza antincendio nella fase di decollo ed atterraggio di elicotteri.

RISCHI INTERFERENTI

Rischio Rischio di danno all'udito per elevata intensità di rumore

Descrizione Il rischio si manifesta quando vengono eseguiti lavori in ambienti con intensità rumorosa superiore o pari a 80dB(A).

Misura da adottare

Misura Eseguire valutazione del rischio rumore

Descrizione In presenza di interferenza risulta necessario al fine di adottare le idonee misure di protezione collettiva e individuale realizzare un campionamento dei valori di rumorosità in ambiente ed eseguire una valutazione del rischio rumore.

Soggetto obbligato Ditta appaltatrice
all'attuazione della misura

Soggetto deputato al controllo Personale ASL
per conto del committente

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della NO
prestazione/fornitura

Durante la
prestazione/fornitura

Stima dei costi

Centro di costo

Dettaglio stima

Misura da adottare

Misura Informazione del personale esterno

Descrizione Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni:

- modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro;
- piano di gestione delle possibili emergenze: procedure di allarme, sistemi informativi, ecc.;
- presenza di pericoli nelle aree di lavoro.

Soggetto obbligato Ditta appaltatrice
all'attuazione della misura

Soggetto deputato al controllo Personale ASL
per conto del committente

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della NO
prestazione/fornitura

Durante la
prestazione/fornitura

Stima dei costi

Centro di costo

Dettaglio stima

Misura da adottare

Misura Installare barriere fonoassorbenti

Descrizione Durante le lavorazioni con livelli di rumorosità elevata è necessario in presenza di altre attività installare una barriera mobile per attenuare i rumori che potrebbero danneggiare l'udito degli occupanti degli ambienti di lavoro attigui o attenuare la loro percezione del rischio.

Soggetto obbligato Ditta appaltatrice
all'attuazione della misura

Soggetto deputato al controllo Personale ASL
per conto del committente

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della NO
prestazione/fornitura

Durante la
prestazione/fornitura

Stima dei costi

Centro di costo

Dettaglio stima

RISCHI INTERFERENTI

Rischio

Rischio di incendio

Descrizione

Il rischio si manifesta quando vengono eseguiti lavori con l'uso di fiamme libere e/o in cui sono previste attività che determinano per esempio la produzione di scintille.

Misura da adottare

Misura

Durante i lavori mantenere in efficienza l'ambiente di lavoro

Descrizione

Durante l'esecuzione dei lavori nelle aree destinate alle lavorazioni deve essere prevista un'attività di verifica sistematica (audit) condotta da un preposto incaricato al fine di evidenziare:

- a) qualsiasi situazione e/o elemento di pericolo non previsto in esso presente quindi poter adottare immediatamente le eventuali disposizioni tecniche ed organizzative in merito necessarie;
- b) l'efficacia dei metodi di lavoro adottati;
- c) l'adozione corretta delle procedure di lavoro da parte dei lavoratori impegnati nelle attività lavorative;
- e) l'efficacia nel tempo dell'interdizioni di area realizzate e della segnaletica di sicurezza esposta.

Soggetto obbligato Ditta appaltatrice
all'attuazione della misura

Soggetto deputato al controllo Personale ASL
per conto del committente

Periodicità del controllo

*Prima dell'inizio della NO
prestazione/fornitura*

*Durante la
prestazione/fornitura*

Stima dei costi

Centro di costo

Dettaglio stima

Misura da adottare

Misura Informazione del personale esterno

Descrizione Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni:

- modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro;
- piano di gestione delle possibili emergenze: procedure di allarme, sistemi informativi, ecc.;
- presenza di pericoli nelle aree di lavoro.

Soggetto obbligato Ditta appaltatrice
all'attuazione della misura

Soggetto deputato al controllo Personale ASL
per conto del committente

Periodicità del controllo

*Prima dell'inizio della NO
prestazione/fornitura*

*Durante la
prestazione/fornitura*

Stima dei costi

Centro di costo

Dettaglio stima

Misura da adottare

Misura Prima dell'inizio dei lavori eseguire le verifiche di sicurezza

Descrizione Prima dell'inizio dei lavori nelle aree destinate alle lavorazioni il preposto incaricato deve eseguire una verifica degli ambienti con un referente della committenza al fine di evidenziare qualsiasi situazione e/o elemento di pericolo in esso presente, al termine del sopralluogo deve essere realizzato un rapporto di lavoro contenente le disposizioni tecniche ed organizzative in merito necessarie.

Soggetto obbligato Ditta appaltatrice
all'attuazione della misura

Soggetto deputato al controllo Personale ASL
per conto del committente

Periodicità del controllo

*Prima dell'inizio della SI
prestazione/fornitura*

RISCHI INTERFERENTI*Rischio* Rischio di intossicazione grave delle vie respiratorie

Descrizione Il rischio si manifesta quando vengono eseguiti lavori con in presenza di sostanze chimiche e/o preparati contenenti agenti chimici irritanti per le vie respiratorie
Pittogramma contraddistinto da un teschio e da Xi e Xi

Misura da adottare*Misura* Informazione del personale esterno

Descrizione Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni:

- modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro;
- piano di gestione delle possibili emergenze: procedure di allarme, sistemi informativi, ecc.;
- presenza di pericoli nelle aree di lavoro.

Soggetto obbligato Ditta appaltatrice
all'attuazione della misura

Soggetto deputato al controllo Personale ASL
per conto del committente

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della NO
prestazione/fornitura

Durante la
prestazione/fornitura

Stima dei costi : 1.277,28 EURO

Centro di costo

Dettaglio stima

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>UM</i>	<i>Prezzo EURO</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale EURO</i>
001.017	Ora formazione/informazione lavoratore Formazione specifica sui rischi presenti nei reparti, sui nominativi Asl che interagiscono per lo svolgimento delle lavorazioni.	cad.	100,000	12,000	1200,00
003.003	Inserti auricolari ad archetto. Inserti auricolari ad archetto conformi alla norma UNI-EN 352-2.	cad.	3,220	24,000	77,28

LUOGO INTERESSATO DAL RISCHIO

Luogo Eliporto della ASL

Descrizione Assistenza servizio squadra antincendio elisuperficie

Misura da adottare

Misura Informazione del personale esterno

Descrizione Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni:

- modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro;
- piano di gestione delle possibili emergenze: procedure di allarme, sistemi informativi, ecc.;
- presenza di pericoli nelle aree di lavoro.

Soggetto obbligato Ditta appaltatrice
all'attuazione della misura

Soggetto deputato al controllo Personale ASL
per conto del committente

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della SI
prestazione/fornitura

Durante la
prestazione/fornitura

Stima dei costi

Centro di costo

Dettaglio stima

COSTI PER LA SICUREZZA: EURO 1.277,28

COSTI IMPREVISTI : EURO 255,45

TOTALE COSTI PER LA SICUREZZA:EURO 1532,73

Soggetti esposti ai rischi interferenti

<i>Impresa</i>	<i>Soggetto</i>
DITTA APPALTATRICE	Personale addetto elisuperficie

PREVENZIONE INCENDI

Al segnale di allarme il personale esterno deve:

- 1) interrompere il lavoro;
- 2) disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate;
- 3) mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate;
- 4) allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza.

Se alcuni lavoratori esterni sono stati designati quali addetti alla gestione delle emergenze in aiuto alle squadre interne presenti nell'unità produttiva, dopo aver interrotto il loro lavoro, essi devono raggiungere immediatamente il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze per tutti i possibili ed eventuali supporti.

Nel caso in cui l'incendio sia localizzato nel suo luogo di lavoro, dopo aver dato l'allarme, deve interrompere immediatamente l'attività lavorativa in essere e, se competente ed in possesso di idoneo addestramento e formazione, eseguire gli interventi di lotta attiva agli incendi da lui valutati necessari.

EVACUAZIONE

Al segnale di allarme il personale esterno deve:

- 1) interrompere il lavoro;
- 2) disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate;
- 3) mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate;
- 4) allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza.

Se alcuni lavoratori esterni sono stati designati quali addetti alla gestione delle emergenze in aiuto alle squadre interne presenti nell'unità produttiva essi, dopo aver interrotto il loro lavoro, devono raggiungere immediatamente il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze per tutti i possibili ed eventuali supporti.

PRIMO SOCCORSO

Al segnale di allarme il personale esterno deve attenersi alle disposizioni che verranno impartite dal Coordinatore per le emergenze.

Al segnale di allarme il personale esterno se designato quale addetto alla gestione delle emergenze in aiuto alle squadre interne presenti nell'unità produttiva, dopo aver interrotto il suo lavoro, deve raggiungere immediatamente il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze per tutti i possibili ed eventuali supporti.

Nel caso che l'incidente sia avvenuto nel suo luogo di lavoro, dopo aver dato l'allarme, deve: interrompere il suo lavoro e attendere l'arrivo dei soccorsi esterni e/o interni prestando, se competente ed in possesso di idoneo addestramento e formazione, tutta l'assistenza necessaria all'infortunato.