

**Stazione n°1**

Codice: 100

Commento: Stazione

Est = 0.000

Nord = 0.000

Quota = 0.000

A.Strum. = 1.660

Correzione media = +67.0000

Ind.	Codice	Commento	A. oriz.	D. oriz.	A. pri.	Quota
1	101	Recinzione	0.0005	8.517	1.500	0.067
2	102	Recinzione	25.3370	29.914	1.500	1.870
3	103	Accesso	31.8875	45.119	1.500	3.047
4	104	Accesso	36.4660	45.143	1.500	3.089
5	105	Recinzione	39.8320	45.277	1.500	3.124
6	106	Recinzione	66.7020	7.653	1.500	0.061
7	107	Accesso	227.9345	35.843	1.500	-0.074
8	108	Accesso	228.1830	37.223	1.500	-0.069
9	109	Edificio	256.4085	39.879	1.500	-0.152
10	110	Edificio	276.7555	41.455	1.500	-0.040
11	111	Edificio	280.0110	38.946	1.500	-0.206
12	112	Edificio	287.0475	43.412	1.500	-0.106
13	113	Edificio	292.5835	48.190	1.500	-0.094
14	114	Edificio	302.0640	77.952	1.500	-0.166
15	115	Recinzione	302.4440	94.844	1.500	-0.478
16	116	Recinzione	327.8775	83.381	1.500	-0.308
17	117	Cordolo	331.1750	80.958	1.500	-0.030
18	118	Cordolo	321.2205	75.266	1.500	-0.093
19	119	Cordolo	323.3860	56.821	1.500	-0.041
20	120	Cordolo	396.1300	3.982	1.500	-0.031
21	121	Cordolo	29.9610	31.529	1.500	1.946
22	122	Cordolo	38.1525	30.758	1.500	1.911
23	123	Cordolo	309.0335	14.845	1.500	0.010
24	124	Cordolo	259.5000	35.198	1.500	-0.120
25	125	Cordolo	231.1970	32.482	1.500	-0.075
26	126	Cordolo	228.5005	38.911	1.500	-0.060
27	127	Cordolo	247.6565	39.717	1.500	-0.120
28	128	Cordolo	243.4650	57.064	1.500	-0.180
29	129	Cordolo	245.8140	57.499	1.500	-0.176
30	130	Cordolo	249.2180	58.020	1.500	-0.179
31	131	Cordolo	297.5445	60.141	1.500	-0.072
32	132	Palo illuminazione	331.4840	79.001	1.500	-0.068
33	133	Palo illuminazione	321.4200	43.651	1.500	-0.005
34	134	Palo illuminazione	308.7620	15.599	1.500	-0.009
35	135	Palo illuminazione	366.3550	6.887	1.500	0.051
36	136	Palo illuminazione	218.5420	8.290	1.500	-0.044
37	137	Palo illuminazione	230.5360	32.225	1.500	-0.063
38	138	Palo illuminazione	247.0485	40.282	1.500	-0.117
39	139	Palo illuminazione	245.3750	57.949	1.500	-0.210
40	140	Palo illuminazione	260.9795	35.280	1.500	-0.141
41	141	Palo illuminazione	19.3605	10.817	1.500	0.207
42	142	Palo illuminazione	41.7620	18.550	1.500	0.869
43	143	Palo illuminazione	29.1210	30.849	1.500	1.880
44	144	Palo illuminazione	37.5190	44.278	1.500	3.074
45	145	Pozzetto	38.6445	44.682	1.500	3.141
46	146	Pozzetto	29.6430	44.555	1.500	3.164
47	147	Pozzetto	27.6905	30.994	1.500	2.005
48	148	Pozzetto	44.0880	18.612	1.500	0.888
49	149	Pozzetto	16.3045	11.098	1.500	0.298
50	150	Palo Enel	46.6705	13.896	1.500	0.493
51	151	Pozzetto	390.7090	6.605	1.500	0.016
52	152	Pozzetto	381.6950	8.395	1.500	0.038
53	153	Pozzetto	303.8080	16.731	1.500	-0.037
54	154	Caditoia-Griglia	327.3550	32.652	1.500	-0.113
55	155	Caditoia-Griglia	328.2000	46.738	1.500	-0.115
56	156	Caditoia-Griglia	328.0555	61.968	1.500	-0.118
57	157	Caditoia-Griglia	328.1890	75.932	1.500	-0.134
58	158	Pozzetto	332.0275	79.808	1.500	-0.086
59	159	Pozzetto	302.5590	77.366	1.500	-0.165
60	160	Pozzetto	300.8055	73.276	1.500	-0.184
61	161	Pozzetto	298.6580	69.282	1.500	-0.175
62	162	Pozzetto	304.3665	65.727	1.500	-0.144
63	163	Pozzetto	302.1055	59.774	1.500	-0.093
64	164	Pozzetto	300.5850	58.188	1.500	-0.110
65	165	Pozzetto	299.4040	55.531	1.500	-0.108
66	166	Pozzetto	295.7585	64.538	1.500	-0.117
67	167	Pozzetto	294.2505	62.470	1.500	-0.094
68	168	Pozzetto	292.3945	60.049	1.500	-0.060
69	169	Pozzetto	296.0335	56.516	1.500	-0.115
70	170	Pozzetto	296.0595	50.186	1.500	-0.085

**Stazione n°1**

Codice: 100

Commento: Stazione

Est = 0.000

Nord = 0.000

Quota = 0.000

A.Strum. = 1.660

Correzione media = +67.0000

Ind.	Codice	Commento	A. oriz.	D. oriz.	A. pri.	Quota
71	171	Pozzetto	292.8355	49.203	1.500	-0.046
72	172	Pozzetto	292.3750	48.808	1.500	-0.073
73	173	Pozzetto	292.1400	47.006	1.500	-0.072
74	174	Pozzetto	293.6615	47.047	1.500	-0.126
75	175	Pozzetto	296.3470	46.398	1.500	-0.144
76	176	Pozzetto	297.6535	47.153	1.500	-0.098
77	177	Pozzetto	294.8100	44.129	1.500	-0.096
78	178	Pozzetto	299.3430	42.128	1.500	-0.076
79	179	Pozzetto	302.0050	45.311	1.500	-0.081
80	180	Pozzetto	291.9200	40.244	1.500	-0.082
81	181	Pozzetto	290.3865	40.257	1.500	-0.082
82	182	Pozzetto	288.0125	38.569	1.500	-0.120
83	183	Pozzetto	293.5475	35.976	1.500	-0.089
84	184	Pozzetto	295.8685	37.824	1.500	-0.080
85	185	Pozzetto	287.6820	43.167	1.500	-0.092
86	186	Pozzetto	286.8915	40.805	1.500	-0.034
87	187	Pozzetto	306.0600	35.384	1.500	-0.011
88	188	Pozzetto	289.7475	34.543	1.500	-0.256
89	189	Pozzetto	287.8475	33.425	1.500	-0.200
90	190	Pozzetto	285.7085	34.414	1.500	-0.220
91	191	Pozzetto	287.4705	35.531	1.500	-0.202
92	192	Pozzetto	277.8775	34.110	1.500	-0.071
93	193	Pozzetto	276.1505	35.850	1.500	-0.094
94	194	Pozzetto	275.3760	34.917	2.500	-0.108
95	195	Pozzetto	269.6740	33.559	2.500	-0.111
96	196	Pozzetto	262.2120	34.059	1.500	-0.096
97	197	Pozzetto	270.9925	43.550	2.500	-0.091
98	198	Pozzetto	270.0080	43.182	2.500	-0.098
99	199	Pozzetto	263.8350	40.859	1.500	-0.131
100	200	Pozzetto	257.2100	38.952	1.500	-0.158
101	201	Pozzetto	255.0925	39.396	1.500	-0.182
102	202	Pozzetto	246.3905	55.744	1.500	-0.209
103	203	Pozzetto	245.5180	55.993	1.500	-0.211
104	204	Pozzetto	242.1690	58.358	1.500	-0.474
105	205	Pozzetto	237.9755	57.024	1.500	-0.534
106	206	Palo Enel	230.1460	41.516	1.500	-0.311
107	207	Pozzetto	245.4475	40.297	1.500	-0.140
108	208	Pozzetto	248.9400	38.110	1.500	-0.172
109	209	Pozzetto	240.0270	35.744	1.500	-0.126
110	210	Pozzetto	228.2605	35.208	1.500	-0.058
111	211	Pozzetto	228.8875	31.741	1.500	-0.086
112	212	Pozzetto	248.8335	31.752	1.500	-0.107
113	213	Pozzetto	254.6040	29.371	1.500	-0.093
114	214	Pozzetto	242.7555	25.065	1.500	-0.069
115	215	Caditoia-Griglia	253.7125	28.649	1.500	-0.070
116	216	Caditoia-Griglia	264.4650	18.146	1.500	-0.166
117	217	Caditoia-Griglia	324.7410	7.692	1.500	-0.042
118	218	Pozzetto	212.6930	8.420	1.500	-0.085
119	500	Stazione	248.0560	85.778	1.500	-0.869
120	400	Stazione	245.2045	68.820	1.500	-0.490
121	300	Stazione	329.6990	79.151	1.500	-0.087

**Stazione n°2**

Codice: 300

Commento: Stazione

Est = -4.102

Nord = 79.044

Quota = -0.087

A.Strum. = 1.665

Correzione media = +196.6990

Ind.	Codice	Commento	A. oriz.	D. oriz.	A. pri.	Quota
1	100	Stazione	0.0000	79.158	1.500	0.000
2	301	Palo illuminazione	395.8570	50.540	1.500	-0.102
3	302	Palo illuminazione	392.0230	21.524	1.500	-0.105
4	303	Palo illuminazione	54.0360	8.349	1.500	-0.008
5	304	Palo illuminazione	89.4535	23.975	1.500	-0.155
6	305	Palo illuminazione	95.5525	52.179	1.500	-0.276
7	306	Palo illuminazione	97.9365	71.234	1.500	-0.790
8	307	Palo illuminazione	99.2235	87.466	1.500	-1.253
9	308	Recinzione	107.8720	88.858	2.500	-1.926
10	309	Recinzione	103.7135	120.810	2.500	-2.806
11	310	Palo Enel	106.6260	120.797	2.500	-2.826
12	311	Recinzione	107.1070	121.975	2.500	-2.640
13	312	Pozzetto	99.5675	88.093	1.500	-1.190
14	313	Pozzetto	98.3415	70.768	1.500	-0.736
15	314	Pozzetto	96.8605	53.179	1.500	-0.246
16	315	Pozzetto	96.5265	51.332	1.500	-0.204
17	316	Pozzetto	95.7555	50.903	1.500	-0.200
18	317	Caditoia-Griglia	101.5860	44.825	1.500	-0.284
19	318	Pozzetto	95.2635	41.537	1.500	-0.197
20	319	Pozzetto	93.0010	31.972	1.500	-0.192
21	320	Pozzetto	91.9595	31.290	1.500	-0.192
22	321	Caditoia-Griglia	94.2610	21.170	1.500	-0.226
23	322	Pozzetto	87.7475	25.729	1.500	-0.142
24	323	Pozzetto	88.3950	25.014	1.500	-0.140
25	324	Pozzetto	86.7930	24.432	1.500	-0.101
26	325	Pozzetto	58.4810	8.936	0.000	0.037
27	326	Palo Telecom	375.5345	14.139	1.500	-0.258
28	327	Pozzetto	382.0970	15.796	1.500	-0.074
29	328	Pozzetto	388.4585	21.310	1.500	-0.052
30	329	Pozzetto	392.9250	50.859	1.500	-0.025
31	330	Pozzetto	13.0300	36.572	1.500	-0.036
32	331	Pozzetto	21.2350	25.317	1.500	-0.043
33	332	Pozzetto	20.4980	24.220	1.500	-0.045
34	333	Cordolo	24.8200	15.377	1.500	-0.069
35	334	Pozzetto	67.3685	28.926	1.500	-0.188
36	335	Pozzetto	68.1915	28.288	1.500	-0.181
37	336	Cordolo	92.2225	27.664	1.500	-0.122
38	337	Cordolo	107.5890	47.919	1.500	-0.238
39	338	Cordolo	97.3420	48.154	1.500	-0.160
40	339	Cordolo	94.5355	48.516	1.500	-0.207
41	340	Cordolo	97.7985	72.229	1.500	-0.763
42	341	Cordolo	97.8910	104.271	1.500	-1.498
43	342	Recinzione	96.9235	103.103	1.500	-1.503
44	343	Recinzione	96.5775	98.544	1.500	-1.522
45	344	Pozzetto	96.9595	100.961	1.500	-1.496
46	345	Cordolo	95.8830	80.140	1.500	-0.953
47	346	Cordolo	91.2660	52.193	1.500	-0.210

**Stazione n°3**

Codice: 400

Commento: Stazione

Est = -67.559

Nord = 13.113

Quota = -0.490

A.Strum. = 1.640

Correzione media = +112.2045

Ind.	Codice	Commento	A. oriz.	D. oriz.	A. pri.	Quota
1	100	Stazione	0.0000	68.827	1.500	0.000
2	401	Palo illuminazione	312.6095	29.176	1.500	-0.205
3	402	Pozzetto	304.1825	57.558	1.500	-0.267
4	403	Pozzetto	306.8895	42.962	1.500	-0.242
5	404	Caditoia-Griglia	307.9060	42.421	1.500	-0.203
6	405	Pozzetto	311.1795	39.860	1.500	-0.267
7	406	Pozzetto	310.6195	36.416	1.500	-0.237
8	407	Pozzetto	312.0145	35.996	1.500	-0.215
9	408	Pozzetto	317.3920	29.034	1.500	-0.230
10	409	Pozzetto	311.3835	27.655	1.500	-0.224
11	410	Pozzetto	321.6340	26.136	1.500	-0.231
12	411	Pozzetto	326.2070	24.837	1.500	-0.268
13	412	Pozzetto	332.5710	20.292	0.000	-0.191
14	413	Pozzetto	334.8835	18.854	0.000	-0.167
15	414	Caditoia-Griglia	341.3550	17.686	0.000	-0.195
16	415	Pozzetto	361.5730	13.864	1.500	-0.240
17	416	Pozzetto	364.7710	13.868	1.500	-0.239
18	417	Pozzetto	380.6545	13.856	1.500	-0.269
19	418	Cordolo	379.7850	11.492	1.500	-0.199
20	419	Cordolo	313.8545	29.656	1.500	-0.206
21	420	Cordolo	311.3660	32.621	1.500	-0.193
22	421	Palo illuminazione	176.2895	8.689	1.500	-0.769
23	422	Palo illuminazione	184.2370	24.939	1.500	-1.298
24	423	Palo illuminazione	186.3410	43.758	1.500	-1.820
25	424	Pozzetto	185.5260	42.919	1.500	-1.757
26	425	Pozzetto	184.0740	44.961	1.500	-1.953
27	426	Pozzetto	181.8300	33.366	1.500	-1.992
28	427	Pozzetto	183.0675	25.463	1.500	-1.210
29	428	Pozzetto	171.3175	8.234	1.500	-0.719
30	429	Cordolo	196.6315	13.936	1.500	-0.854
31	430	Cordolo	195.1720	17.122	1.500	-0.916
32	431	Cordolo	191.4245	41.391	1.500	-1.701
33	432	Cordolo	186.8350	44.483	1.500	-1.742
34	433	Recinzione	187.5570	47.501	1.500	-2.173
35	434	Recinzione	168.7340	47.525	2.500	-2.076
36	435	Recinzione	164.7425	40.170	1.500	-2.066
37	436	Edificio	170.6535	46.519	2.500	-2.025
38	437	Edificio	168.5380	41.948	2.500	-2.036
39	438	Edificio	172.4110	41.086	2.500	-2.061
40	439	Pozzetto	173.8150	41.572	2.500	-1.988
41	440	Edificio	180.8560	37.510	1.500	-2.056
42	441	Edificio	180.1610	34.730	1.500	-2.004
43	442	Edificio	178.3670	29.072	1.500	-2.007
44	443	Edificio	172.3835	29.705	1.500	-2.000

**Stazione n°4**

Codice: 500

Commento: Stazione

Est = -83.390

Nord = 20.098

Quota = -0.869

A.Strum. = 1.665

Correzione media = +115.0560

Ind.	Codice	Commento	A. oriz.	D. oriz.	A. pri.	Quota
1	100	Stazione	0.0000	85.805	2.500	0.000
2	501	Recinzione	120.9140	25.308	1.500	-1.969
3	502	Palo Enel	90.8475	20.853	1.500	-1.661
4	503	Pozzetto	76.4060	16.799	1.500	-1.366
5	504	Pozzetto	316.9770	21.939	0.000	-0.481
6	505	Pozzetto	257.1960	21.488	1.500	-1.113
7	506	Pozzetto	229.8745	30.788	1.500	-1.538
8	507	Pozzetto	256.2020	59.716	4.300	-1.488
9	508	Palo illuminazione	255.2305	59.947	2.500	-1.559
10	509	Pozzetto	251.5070	56.620	1.500	-1.631
11	510	Recinzione	252.8540	48.332	1.500	-1.527
12	511	Palo illuminazione	230.3125	31.609	1.500	-1.682
13	512	Palo illuminazione	259.6900	22.251	1.500	-1.124
14	513	Palo illuminazione	308.4500	21.708	1.500	-0.645
15	514	Cordolo	299.0110	28.038	1.500	-0.617
16	515	Cordolo	300.7420	24.518	1.500	-0.616
17	516	Cordolo	302.9650	21.444	1.500	-0.620
18	517	Cordolo	306.3845	18.047	1.500	-0.654
19	518	Cordolo	293.8205	17.194	1.500	-0.730
20	519	Cordolo	282.1545	17.147	1.500	-0.800
21	520	Cordolo	269.1005	17.718	1.500	-0.946
22	521	Cordolo	271.9415	21.192	1.500	-0.900
23	522	Cordolo	273.6880	24.378	1.500	-0.933
24	523	Cordolo	275.3430	27.918	1.500	-1.005
25	524	Cordolo	283.4330	27.488	1.500	-0.795
26	525	Cordolo	290.7980	27.500	1.500	-0.719
27	526	Cordolo	288.6215	49.647	1.500	-0.863
28	527	Cordolo	254.4115	60.063	1.500	-1.572
29	528	Cordolo	234.0300	34.883	1.500	-1.590
30	529	Cordolo	229.6185	32.769	1.500	-1.598
31	530	Palo Enel	206.4825	35.336	1.500	-2.281