

- 1 Quali delle seguenti affermazioni relative al trattamento anti-ipertensivo negli episodi di emorragia cerebrale è corretta in base alle linee guida (SPREAD 2016)?
- a E' raccomandato il trattamento intensivo al fine di raggiungere e mantenere valori di pressione sistolica inferiori a 120 mmHg
 - b Il trattamento è indicato dopo il trattamento chirurgico
 - c E' raccomandato il trattamento intensivo al fine di raggiungere e mantenere valori di pressione sistolica inferiori a 140 mmHg
 - d E' raccomandato un trattamento da attuare entro 4 ore dall'evento, che comporti un abbassamento graduale della pressione arteriosa non al di sotto di 160 mm Hg
- 2 Quale tra i seguenti effetti è prodotto dal sistema nervoso simpatico?
- a Aumento motilità intestinale
 - b Costrizione delle pupille
 - c Decremento del battito cardiaco
 - d Nessuna delle precedenti risposte
- 3 In quali fra le seguenti condizioni patologiche può comparire il respiro di Kussmaul?
- a Coma da sindrome mesencefalica
 - b Chetoacidosi diabetica
 - c Meningite
 - d Edema polmonare acuto
- 4 Nella malattia di Alzheimer, il fenomeno del *sundowning* si realizza generalmente:
- a nello stadio iniziale in concomitanza con disturbi metabolici
 - b indipendentemente dallo stadio di malattia
 - c negli stadi iniziali di malattia
 - d negli stadi avanzati di malattia
- 5 Quale dei seguenti quadri clinici è caratteristico della appendicopatia acuta:
- a dolore in fossa iliaca destra, aumento dell'appetito, tachicardia, diarrea, assenza di febbre
 - b dolore in fossa iliaca sinistra, nausea, vomito, alvo chiuso a feci e gas, febbre, tachicardia
 - c dolore in fossa iliaca destra, inappetenza, nausea, vomito, tachicardia, ipertermia, alvo chiuso
 - d febbre, nausea, vomito, alvo regolare, bradicardia
- 6 La sintomatologia che caratterizza la rottura di milza comprende, tra l'altro:
- a ipotensione, tachicardia, sudorazione, dolore addominale
 - b ipotensione, dolore localizzato all'ipocondrio destro, tachicardia
 - c dolore addominale, vomito, ipertensione, tachicardia e contrattura di difesa
 - d dolore addominale e febbre, pallore, vomito
- 7 La scala di Bromage:
- a valuta lo stato neurologico dei pazienti sedati
 - b valuta lo stato cognitivo del paziente
 - c è uno strumento di valutazione del dolore post operatorio
 - d valuta il blocco locoregionale
- 8 Il glucagone iniettabile deve essere somministrato nei pazienti con:
- a diabete di tipo 1, con glicemia inferiore a 80mg/dl
 - b ipoglicemia grave, in stato di incoscienza
 - c iperglicemia superiore a 300 mg/dl, indipendentemente dallo stato di coscienza
 - d iperglicemia superiore a 200 mg/dl, in stato di incoscienza



9 Quale dei difetti cardiaci congeniti nel bambino necessita che la rilevazione della pressione arteriosa sia eseguita sia sull'estremità superiori, sia sulle estremità inferiori ?

- a Tetralogia di Fallot
- b Difetto intreratriale
- c Dotto arterioso pervio
- d Coartazione aortica

10 Quale delle seguenti malattie si complica con aneurismi coronarici?

- a Malattia di Kawasaki
- b Endocardite settica
- c Malattia di Raynaud
- d Artrite reumatoide


11 Dopo la somministrazione della terapia farmacologica psichiatrica (neurolettici), individua tra i seguenti l'effetto indesiderato che si può presentare immediatamente dopo la somministrazione.

- a Stipsi
- b Ipotensione acuta
- c Andatura con il baricentro spostato in avanti
- d Difficoltà di parola

12 indicare per ciascuna risposta l'esatto ordine di Vero (V) e Falso (F) rispetto alle seguenti affermazioni riferite alle caratteristiche della paranoia

- è caratterizzata da profondo stravolgimento della personalità
- è caratterizzata da una convinzione incontrollabile delle proprie idee deliranti
- è caratterizzata da un delirio confuso
- è caratterizzata da allucinazioni uditive

- a V,F,V,V
- b F,F,V,F
- c V,V,V,F
- d F,V,F,F



13 Secondo la definizione dell'OMS (Carta di Ottawa 1986), cosa significa promuovere la salute ?

- a Modificare le condizioni sociali, ambientali ed economiche che influiscono sulla salute
- b Ridurre la mortalità e la morbosità delle principali patologie
- c Sviluppare un processo che consenta alle persone di acquisire un maggior controllo sulla propria salute e di migliorarla
- d Modificare le condizioni sociali e prevenire l'insorgenza di malattie e fattori di rischio

14 Per quali delle seguenti malattie infettive non risulta a tutt'oggi disponibile la vaccinazione?

- a Scarlattina
- b Epatite A
- c Morbillo
- d Varicella

15 Il lavoro in équipe comporta un ridimensionamento della responsabilità individuale in caso di illeciti:

- a falso, in questi casi si definisce una sommatoria di responsabilità
- b falso, la responsabilità resta individuale
- c vero, le sentenze riportano una co-responsabilità in caso di lavoro in équipe
- d nessuna delle precedenti

16 Secondo la normativa, il decesso è accertato quanto si riscontri la contemporanea presenza, nel periodo di osservazione, di:

- a assenza di riflessi spinale, stato di incoscienza, silenzio elettrico cerebrale
- b ariflessia, assenza di battito cardiaco, silenzio elettrico cerebrale
- c cessazione battito cardiaco, silenzio elettrico cerebrale
- d stato di incoscienza, ariflessia, silenzio elettrico cerebrale

17 Al fine di tutelare la sicurezza dell'assistito, l'attività degli operatori di supporto, secondo l'articolo 36 del Codice deontologico, deve essere:

- a supervisionata e verificata da ogni infermiere
- b regolamentata da specifiche procedure operative validate dal dirigente infermieristico
- c supervisionata e verificata da un infermiere, ma solo per gli operatori presenti nel processo assistenziale e a lui affidati
- d supervisionata e verificata dall'infermiere coordinatore, se gli operatori sono presenti nello stesso orario di lavoro

18 Il Codice deontologico delle Professioni infermieristiche è stato approvato:

- a all'unanimità dal Consiglio nazionale FNOPI, nel 2018
- b all'unanimità dal Comitato centrale FNOPI, nel 2019
- c a maggioranza dal Consiglio nazionale FNOPI, nel 2019
- d nessuna delle precedenti alternative è corretta

19 Per essere valido, il consenso prestato dal paziente deve essere preceduto da un'informazione:

- a onesta, veritiera, completa
- b che ometta la descrizione dei rischi più allarmanti, capaci di suscitare ansietà nel paziente
- c tesa a tranquillizzare per quanto possibile il paziente
- d scritta

20 Per un infermiere, l'iscrizione all'albo professionale è indispensabile per:

- a esercitare la libera professione
- b essere assunti nelle strutture private
- c essere assunti nella struttura pubblica
- d tutte le precedenti alternative sono esatte



- 1 Qual è l'ordine delle curve fisiologiche rispetto alle loro presentazione in senso cranio-caudale?**
- a Lordosi cervicale, cifosi lombare, lordosi dorsale, cifosi sacrale
 - b Cifosi cervicale, lordosi dorsale, cifosi lombare, lordosi sacrale
 - c Cifosi dorsale, lordosi cervicale, lordosi lombare, cifosi sacrale
 - d Lordosi cervicale, cifosi dorsale, lordosi lombare, cifosi sacrale
-
- 2 Paziente con gruppo sanguigno AB Rh⁺:**
- a sono riceventi universali
 - b possono ricevere sangue solo da AB⁺ e A⁺
 - c possono ricevere solo da AB⁺ e B⁺
 - d sono donatori universali
- 3 Quale tra i seguenti casi riconduce a una forma di iperemia attiva?**
- a Aumento del sangue in un distretto tissutale per processo fluogistico acuto
 - b Aumento di sangue nei distretti periferici per scompenso cardiaco acuto
 - c Aumento di sangue nel distretto venoso per infarto miocardico acuto destro
 - d Ristagno di sangue agli arti inferiore per immobilità prolungata
- 4 Le seguenti sono tutte affermazioni corrette in relazione alla fibrillazione atriale, tranne una: quale?**
- a E' un ritmo irregolare senza onde P identificabili
 - b I complessi QRS sono solitamente normali nel tracciato
 - c Le onde P sono numericamente maggiori dei complessi QRS
 - d Non è di per sé un'aritmia pericolosa
- 5 Quali sono le complicanze a breve termine degli interventi chirurgici sull'obesità?**
- a Emorragia
 - b Diarrea
 - c Squilibrio idroelettrolitico
 - d Disturbi a livello anale e perianale
- 6 In quale, tra i seguenti casi, non è indicato un intervento di tiroidectomia?**
- a Iperitiroidismo
 - b Compressione della vena ascellare
 - c Ipotiroidismo
 - d Compressione dell'esofago
- 7 Durante l'aspirazione endotracheale quale di queste manovre non deve essere eseguita?**
- a Aspirare in modo intermittente
 - b Iperossigenare il paziente
 - c Aspirare per 10-15 secondi
 - d Sgonfiare il tubo endotracheale
- 8 Quale delle sequenze di parametri emogasanalitici sotto riportate indica la quota maggiore di soluzione di spurgo da eliminare al fine di ottenere valori accettabili?**
- a Na⁺ HCO⁻ Ph
 - b P_{CO2} K⁺ SO₂
 - c Na⁺ K⁺
 - d P_{O2} SO₂



9 Tra le seguenti alternative quale indica la terapia d'urgenza della bronchiolite da virus respiratorio sinciziale ne. paziente pediatrico?

- a Atropina per via endovenosa
- b Ossigeno terapia e aerosol con adrenalina
- c Antibiotici per via endovenosa
- d Aerosol con antistaminici

10 Se entrambi i genitori sono portatori di un gene responsabile di una patologia a eredità autosomica recessiva, qual è la percentuale dei discendenti affetti da essa ?

- a 25%
- b 75%
- c Nessun affetto
- d 50%

11 Il paziente sottoposto a terapia con farmaci neurolettici deve essere monitorato per la comparsa di disturbi:

- a a carico del sistema respiratorio
- b extrapiramidali
- c a carico del sistema nervoso periferico
- d epatici

12 In merito all'allucinazione indicare per ciascuna affermazione l'esatto ordine di Vero (V) e Falso (F):

- si differenzia dalla pseudo allucinazione per l'assenza del mondo reale dell'oggetto percepito
- ha i caratteri dell'estesia sensoriale ed è collocata nella dimensione spazio-temporale
- si differenzia dall'illusione per l'assenza del mondo reale dell'oggetto percepito
- non ha i caratteri dell'estesia sensoriale, ma viene vissuta con una rappresentazione mentale

- a V,F,V,F
- b F,F,V,F
- c V,V,F,F
- d F,V,V,F



13 La sede consigliata per la somministrazione delle vaccinazioni intramuscolari nei lattanti e nei bambini con età inferiore a 18 mesi è:

- a sede deltoidea
- b sede rettofemorale
- c sede vastolaterale
- d dorsogluteale

14 Secondo "La Carta di Ottawa", quali sono le 5 aree prioritarie di azione della promozione della salute?

- a Costruire una politica pubblica per la salute; creare ambienti favorevoli alla salute; rafforzare l'azione della comunità; sviluppare le abilità personali; riorientare i servizi sanitari
- b Costruire una politica pubblica per la salute; creare ambienti favorevoli alla salute; rafforzare l'azione del singolo; sviluppare le abilità personali; riorentare i servizi sanitari
- c Costruire una politica pubblica per la salute; creare ambienti favorevoli alla salute; rafforzare l'azione della comunità; sviluppare le abilità personali; qualificare i servizi sanitari
- d Costruire una politica pubblica per la salute; creare ambienti favorevoli alla salute; rafforzare l'azione della comunità; sviluppare le abilità personali; finanziare i servizi sanitari

15 E' responsabilità infermieristica la prevenzione degli errori riferiti all'uso dei farmaci *Look-Alike/Sound-Alike*:

- a no, si tratta di responsabilità sistemiche e non infermieristiche
- b no, si tratta di responsabilità trasversali individuate da un recente decreto
- c si, con specifiche azioni individuate da linee guida
- d nessuna delle precedenti risposte



- 16 Il Decreto Legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito dalla Legge 11 luglio 1995, n. 273, ha previsto l'adozione di tutti i soggetti erogatori di servizi pubblici di:
- a URP
 - b LEA
 - c Carta dei servizi
 - d matrici di responsabilità
- 17 Le norme contenute nel Codice deontologico dell'infermiere sono:
- a vincolanti solo per chi opera in regime di dipendenza presso strutture sanitarie pubbliche
 - b vincolanti solo per chi opera in regime libero professionale
 - c non vincolanti benchè ne sia auspicabile l'osservanza
 - d tutte vincolanti
- 18 Secondo la legge 26 febbraio 1999 n. 42, "Disposizioni in materia di professioni sanitarie", il campo proprio di attività e di responsabilità della professione infermieristica è definito dal combinato disposto dei seguenti regolamenti:
- a contratto nazionale di lavoro, ordinamenti didattici di base e postbase, Codice deontologico
 - b ordinamenti didattici di base e postbase, Codice deontologico, profilo professionale
 - c Codice deontologico, contratto nazionale di lavoro, profilo professionale
 - d profilo professionale, ordinamenti didattici di base e postbase, contratto nazionale di lavoro
- 19 Quale tra i seguenti autori è uno dei fondatori dell'orientamento teorico in ambito etico denominato "etica della cura"?
- a Carol Gilligan
 - b Tom Beauchamp
 - c Peter Singer
 - d Hans Jonas
- 20 L'iscrizione all'albo professionale per l'infermiere:
- a non rappresenta un obbligo di legge ai fini dell'esercizio della professione
 - b rappresenta un obbligo di legge ai fini dell'acquisizione del titolo e dell'abilitazione
 - c rappresenta un obbligo di legge ai fini dell'esercizio della professione, in qualsiasi forma
 - d rappresenta un obbligo di legge ai fini dell'esercizio della professione, limitatamente alla forma libero-professionale



COMPITO 8 - Prova scritta a quiz del 12/11/2019

All. 6B

PROVA ESTRATTA, 18-11-2019, h 15:30/16:00

1 L'articolazione scapolo-omerale si definisce:

- a sinfisi
- b diartrosi
- c gonfosi
- d sinartrosi

2 Solo una delle seguenti affermazioni riguardanti la sindrome di Gilbert è vera. Quale?

- a Non necessita di terapia
- b L'incidenza nella popolazione italiana è inferiore all'1%
- c L'aumento della bilirubina ematica è a carico della componente diretta
- d E' dovuta a ostruzione delle vie biliari intra ed extra epatiche

3 Quale delle seguenti affermazioni relative allo scompenso cardiaco sinistro è falsa?

- a Può essere causato da una disfunzione sistolica con compromissione della contrazione e dell'eiezione ventricolare
- b Può essere causato dalla perdita di miocardio funzionale conseguente alla cardiopatia ischemica o da un sovraccarico di volume e/o di pressione
- c Comporta un aumento della pressione atriale sinistra e della pressione capillare polmonare causando congestione polmonare
- d La disfunzione polmonare sinistra comporta una diminuzione della gittata cardiaca e una diminuzione del volume ematico ventricolare residuo

4 Quale tra i seguenti esami è indicato per la diagnosi precoce di nefropatia diabetica?

- a Microalbuminuria
- b Azotemia
- c Creatininemia
- d Ecografia

5 Quale tra le seguenti può rappresentare una manifestazione del lembo toracico, o volet?

- a Enfisema sottocutaneo
- b Respiro paradossio
- c Cianosi a mantellina
- d Pneumotorace iperteso

6 Che cosa si intende per trapianto di midollo osseo singenico?

- a Trapianto da donatore familiare
- b Trapianto di cellule staminali da cordone aploidentico
- c Trapianto di cellule staminali da cordone ombelicale
- d Nessuna delle precedenti risposte

7 In seguito a esposizione accidentale al virus dell'epatite virale B, in soggetto precedentemente vaccinato si deve somministrare:

- a immunoglobuline specifiche
- b una dose di vaccino e immunoglobuline specifiche
- c una dose di vaccino
- d un ciclo accelerato di vaccinazioni e immunoglobuline specifiche

8 L'epatite B è considerata cronica se si protrae per oltre:

- a 18 mesi
- b 12 mesi
- c 24 mesi
- d 6 mesi



9 Tutte le seguenti affermazioni rispetto all'ittero neonatale sono vere, tranne una:

- a colpisce in egual misura i neonati a termine e i neonati prematuri
- b è il risultato transitorio di un deficit di coniugazione epatica della bilirubina
- c è una delle condizioni cliniche più frequenti in neonatologia
- d può provocare danni permanenti se la concentrazione di bilirubina supera i 20 - 25 mg/dl

10 Una donna affetta da tubercolosi in fase attiva può allattare:

- a solo nella prima settimana
- b solo in alcuni casi
- c mai
- d sempre

11 In ambito psichiatrico, l'utilizzo della scala MOAS permette di valutare:

- a lo stato funzionale e le capacità motorie
- b il comportamento aggressivo
- c il rischio di suicidio
- d il rischio depressivo

12 Le allucinazioni zooptiche e dermatozoiche sono sintomi clinici caratteristici di:

- a delirium tremens
- b Sindrome di Korsakov
- c delirio acuto
- d tutte le precedenti risposte



13 La sede consigliata per la somministrazione delle vaccinazioni intramuscolari nei bambini con età superiore a 12-18 mesi e negli adulti è:

- a sede vastolaterale
- b sede rettofemorale
- c sede deltoidea
- d sede dorsogluteale

14 In presenza di un bambino di 7 anni con un Body Mass Index (BMI) > 95° percentile, quali delle seguenti risposte rappresenta la combinazione terapeutica più appropriata per un soggetto in età evolutiva obeso?

- a Modifica della dieta, incremento dell'esercizio fisico, terapia bariatrica
- b Incremento dell'esercizio fisico, modifica della dieta, raccomandazioni comportamentali, terapia farmacologica
- c Modifica della dieta, incremento dell'esercizio fisico, terapia farmacologica
- d Incremento dell'esercizio fisico, modifica della dieta, raccomandazioni comportamentali

15 La posizione di garanzia è descritta da tutte le seguenti affermazioni, tranne una: quale?

- a Consiste nell'obbligo della presa in carico dell'assistito
- b Include la presa in carico dei familiari
- c Consiste nell'obbligo di farsi carico di tutte le implicazioni rischiose connesse alle condizioni patologiche
- d Consiste nell'obbligo di farsi carico di tutte le implicazioni rischiose connesse al trattamento praticato

16 La responsabilità delle singole annotazioni contenute nella cartella clinica è da attribuirsi:

- a a coloro che le hanno effettuate
- b al Direttore dell'Unità Operativa
- c al Direttore dell'Unità Operativa in quanto responsabile dell'esattezza e della sufficienza dei dati contenuti
- d al Direttore di Dipartimento

17 Cosa afferma l'articolo 1 del vigente Codice deontologico degli infermieri?

- a L'infermiere orienta il suo agire al bene della persona, della famiglia e della collettività

- b L'infermiere si attiva per l'analisi dei dilemmi etici e contribuisce al loro approfondimento e alla loro discussione
- c L'infermiere è il professionista sanitario iscritto all'Ordine delle Professioni infermieristiche, che agisce in modo consapevole, autonomo e responsabile.
- d L'infermiere riconosce il valore della ricerca scientifica e della sperimentazione

18 La deontologia professionale:

- a non è vincolante per il professionista sanitario
- b è l'insieme di regole che indicano come comportarsi in quanto membri di un corpo sociale determinato
- c si propone di guidare la coscienza del professionista verso il bene morale
- d è un sinonimo del termine "etica"

19 Quale dei seguenti documenti non fa riferimento alle problematiche etiche vissute dagli operatori sanitari nella cura e nell'assistenza dei neonati "grandi prematuri"?

- a Documento del Consiglio Superiore di Sanità, 2006
- b Sentenza n. 21.748 della Corte di Cassazione, 2007
- c Parere del Comitato Nazionale di Bioetica, 2008
- d Carta di Firenze, 2005

20 Chi deve adottare misure di barriera idonee a prevenire l'esposizione della cute e delle mucose, in casi in cui sia prevedibile un contatto accidentale con il sangue?

- a Gli operatori con poca esperienza lavorativa
- b Solo gli operatori addetti alle operazioni di primo soccorso
- c Solo gli operatori dei reparti di malattie infettive
- d Tutti gli operatori che partecipano alle attività assistenziali



1 Quale rimedio può essere utilizzato per interrompere il singhiozzo acuto in un malato di cancro in fase avanzata?

- a Il massaggio seno-carotideo
- b Trattenere il respiro ed ingerire ghiaccio tritato
- c La manovra di Valsalva
- d Tutte le precedenti risposte

2 Quale tra le seguenti affermazioni sulla malattia di von Willebrand è falsa?

- a E' una malattia congenita rara nella popolazione
- b I soggetti colpiti possono manifestare epistassi e gengivorragie
- c Può essere completamente asintomatica
- d Può essere curata con desmopressina

3 Quale delle seguenti affermazioni sul diabete di tipo 2 non è corretta?

- a E' caratterizzato da una insulinodeficienza assoluta
- b Colpisce prevalentemente le persone obese
- c Ha un esordio tardivo
- d E' caratterizzato da una insulinodeficienza relativa

4 In relazione al TIA, indicare la sequenza corretta di Vero (V) e Falso (F) tra le seguenti:

- l'esordio è improvviso
 - la causa è spesso una patologia cerebrovascolare
 - la durata è stimata per più di 24 ore
 - avere un TIA aumenta il rischio di ictus
- a F,V,V,F
 - b F,F,V,F
 - c V,V,F,V
 - d V,V,V,V

5 L'acronimo di CRRT definisce:

- a un trattamento con dieta ipercalorica e ipoproteica
- b una tipologia di terapia dialitica
- c una terapia con farmaci leganti i fosfati
- d un monitoraggio biochimico

6 La coartazione aortica è:

- a un restringimento congenito riscontrabile a livello dell'istmo dell'aorta
- b una dilatazione congenita riscontrabile a livello dell'arco aortico
- c una dilatazione congenita riscontrabile in qualsiasi tratto aortico, più frequentemente a livello addominale
- d un restringimento congenito riscontrabile a livello dell'aorta ascendente

7 Da che cosa è caratterizzato lo shock cardiogeno?

- a Rottura di varici esofagee
- b Crisi ipertensiva
- c Diminuzione della gittata cardiaca
- d Aumentata gittata cardiaca

8 Nel drenaggio toracico ad acqua, la camera di controllo dell'aspirazione viene, di norma, regolata a:

- a -35 cmH₂O
- b -20 mmHg
- c -35 mmHg



d - 20 cmH₂O

9 Il "tic di Salaam" è:

- a una caratteristica clinica dell'epilessia nel bambino
- b una caratteristica clinica tipica della sindrome di West
- c una caratteristica clinica tipica della sindrome di Dravet
- d tutte le precedenti

10 Il termine dispareunia indica:

- a rapporti sessuali difficili o dolorosi
- b mestruazioni dolorose in assenza di una patologia pelvica identificabile
- c la cessazione fisiologica del periodo mestruale
- d il periodo che anticipa la menopausa

11 Nell'emergenza in psichiatria, la tempestività dell'intervento è motivata da:

- a perentorietà della richiesta del paziente
- b perentorietà della richiesta del paziente e dalla perdita di tolleranza dell'ambiente in cui è inserito
- c espressione della rottura dell'equilibrio psicologico esclusivamente nelle sue componenti intrapsichiche
- d espressione della rottura dell'equilibrio psicologico esclusivamente nelle sue componenti interpersonali

12 Individuare, tra le seguenti, l'alternativa corretta:

- a le linee guida internazionali hanno limitato l'uso della terapia elettroconvulsivante unicamente a pazienti affetti da episodio depressivo grave con sintomi psicotici e rallentamento psicomotorio
- b le linee guida internazionali hanno limitato l'uso della terapia elettroconvulsivante unicamente a pazienti affetti da forme maniacali resistenti alla terapia farmacologica e da sindrome maligna da neurolettici
- c le linee guida internazionali hanno limitato l'uso della terapia elettroconvulsivante unicamente a pazienti affetti da episodio depressivo grave con sintomi psicotici e rallentamento psicomotorio o affetti da forme maniacali resistenti alla terapia farmacologica e da sindrome maligna da neurolettici
- d la terapia elettroconvulsivante è sempre vietata

13 Cosa sono i determinanti di salute ?

- a Fattori che sono in grado di migliorare la salute
- b Modificazioni positive di salute determinate da interventi sanitari appropriati
- c Fattori che possono influenzare la salute in senso positivo o negativo
- d Fattori che rappresentano un rischio per la salute



14 Volendo sensibilizzare ed educare un'utente all'autoesame al seno, quali delle seguenti istruzioni risulta scorretta?

- a Il momento indicato è a due settimane dall'inizio del ciclo
- b Può essere eseguita anche in gravidanza e in menopausa
- c Il primo mese è preferibile ripetere l'autopalpazione più volte
- d L'autopalpazione deve essere eseguita una volta al mese

15 Nella complicazione della documentazione clinica relativa al paziente, vi è un obbligo di grafia leggibile?

- a Sì, lo prevede l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali
- b Sì, lo prescrive la legge
- c No, è solo una norma di buon senso che lo prevede
- d No, non è previsto un obbligo del genere

16 Il D.M. 8.5.2003 (Uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica) introduce:

- a l'uso compassionevole, se il paziente ha un reddito basso
- b l'uso nominale se il paziente è nelle liste degli invalidi
- c l'uso beneficiale, se il paziente è senza speranza di guarigione
- d l'uso compassionevole, quando il farmaco in oggetto non sia ancora immesso in commercio

17 Quale, tra i temi eticamente sensibili elencati, compare per la prima volta nel Codice deontologico del 2019?

- a Il ruolo dell'infermiere nel suicidio assistito
- b La protezione e tutela delle persone assistite nei confronti di colleghi con alterazioni di natura psicofisica
- c Il rispetto della volontà del minore
- d La prevenzione della contenzione fisica

18 Al fine di tutelare la sicurezza dell'assistito, l'attività degli operatori di supporto, secondo l'articolo 36 del Codice deontologico, deve essere:

- a supervisionata e verificata da ogni infermiere
- b regolamentata da specifiche procedure operative validate dal dirigente infermieristico
- c supervisionata e verificata da un infermiere, ma solo per gli operatori presenti nel processo assistenziale e a lui affidati
- d supervisionata e verificata dall'infermiere coordinatore, se gli operatori sono presenti nello stesso orario di lavoro

19 Tra le funzioni dei Comitati etici non rientra:

- a stendere protocolli relativi alla sperimentazione di farmaci
- b tutelare i diritti delle persone in sperimentazione
- c effettuare consulenze su questioni etiche connesse alle attività scientifiche e assistenziali
- d proporre iniziative di formazione su temi bioetici per gli operatori sanitari

20 E' lecito sospendere idratazione e alimentazione artificiali?

- a Sì, se rifiutato dal familiare della persona incapace di prendere decisioni
- b Sì, se rifiutato dalla persona capace di agire
- c Sempre, perché trattasi di accanimento terapeutico
- d Mai, perché è un sostentamento ordinario di base, dovuto eticamente in quanto indispensabile per vivere



COMPITO 10 - Prova scritta a quiz del 12/11/2019

All. n. 4
PROVA ESTRATTA, 13.11.2019, h 12:00/12:30

1 Che cos'è il feocromocitoma?

- a Un tumore che induce ipersecrezione di catecolamine
- b Un tumore che induce ipersecrezione di ormone adenocorticotropo
- c Un tumore endocrino del pancreas
- d Una forma di anemia sideroblastica

2 La *claudicatio intermittens* compare comunemente in caso di:

- a cardiopatia ischemica
- b morbo di Parkinson
- c flebite
- d aterosclerosi

3 Quale delle seguenti affermazioni riguardo il linfoma di Hodgkin è vera?

- a Raramente prevede compromissione immunitaria
- b Generalmente compare in soggetti anziani
- c Generalmente i primi linfonodi interessati sono quelli nella zona del collo
- d E' una patologia neoplastica a rapida evoluzione

4 Per quale delle seguenti patologie è indicato l'utilizzo di un ventilatore CPAP?

- a OSAS
- b BPCO
- c Insufficienza respiratoria acuta
- d Dispnea ingravescente

5 Durante l'addestramento del care giver di un paziente tracheostomizzato, qual è l'aspetto più importante che deve essere monitorato ?

- a Monitoraggio clinico e strumentale del paziente ventilato
- b Riconoscimento dei segni di infezione delle vie respiratorie
- c Gestione della tracheotomia
- d Utilizzo di tecniche asettiche

6 La pancreatite acuta va trattata chirurgicamente:

- a in caso di necrosi
- b se presenta raccolte infette
- c sempre
- d quando persiste una eccessiva secrezione pancreatica

7 Sapendo che 1g di glucosio fornisce 4 calorie, quante calorie si somministrano con 500ml di soluzione glucosata al 5%?

- a 500 calorie
- b 10 calorie
- c 100 calorie
- d 50 calorie

8 La sincope è caratterizzata:

- a dalla transitoria e completa perdita di coscienza preceduta sempre da sintomi prodromici
- b dalla transitoria e completa perdita di coscienza con recupero lento e graduale
- c da sintomi prodromici senza perdita di coscienza
- d dalla transitoria e completa perdita di coscienza con spontaneo e completo recupero



9 Quale tra le seguenti non è una possibile causa di convulsione nel neonato?

- a Iperglicemia
- b Ipocalcemia
- c Ipoglicemia
- d Iponatremia

10 Quale di queste infezioni di interesse ginecologico/ostetrico è causata da protozoi?

- a Rosolia
- b Tubercolosi
- c Toxoplasmosi
- d Sifilide

11 Nel Progetto Obiettivo Nazionale tutela della Salute Mentale, 1994-96, il superamento dei residui manicomiali prevede un programma; individuare la risposta sbagliata con riferimento ai contenuti del programma:

- a il numero di ospiti, nello specifico massimo 20 maschi e 20 femmine per comunità
- b gli spazi destinati alla vita sociale
- c gli standard del personale, articolati per figure professionali
- d la partecipazioni delle associazioni degli ospiti e dei famigliari

12 Negli attacchi di panico l'intervento infermieristico deve essere volto a:

- a porre domande per comprendere l'accaduto, stare vicino alla persona nella situazione che ha scatenato la crisi per permetterne il superamento
- b guidare la persona nel rallentamento del respiro, allontanarla dalla situazione che ha scatenato la crisi parlandone lentamente e in modo rassicurante
- c porre domande alla persona per comprendere l'accaduto e allontanarla dalla situazione che ha scatenato la crisi
- d invitare la persona a fare frequenti e profondi respiri per tranquillizzarla e allontanarla dalla situazione che ha scatenato la crisi

13 Il citomegalovirus:

- a solitamente comporta una sintomatologia modesta
- b dopo l'infezione iniziale, rimane in condizioni di latenza nell'organismo dell'ospite
- c si può trasmettere tramite rapporti sessuali
- d tutte le precedenti risposte



14 Quale delle seguenti rappresenta una controindicazione alla vaccinazione?

- a Somministrazione di vaccini vivi attenuati a soggetti con grave immunocompromissione
- b Storia personale di reazione a una precedente dose di vaccino, costituita da dolore, arrossamento o tumefazione in sede d'iniezione o da febbre inferiore a 40,5 °C
- c Somministrazione in atto o cessata da pochi giorni di amoxicillina
- d Storia personale di allergie alla penicillina o ad altri antibiotici, escluse le reazioni anafilattiche alla neomicina, alla streptomina o kanamicina

15 Nella Raccomandazione del Ministero della Salute sull'uso corretto del cloruro di potassio (2010) si indica il doppio controllo:

- a Sì, nella fase di preparazione, ovvero la più rischiosa
- b Sì, nella fase di somministrazione prevedendo che il secondo operatore verifichi l'identità del paziente
- c Sì, nella fase di preparazione e in quella di somministrazione
- d Sì, nella fase di preparazione, prevedendo che il secondo operatore controlli la corretta identificazione del prodotto

16 Nella tenuta della documentazione sanitaria del paziente, l'infermiere può incorrere nel reato di falso ideologico e falso materiale?

- a Sì, sono reati attribuibili al personale sanitario, quindi anche all'infermiere
- b Sì, nella tenuta della documentazione clinica ed organizzativa
- c No, non sono reati di interesse infermieristico
- d No, sono reati in cui può incorrere solo il pubblico ufficiale

17 Quale delle seguenti affermazioni non è vera secondo il vigente Codice deontologico degli infermiere?

- a L'infermiere cura la propria persona e il decoro personale
- b L'infermiere che si dovesse trovare in situazione di conflitto di interesse lo dichiara espressamente
- c L'infermiere previene, rileva e documenta il dolore dell'assistito durante il percorso di cura
- d Nessuna delle precedenti

18 L'articolo 29 del Codice deontologico del 2019 introduce per la prima volta come strumento di comunicazione della professione infermieristica:

- a televisione e radio
- b riviste elettroniche
- c mezzi informatici e social media
- d rete internet

19 In base al decreto dell'8 febbraio 2013, "Criteri per la composizione ed il funzionamento dei Comitati etici", nella composizione del Comitato etico:

- a non è prevista la presenza di alcun rappresentate delle professioni sanitarie
- b è prevista la figura dell'infermiere
- c non è prevista la figura dell'infermiere
- d è prevista la presenza di un rappresentante delle professioni sanitarie

20 Il principio etico al quale si ispira il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 che definisce e aggiorna i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) è quello di:

- a giustizia o equità distributiva
- b autonomia o autodeterminazione
- c non maleficità
- d beneficenza



- 1 Un paziente con fenotipo ABO corrispondente ad A deve essere trasfuso con emazie concentrate: quali fenotipi sono compatibili?
- Preferibilmente O
 - Prima scelta A, seconda scelta O
 - Prima scelta O, seconda scelta A
 - Prima scelta A, seconda scelta AB
-
- 2 Una persona di 70 kg, alta 170 cm, ha un BMI di circa:
- 22
 - 20
 - 26
 - 24
- 3 Quale tra i seguenti casi riconduce a una forma di iperemia attiva?
- Aumento del sangue in un distretto tissutale per processo fluogistico acuto
 - Aumento di sangue nei distretti periferici per scompenso cardiaco acuto
 - Aumento di sangue nel distretto venoso per infarto miocardico acuto destro
 - Ristagno di sangue agli arti inferiore per immobilità prolungata
- 4 Riguardo al trattamento con diuretici per un assistito affetto da scompenso cardiaco, indicare la sequenza corretta di Vero (V) e Falso (F):
- alti dosaggi causano iperuricemia
 - l'effetto terapeutico è maggiore se dopo la somministrazione l'assistito rimane in ortostatismo per circa 30 minuti
 - in presenza di segni di congestione e per ridurre l'iperpotassemia, viene ridotto il dosaggio per alcuni giorni per poi aumentarlo
 - è consigliabile iniziare il trattamento di sera, per minimizzare il rischio di ipotensione
- F,V,V,F
 - V,F,F,V
 - F,F,F,V
 - V,F,V,V
- 5 La scala di DOSS consente di valutare:
- depressione
 - incontinenza
 - disfagia
 - malnutrizione
- 6 Quale di questi non è un trattamento delle stenosi esofagee?
- Disostruzione mediante ansa diatermica, laser, plasma di Argon
 - Iniezione di tossina botulinica
 - Posizionamento di protesi
 - Resezione esofagea
- 7 Nella Glasgow coma scale un punteggio inferiore a 7 indica:
- sonnolenza
 - gravi lesioni cerebrali
 - sedazione
 - sopore



8 Nell'acidosi metabolica si riscontra:

- a diminuzione del bicarbonato plasmatico
- b aumento della Pa_{CO_2}
- c diminuzione del potassio serico
- d aumento della calcemia

9 Cos'è l'abasia ?

- a Una reazione paracadute
- b L'incapacità del bambino di stare in stazione eretta
- c Disturbo funzionale dell'andatura
- d Il cammino a guardia alta

10 Indicare quale delle seguenti affermazioni riguardo al triplo test non è corretta:

- a viene effettuato tra la quindicesima e la diciassettesima settimana di gestazione
- b viene abitualmente proposto a donne di età inferiore a 35 anni
- c viene utilizzato per valutare il rischio di sindrome di Down
- d dopo il prelievo, è consigliabile un riposo di 48 ore



11 La rupofobia è caratterizzata dalla paura:

- a di prendere medicinali
- b del contatto con lo sporco
- c dei serpenti
- d dell'altezza

12 Indicare, per ciascuna risposta, l'esatto ordine di Vero (V) e falso (F) rispetto alla seguente: la comparsa di vomito in un paziente trattato con litio fa pensare:

- che il paziente si sta intossicando e il dosaggio andrebbe ridotto
- è un effetto collaterale, purtroppo frequente, e va trattato al bisogno con antiemetici, finché non insorga tolleranza
- che sarebbe opportuno richiedere una litiemia per verificare i livelli plasmatici di farmaco
- il vomito non è legato al litio e bisogna cercare altre cause

- a V,F,V,F
- b F,F,V,F
- c V,V,F,F
- d F,V,F,V

13 Il miglioramento della pratica della prevenzione che adotta interventi basati su studi scientifici su cui sia stata dimostrata l'utilità e l'efficacia si chiama:

- a Evidence-Based Medicine
- b Evidence-Based Prevention
- c Risk management
- d Tutte le precedenti risposte

14 Quale delle seguenti affermazioni è completamente giusta?

- a L'inoculazione di vaccino esavalente stimola l'immunità attiva del soggetto nei confronti della difterite, del tetano, della parotite, della poliomielite, delle infezioni da Haemophilus Influenzae e dell'epatite virale B
- b L'inoculazione di vaccino esavalente stimola l'immunità attiva del soggetto nei confronti della difterite, del tetano, della varicella, della poliomielite, dell'infezione da Haemophilus Influenzae e dell'epatite virale B
- c L'inoculazione di vaccino esavalente stimola l'immunità attiva del soggetto nei confronti della difterite, del tetano, della pertosse, della poliomielite, delle infezioni da Haemophilus Influenzae e dell'epatite virale B

- d L'inoculazione di vaccino esavalente stimola l'immunità attiva del soggetto nei confronti della difterite, del tetano, della meningite da meningococco A-C, della poliomielite, delle infezioni da Haemophilus Influenzae e dell'epatite virale B

15 Con quale delle seguenti modalità l'infermiere può esercitare la libera professione ?

- a In forma individuale, in forma associata, in cooperativa, in una società di professionisti
- b In forma associata, in forma singola, in una società di professionisti
- c In forma singola, in cooperativa, in studio professionale
- d In cooperativa, in forma associata, in una associazione di professionisti

16 Quali delle seguenti attribuzioni non è propria dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI)?

- a Interporsi, se richiesto, nelle controversie tra sanitario e sanitario, o fra sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o prestato la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti l'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse
- b Esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari liberi professionisti iscritti all'Albo, salvo in ogni caso le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenuto nelle leggi e nei regolamenti in vigore
- c Compilare e tenere l'Albo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche e pubblicarlo al principio di ogni anno
- d Emettere pareri in caso di questioni etiche connesse alle attività scientifiche o assistenziali

17 Com'è definita la contenzione nel nuovo Codice deontologico?

- a Atto non terapeutico, di carattere cautelare di natura eccezionale e temporanea
- b Evento straordinario sostenuto da prescrizione medica o da documentate valutazioni assistenziali
- c Non è citata nel nuovo Codice
- d Atto medico che pertanto necessita di apposita prescrizione medica

18 La Legge 20 maggio 2016, n. 76, che regola le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze, all'art. 36 prevede che il convivente:

- a possa avere gli stessi diritti, previsti dai regolamenti delle strutture di ricovero, vigente per i coniugi e i familiari
- b possa avere accesso alle informazioni personali dell'altra persona, se questa è d'accordo
- c possa avere diritto di visita in caso di malattia o ricovero dell'altra persona
- d tutte le precedenti alternative sono corrette

19 Cosa significa il termine "etica"?

- a E' la restrizione delle libertà fondamentali dell'uomo
- b E' l'insieme dei valori e delle regole condivise da un gruppo sociale
- c E' sinonimo di morale
- d Tutte le precedenti alternative sono corrette

20 L'infermiere che effettua assistenza domiciliare è autorizzato a recapitare a domicilio i farmaci analgesici oppiacei?

- a Sì, ma con certificato medico e solo per la terapia del dolore
- b Sì, in tutti i casi ma con certificato medico
- c Sì, sempre
- d Nessuna delle precedenti



1 Il valore normale della frazione di eiezione ventricolare sinistra di una persona in condizioni di riposo è:

- a 70-90 %
- b 30-50 %
- c 50-70%
- d < 30 %

2 Si definisce *allodinia* :

- a dolore provocato da stimoli consuetamente non algogeni
- b dolore eccessivo provocato da sintomi normalmente algogeni
- c dolore acuto che insorge in una situazione di dolore cronico controllato
- d aumentata sensibilità agli stimoli esterocettivi

3 L'encefalopatia di Wernicke, più comunemente associata all'alcolismo cronico, è causata da:

- a accumulo di ammonio
- b accumulo di potassio
- c carenza di vitamina B1
- d nessuna delle precedenti

4 La proteinuria di Bence-Jones può essere presente nel soggetto con:

- a mieloma multiplo
- b LES
- c carcinoma prostatico e/o renale
- d sarcoidosi

5 Con quale procedimento diagnostico è bene indagare un paziente con emorragia gastrointestinale superiore, emodinamicamente stabile ?

- a Posizionamento di palloncino endoscopicamente
- b esame radiografico del tratto gastrointestinale
- c endoscopia a fibre ottiche
- d angiografia e indagini radioisotopiche

6 Quale delle seguenti non è una caratteristica dell'ileo meccanico?

- a Precocemente si manifesta assenza di peristalsi
- b All'esame obiettivo l'addome è disteso e timpanico alla percussione
- c La sintomatologia comprende dolore inizialmente crampiforme e intermittente e vomito
- d E' dovuto a un ostacolo che può trovarsi all'interno del lume, nel contesto della parete intestinale o al di fuori del viscere

7 Al fine di migliorare gli scambi gassosi in un paziente affetto da BPCO non è indicato:

- a somministrare ossigenoterapia ad alti flussi
- b monitorare l'emogasanalisi
- c somministrare broncodilatatori
- d tutti gli interventi precedenti sono indicati

8 Quale delle seguenti azioni è da evitare nella gestione dell'encefalopatia portosistemica?

- a Controllare l'ammoniemia
- b Somministrare lattulosio per via rettale
- c Valutare l'orientamento nel tempo e nello spazio
- d Somministrare farmaci narcotici o sedativi



9 Il morbo di Hirschsprung è:

- a una malattia congenita del colon che colpisce circa un bambino ogni 5000
- b una malattia respiratoria congenita e rara del neonato
- c una cardiopatia congenita
- d una malattia infantile che porta a ritardo nella crescita

10 L'utero è vascolarizzato principalmente:

- a dall'arteria del legamento rotondo
- b dall'arteria ovarica
- c dall'arteria uterina
- d nessuna delle precedenti alternative è corretta

11 Quale tra i seguenti comportamenti è un esempio di paratimia?

- a Alimentarsi in maniera veloce
- b Ridere in una circostanza triste
- c Enfatizzare ogni emozione provata
- d Avere una totale inversione del ritmo circadiano

12 Se un paziente riferisce la presenza di aura, si deve pensare che sia prossima l'insorgenza di:

- a attacco di panico
- b depressione
- c crisi epilettica
- d delirio

13 Cosa si intende per "indicatori di salute"?

- a Una variabile per valutare gli interventi sanitari
- b Una misura qualitativa dello stato di salute
- c Una misura utilizzata in sanità per stabilire la qualità di un intervento
- d Una caratteristica di un individuo, popolazione o ambiente sottoposta a misurazione

14 Riguardo alla sifilide, quale tra le seguenti affermazioni è errata?

- a Il decorso della malattia può essere diviso in tre stadi
- b Si acquisisce attraverso contatto sessuale o può essere congenita
- c Il trattamento si basa sulla somministrazione di farmaci antivirali
- d I casi diagnostici devono essere notificati al servizio di sanità pubblica della ASL di competenza



15 L'infermiere a cui è affidato uno studente infermiere in tirocinio può trovarsi a rispondere di fatti compiuti dallo studente?

- a No, se l'infermiere dimostra di non aver potuto impedire il fatto
- b No, la responsabilità non può essere delegata
- c Sì, il tirocinante non può mai essere ritenuto responsabile poiché non nel pieno del suo ruolo
- d Sì, sempre e comunque

16 L'obbligo della formazione permanente (ECM) per il mantenimento dell'adeguatezza professionale è stato introdotto con il:

- a D.M. 794/1994, che detta il profilo professionale dell'Infermiere
- b D. Lgs. 229/1999, che introduce norme per la razionalizzazione del SSN
- c D. Lgs. 502/1992, che riforma la Pubblica Amministrazione
- d D.P.C.M. 19.5.1995, che introduce la carta dei Servizi Pubblici

17 L'articolo 29 del Codice deontologico del 2019 introduce per la prima volta come strumento di comunicazione della professione infermieristica:

- a televisione e radio
- b riviste elettroniche

- c mezzi informatici e social media
- d rete internet

18 Quando è possibile violare il segreto professionale?

- a In caso di divulgazione di fatti noti
 - b Non è mai possibile
 - c In caso di dimissione del paziente
 - d In caso non si stia prestando servizio
-

19 Quale, tra le seguenti affermazioni relative alla clausola di coscienza, non è corretta?

- a Ha un significato diverso dall'obiezione di coscienza, che è regolamentata da specifiche norme di legge
- b Permettere all'operatore sanitario di venire meno ai propri doveri professionali e pubblici senza essere sanzionato
- c Compare, per la prima volta in Italia, in un parere del Comitato Nazionale di Bioetica del 2004
- d E' contemplata nell'articolo 6 del Codice deontologico dell'infermiere

20 Con il provvedimento del 7 marzo 2019 il garante per la protezione dei dati personali autorizza al trattamento dei dati per finalità di cura:

- a tutti i professionisti sanitari, previa informativa e senza consenso, ma solo se dipendenti di strutture pubbliche o private
- b tutti i professionisti sanitari, previa informativa e consenso della persona interessata
- c i soli medici
- d tutti i professionisti sanitari, previa informativa e senza consenso



1 Nella gradazione dei tumori il grado IV definisce i tumori costituiti da cellule:

- a con differenziazione di medio grado
- b il cui grado di differenziazione non è definibile
- c molto differenziate
- d indifferenziate

2 Quale dei seguenti segni è generalmente associabile alla colite ulcerosa?

- a Ulcere lineari e fistole
- b Interessamento discontinuo delle mucose e granulomi
- c Retrorragia
- d Tutte le precedenti alternative sono corrette

3 Il pneumotorace spontaneo è costituito da presenza di:

- a gas nella cavità pleurica
- b liquidi nelle cavità alveolari
- c gas nella cavità mediastinica
- d pus nella cavità pleurica

4 Che cos'è la xantopsia ?

- a Infiammazione causata dalla presenza di un corpo estraneo nell'occhio
- b Degenerazione della congiuntiva che assume un aspetto secco e biancastro
- c Disturbo visivo provocato da sostanze tossiche
- d Sindrome da carenza di vitamina A che si manifesta con diminuzione dell'acuità visiva

5 Il chilotorace è:

- a la presenza di linfa ricca di grassi nel cavo pleurico
- b la presenza di aria tra parete toracica e polmone, tra pleura parietale e viscerale
- c un'infezione che interessa il mediastino che genera perforazione esofagea
- d nessuna delle precedenti alternative è corretta

6 Nella circolazione extracorporea il sangue può essere prelevato:

- a dalla vena cava superiore e reinserito nella vena cava inferiore
- b dalle vene cave superiore e inferiore e reinserito nell'arco aortico ascendente
- c dall'atrio destro e reinserito nell'atrio sinistro
- d dall'arco aortico ascendente e reinserito nelle vene cave inferiore e superiore

7 Quali sono i parametri che vengono valutati nella scala di Aldrete?

- a Nausea e vomito post operatorio, frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, pressione arteriosa media, dolore
- b Volume corrente, $ETCO_2$, temperatura corporea, dolore, PONV (nausea e vomito post operatorio)
- c Attività, respirazione, circolazione, coscienza, saturazione d'ossigeno
- d Pressione polmonare, frequenza respiratoria, frequenza cardiaca, saturazione periferica, coscienza

8 Quali sono i valori di $ETCO_2$ che durante le manovre rianimatorie si associano al mancato ripristino dell'attività cardiocircolatoria spontanea?

- a Tra 35 e 45 mmHg
- b Tra 10 e 25 mmHg
- c Tra 20 e 25 mmHg
- d Tra 5 e 10 mmHg



9 Cosa caratterizza il "riflesso di Moro" in un neonato normale a termine ?

- a Posizionando improvvisamente il bambino in posizione supina, egli percepisce la sensazione di cadere e reagisce estendendo e subito dopo flettendo le braccia
- b Sfiandogli il palmo della mano o la pianta del piede alla base delle dita il piccolo cerca di afferrare il dito con forza, e vi resta attaccato per un po'
- c Sostenuto sotto le ascelle, se a contatto con una superficie dura, il bebè è in grado di flettere le gambe, simulando una marcia automatica
- d Sfiando le labbra o le guance del piccolo, questi gira la testa, apre la bocca e muove la lingua verso l'oggetto con cui è venuto a contatto

10 Una donna con sindrome di Down ha un cariotipo:

- a 47, XX, +18
- b 47, XY, +21
- c 47, XX, +21
- d 47, XY, +18

11 Qual è il nucleo centrale dell'assistenza infermieristica secondo Peplau?

- a La padronanza delle tecniche sanitarie
- b L'assistenza culturale
- c Il processo vitale dell'uomo
- d Il rapporto interpersonale

12 Indicare per ciascuna risposta l'esatto ordine di Vero (V) e Falso (F) rispetto alla seguente affermazione: l'ansia acuta, rispetto alla fase cronica, ha sintomi somatici e psichici prevalenti:

- senso di derealizzazione
 - digestivi (nausea, vomito, diarrea)
 - insonnia
 - irritabilità e malumore di sfondo
- a V,F,V,F
 - b F,F,V,F
 - c V,V,F,F
 - d F,V,F,V

13 Negli interventi di promozione della salute cosa si intende per comunità ?

- a Gruppo di persone con una data struttura sociale che vive in un'area geografica definita
- b Gruppo di persone con gli stessi fattori di rischio ambientali, sociali e comportamentali
- c Gruppo di persone omogeneo per caratteristiche genetiche e di razza
- d Gruppo di persone composto da un numero minimo di individui legati da rapporti di parentela

14 Quali sono i documenti dell'OMS che trattano il programma degli ospedali per la promozione della salute?

- a Carta di Ottawa (1986) e Dichiarazione di Budapest (1991)
- b Raccomandazione di Vienna (1997) e Dichiarazione di Budapest (1991)
- c Dichiarazione di Jakarta (1997) e Dichiarazione di Budapest (1991)
- d Raccomandazione di Adelaide (1988) e Dichiarazione di Budapest (1991)

15 Nella gestione di emotrasfusioni è stato recentemente disposto dal Ministero della Salute il doppio controllo, che deve intendersi come:

- a controllo da parte di due professionisti distinti in momenti diversi
- b controllo in due momenti distinti
- c controllo da parte di medico e di infermiere
- d controllo effettuato da due distinti professionisti

16 L'accreditamento istituzionale nel Sistema Sanitario Nazionale è:



- a un sistema di certificazione dei processi di un servizio, non specificatamente sanitario, senza però entrare a fondo nella verifica dell'efficacia del servizio erogato
- b un processo nel quale un soggetto, separato e distinto dall'organizzazione richiedente, solitamente non governativo, valuta un'organizzazione sanitaria per determinare se la stessa soddisfa i requisiti progettati per migliorare la qualità dell'assistenza
- c il modo obbligatorio mediante il quale un'azienda pubblica o privata può erogare prestazioni sanitarie per conto del sistema sanitario stesso
- d un'attestazione di qualità che un ente terzo, privato e autorizzato, rilascia a seguito di conformità a specifiche norme predefinite

17 La deontologia professionale:

- a non è vincolante per il professionista sanitario
- b è l'insieme di regole che indicano come comportarsi in quanto membri di un corpo sociale determinato (professione sanitaria)
- c si propone di guidare la coscienza del professionista verso il bene morale
- d è un sinonimo del termine "etica"

18 Secondo la legge 26 febbraio 1999 n. 42, "Disposizioni in materia di professioni sanitarie", il campo proprio di attività e di responsabilità della professione infermieristica è definito dal combinato disposto dei seguenti regolamenti:

- a contratto nazionale di lavoro, ordinamenti didattici di base e postbase, Codice deontologico
- b ordinamenti didattici di base e postbase, Codice deontologico, profilo professionale
- c Codice deontologico, contratto nazionale di lavoro, profilo professionale
- d profilo professionale, ordinamenti didattici di base e postbase, contratto nazionale di lavoro

19 Nella ricerca in campo sanitario, il concetto etico-deontologico di "riservatezza" si riferisce:

- a all'analisi dei dati raccolti senza che i soggetti reclutati nella ricerca ne siano a conoscenza, per evitare che li possano inquinare
- b all'obbligo di non comunicare i dati acquisiti e i risultati ad altri ricercatori
- c all'obbligo di analizzare i dati raccolti senza conoscere il nome dei soggetti reclutati nella ricerca
- d all'obbligo di proteggere i dati acquisiti, in modo tale che non possano essere divulgati senza l'autorizzazione dei soggetti reclutati nella ricerca

20 Secondo il regolamento concernente il profilo professionale dell'infermiere (D.M. 739/94), le principali funzioni dell'assistenza infermieristica sono:

- a prevenzione delle malattie, assistenza dei malati e dei disabili, educazione sanitaria
- b identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica, pianificazione, attuazione e valutazione degli interventi infermieristici
- c collaborazione con gli altri operatori sanitari nel rispetto delle loro specifiche competenze
- d sostenere, assistere e informare la persona e la collettività



1 Gli esercizi di Kegel:

- a fanno parte della rieducazione motoria per le persone affette da morbo di Parkinson
- b sono esercizi di fisioterapia respiratoria
- c rafforzano la muscolatura pelvica
- d permettono il drenaggio delle secrezioni bronchiali

2 Un individuo si definisce obeso quando l'indice di massa corporea (IMC) è:

- a superiore a 30
- b superiore a 20
- c fra 25 e 30
- d superiore a 50

3 La stenosi mitralica può comportare:

- a dilatazione e ipertrofia del ventricolo sinistro
- b ipotrofia dell'atrio destro
- c ipotrofia dell'atrio sinistro
- d dilatazione e ipertrofia del ventricolo destro

4 Le seguenti sono tutte affermazioni corrette in relazione al diabete mellito di tipo I, tranne una: quale?

- a L'obesità rappresenta un fattore predisponente
- b Il coma può essere la manifestazione di esordio
- c Nel tempo, si possono presentare modificazioni vascolari di tipo degenerativo
- d La chetoacidosi è una complicanza frequente in uno stato di non compenso glicemico

5 Nella fase post operatoria cardiocirurgica, una delle complicanze possibili è il tamponamento cardiaco, identificabile in base a quale dei seguenti segni e sintomi?

- a Ipertensione arteriosa
- b Agitazione psicomotoria
- c Bradicardia e ipotensione
- d Nessuna delle precedenti risposte

6 Nel paziente ventilato non è possibile la fonazione utilizzando:

- a cannula scuffiata senza valvola fonatoria
- b valvola fonatoria con cannula scuffiata
- c nel paziente in ventilazione invasiva non è possibile la fonazione
- d occlusione della cannula scuffiata con un dito

7 In relazione alla cannula di Mayo, indicare la sequenza corretta di V (Vero) e F (Falso):

- si inserisce con la parte concava rivolta verso l'alto
 - è indicata in caso di assenza di riflesso faringeo
 - il suo posizionamento richiede sempre un consenso informato
 - è un presidio per la gestione della criticità vitale
- a V,F,V,F
 - b F,V,F,V
 - c V,V,F,V
 - d F,V,V,F



8 Secondo la classificazione dello shock ipovolemico, in funzione della percentuale di perdita del volume ematico, si definisce shock ipovolemico di IV grado se tale perdita è:

- a 20-30%
- b > 20%
- c > 40%

d 20-40%

9 Quale delle seguenti alternative descrive il calendario di somministrazione del vaccino antipoliomielitico?

- a 4 somministrazioni: al 3° mese, al 5° mese, tra l'11° e il 13° mese e un richiamo al 5°- 6° anno di vita del bambino
- b 3 somministrazioni: al 2° mese, al 4° mese, tra l'11° e il 13° mese e un richiamo al 3° anno di vita del bambino
- c 4 somministrazioni: al 3° mese, al 5° mese, tra l'11° e il 13° mese e un richiamo al 2° anno di vita del bambino
- d 3 somministrazioni: al 1° mese, al 4° mese e un richiamo al 5°- 6° anno di vita del bambino

10 Parlando di endometriosi, quale affermazioni tra le seguenti è da ritenere errata ?

- a Non è mai asintomatica
- b Spesso causa dismenorrea e sterilità
- c Il sintomo più comune è il dolore pelvico
- d E' soprattutto una patologia della donna in età fertile

11 Nell'ambito del disturbo post-traumatico da stress il flashback è:

- a la sensazione di cadere nel vuoto
- b la presenza di incubi notturni
- c la ricorrenza di un pensiero intrusivo
- d la sensazione di rivivere un'esperienza traumatica

12 Indicare per ciascuna affermazione l'esatto ordine di Vero (V) e Falso (F) riguardo alla depressione:

- si alterna sempre alla mania
 - non compare mai in un soggetto maniaco e viceversa
 - può alternarsi alla mania anche in cicli di pochi giorni
 - è legata alla perdita di un "oggetto"
- a V,F,V,F
 - b F,F,V,F
 - c V,V,F,F
 - d F,V,F,V

13 Quali sono le vaccinazioni infantili obbligatorie?

- a Difterite, tetano, poliomielite, epatite B
- b Morbillo, parotite, rosolia
- c Tetano, difterite, parotite, poliomielite
- d Poliomielite, pertosse, rosolia, parotite

14 Relativamente ai nati da madre HBsAg positiva, individuare, tra le seguenti affermazioni, quella scorretta:

- a la via di somministrazione del vaccino è intramuscolare in regione deltoidea
- b si somministrano a 12 ore dalla nascita le immunoglobuline e a 24 ore dalla nascita la prima dose di vaccino
- c la seconda dose di vaccino deve essere inoculata dopo quattro settimane dalla prima dose
- d la terza dose si somministra dopo il compimento dell'ottava settimana

15 E' comune che il medico/l'infermiere affidi ai familiari le decisioni cliniche relative a un congiunto quando questi non è in grado di interloquire. Questa prassi è:

- a giusta, poiché i familiari conoscono meglio dei sanitari la volontà del proprio congiunto
- b sbagliata, poiché su questo aspetto non si può delegare alcun familiare
- c giusta, poiché questo può configurarsi come stato di necessità
- d sbagliata, i parenti non hanno alcuna titolarità in questo



16 Quale tra le seguenti modalità di formazione/apprendimento non è contemplata dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua ECM ?

- a Viaggio studio all'estero
- b Gruppi di miglioramento
- c Training individualizzato
- d Video conferenza

17 Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste, secondo l'articolo 33 del Codice di deontologia medica:

- a devono essere sempre fornite, anche se la persona non vuole
- b devono essere fornite prima al coniuge o, in mancanza di questo, ai figli o ai genitori
- c devono essere corrisposte senza escludere elementi di speranza
- d devono essere fornite con prudenza ma usando una terminologia che descriva oggettivamente la situazione, esplicitando in modo chiaro la prognosi, escludendo elementi di speranza dove necessario

18 Quale, tra le seguenti affermazioni relative alla clausola di coscienza, non è corretta?

- a Ha un significato diverso dall'obiezione di coscienza, che è regolamentata da specifiche norme di legge
- b Permettere all'operatore sanitario di venire meno ai propri doveri professionali e pubblici senza essere sanzionato
- c Compare, per la prima volta in Italia, in un parere del Comitato Nazionale di Bioetica del 2004
- d E' contemplata nell'articolo 6 del Codice deontologico dell'infermiere

19 La "Griglia per l'analisi del caso clinico", metodo elaborato dall'Istituto Giano di Roma per aiutare il professionista sanitario a prendere decisioni in ambito etico, consta di 3 fasi. Individuare la giusta successione:

- a analisi del comportamento obbligato - analisi del comportamento eccellente - analisi del comportamento eticamente giustificabile
- b analisi del comportamento eticamente giustificabile - analisi del comportamento obbligato - analisi del comportamento eccellente
- c analisi del comportamento eccellente - analisi del comportamento eticamente giustificabile - analisi del comportamento obbligato
- d analisi del comportamento obbligato - analisi del comportamento eticamente giustificabile - analisi del comportamento eccellente

20 Alle qualifiche comunemente indicate come "figure di supporto all'assistenza infermieristica" sono riconducibili:

- a solamente l'operatore tecnico addetto all'assistenza e l'operatore sociosanitario
- b sia l'ausiliario sociosanitario specializzato, sia l'operatore tecnico addetto all'assistenza, sia l'operatore socio sanitario
- c solamente l'ausiliario sociosanitario specializzato e l'operatore tecnico addetto all'assistenza
- d solamente l'ausiliario sociosanitario specializzato



COMPITO 1 - Prova scritta a quiz del 12/11/2019

PROVA NON
ESTRATA

1 La scala di Charrière definisce:

- a il materiale di cui è fatto il catetere vescicale
- b il numero delle vie
- c le caratteristiche dell'estremità prossimale
- d il calibro del catetere

2 La melena è:

- a evacuazione di feci acoliche e sanguinamento rettale
- b presenza di sangue rosso vivo nelle feci
- c evacuazione di feci striate di sangue
- d nessuna delle precedenti risposte

3 Nelle Sindromi delle apnee ostruttive del sonno il paziente manifesta una serie di sintomi. Quale, tra quelli sotto riportati, non è tipico di tale patologia?

- a Ipersonnia
- b Astenia
- c Cefalea al risveglio
- d Tosse

4 Un uomo di 78 anni presenta ulcera profonda e molto dolorante a livello della caviglia; le estremità sono fredde e cianotiche. Molto probabilmente ci troviamo di fronte:

- a ulcera arteriosa
- b ulcera venosa
- c ulcera diabetica o mista
- d ulcera neoplastica

5 La sonda di Sangstaken-Blakemore serve per:

- a esercitare un'azione emostatica a livello esofageo e cardiaco in caso di rottura delle varici esofagee, decompressiva a livello gastrico
- b esercitare un'azione emolitica a livello esofageo e cardiaco in caso di rottura delle varici esofagee, compressiva a livello gastrico
- c aspirare il sangue raccolto a livello gastrico in seguito alla rottura delle varici esofagee
- d rilevare la pressione, esercitata dalle varici esofagee, a livello dell'esofago e decomprimere lo stomaco

6 In caso di neoplasia del colon-retto, l'intervento di Hartmann comporta:

- a emicolectomia sinistra e sigmoidectomia
- b resezione del retto per via addomino-perineale
- c proctectomia subtotale con legatura all'origine dei vasi mesenterici inferiori
- d resezione del sigma e chiusura a fondo cieco del moncone distale

7 L'intubazione orale è preferibile:

- nelle intubazioni a lunga durata
- nei traumi nasali o della base cranica
- nell'intubazione bronchiale selettiva
- nell'intubazione alla cieca o a paziente sveglio

Scegliere tra le seguenti l'esatta sequenza di Vero (V) e Falso (F)

- a F,V,V,F
- b V,F,V,V
- c V,V,F,F
- d F,V,V,V

8 In quali dei seguenti casi non è possibile effettuare una donazione di organi?

- a Donatore HBsAg positivo
- b Donatore HCV positivo
- c Donatore anti HBc positivo
- d Nessuna delle precedenti risposte

9 La lussazione congenita dell'anca è più comune nei bambini:

- a di sesso maschile
- b nati oltre il termine
- c di sesso femminile
- d nati di presentazione cefalica

10 Qual è l'esatto ordine cronologico del decorso clinico del parto?

- a Prodromico, dilatante, espulsivo, secondamento
- b Dilatante, secondamento, prodromico, espulsivo
- c Dilatante, prodromico, secondamento, espulsivo
- d Prodromico, espulsivo, secondamento, dilatante

11 Non è considerata un'alterazione dell'affettività:

- a l'apatia
- b l'allucinazione
- c lo stato ipertimico
- d la fobia

12 Indicare per ciascuna affermazione l'esatto ordine di Vero (V) e Falso (F)

- l'evoluzione più probabile del disturbo autistico è la schizofrenia
- l'evoluzione più probabile del disturbo autistico è la psicosi maniaco depressiva
- l'evoluzione più probabile dell'autismo è un deficit paragonabile all'insufficienza mentale
- l'evoluzione del disturbo autistico è la nevrosi isterica

- a V,F,V,F
- b F,F,V,F
- c V,V,F,F
- d F,V,F,V

13 La dichiarazione di Alma Ata è stata sottoscritta nel:

- a 1976
- b 1978
- c 1977
- d 1979

14 I principali stili di vita che sono presi in considerazione nell'ambito di un intervento di promozione della salute sono:

- a sovrappeso e obesità; sedentarietà; fumo
- b sovrappeso e obesità; fumo; alcol; uso di droghe
- c sovrappeso e obesità; alcol; abitudini sessuali; sedentarietà
- d sovrappeso e obesità; sedentarietà; fumo; alcol

15 La "regola delle 7 G" nella somministrazione di un farmaco non prevede:

- a giusta prescrizione
- b giusta registrazione
- c giusta trascrizione
- d giusto dosaggio

16 Quali delle seguenti affermazioni sulla cartella clinica è falsa?

- a Il coordinatore è responsabile delle verbalizzazioni eseguite dagli infermieri
- b Deve essere conservata illimitatamente
- c Ogni annotazione assume efficacia giuridica non appena viene trascritta
- d E' un atto pubblico

17 Quale, tra i temi eticamente sensibili elencati, compare per la prima volta nel Codice Deontologico del 2019?

- a Il ruolo dell'infermiere nel suicidio assistito
- b La protezione e tutela delle persone assistite nei confronti di colleghi con alterazioni di natura psicofisica
- c Il rispetto della volontà del minore
- d La prevenzione della contenzione fisica

18 Il Codice deontologico delle Professioni infermieristiche è stato approvato:

- a all'unanimità dal Consiglio nazionale FNOPI, nel 2018
- b all'unanimità dal Comitato centrale FNOPI, nel 2019
- c a maggioranza dal Consiglio nazionale FNOPI, nel 2019
- d nessuna delle precedenti alternative è corretta

19 La richiesta di interruzione volontaria di gravidanza da parte di una minorenni:

- a deve essere sottoposta al giudice tutelare
- b è vincolata all'autorizzazione del giudice tutelare
- c è vincolata all'autorizzazione dei genitori
- d è posta dall'interessata e necessita dell'assenso dei genitori o del tutore

20 In quale dei seguenti casi l'obiezione di coscienza all'interruzione di gravidanza non può essere esercitata dal personale ostetrico ed infermieristico?

- a Quando il suddetto personale ha effettuato la dichiarazione di obiezione di coscienza entro un mese dall'assunzione
- b Quando l'interruzione della gravidanza viene richiesto entro 90 giorni dal concepimento
- c Quando il loro intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo
- d Quando l'interruzione della gravidanza viene richiesto dopo 90 giorni dal concepimento

COMPITO 11 - Prova scritta a quiz del 12/11/2019

PROVA NON
ESTRATA

1 In un soggetto anziano non è un fattore di rischio caduta:

- a sesso maschile
- b isolamento sociale
- c polifarmacoterapie
- d depressione

2 Quando non va effettuato il PEF?

- a Per monitorare l'efficacia terapeutica
- b In occasione di una crisi respiratoria
- c Per monitorare i gas ematici
- d Prima di eseguire la terapia inalatoria

3 Il trattamento della pancreatite acuta prevede:

- a il continuo svuotamento del contenuto gastrico
- b il frazionamento dei pasti limitando il contenuto glucidico
- c interventi specifici per arrestare la flogosi e la necrosi pancreatiche
- d tutte le precedenti alternative sono corrette

4 Se un paziente in Nutrizione Enterale tramite PEG manifesta stipsi ostinata quale potrebbe essere la causa?

- a Miscela troppo concentrata
- b Ipotrofia mucosa intestinale
- c Ridotto apporto di acqua
- d Malassorbimento intestinale

5 Per anticipare il risveglio di una persona che ha subito un'anestesia generale con gas anestetico, l'infermiere può:

- a somministrare l'antidoto dell'anestetico
- b riscaldare l'assistito con una termocoperta
- c somministrare la terapia prescritta dall'anestesista
- d aumentare la somministrazione di liquidi

6 Tutte le manifestazioni seguenti caratterizzano la sindrome mediastinica tranne una. Quale ?

- a Compressione della vena cava superiore
- b Irritazione del nervo frenico
- c Compressione della trachea
- d Pneumotorace

7 Quali tra i seguenti sono effetti collaterali alla somministrazione di morfina?

- a Depressione del sistema nervoso centrale, diminuzione della peristalsi intestinale, nausea, vomito, sedazione, depressione respiratoria, aumento del riflesso della tosse
- b Depressione del sistema nervoso centrale, aumento della peristalsi intestinale, nausea, vomito, sedazione, depressione respiratoria, riduzione del riflesso della tosse
- c Depressione del sistema nervoso centrale, diminuzione della peristalsi intestinale, nausea, vomito, sedazione, depressione respiratoria, riduzione del riflesso della tosse
- d Depressione del sistema nervoso centrale, aumento della peristalsi intestinale, nausea, vomito, sedazione, depressione respiratoria, aumento del riflesso della tosse

8 Il principale antidoto da somministrare in caso di intossicazione da agenti organofosforici è:

- a etanolo
- b blu di metile
- c atropina
- d vitamina K

9 Il trattamento dell'atresia esofagea consiste:

- a nel trattamento chirurgico conservativo dopo i 12 anni di età
- b nel frazionamento dei pasti
- c nella dieta semiliquida
- d nel trattamento chirurgico

10 Qual è il trattamento per la tricomoniiasi?

- a Antibiotici
- b Antivirali
- c Antimicotici
- d Antiormonali

11 Quale seria difficoltà psicologica comporta il trattamento a domicilio?

- a La difficoltà a lavorare in équipe multi professionale
- b L'insorgenza di una sindrome istituzionale
- c Uno scarso controllo del *setting* da parte dell'operatore
- d L'uso dell'automezzo per spostarsi

12 Secondo il modello di Hildegard Peplau, quali fasi si verificano nel rapporto infermiere-paziente?

- a Autistica - simbiotica - differenziazione - sperimentazione - riavvicinamento
- b Orientamento - identificazione - utilizzazione - risoluzione
- c Negazione - rabbia - contrattazione - depressione - accettazione
- d Focalizzare - analizzare - risolvere - eseguire

13 In quale anno è stato adottato in Italia un calendario vaccinale contro la poliomielite basata sulla somministrazione esclusiva di vaccino con virus inattivato (IPV)?

- a 1999
- b 2002
- c 2001
- d 2000

14 Per quale delle seguenti vaccinazioni è prevista la sostituzione dell'ago della siringa dopo la ricostituzione del liquido vaccinale?

- a Antivaricella
- b Antimorbillo-parotite-rosolia
- c Esavalente
- d Antipneumococcica

15 La responsabilità dell'infermiere verso il paziente si può sintetizzare in quale delle seguenti affermazioni?

- a Consiste in un ruolo interdipendente in collaborazione col medico per la gestione dei problemi clinici dell'assistito
- b Consiste nell'adozione di un protocollo tutte le volte che il paziente ha un problema clinico specifico
- c Consiste in un ruolo interdipendente in collaborazione con tutti i professionisti per la risoluzione dei problemi dell'assistito
- d Consiste nell'adozione di un metodo scientifico per la risoluzione dei problemi assistenziali del paziente

16 Il superamento del D.P.R. 225/1974 che attribuiva mansioni con valore vincolante, è stato attuato con:

- a il D.M. 739/1994
- b il D.M. 70/1997
- c la Legge 42/1999
- d il D.M. 27.7.2000

17 Le norme contenute nel Codice deontologico dell'infermiere sono:

- a vincolanti solo per chi opera in regime di dipendenza presso strutture sanitarie pubbliche
- b vincolanti solo per chi opera in regime libero professionale
- c non vincolanti benchè ne sia auspicabile l'osservanza
- d tutte vincolanti

18 Nella ricerca in campo sanitario, il concetto etico-deontologico di "riservatezza" si riferisce:

- a all'analisi dei dati raccolti senza che i soggetti reclutati nella ricerca ne siano a conoscenza, per evitare che li possano inquinare
- b all'obbligo di non comunicare i dati acquisiti e i risultati ad altri ricercatori
- c all'obbligo di analizzare i dati raccolti senza conoscere il nome dei soggetti reclutati nella ricerca
- d all'obbligo di proteggere i dati acquisiti, in modo tale che non possano essere divulgati senza l'autorizzazione dei soggetti reclutati nella ricerca

19 Quali sono i principi generali dell'etica biomedica?

- a Autonomia, solidarietà, giustizia
- b Segretezza professionale, qualità della vita, volontariato
- c Autonomia, beneficenza-non maleficenza, giustizia
- d Giustizia, beneficenza, rispetto della vita altrui

20 La "Griglia per l'analisi del caso clinico", metodo elaborato dall'Istituto Giannini di Roma per aiutare il professionista sanitario a prendere decisioni in ambito etico, consta di 3 fasi. Individuare la giusta successione:

- a analisi del comportamento obbligato - analisi del comportamento eccellente - analisi del comportamento eticamente giustificabile
- b analisi del comportamento eticamente giustificabile - analisi del comportamento obbligato - analisi del comportamento eccellente
- c analisi del comportamento eccellente - analisi del comportamento eticamente giustificabile - analisi del comportamento obbligato
- d analisi del comportamento obbligato - analisi del comportamento eticamente giustificabile - analisi del comportamento eccellente