

PROVA NON ESTRATTA

Storia Scienze

## Compito 1

Il vaccino contro il meningococco C coniugato (MenC):

- a) protegge contro le infezioni causate dal batterio Neisseria meningitidis tipo c;
- b) protegge contro le infezioni causate dal virus Neisseria meningitidis tipo c;
- c) protegge contro le infezioni causate dal batterio Haemophilus tipo c;
- d) protegge contro le infezioni causate dal batterio influenzae Haemophilus tipo c;

Quali sono le vaccinazioni indicate per gli operatori sanitari?

- a) anti epatite B
- b) antinfluenzale
- c) anti MPR (morbillo, parotite , rosolia)
- d) tutte le precedenti



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Storico Area Cava

PROVA ESTIMATA

## Compito 2

Esistono varie tipologie di vaccino, quali:

- a) vaccini vivi attenuati, vaccini inattivati vivi, vaccini ad antigeni purificati, vaccini ad anatossine, vaccini a Dna ricombinante e vaccini a Rna ricombinante.
- b) vaccini vivi attenuati, vaccini inattivati, vaccini ad antigeni purificati e vaccini a Dna ricombinante.
- c) vaccini vivi attenuati, vaccini inattivati, vaccini ad antigeni purificati, vaccini ad anatossine e vaccini a Dna ricombinante.
- d) vaccini vivi attenuati, vaccini inattivati, vaccini ad antigeni purificati, vaccini ad anatossine, vaccini a Dna ricombinante, vaccini a Rna ricombinante e vaccini citotossici.

Il vaccino antinfluenzale è raccomandato:

- a) bambini di età superiore ai 6 mesi, ragazzi e adulti fino a 65 anni affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza (malattie respiratorie croniche, cardiopatie congenite, diabete)
- b) donne che all'inizio della stagione endemica siano al 2° -3° trimestre di gravidanza
- c) personale sanitario
- d) in tutte queste categorie



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# PROVA NON ESTIMATA

Stesse Leve Camp

## Compito 3

L'immunizzazione a seguito di vaccinazione per l'epatite B vede a livello ematico una positività per:

- a) HBs Ag
- b) IgG antiHBS
- c) IgM anti HBc
- d) IgG anti HBe

Quali vaccini sono raccomandati nelle donne in gravidanza?

- a) antiinfluenzale, difterite-tetano-pertosse
- b) mpr, anti HPV, antivaricella ed herpes zoster
- c) anti meningococcico, pneumococcico MPR
- d) Nessuno



Handwritten signatures in blue ink.