


**PROVA 1**

1. **La sindrome di Zollinger-Ellison è dovuta all'iperincretazione di:**
  - A. VIP
  - B. CKK
  - C. Glucagone
  - D. Gastrina
  
2. **L'atteggiamento a "cane di fucile" è caratteristico di quale patologia?**
  - A. Endocardite
  - B. Linfangite
  - C. Artrite reumatoide
  - D. Meningite
  
3. **Quali sostanze devono essere ridotte nella dieta di pazienti con insufficienza renale cronica?**
  - A. Carboidrati
  - B. Lipidi
  - C. Proteine
  - D. Oligoelementi
  
4. **Quale tra le seguenti sindromi è caratterizzata dalla insorgenza di edemi?**
  - A. Sindrome nefrosica
  - B. Sindrome Pancoast-Ciuffini
  - C. Sindrome di Basedoff
  - D. Sindrome da immunodeficienza acquisita
  
5. **In quanto tempo la digossina viene eliminata dall'organismo?**
  - A. 40 ore
  - B. 21 ore
  - C. 168 ore
  - D. 6 ore
  
6. **L'amfotericina B è un farmaco attivo su:**
  - A. Virus
  - B. Bacillo di Koch
  - C. Miceti
  - D. Elminti
  
7. **La immunoprofilassi passiva consiste nella somministrazione di:**
  - A. Vaccini
  - B. Immunoglobuline
  - C. Chemioterapici
  - D. Immunosoppressori
  
8. **Quale tra i seguenti è il metodo di somministrazione dei farmaci ad effetto più rapido?**
  - A. Sublinguale
  - B. Rettale
  - C. Intravenoso
  - D. Intramuscolare

PROVA 102  
ESTRATTA

9. Quali tra queste leggi tutela la sicurezza sul lavoro?
- A. Legge 300
  - B. Legge 626
  - C. Legge 46/90
  - D. Legge 725
10. Qual è il vantaggio nell'utilizzazione degli aghi Butterfly nella venipuntura?
- A. Maggior sterilità
  - B. Riduzione del rischio di perforazione venosa
  - C. Minor costo
  - D. Tutte le precedenti
11. Il prelievo di un campione di urina per l'analisi batteriologica va eseguito:
- A. Sul mitto iniziale
  - B. Sul mitto intermedio
  - C. Sul mitto terminale
  - D. Sul mitto iniziale e intermedio
12. Gli obiettivi di prevenzione, cura e riabilitazione del Servizio Sanitario Nazionale, e i livelli di assistenza sul territorio nazionale sono stabiliti da:
- A. La Carta dei Servizi
  - B. Il Fondo Sanitario Nazionale
  - C. Il Piano Sanitario Nazionale
  - D. Un Decreto Ministeriale Triennale
13. Un test diagnostico è tanto più sensibile quanto più:
- A. Mette in evidenza gli individui malati
  - B. Esclude tutti gli individui sani
  - C. E' tecnologicamente avanzato
  - D. Evidenzia i fattori di rischio di una malattia
14. Per rendere ottimale l'assistenza di degenti, l'infermiere deve:
- A. Obbligare i pazienti restii a seguire le prescrizioni mediche
  - B. Informarsi sul progetto diagnostico e terapeutico dei pazienti
  - C. Informare il paziente sul suo piano di assistenza, anche contro il suo volere
  - D. Tutte le precedenti
15. In un paziente con sclerosi interstiziale polmonare si ha:
- A. Aumento della tensione arteriosa di O<sub>2</sub>
  - B. Aumento della tensione arteriosa di CO<sub>2</sub>
  - C. Aumento della tensione arteriosa di O<sub>2</sub> e CO<sub>2</sub>
  - D. Tensione arteriosa di CO<sub>2</sub> normale o ridotta
16. Quale tra le seguenti affermazioni sulla psoriasi è errata?
- A. Ha un andamento cronico con un periodo di remissione e riacutizzazioni
  - B. E' una malattia bollosa
  - C. Localizzazioni caratteristiche sono ginocchia, gomiti, regione lombo-dorsale, cuoio capelluto
  - D. Riconosce una predisposizione genetico – familiare




17. **Quanto dura in media il periodo di incubazione dell'epatite da HCV?**  
 A. 5 giorni  
 B. 10 giorni  
 C. 30 giorni  
 D. 60 giorni
18. **Tutti i seguenti farmaci possono essere utilizzati nella terapia dello scompenso cardiaco tranne:**  
 A. Digossina  
 B. Captopril  
 C. Furosemide  
 D. Amiodarone
19. **Quale tra le seguenti non è una manifestazione clinica della sindrome di Cushing?**  
 A. Osteoporosi  
 B. Obesità  
 C. Ipotensione  
 D. Irsutismo
20. **La manovra di Valsalva:**  
 A. Aumenta il flusso venoso coronarico  
 B. Aumenta il ritorno venoso agli arti inferiori  
 C. Riduce il tono ortosimpatico  
 D. Riduce il ritorno venoso all'atrio destro
21. **Il termine *infermiere* viene fatto risalire a:**  
 A. F. Nightingale  
 B. Diaconesse romane  
 C. Monaci benedettini  
 D. Concilio di Trento
22. **Il NIC (Nursing Interventions Classification) indica alla comunità infermieristica e agli operatori/professionisti:**  
 A. Gli interventi professionali di infermieristica avanzata  
 B. Gli interventi professionali di competenza infermieristica  
 C. Gli interventi professionali degli infermieri specialisti  
 D. Gli interventi professionali di cui gli infermieri sono penalmente responsabili
23. **La sequenza corretta del processo di assistenza è:**  
 A. Accertamento, valutazione, diagnosi, pianificazione, attuazione  
 B. Accertamento, diagnosi, pianificazione, attuazione, valutazione  
 C. Diagnosi, accertamento, attuazione, pianificazione, valutazione  
 D. Nessuna delle precedenti
24. **Le cure palliative sono disciplinate in Italia da:**  
 A. Legge n. 38 del 15 marzo 2010 e la successiva Intesa del 25 luglio 2012 della Conferenza Permanente Stato – Regioni  
 B. Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502  
 C. Decreto Legislativo n. 38 del 4 marzo 2014  
 D. Legge 8 febbraio 2006, n. 54



PROVA NON  
ESTRATTA

25. **Quale legge Italiana indica l'obbligo di inserire all'interno della cartella clinica, nelle sezioni medica ed infermieristica, le caratteristiche del dolore rilevato dal paziente e la sua evoluzione nel corso del ricovero?**
- A. Decreto Legislativo 165/2001
  - B. Legge n. 833/78
  - C. Legge n. 38 del 15 marzo 2010
  - D. Legge n. 223 del 4 luglio 2006
26. **Un prelievo ematico va eseguito:**
- A. Rispettando le norme di asepsi
  - B. Usando dispositivi riutilizzabili
  - C. Dopo anestesia locale della cute
  - D. Tutte le precedenti
27. **L'infermiere è responsabile della sicurezza dell'utente:**
- A. Solo se minore o incapace di intendere e volere
  - B. Solo nel caso arrechi un danno grave nell'esecuzione di una tecnica infermieristica
  - C. La responsabilità è sempre del medico
  - D. Nessuna delle risposte precedenti
28. **Indicare quale tra i veicoli elencati è più importante nella trasmissione delle infezioni ospedaliere:**
- A. Mani dell'operatore sanitario
  - B. Vitto ospedaliero
  - C. Mosca di tipo comune
  - D. Strumentario sanitario
29. **In caso di bronchiectasie trova indicazione:**
- A. Drenaggio posturale
  - B. Broncoaspirazione
  - C. Ginnastica respiratoria
  - D. Tutte le risposte precedenti
30. **In presenza di una persona con malattia a diffusione fecale – orale le feci devono essere:**
- A. Eliminate direttamente senza alcun trattamento
  - B. Trattate con disinfettante appropriato per almeno 10 minuti
  - C. Trattate sempre con latte di calce per 15 minuti
  - D. Trattate con disinfettante adatto e relativo tempo di contatto



**PROVA 2**

1. **Quale tra questi esami è essenziale nella diagnosi di linfoma?**
  - A. Scintigrafia ossea
  - B. Laparotomia esplorativa
  - C. Biopsia
  - D. Analisi cromosomica
  
2. **Per cuore polmonare si intende:**
  - A. Una malformazione congenita di cuore e polmoni
  - B. Un infarto miocardico del ventricolo destro
  - C. Dilatazione e ipertrofia del ventricolo destro dovuta a cause respiratorie
  - D. Trasmissione di una infezione polmonare al miocardio
  
3. **Il gozzo semplice è una tumefazione della tiroide:**
  - A. Neoplastica
  - B. Infiammatoria
  - C. Non neoplastica né infiammatoria
  - D. Accompagnata da linfadenopatia laterocervicale
  
4. **L'atassia di Friedreich è dovuta a:**
  - A. Degenerazione spinocerebellare
  - B. Glicogenosi
  - C. Neurofibromatosi
  - D. Sclerosi a placche
  
5. **Il patto infermiere – cittadino è stato stipulato nel:**
  - A. 1982
  - B. 1996
  - C. 1974
  - D. 1998
  
6. **Quale tra questi diuretici è un risparmiatore di potassio:**
  - A. Furosemide
  - B. Spironolattone
  - C. Metalazone
  - D. Indopamide
  
7. **Quale tra i seguenti farmaci ha azione antivirale?**
  - A. Cloramfenicolo
  - B. Aciclovir
  - C. Tetraciclina
  - D. Penicillina
  
8. **La nortriptilina è un farmaco utilizzato nella terapia di:**
  - A. Depressione
  - B. Asma
  - C. Fibrillazione atriale
  - D. Insufficienza epatica



PROVA NON  
ESTRATTA

9. **Quali tra questi cateteri è utilizzato per la vescica?**
- A. Levin
  - B. Broviac
  - C. Foley
  - D. Fogarty
10. **Il drenaggio di Bulao è:**
- A. Un drenaggio addominale
  - B. Un drenaggio a valvola ad acqua
  - C. Un drenaggio ventricolare
  - D. Un catetere vescicale
11. **Quale tra queste procedure non deve essere eseguita il giorno dell'intervento chirurgico sui polmoni?**
- A. Ginnastica respiratoria
  - B. Somministrare i farmaci preanestetici
  - C. Controllare l'igiene della zona interessata dall'intervento
  - D. Preparare la barella
12. **Cosa si intende per assistenza infermieristica?**
- A. Un servizio teso alla tutela della sicurezza dei degenti
  - B. Un servizio che garantisce assistenza e ospitalità agli utenti oltre alla pulizia degli ambienti di degenza
  - C. L'accoglienza del paziente al momento del ricovero
  - D. L'attività diagnostica e terapeutica
13. **Quale tra questi agenti è usato per la sterilizzazione?**
- A. Iodio
  - B. Alcool etilico
  - C. Ossido di etilene
  - D. Aldeide formica
14. **Strumenti di vetro o metallo possono essere sterilizzati tramite:**
- A. Stufe a secco
  - B. Raggi gamma
  - C. Clorammine
  - D. Alcoli
15. **La letalità di una malattia è espressa dal rapporto tra:**
- A. Numero di deceduti a causa della malattia e casi totali di malattia
  - B. Numero di deceduti a causa della malattia e numero di individui esposti a rischio di ammalarsi
  - C. Numero di sopravvissuti e numero di deceduti per malattia
  - D. Numero di deceduti per malattia e popolazione totale
16. **L'infermiere può prestare gratuitamente la sua opera?**
- A. Sempre
  - B. Mai
  - C. Occasionalmente in forma di volontariato
  - D. Continuamente in forma di volontariato




17. **La trombina è l'enzima che:**
- A. Attiva il fibrinogeno
  - B. Scioglie il reticolo di fibrina
  - C. Attiva il plasminogeno
  - D. Avvia la sintesi della vitamina K
18. **A quale dei seguenti fattori è dovuta l'osteomalacia?**
- A. Diminuzione del calcio circolante
  - B. Inadeguata mineralizzazione della matrice ossea
  - C. Eccessiva mineralizzazione della matrice ossea
  - D. Insufficiente quantità di materiale osteoide sintetizzato delle cellule ossee
19. **Il corpo luteo è:**
- A. Una ghiandola endocrina che fa parte della placenta
  - B. Una ghiandola esocrina che produce FSH
  - C. Una ghiandola endocrina transitoria che si forma nell'ovaio dopo ogni ovulazione
  - D. Una ghiandola endocrina che si sviluppa nella mucosa uterina
20. **Le vie di trasmissione dell'HIV sono:**
- A. Solo quella sessuale
  - B. Sessuale e parenterale
  - C. Sessuale e perinatale
  - D. Sessuale, parenterale e perinatale
21. **La rottura di un aneurisma endocranico determina un'emorragia:**
- A. Subdurale
  - B. Intraparenchimale
  - C. Subaracnoidea
  - D. Epidurale
22. **Quale dei seguenti pazienti non può essere sottoposto a risonanza magnetica?**
- A. Bambino sotto i tre anni
  - B. Portatore di pace-maker
  - C. Trapiantato d'organo
  - D. Operato di resezione intestinale in prima giornata
23. **La prima regolamentazione giuridica della professione infermieristica risale a:**
- A. Anni Trenta, con l'istituzione delle scuole per infermiere
  - B. Anni Quaranta, con l'istituzione del Collegio IPASVI
  - C. Anni Trenta, con l'istituzione del Collegio IPASVI
  - D. Anni Trenta, con l'istituzione delle scuole per infermieri
24. **Quali sono i modelli fondamentali di conoscenza infermieristica identificati da B. Carper nel 1978 e tuttora ritenuti validi?**
- A. Conoscenza empirica, etica, teorico-pratica ed estetica
  - B. Conoscenza empirica, etica, teorico-pratica e personale
  - C. Conoscenza empirica, etica, personale ed estetica
  - D. Conoscenza empirica, etica, tacita e personale



PROVA NON  
ESTRATTA

25. **Compromissione della mobilità è:**
- A. Una diagnosi infermieristica
  - B. Un problema collaborativo
  - C. Una complicanza clinica
  - D. Una diagnosi riabilitativa
26. **Il primo Mansionario per gli infermieri viene emanato:**
- A. Nel 1950
  - B. Nel 1945
  - C. Nel 1953
  - D. Nel 1940
27. **L'Istituzione degli ordini professionali è avvenuto tramite la legge:**
- A. Legge n. 43 del 2006
  - B. Il Decreto Murst n. 136 del 2001
  - C. Legge n. 251 del 2000
  - D. Legge n. 42 del 1999
28. **L'art. 1 della Legge n. 251 del 10 agosto 2000 chiarisce che gli operatori delle professioni sanitarie infermieristiche e della professione sanitaria di ostetrica svolgono assistenza:**
- A. Con autonomia professionale e utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi
  - B. Con autonomia professionale e utilizzando metodologie di valutazione multidisciplinari
  - C. Con autonomia professionale limitata e utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi
  - D. Con autonomia professionale limitata ed espletando le funzioni previste dagli specifici codici deontologici
29. **In presenza di una persona in isolamento enterico è necessario che l'infermiere:**
- A. Utilizzi sempre la mascherina e i guanti
  - B. Utilizzi la mascherina e i guanti soltanto per interventi di igiene personale
  - C. Utilizzi sempre i guanti nella rimozione e nel trattamento delle feci
  - D. Utilizzi sempre i guanti e la mascherina per la rimozione delle feci
30. **Per accedere a una stanza in isolamento stretto l'infermiere deve:**
- A. Indossare solo guanti e camice
  - B. Indossare camice e mascherina
  - C. Indossare camice, guanti, mascherina, cuffia
  - D. Indossare camice, guanti, mascherina solo quanto deve svolgere prestazioni di assistenza diretta



Bernardo Claudio

**PROVA 3**

Giulio Pirelli



1. **Il feocromocitoma è una neoplasia di:**
  - A. Midollare del surrene
  - B. Corticale del surrene
  - C. Pancreas esocrino
  - D. Pancreas endocrino
  
2. **Nel morbo di Cushing vi è aumento di quale ormone?**
  - A. ACTH
  - B. PRL
  - C. TSH
  - D. LH
  
3. **L'artrite reumatoide è un malattia che colpisce prevalentemente:**
  - A. L'articolazione sacroiliaca e la sinfisi pubica
  - B. La colonna vertebrale
  - C. Le articolazioni interfalangee prossimali e metacarpo falangee
  - D. L'articolazione sternoclaveare e manubriosternale
  
4. **La sincope è:**
  - A. Una temporanea alterazione o perdita dello stato di coscienza
  - B. Una riduzione delle funzioni vitali
  - C. Una sensazione avvertita prima di perdere coscienza
  - D. Sinonimo di lipotimia
  
5. **I farmaci con la sigla anglosassone NSAID sono:**
  - A. Farmaci di uso esclusivamente ospedaliero
  - B. Farmaci di uso non convenzionale
  - C. Farmaci antinfiammatori non steroidei
  - D. Farmaci di pronto soccorso
  
6. **L'AZT è un farmaco utilizzato nella terapia di:**
  - A. AIDS
  - B. Influenza
  - C. Raffreddore
  - D. Epatite A
  
7. **La paracentesi va eseguita preferibilmente in:**
  - A. Ipocondrio destro
  - B. Ipocondrio sinistro
  - C. Fossa iliaca destra
  - D. Fossa iliaca sinistra

8. **In quale delle seguenti patologie è usata l'adrenalina?**
  - A. Angina stabile
  - B. Angor
  - C. Tachicardia atriale
  - D. Fibrillazione ventricolare

13/10/2016

PROVA ESTRATTA

Antonio Bello

Roberto Manca  
 Miriam Gano  
 Yasmine Feltri

9. **La pressione in arteria polmonare è misurabile attraverso:**
- A. La sonda di Sengstaken - Blackmore
  - B. Il catetere di Foley
  - C. La sonda di Hegar
  - D. Il catetere di Swan - Ganz
10. **Cos'è un dispositivo di protezione individuale?**
- A. La divisa ordinaria
  - B. Un apparecchio portatile per l'individuazione e la segnalazione di un agente nocivo
  - C. Un apparecchio per il primo soccorso
  - D. L'attrezzatura protettiva per pericoli presenti nell'ambiente di lavoro o legati all'attività lavorativa
11. **Lo scopo della prevenzione secondaria è la:**
- A. Diagnosi precoce
  - B. Educazione sanitaria
  - C. Riabilitazione
  - D. Vaccinazione di massa
12. **Quale tra questi disinfettanti fa parte dei composti alogeni?**
- A. Alcool
  - B. Aldeidi
  - C. Cloro
  - D. Acqua ossigenata
13. **Uno studio di follow-up si effettua:**
- A. Per la diagnosi precoce di una malattia
  - B. Per valutare i risultati di una procedura terapeutica
  - C. Prima di effettuare una terapia o una procedura diagnostica
  - D. Solo su pazienti terminali
14. **Quando sono stati istituiti i collegi IPASVI?**
- A. Nel 1957
  - B. Nel 1974
  - C. Nel 1954
  - D. Nel 1982
15. **Di quanti articoli consta il Codice Deontologico degli Infermieri?**
- A. 12
  - B. 15
  - C. 9
  - D. 7
16. **Lievi perdite ematiche di tipo cronico possono indurre anemia:**
- A. Aplastica
  - B. Sideroblastica
  - C. Emolitica
  - D. Ferrocarenziale



*[Handwritten signatures and scribbles]*

17. **Quale tra le seguenti malattie può essere diagnosticata mediante il cosiddetto test del sudore?**
- A. Fibrosi cistica
  - B. Fenilchetonuria
  - C. Varicella
  - D. Sindrome di Pierre Robin
18. **Quale di questi vasi giunge all'atrio destro?**
- A. Vena cava superiore
  - B. Aorta
  - C. Vena porta
  - D. Arteria polmonare
19. **Riguardo alla frattura del Colles, quali delle seguenti affermazioni è errata?**
- A. E' molto frequente
  - B. Interessa l'epifisi superiore del femore
  - C. Interessa soprattutto le femmine anziane
  - D. La riduzione si esegue solitamente in modo incruento, l'immobilizzazione e con gesso
20. **Quale tra i seguenti esami è indicato per la diagnosi precoce di nefropatia diabetica?**
- A. Azotemia
  - B. Creatininemia
  - C. Microalbuminuria
  - D. Ecografia
21. **Quale tra le seguenti aritmie provoca sempre arresto cardiaco?**
- A. Fibrillazione atriale
  - B. Fibrillazione ventricolare
  - C. Blocco atrioventricolare
  - D. Tachicardia ventricolare
22. **L'infermiere è oggi un professionista autonomo nell'esercizio del suo ruolo professionale. Quest'affermazione è:**
- A. Falsa, poiché esiste ancora un ambito di interdipendenza con altri professionisti
  - B. Vera, la sua autonomia è derivazione stessa dell'essere professionista
  - C. Falsa, poiché parte dell'attività infermieristica è definita dal medico
  - D. Vera, poiché l'infermiere è oggi un professionista laureato
23. **Secondo la concezione olistica, i fenomeni di salute/malattia del sistema uomo interessano le dimensioni:**
- A. Fisiologica, patologica, mentale e spirituale
  - B. Fisica, psichica, sociale e spirituale
  - C. Fisiologica, patologica, sociale e spirituale
  - D. Fisica, patologica, psichica e sociale
24. **Secondo Carpenito, gli infermieri hanno la responsabilità di trattare:**
- A. Diagnosi infermieristiche e prescrizioni mediche
  - B. Diagnosi infermieristiche e problemi collaborativi
  - C. Interventi clinici e diagnostici secondo prescrizione medica
  - D. Interventi di infermieristica avanzata



*[Handwritten signatures]*

25. **Quale di queste diagnosi infermieristiche ha un fattore correlato improprio?**
- A. Compromissione della mobilità correlata ad affaticamento secondario ad AIDS
  - B. Compromissione della mobilità correlata ad alterazione dell'andatura secondarie a deficienze scheletriche congenite
  - C. Compromissione della mobilità correlata ad apparecchi esterni secondari a trauma
  - D. Compromissione della mobilità correlata a emiparesi secondaria a ictus
26. **Il Codice Deontologico è:**
- A. Una raccolta di norme cui ogni cittadino deve attenersi
  - B. Una raccolta di norme comportamentali per il malato durante la degenza in ospedale
  - C. Una raccolta di norme alle quali ci si deve attenere per svolgere determinate mansioni
  - D. La raccolta ordinata delle norme cui ogni professionista deve attenersi
27. **Un infermiere dipendente di una ASL ha effettuato telefonate a carattere personale utilizzando il telefono d'ufficio, durante l'orario di servizio. Può essere per questo sanzionato in quanto responsabile di un illecito?**
- A. Sì, a carattere penale
  - B. Sì, a carattere civile
  - C. Sì, a carattere disciplinare
  - D. Sì, a carattere amministrativo
  - E.
28. **Il Ministero della Salute regola con potere esclusivo:**
- A. Tutela della salute
  - B. Tutela e sicurezza del lavoro
  - C. Protezione civile
  - D. Determinazione dei Livelli Essenziali di Assistenza
29. **Il microclima di una stanza di degenza è determinato dai seguenti fattori fisici, tranne uno:**
- A. Temperatura
  - B. Illuminazione
  - C. Umidità
  - D. Ventilazione
30. **Per prevenire il rischio di contagio da HIV si devono adottare precauzioni in relazione ai seguenti liquidi organici:**
- A. Sangue, urine e lacrime
  - B. Sangue, urine e sudore
  - C. Sangue, secrezioni mucose, liquidi intracavitari
  - D. Sangue, secrezioni mucose, urine



Amel Nef

PROVA 4

ode

oioiof

ALLEGATO 1

1. **In caso di ingestione di caustici è indicato:**
  - A. Eseguire la gastrolusi
  - B. Somministrare latte
  - C. Indurre il vomito
  - D. Somministrare carbone attivo
  
2. **E' controindicazione assoluta alla trombolisi:**
  - A. Recente TIA
  - B. Ipertensione arteriosa
  - C. Flebopatia
  - D. Pregresso IMA
  
3. **La paralisi di Bell interessa:**
  - A. Il primo paio di nervi cranici
  - B. Gli arti inferiori
  - C. Il territorio di innervazione del nervo ischiatico
  - D. Il settimo paio di nervi cranici
  
4. **Il TIA è:**
  - A. Un esame radiologico
  - B. Un deficit neurologico focale reversibile di origine vascolare
  - C. Un deficit neurologico focale irreversibile
  - D. Un infarto miocardico acuto
  
5. **L'interferone  $\alpha$  è utilizzato in pazienti affetti da:**
  - A. Meningite virale
  - B. Epatite A
  - C. AIDS
  - D. Epatite cronica B
  
6. **Le sulfaniluree sono:**
  - A. Ansiolitici
  - B. Antidepressivi
  - C. Betabloccanti
  - D. Ipoglicemizzanti orali
  
7. **L'eparina è un farmaco:**
  - A. Anticoagulante
  - B. Antiaggregante
  - C. Ad azione antiaggregante indiretta
  - D. Ad azione anticoagulante mista
  
8. **Quale tra queste procedure deve essere effettuata prima di un intervento chirurgico sull'intestino?**
  - A. Purganti per tre giorni prima dell'intervento
  - B. Clisteri per tre giorni prima dell'intervento
  - C. Somministrazione di antibiotici non assorbibili
  - D. Tutte le precedenti



9. **La somministrazione di insulina sottocutanea va evitata in prossimità di:**
- A. Ciclo mestruale
  - B. Aree cutanee ricche di adipe
  - C. Aree cutanee ustionate
  - D. Tutte le precedenti
10. **Quanti sono gli atti ventilatori/minuto che compie un adulto sano?**
- A. 5-8
  - B. 20-30
  - C. 16-18
  - D. 10-12
11. **Cosa si intende per ospedalizzazione domiciliare?**
- A. Il confino di un paziente affetto da una malattia infettiva contagiosa
  - B. La assistenza domiciliare prestata a pazienti affetti da malattie invalidanti da associazioni di volontariato
  - C. L'attuazione di programmi terapeutici domiciliari in mancanza di adeguata struttura ospedaliera
  - D. Una forma di ospedalizzazione alternativa al ricovero
12. **Quale organo garantisce l'attività di ricerca, sperimentazione e controllo in ambito sanitario?**
- A. Direzione sanitaria
  - B. Ministero della Sanità
  - C. ISS
  - D. ASL
13. **La corretta disinfezione di strumenti endoscopici viene effettuata utilizzando:**
- A. Autoclave
  - B. Glutaraldeide
  - C. Ossido di etilene
  - D. Acido fenico
14. **L'antisepsi consiste in:**
- A. Disinfezione di tessuti viventi
  - B. Sterilizzazione di tessuti viventi
  - C. Disinfezione di oggetti e superfici
  - D. Sterilizzazione di strumentario chirurgico
15. **In quale tra queste malattie virali è possibile lo stato di portatore cronico?**
- A. Influenza
  - B. Epatite B
  - C. Rosolia
  - D. Morbillo
16. **La frequenza assoluta di un evento è:**
- A. Un rapporto statistico
  - B. Il numero di volte in cui esso si verifica
  - C. La probabilità con cui esso si verifica
  - D. Il numero di volte in cui esso si verifica rispetto al numero totale di prove effettuate



17. **Quale tra questi è un dovere dell'infermiere?**
- A. Prestare opera di volontariato
  - B. Essere solidale con i colleghi, anche se compiono atti contrari alla deontologia
  - C. Autovalutare le proprie capacità e conoscenze
  - D. Fornire precise informazioni sul paziente a chiunque le richieda
18. **Un infermiere ospedaliero a chi deve presentare la dichiarazione di obiezione di coscienza?**
- A. Al Direttore Sanitario
  - B. Al Caposala
  - C. Al medico di guardia
  - D. Al Collegio degli Infermieri
19. **La sindrome di Cushing è dovuta all'iperproduzione di quale ormone?**
- A. Insulina
  - B. Glucagone
  - C. Cortisolo
  - D. GH
20. **L'aumento della produzione di aldosterone determina:**
- A. Iponatriemia
  - B. Ipernatriemia e ipokaliemia
  - C. Iperkaliemia e iponatriemia
  - D. Ipercalcemia
21. **Nel diabete insipido il paziente presenta:**
- A. Iperglicemia
  - B. Deficit di insulina
  - C. Iperproduzione di glucagone
  - D. Deficit di ormone antidiuretico
22. **Il feocromocitoma è caratterizzato da:**
- A. Iperproduzione di catecolamine
  - B. Iperproduzione di glucagone
  - C. Iperproduzione di cortisolo
  - D. Iperproduzione di ACTH
23. **Indicare quale tra i seguenti non è un sintomo di sindrome nefrosica:**
- A. Ipolipidemia
  - B. Proteinuria massiva
  - C. Ipercolesterolemia
  - D. Ipoalbuminemia
24. **L'angina pectoris è spesso provocata da:**
- A. Pasti abbondanti
  - B. Esposizione al freddo
  - C. Prolungata stazione eretta
  - D. Sforzi fisici intensi



25. **In quale compartimento cellulare si attua il ciclo di Krebs?**
- A. Apparato del Golgi
  - B. Mitocondrio
  - C. Vacuolo
  - D. Reticolo endoplasmatico
26. **Una prescrizione infermieristica è caratterizzata dai seguenti elementi:**
- A. Data, azione/prestazione, indicatore di verifica
  - B. Data, ora, direttiva, indicatore di verifica
  - C. Data, direttiva, frequenza/durata, firma
  - D. Data, ora, frequenza/durata, firma
27. **Da quale dei seguenti soggetti NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) accetta proposte per nuove diagnosi?**
- A. Qualsiasi infermiere interessato
  - B. Organizzazione Mondiale della Sanità
  - C. Esperti di riconosciuto valore
  - D. Ordini infermieristici
28. **Il danno biologico:**
- A. E' un danno che non incide sulla capacità di produrre reddito
  - B. E' riconosciuto dal Codice Civile
  - C. E' riconosciuto dal Codice Penale
  - D. E' risarcibile indipendentemente dal danno patrimoniale
29. **Sapendo che una persona è positiva al virus HIV, l'infermiere deve consigliare al familiare di:**
- A. Fare attenzione a fece e urine della persona
  - B. Lavare la propria biancheria e quella della persona in momenti diversi
  - C. Fornire la persona di cucchiaio, forchetta e bicchiere personali
  - D. Non usare lamette e rasoio in comune
30. **Le allucinazioni zooptiche e dermatozoiche sono sintomi clinici caratteristici di:**
- A. Delirium tremens
  - B. Sindrome di Korsakov
  - C. Delirio acuto
  - D. Nessuna delle precedenti

*dro*

*L. G. G.*



*Amb. 11/12*