

Prove non estratte

AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI C.P.S. - INFERMIERI (CAT. D) DA ASSEGNARE PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DI POPOLI E PENNE

Prova n. 1

1 PER "PERIODO NEONATALE" SI INTENDE:

- a) Il periodo di vita che intercorre dal momento del parto al 28° giorno dopo la nascita
- b) Il periodo di vita che intercorre dal momento della nascita alla prima settimana di vita
- c) Il periodo di vita che intercorre dall'ultima settimana di gravidanza al primo mese di vita

2 IL TEMPO NECESSARIO A RIDURRE LA CONCENTRAZIONE PLASMATICA DI UN FARMACO AL 50% È DEFINITO:

- a) Biodisponibilità
- b) Emivita
- c) Escrezione

3 COME VENGONO CHIAMATE LE GLICOPROTEINE DEL SIERO CHE HANNO LA CAPACITÀ DI LEGARSI IN MANIERA SPECIFICA AGLI ANTIGENI?

- a) Anticorpi
- b) Macrofagi
- c) Apteni

4 WHICH OF THE FOLLOWING IS SOMETHING WE USUALLY FIND ON A BED?

- a) Bedside table
- b) Carpet
- c) Pillow

5 LA PRESSIONE SISTOLICA RILEVATA A LIVELLO DEGLI ARTI INFERIORI È:

- a) Superiore a quella rilevata negli arti superiori
- b) Uguale a quella rilevata negli arti superiori
- c) Inferiore a quella rilevata negli arti superiori

6 QUALE DEI SEGUENTI ACCESSI VENOSI NON È COMUNEMENTE UTILIZZATO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI SOLUZIONI IPERTONICHE?

- a) Succlavia
- b) Femorale
- c) Giugulare

7 "RISCHIO ELEVATO DI ALTERAZIONE DELL'INTEGRITÀ CUTANEA PER RIDUZIONE DELLA MOBILITÀ", QUESTA ENUNCIAZIONE È:

- a) Una prescrizione medica
- b) Un obiettivo assistenziale
- c) Una diagnosi infermieristica

8 QUALE TRA LE SEGUENTI VALUTAZIONI NON RIENTRA TRA QUELLE PRESE IN CONSIDERAZIONE DALLA SCALA DI GLASGOW?

- a) Risposta motoria
- b) Pressione arteriosa
- c) Apertura degli occhi

9 QUALE TRA I SEGUENTI STATI PATOLOGICI DETERMINA UN AUMENTO DEL FABBISOGNO NUTRIZIONALE?

- a) Ipotiroidismo
- b) Malattia di Cushing
- c) Ustione


10 SECONDO LA CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELLE DEFICIENZE, DISABILITÀ ED HANDICAP DELL'OMS, LE DISABILITÀ RIGUARDANO:

- a) Il disturbo delle attività dell'individuo
- b) Il disturbo della funzione manuale
- c) Il disturbo della competitività lavorativa dell'individuo



1. Come si posiziona un cvc e perché? Si può effettuare un prelievo di sangue dal cvc?

2. Differenza tra campione istologico estemporaneo e definitivo?

AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI C.P.S. - INFERMIERI (CAT. D) DA ASSEGNARE PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DI POPOLI E PENNE

Prova n. 2

1 QUALE INTERVENTO, TRA QUELLI INDICATI, NON È OPPORTUNO PER FAVORIRE IL MANTENIMENTO DELL'INTEGRITÀ CUTANEA IN UN PAZIENTE ANZIANO?

- a) Ispezionare giornalmente la cute per individuare possibili arrossamenti
- b) Applicare unguenti sulle zone che presentano secchezza dell'epidermide
- c) Aumentare la frequenza dei bagni igienici ed usare preferibilmente sapone

2 QUALE TRA QUESTE PATOLOGIE VIENE CLASSIFICATA TRA LE MALATTIE COSIDDETTE "AUTOIMMUNI"?

- a) Diabete gestazionale
- b) Diabete di tipo 2
- c) Diabete di tipo 1

3 LA MALATTIA DI PARKINSON NON PRESENTA:

- a) Disturbi della sfera emozionale
- b) Disturbi della sfera visiva
- c) Disturbi della sfera motoria

4 NELL'AMBITO DEL NURSING, SECONDO FLORENCE NIGHTINGALE:

- a) Gli antibiotici sono gli unici elementi che possono contribuire al benessere dell'uomo
- b) Intervenire sull'ambiente e sull'igiene contribuisce al benessere dell'uomo
- c) L'ambiente non ha nessuna correlazione con il benessere dell'uomo

5 PER LA RIMOZIONE DALLE MANI DELLA POPOLAZIONE MICROBICA TRANSITORIA E DI BUONA PARTE DI QUELLA RESIDENTE OCCORRE:

- a) Effettuare un lavaggio con sapone antisettico per almeno dieci minuti
- b) Effettuare un lavaggio con sapone antisettico per almeno due minuti
- c) Effettuare un lavaggio con sapone antisettico per almeno dieci minuti seguito da immersione delle mani in alcool a 70°

6 QUALE, TRA LE SEGUENTI, È LA GIUSTA DEFINIZIONE DI SCOLIOSI?

- a) Deviazione permanente rotatoria e laterale del rachide
- b) Rotazione permanente del rachide
- c) Deviazione frontale del rachide

7 SECONDO LA NORMATIVA SULLA SICUREZZA SI DEFINISCE GAS COMPRESSO:

- a) Un gas liquefatto a temperatura ambiente mediante compressione
- b) Un gas conservato a una pressione minore della pressione atmosferica
- c) Un gas conservato ad una pressione maggiore della pressione atmosferica

8 IL RESIDUO POSTMINZIONALE O RISTAGNO:

- a) È valutabile soggettivamente dalla paziente
- b) È fisiologico nella misura di qualche cc
- c) E' la quantità di urina che permane in vescica dopo cateterismo estemporaneo

9 IL RAPPORTO FRA LE COMPRESSIONI TORACICHE E LE VENTILAZIONI DURANTE UNA RCP È:

- a) 30 / 5
- b) 15 / 2
- c) 30 / 2

10 UN AUMENTO DI CREATININA SIERICA È INDICE:


- a) Di un esteso danno alle cellule del Leydig
- b) Di un esteso danno alle cellule del Langerhans
- c) Di un esteso danno ai nefroni

The bottom of the page contains several handwritten signatures in blue ink. On the right side, there is a circular stamp with the text "asl pescara" and a map of the region. There are also some other smaller marks and scribbles.

1. Quali sono le fasi della check list in sala operatoria?

2. Definizione di sterilizzazione, disinfezione e deterzione

Handwritten signatures in blue ink.



AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI C.P.S. - INFERMIERI (CAT. D) DA ASSEGNARE PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DI POPOLI E PENNE

Prova n. 3

1 SE DOPO LA DIMISSIONE UN PAZIENTE MANIFESTA UNA INFEZIONE IL CUI MICRORGANISMO RESPONSABILE SI RITIENE ACQUISITO NEL CORSO DEL RICOVERO:

- a) Si tratta di una infezione comunitaria
- b) L'infezione si definisce comunque ospedaliera
- c) L'infezione si definisce colonizzazione

2 LA MANOVRA DI HEIMLICH È UTILE PER:

- a) Liberare le vie respiratorie
- b) Disostruire le vie aeree da corpi estranei
- c) Cambiare postura in una persona allettata

3 IL VOMITO DI ORIGINE CEREBRALE:

- a) E' preceduto da epigastralgia
- b) E' preceduto da intensa nausea
- c) Non è preceduto da segni o sintomi prodromici

4 LA POSIZIONE DI FOWLER FAVORISCE:

- a) Una migliore funzionalità respiratoria
- b) L'esecuzione del clistere evacuativo
- c) L'esplorazione della prostata

5 I SEGNI E SINTOMI TIPICI DI IPOGLICEMIA SONO:

- a) Febbre, dispnea e cianosi
- b) Sudorazione fredda, amnesia, stato confusionale
- c) Amnesia, poliuria e tachicardia

6 COME VIENE CHIAMATO IL DIABETE NON INSULINO-DIPENDENTE?

- a) Diabete di tipo 1
- b) Diabete di tipo 2
- c) Diabete essenziale

7 QUALE TRA QUESTE È LA CORRETTA DEFINIZIONE DI ANEMIA?

- a) Diminuzione della concentrazione emoglobinica nell'unità di volume di sangue
- b) Diminuzione del logaritmo negativo della concentrazione di ioni H⁺ nel sangue
- c) Diminuzione della concentrazione piastrinica nell'unità di volume di sangue

8 IN UN PAZIENTE CON SHOCK IPOVOLEMICO IL POLSO SI PRESENTA:

- a) Aritmico con frequenti extrasistoli
- b) Filiforme e bradicardico
- c) Filiforme e tachicardico


9 PER ABORTO COMPLETO SI INTENDE:

- a) L'espulsione completa e totale del prodotto del concepimento e dei suoi annessi
- b) La morte del prodotto del concepimento senza che vi sia la sua espulsione all'esterno
- c) L'espulsione parziale del prodotto del concepimento e dei suoi annessi

10 PARTENDO DALL'ESTERNO, IL DERMA È:

- d) A) Il terzo strato della cute
- e) B) Il primo strato della cute
- f) C) Il secondo strato della cute

[Handwritten signatures and stamps]



The logo of ASL Pescara is a hexagonal shape containing a map of the Pescara region. The text 'asl' is written in a stylized font above the map, and 'Pescara' is written below it. There are several handwritten signatures in blue ink around the logo.

1. Qual è la differenza tra anestesia spinale, epidurale e plessica?

2. Per quali situazioni cliniche si somministra l'Atropina

