PIANTA FILI FISSI

-TUTTE LE QUOTE DIMENSIONALI SONO ESPRESSE IN cm
-CLS MAGRO DI FONDAZIONE Rck 15 MPa (C12/15)
-CLS ARMATO PER NUOVI ELEMENTI IN C.A. Rck 30MPa (C25/30)
-CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2
-MAX RAPPORTO ACQUA/CEMENTO: 0,60
-CLASSE DI LAVORABILITA': S4
-RICOPRIMENTO MINIMO PER STRUTTURE DI FONDAZIONE 40 mm
-ACCIAIO PER ARMATURE B450C CONTROLLATO IN STABILIMENTO
-DIMENSIONE MASSIMA DELL'AGGREGATO 20 mm

PIANTA FONDAZIONE QUOTA 0



CARPENTERIE STATO DI PROGETTO 1 FILI FISSI - QUOTA 0

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

PROGETTAZIONE STRUTTURALE — **MARZO 2016**

Studio tecnico per l'edilizia
Ing. Roberto Calcagni
Pollenza (Mc) 62010
Via Campomaggio, 8
+39.0733.541799 +39.0733.541799

Località : POPOLI (PE)

Oggetto : MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CORPO C2 DEL P.O. DI POPOLI

Committente : USL PESCARA - U.O.C. SERVIZIO TECNICO PARTIMONIALE

RAPP.: 1:50

TAVOLA N.: **S2**

REV.	DATA
0	
1	
2	
3	
4	
5	