

Paola PMCP

Con la presente esprimiamo il nostro consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96

ASL PESCARA
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ATTIVITA' PROFESSIONALI
TE AREA CHIRURGICA
Dott.ssa Paola PAGE

ASL PESCARA
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AREA PROFESSIONALI
AREA CHIRURGICA
Dott.ssa Paola PAGE

FIRMA

ASL PESCARA
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ATTIVITA' PROFESSIONAL
AREA CHIRURGICA
Dott.ssa Paola PACE

ASL PESCARA
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ATTIVITA' PROFESSIONALI
AREA CHIRURGICA
Dott.ssa Paola PACE



DIM S.r.l. via U.Foscolo n° 35
65121 PESCARA Fax 0854293348

http: www.dimsrl.it e-mail: dimsrl@tin.it Tel. 085291152
c.f./p.iva n°01453210682, Trib. PE n°75395, CCIAA n°319793, REA n°97497



Impianti e Sistemi di Sicurezza,
di Automazione, Elettronici,
Telefonici, Telematici, Manutenzione

Assistenza Tecnica
Beghelli

SCHEDA DI INTERVENTO PER MANUTENZIONE

CLIENTE

AZIENDA-A.USL PE-UFF.GEST.PATRIM

VIA R. PAOLINI N. 68

65124 PESCARA

PE

TELEFONO

FAX

TIPO IMPIANTO

CODICE IMPIANTO

UBICAZIONE

RICHIEDENTE

712/008

DATA RICHIESTA

08/08/2025

COD. CLIENTE

477

ISTRUZIONI

UROLOGIA

NOTE CLIENTE

DATA INIZIO 1° INTERVENTO

DATA FINE 1° INTERVENTO

ORA PARTENZA

ORA RIENTRO

TOT. ORE

DATA INIZIO 2° INTERVENTO

DATA FINE 2° INTERVENTO

ORA PARTENZA

ORA RIENTRO

TOT. ORE

TECNICI ESECUTORI

KM. PARTENZA

KM. RIENTRO

KM. PARTENZA

TECNICI ESECUTORI

KM. RIENTRO

TOT. KM.

TARGA

CAUSALE INTERVENTO

1) INTERVENTO ESEGUITO

PROSEGUIMENTO LAVORI

2) INTERVENTO ESEGUITO

TIPO DI MANUTENZIONE:

☐ ORDINARIA

☐ STRAORDINARIA

☐ ADEGUATIVA

☐ GARANZIA

RIF. RICHIESTA

QTA'

CODICE

DESCRIZIONE

COSTO UNITARIO

TOTALE

SISTEMA CHI AMATE

TOT.IMPONIBILE

TOT.IVA

TOTALE

EUR

FIRMA DELL'UTENTE per accettazione degli orari e dell'intervento eseguito in data:

Firma

FIRMA DELL'UTENTE per accettazione degli orari e dell'intervento eseguito in data:

Firma

IMPIANTO ☐ IDONEO ☐ NON IDONEO AL REGOLARE FUNZIONAMENTO

☐ ALTRO

L'IMPIANTO E' STATO RICONSEGNA TO: ☐ ATTIVO ☐ NON ATTIVO

CONFERMANDO L'EFFETTIVA DURATA DEL LAVORO SVOLTO, MI RITENGO PIENAMENTE SODDISFATTO/A DELLA RIPARAZIONE ESEGUITA E/O DEI PRODOTTI INSTALLATI.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Con la presente esprimiamo il nostro consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96.

IL TECNICO

IL CLIENTE / L'UTENTE

Per Accettazione

DATA

FIRMA

A.SL PESCARA

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ATTIVITA' PROFESSIONALI

AREA CHIRURGICA

Dot.ssa Paola PACE



DIM S.r.l. via U.Foscolo n° 35
65121 PESCARA Fax 0854293348

http: www.dimsrl.it e-mail: dimsrl@tin.it Tel. 085291152
c.f./p.iva n°01453210682, Trib. PE n°75395, CCIAA n°319793, REA n°97497



**Impianti e Sistemi di Sicurezza,
di Automazione, Elettronici,
Telefonici, Telematici, Manutenzione**

Assistenza Tecnica

Beghelli

SCHEDA DI INTERVENTO PER MANUTENZIONE

CLIENTE

AZIENDA-A.USL PE-UFF.GEST.PATRIM

VIA R. PAOLINI N. 68

65124 PESCARA

PE

TELEFONO

FAX

TIPO IMPIANTO

CODICE IMPIANTO

UBICAZIONE

RICHIEDENTE

712/008

DATA RICHIESTA

08/08/2025

COD. CLIENTE

477

ISTRUZIONI

UROLOGIA

NOTE CLIENTE

DATA INIZIO 1° INTERVENTO

18/08/25

DATA FINE 1° INTERVENTO

ORA PARTENZA

8:30 - 13:00

ORA RIENTRO

15:00 - 17:30

DATA INIZIO 2° INTERVENTO

18/08/25

DATA FINE 2° INTERVENTO

ORA PARTENZA

8:30 - 12:30

ORA RIENTRO

14:00 - 18:00

TECNICI ESECUTORI

D. ORLANDO / M. DI NUNNO

TOT. ORE

KM. PARTENZA

KM. RIENTRO

KM. PARTENZA

TECNICI ESECUTORI

D. ORLANDO / M. DI NUNNO

TOT. ORE

KM. RIENTRO

TOT. KM.

TARGA

CAUSALE INTERVENTO

1) INTERVENTO ESEGUITO

✓ CONCLUSIONE IMPIANTO ALIMENTAZIONE AD TESTACUOTO
E COMPONENTI IMPIANTO CHIAMATO

2) INTERVENTO ESEGUITO

TIPO DI MANUTENZIONE: ☐ ORDINARIA ☐ STRAORDINARIA ☐ ADEGUATIVA ☐ GARANZIA

RIF. RICHIESTA

QTA'	CODICE	DESCRIZIONE	COSTO UNITARIO	TOTALE
		SI SISTEMA CHIAMATE -----		
TOT. IMPOSSIBILE			TOT. IVA	TOTALE EUR

FIRMA DELL'UTENTE per accettazione degli orari e dell'intervento eseguito in data:

Firma

FIRMA DELL'UTENTE per accettazione degli orari e dell'intervento eseguito in data:

Firma

IMPIANTO ☐ IDONEO ☐ NON IDONEO AL REGolare FUNZIONAMENTO

☐ ALTRO

IL TECNICO

L'IMPIANTO E' STATO RICONSEGNA TO: ☐ ATTIVO ☐ NON ATTIVO

CONFERMANDO L'EFFETTIVA DURATA DEL LAVORO SVOLTO, MI RITENGO PIENAMENTE
SODDISFATTO/A DELLA RIPARAZIONE ESEGUITA E/O DEI PRODOTTI INSTALLATI.

IL CLIENTE / L'UTENTE

Per Accettazione

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Con la presente esprimiamo il nostro consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96

DATA

FIRMA

ASL PESCARA
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ATTIVITA' PROFESSIONALI
AREA CHIRURGICA
Dott.ssa Paola PACE



DIM S.r.l. via U.Foscolo n° 35
65121 PESCARA Fax 0854293348

http: www.dimsrl.it e-mail: dimsrl@tin.it Tel. 085291152
c.f./p.iva n°01453210682, Trib. PE n°75395, CCIAA n°319793, REA n°97497



Impianti e Sistemi di Sicurezza,
di Automazione, Elettronici,
Telefonici, Telematici, Manutenzione

Assistenza Tecnica
Beghelli

SCHEDA DI INTERVENTO PER MANUTENZIONE

CLIENTE

AZIENDA-A.USL PE-UFF.GEST.PATRIM

VIA R. PAOLINI N. 68

65124 PESCARA

PE

TELEFONO

FAX

TIPO IMPIANTO

CODICE IMPIANTO

UBICAZIONE

RICHIESTA N.

712/008

DATA RICHIESTA

08/08/2025

COD. CLIENTE

477

ISTRUZIONI

UROLOGIA

NOTE CLIENTE

DATA INIZIO 1° INTERVENTO

22/8/2025

ORA PARTENZA

8:30 - 12:30

DATA INIZIO 2° INTERVENTO

23/8/2025

ORA PARTENZA

17:00

DATA FINE 1° INTERVENTO

ORA RIENTRO

14:00 - 18:00

DATA FINE 2° INTERVENTO

ORA RIENTRO

18:00

TECNICI ESECUTORI

D. ORBATO / M. DI NO

TOT ORE

TECNICI ESECUTORI

D. ORBATO / M. DI NO

TOT ORE

KM. PARTENZA

KM. RIENTRO

KM. PARTENZA

KM. RIENTRO

TOT. KM.

TARGA

CAUSALE INTERVENTO

1) INTERVENTO ESEGUITO

INSTALLAZIONE PANNELLO DI CHIAMATA

2) INTERVENTO ESEGUITO

INSTALLAZIONE MONITOR CHIAMATO CON STAFFA DA PAROIS

TIPO DI MANUTENZIONE:



ORDINARIA



STRAORDINARIA



ADEGUATIVA



GARANZIA

RIF. RICHIESTA

QTA'	CODICE	DESCRIZIONE	COSTO UNITARIO	TOTALE
1		SISTEMA CHIAMATE STAFFA PER MONITOR 32"		
73109/15				
TOT. IMPONIBILE			TOT. IVA	TOTALE
				EUR

FIRMA DELL'UTENTE per accettazione degli orari e dell'intervento eseguito in data:

Firma

FIRMA DELL'UTENTE per accettazione degli orari e dell'intervento eseguito in data:

Firma

IMPIANTO ☐ IDONEO ☐ NON IDONEO AL REGOLARE FUNZIONAMENTO

☐ ALTRO

IL TECNICO

L'IMPIANTO E' STATO RICONSEGNAO: ☐ ATTIVO ☐ NON ATTIVO

CONFERMANDO L'EFFETTIVA DURATA DEL LAVORO SVOLTO, MI RITENGO PIENAMENTE SODDISFATTO/DA DELLA RIPARAZIONE ESEGUITA E/O DEI PRODOTTI INSTALLATI.

IL CLIENTE / L'UTENTE

Per Accettazione

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Con la presente esprimiamo il nostro consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L.675/96.

DATA

FIRMA



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

(art. 7 del D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008)

Il sottoscritto Dell'Orso Nanzio legale rappresentante dell'impresa Dim Srl operante nel settore: Fornitura, l'Installazione e la Manutenzione di Sistemi Telefonici, Telematici, di Sicurezza, di Automazione, Elettronici ed Elettrici in genere e quant'altro connesso o collegato con essi, con sede in via Ugo Foscolo n. 35 comune Pescara (prov. PE) tel. 085/291152 e-mail dimsrl.segreteria@gmail.com partita IVA 01453210682

☒ iscritta nel registro delle imprese (D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581) della C.C.I.A.A. di Pescara al n. 01453210682 del 22/11/1996 Sezione Ordinaria - Numero Repertorio Economico Amministrativo 97497

☒ iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (Legge 8 agosto 1985, n. 443) di Pescara al n. 36473 Sezione speciale del 03/06/2005

esecutrice dell'impianto IMPIANTO ELETTRICO

inteso come: ☐ nuovo impianto ☒ adeguamento normativo ☐ manutenzione straordinaria

commissionato da AZIENDA ASL PESCARA - VIA PAOLINI 68 - 65124 PESCARA (PE)

installato p.sso UROLOGIA IMPIANTO CHIAMATE INFERMIERI STANZE DEGENZA

in edificio adibito ad uso: ☐ industriale ☒ civile ☐ commercio ☒ altri usi;

SANT'AMATO

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.M. n. 37/2008, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare :

rispettato il progetto;

seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego;

installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6 del D.M. n. 37/2008);

controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori :


- ☐ progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 del D.M. n. 37/2008;
- ☐ relazione con tipologie dei materiali utilizzati;
- ☐ schema di impianto realizzato;
- ☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti;
- ☒ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

PESCARA, lì 06/10/2025

IL RESPONSABILE TECNICO



Handwritten signature of the technical responsible, with a circular stamp containing the text "DIM S.r.l. Via U. Foscolo, 35 - 65121 PESCARA P.IVA 01453210682".

IL DICHIARANTE



Handwritten signature of the declarant, with a circular stamp containing the text "DIM S.r.l. Via U. Foscolo, 35 - 65121 PESCARA P.IVA 01453210682".



R communicator (48.05.0001)
RM communicator (48.05.0101)

Lampada fuori porta



48.13.0030

Wireless input tag




48.11.0001



Presà Perella



50.12.0210



Tirante



50.10.0220



Pulsante



50.10.0210



Presà Perella –
DIN



Annullo



50.20.0220



Spaccio Perella
GND Normale/Assistenza
Antenna/Bagno/Assistenza WC
Presesta/Annullo


AQURA
WIRELESS

Wiring diagram

Collegamenti Input TAG

Model	Version	Rev
50.12.0210	50.12.0210	001

I comunicatori sono alimentati tramite PoE



Distribuzione alimentazione delle lampade



televisio		Power plan	
Leo Bekaertlaan 1		Cabling & installation	
8870 Izegem		DATE	2023-07-05
Belgium		BY	A. JURA
Marina Verheye		SCALE	1:1
		REV	2.01

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA CHIETI PESCARA
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01453210682
del Registro delle Imprese CHIETI PESCARA
data di iscrizione: 22/11/1996

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 22/11/1996
Annotata con la qualifica di IMPRESA ARTIGIANA (sezione speciale) il 03/06/2005
con il numero Albo Artigiani: PE-36473
Iscritta nella sezione autonoma del TITOLARE EFFETTIVO il 09/12/2023

Iscritta con numero Repertorio Economico Amministrativo PE-97497

Denominazione: DIM S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede:
PESCARA (PE) VIA U. FOSCOLO, 35 CAP 65121

e.mail: DIMSRL@TIN.IT

Domicilio digitale/PEC: DIM.SRL@PEC.IT

Insegna: DIM

Costituita con atto del 26/09/1996

Durata della società:
data termine: 31/12/2050

Oggetto Sociale:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA':
LA FORNITURA, L'INSTALLAZIONE, LA MANUTENZIONE, LA COMMERCIALIZZAZIONE
ALL'INGROSSO ED AL DETTAGLIO DI SISTEMI TELEFONICI, TELEMATICI, DI SICUREZZA, DI
AUTOMAZIONE, ELETTRONICI ED ELETTRICI IN GENERE E QUANT'ALTRO CONNESSO O
COLLEGATO AD ESSI.
INOLTRE LA SOCIETA' PUO' ASSUMERE E CONFERIRE MANDATI, RAPPRESENTANZE ED AGENZIE
SIA ITALIANE CHE ESTERE, CON O SENZA DEPOSITO PER I PRODOTTI INERENTI L'OGGETTO
SOCIALE.
LA SOCIETA' PUO' COMPIERE ALTRESI', OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE
DEI SERVIZI E DEI PRODOTTI INERENTI L'OGGETTO SOCIALE IVI COMPRESO LE
TRIANGOLAZIONI.
LA SOCIETA' PUO' ALTRESI' ASSUMERE, AI FINI DI INVESTIMENTO, PARTECIPAZIONI ED
INTERESSE IN ALTRE SOCIETA', ENTI ED IMPRESE ITALIANE ED ESTERE AVENTI
OGGETTO ANALOGO, AFFINE O COMUNQUE CONNESSO AL PROPRIO.
LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE COMMERCIALE,
FINANZIARIA, MOBILIARE ED IMMOBILIARE RITENUTA OPPORTUNA O UTILE AL FINE DI
REALIZZARE L'OGGETTO SOCIALE, IVI COMPRESO IL RILASCIO DI FIDEIUSSIONI, AVALLI E
ALTRE GARANZIA ANCHE A FAVORE DI TERZI, CON ESPRESSA ESCLUSIONE DELLE SEGUENTI
ATTIVITA':


- L'EROGAZIONE DI CREDITO AL CONSUMO;
- LA RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO;
- L'ACQUISTO O LA VENDITA MEDIANTE OFFERTA AL PUBBLICO DI AZIONI, DI
OBBLIGAZIONI, DI QUALSIASI ALTRO VALORE MOBILIARE O LA SOLLECITAZIONE CON ALTRI
MEZZI DEL PUBBLICO RISPARMIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 7.6.1974
N.216, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI;
- L'ESERCIZIO PROFESSIONALE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DELLE ATTIVITA' DI
INTERMEDIAZIONE MOBILIARE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 2.1.1991 N.1;
- L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI A FINI DI COLLOCAMENTO;
- L'INTERMEDIAZIONE NEI PAGAMENTI E NEI CAMBI;
- L'ESERCIZIO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DELLA FORNITURA DI SERVIZI VOLTI
ALL'INCASSO, PAGAMENTO E TRASFERIMENTO DI FONDI ANCHE CON EMISSIONE E GESTIONE
DI CARTE DI CREDITO DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE 3 MAGGIO
1991 N.143, CONVERTITO NELLA LEGGE 5 LUGLIO 1991 N.197;
- LE ATTIVITA' DI LOCAZIONE FINANZIARIA E DI FACTORING;
- LE ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI RISERVATE, DA LEGGI O ALTRE DISPOSIZIONI
NORMATIVE SPECIALI, A SOGGETTI ISCRITTI IN SPECIFICI ALBI O AVENTI SPECIFICI
REQUISITI.

SALVE LE SPECIFICHE ESCLUSIONI SOPRA RICHIAMATE, LA SOCIETA' PUO' COMPIERE TUTTE

IL CONSERVATORE
(Dott.ssa Marta Allibardi)

Il presente certificato è valido unicamente se reca la controfirma attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

LE OPERAZIONI ED ISTITUIRE TUTTI I RAPPORTI DI QUALSIVOGLIA NATURA RITENUTI NECESSARI O UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO.



SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

- AMMINISTRATORE UNICO
numero componenti in carica: 1
dal 26/04/1999

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

Poteri da Statuto:

L'ORGANO AMMINISTRATIVO HA TUTTI I POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', SALVE LE EVENTUALI LIMITAZIONI DECISE IN SEDE DI NOMINA.

NEL CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, QUESTO PUO' DELEGARE TUTTI O PARTE DEI SUOI POTERI AD UNO O PIU' DEI SUOI COMPONENTI, ANCHE DISGIUNTAMENTE. IN QUESTO CASO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI COMMI TERZO, QUINTO E SESTO DELL'ART. 2381 C.C. NON POSSONO ESSERE DELEGATE LE ATTRIBUZIONI INDICATE NEGLI ARTT. 2381 QUARTO COMMA E 2475, QUINTO COMMA, C.C.

NEL CASO DI NOMINA DI PIU' AMMINISTRATORI, AL MOMENTO DELLA NOMINA I POTERI DI AMMINISTRAZIONE POSSONO ESSERE ATTRIBUITI AGLI STESSI CONGIUNTAMENTE, DISGIUNTAMENTE O A MAGGIORANZA, OVVERO ALCUNI POTERI DI AMMINISTRAZIONE POSSONO ESSERE ATTRIBUITI IN VIA DISGIUNTA E ALTRI IN VIA CONGIUNTA. IN MANCANZA DI QUALSIASI PRECISAZIONE NELL'ATTO DI NOMINA, IN ORDINE ALLE MODALITA' DI ESERCIZIO DEI POTERI DI AMMINISTRAZIONE, DETTI POTERI SI INTENDONO ATTRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI CONGIUNTAMENTE TRA LORO.

POSSONO ESSERE NOMINATI DIRETTORI O PROCURATORI PER IL COMPIMENTO DI DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, DETERMINANDONE I POTERI.

QUALORA L'AMMINISTRAZIONE SIA AFFIDATA DISGIUNTAMENTE A PIU' AMMINISTRATORI (NON COSTITUENTI UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE), IN CASO DI OPPOSIZIONE DI UN AMMINISTRATORE ALL'OPERAZIONE CHE UN ALTRO INTENDA COMPIERE, IL PRIMO DOVRA' CONVOCARE PRONTAMENTE L'ASSEMBLEA DEI SOCI.

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA ALL'AMMINISTRATORE UNICO, AL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE, SE NOMINATO, DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AGLI EVENTUALI AMMINISTRATORI DELEGATI, AGLI AMMINISTRATORI CON POTERI DISGIUNTI E/O CONGIUNTI CONFORMEMENTE ALLE PREVISIONI DELLA NOMINA ED EVENTUALMENTE AI PROCURATORI NEI LIMITI DEI POTERI ATTRIBUITI.

Clausole di recesso:

IL DIRITTO DI RECESSO SPETTA IN TUTTI I CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

I SOCI HANNO ALTRESI' DIRITTO DI RECEDERE DALLA SOCIETA' IN RELAZIONE ALLE IPOTESI PREVISTE DALL'ART. 2469, COMMA 2 C.C. LA VOLONTA' DI RECEDERE DEVE ESSERE COMUNICATA ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO MEDIANTE LETTERA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO ENTRO 30 GIORNI DALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA DECISIONE CHE LEGITTIMA IL RECESSO OPPURE, IN MANCANZA DI UNA DECISIONE, DAL MOMENTO IN CUI IL SOCIO VIENE A CONOSCENZA DEL FATTO CHE LO LEGITTIMA. L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO DEVE ESSERE ANNOTATO NEL LIBRO SOCI A CURA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO. LE PARTECIPAZIONI PER LE QUALI E' ESERCITATO IL DIRITTO DI RECESSO NON POSSONO ESSERE CEDUTE. IL RECESSO NON PUO' ESSERE ESERCITATO, E SE GIA' ESERCITATO E' PRIVO DI EFFICACIA, QUANDO LA SOCIETA' REVOCA LA DECISIONE CHE LO LEGITTIMA. IL SOCIO CHE RECEDE DALLA SOCIETA' HA DIRITTO DI OTTENERE IL RIMBORSO DELLA PROPRIA PARTECIPAZIONE IN PROPORZIONE AL PATRIMONIO SOCIALE, DETERMINATO TENENDO CONTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA SOCIETA', DELLA REDDITIVITA', DEL VALORE DEI BENI MATERIALI E IMMATERIALI DA ESSA POSSEDUTI, DELLA SUA POSIZIONE NEL MERCATO E DI OGNI ALTRA CIRCOSTANZA E CONDIZIONE CHE VIENE NORMALMENTE TENUTA IN CONSIDERAZIONE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI MERCATO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE; IN CASO DI DISACCORDO LA DETERMINAZIONE AVVIENE SULLA BASE DI UNA RELAZIONE GIURATA REDATTA DA UN ESPERTO NOMINATO DALL'O.D.C. DI PESCARA SU ISTANZA DELLA PARTE PIU' DILIGENTE. IL RIMBORSO DEVE ESSERE ESEGUITO, CON LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE, ENTRO 180 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DELLA VOLONTA' DI RECEDERE.

Clausole di esclusione:

SARA' ESCLUSO DALLA SOCIETA' IL SOCIO CHE:

A) VENGA DICHIARATO FALLITO, INTERDETTO OD INABILITATO;

L'ESCLUSIONE DEVE RISULTARE DA DECISIONE DEI SOCI. NEL CALCOLO DELLE MAGGIORANZE NON SARA' COMPUTATA LA PARTECIPAZIONE DEL SOCIO LA CUI ESCLUSIONE DEVE ESSERE DECISA.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO PROVVEDERA' AI CONSEGUENTI ADEMPIMENTI.

PER LA LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEL SOCIO ESCLUSO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL PRECEDENTE ART. 9 ESCLUSA LA POSSIBILITA' DI LIQUIDAZIONE MEDIANTE RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE.

IL CONSERVATORE
(Dott.ssa Marta Allibardi)

Marta Allibardi

Il presente certificato è valido unicamente se reca la controfirma attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:
ADEGUAMENTO DELLO STATUTO ALLA NORMATIVA DI RIFORMA DELL'INTERO DIRITTO
SOCIETARIO INTRODotta DAI D.LGS N. 5/2003 E 6/2003.

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:
deliberato 51.646,00
sottoscritto 51.646,00
versato 51.646,00
conferimenti in DENARO

ATTIVITA'

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 18/11/1996

Attività esercitata nella sede legale:
FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI TELEFONICI, TELEMATICI, DI
SICUREZZA, DI AUTOMAZIONE, ELETTRONICI ED ELETTRICI IN GENERE E QUANT'ALTRO
CONNESSO O COLLEGATO AD ESSI.

Attività secondaria esercitata nella sede legale:
DAL 13.06.2016 INSTALLAZIONE DI MANUFATTI IN FERRO O IN ALLUMINIO RIENTRANTI
NELL'INSTALLAZIONE O MANUTENZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA E DI AUTOMAZIONE

ALBO IMPRESE ARTIGIANE n. 36473
Provincia: PE Data dom./accert.: 14/04/2005
Data delibera: 30/05/2005
Data inizio attività artigiana: 14/04/2005
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI TELEFONICI, TELEMATICI, DI
SICUREZZA, DI AUTOMAZIONE, ELETTRONICI ED ELETTRICI IN GENERE E QUANT'ALTRO
CONNESSO O COLLEGATO AD ESSI.
DAL 13.06.2016 INSTALLAZIONE DI MANUFATTI IN FERRO O IN ALLUMINIO RIENTRANTI
NELL'INSTALLAZIONE O MANUTENZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA E DI AUTOMAZIONE

Abilitata per gli impianti Decreto 22/01/2008 n. 37 Art. 1

- LETTERA A
IMPIANTI DI PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE, UTILIZZAZIONE
DELL'ENERGIA ELETTRICA, IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE,
NONCHE' GLI IMPIANTI PER L'AUTOMAZIONE DI PORTE, CANCELLI E BARRIERE
Provincia: PE n. 73 del 21/07/1998 Ente: CAMERA DI COMMERCIO
- LETTERA B
IMPIANTI RADIOTELEVISIVI, LE ANTENNE E GLI IMPIANTI ELETTRONICI IN GENERE
Provincia: PE n. 73 del 21/07/1998 Ente: CAMERA DI COMMERCIO
- LETTERA G
IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO
limitatamente a:
PARTE ELETTRONICA.
Provincia: PE n. 246 del 13/05/1999 Ente: CAMERA DI COMMERCIO

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

- * DELL'ORSO NANZIO
nato a PESCARA (PE) il 23/12/1962
codice fiscale: DLLNNZ62T23G482S
- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE data atto di nomina 27/09/2005
presentazione il 14/10/2005
durata in carica FINO ALLA REVOCA
- AMMINISTRATORE DELEGATO data atto di nomina 27/09/2005
presentazione il 14/10/2005
durata in carica FINO ALLA REVOCA
Poteri:
AMMINISTRATORE DELEGATO CON TUTTI I POTERI DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA, SENZA LIMITI DI IMPORTO, FATTA SOLA ECCEZIONE PER I POTERI NON
DELEGABILI PER LEGGE.
- CONSIGLIERE data atto di nomina 27/09/2005
presentazione il 14/10/2005
durata in carica FINO ALLA REVOCA

Riconoscimento req. tecnico-prof. D.M. 22/1/2008 n.37
RESPONSABILE TECNICO
per l'esercizio di tutte le attività dell'impresa
n. 73 del 21/07/1998 Ente: CAMERA DI COMMERCIO

IL CONSERVATORE
(Dott.ssa Marta Allibardi)

Marta Allibardi

* DELL'ORSO LUCA
nato a PESCARA (PE) il 09/02/1971
codice fiscale: DLLLLCU71B09G482V
- VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE data atto di nomina
27/09/2005
durata in carica FINO ALLA REVOCA
- AMMINISTRATORE DELEGATO data atto di nomina 27/09/2005
durata in carica FINO ALLA REVOCA
- DIRETTORE TECNICO data nomina 27/09/2005
- CONSIGLIERE data atto di nomina 27/09/2005
durata in carica FINO ALLA REVOCA

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Apporre nr.bolli 3 di Euro 16,00 ciascuno
IL CONSERVATORE

Dott.ssa Marta Allibardi

CERTIFICATO PRODOTTO TRAMITE IL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO PRESSO

COMAS SRL
Indirizzo : Via Martiri di Civitella 11
52100 Arezzo AR




IL CONSERVATORE
(Dott.ssa Marta Allibardi)

[Firma]

Il presente certificato è valido unicamente se reca la contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

Infrastruttura di comunicazione wireless (hardware)



Comunicatore R


48.05.0001

- › integrato.
- › Stato LED integrati:
 - › Nessuno: corretto funzionamento del sistema
 - › Rosso: funzionamento del sistema non corretto
- › Il comunicatore funziona sia come segnale luminoso di localizzazione della stanza che come comunicatore.
- › Connessione LAN Ethernet
- › Alimentato tramite Ethernet (PoE) o alimentazione esterna a 24 V CC (non incluso)

Specifiche:

Dimensioni (LxPxA)	165 x 165 x 36 mm
Peso	400 g
Materiale	PC-PBT
	Anti-allergico
	Resistente raggi UV
Colour	RAL 9016
IP	2X
Temperatura	stoccaggio: 5 - 40 °C
	trasporto: -10 - 60 °C per max. 96 ore
	in funzione: 5 - 50 °C
Alimentazione	PoE - IEEE 802.3AF Class 1 (3.84 W max.)
	24VDC
Frequenza	G1 868.0 - 868.6 MHz
Portata	max. 30 m
Connettore	RJ45
	Alimentazione Connettore for VDC inclusi Phoenix MCVW 1.5/2-ST:3.5
Regolamento	CE
	- EMC 2014/30/EU
	- LVD 2014/35/EU
	- RED 2014/53/EU
	RoHS
Installazione	Su telaio portante nero (incluso).

Chiamata infermiera cablata - Accessori e ricambi




Telaio di montaggio da esterno da 30 mm per unità singola

50.09.1210 confezione (x10)

- › Telaio per montaggio da esterno con maggiore profondità. Le unità AQURA possono essere inserite direttamente in questo telaio di montaggio. Il telaio di montaggio è inoltre predisposto per un Input TAG extender per collegamento wireless AQURA.

Specifiche:

Dimensioni (LxPxA)	91 x 91 x 30 mm
Materiale	Colore: RAL9016
Regolamento	CE
Montaggio	Montabile su superficie Su una scatola a muro




Telaio di montaggio doppio da esterno da 30 mm per unità

50.09.1220 confezione (x10)

- › Telaio per montaggio da esterno con maggiore profondità. Le unità AQURA possono essere inserite direttamente in questo telaio di montaggio. Il telaio di montaggio è inoltre predisposto per un Input TAG extender per collegamento wireless AQURA.

Specifiche:

Dimensioni (LxPxA)	182 x 91 x 30 mm
Materiale	Colore: RAL9016
Regolamento	CE
Montaggio	Montabile su superficie Su una scatola a muro



Chiamata infermiera fissa senza fili



Input TAG wireless per unità di chiamata


48.11.0001

- › L'Input TAG wireless per unità di chiamata è un trasmettitore alimentato a batteria, che può essere collegato a una selezione di unità Televic passive standard (vedi unità compatibili).
- › Comunica con il comunicatore R o RM
- › Cablaggio:
 - › Rosso: chiamata standard dell'infermiera
 - › Giallo: chiamata da bagno
 - › Verde: cancellazione chiamata o presenza
 - › Blu: configurabile
 - › Nero: terra
 - › Grigio: antenna per la comunicazione wireless
- › Facile da installare:
 - › Funzionalità preconfigurate
 - › Led di notifica
- › Diagnostica:
 - › Rilevamento batteria scarica
 - › Controllo attività

Specifiche:

Dimensioni (LxPxA)	37 x 34 x 10 mm cabling: 11 cm
Materiale	materiale classificato V-0
Classificazione IP	IP20
Temperatura	stoccaggio: 5 - 40 °C trasporto: -10 - 60 °C per max. 96 ore in funzione: 0 - 40 °C
Batteria	1 batteria da 3 V CR2450 - durata 2 anni LA BATTERIA NON È INCLUSA
Frequenza	G1 868.0 - 868.6 MHz
Portata	max. 15m
Regolamento	CE - EMC 2014/30/EU - LVD 2014/35/EU - RED 2014/53/EU RoHS
Unità compatibili	37.10.1202: unità di chiamata a tirante 37.10.1400: unità di chiamata con pulsante rosso 37.15.1300: unità di cancellazione 48.12.1330: unità di cancellazione con perella
Installazione	rosso giallo verde blu nero grigio 1 2 3 1: chiamata normale 2: chiamata bagno 3: cancellazione
Accessori	48.09.2450: CR2450 fornitori preferiti: Varta o Panasonic

Unità di chiamata passiva AQURA



Unità passiva con pulsante principale verde, pulsante rosso e buzzer

50.20.0220 per pezzo

- › Pulsante centrale di chiamata verde per presenza infermiere e cancellazione chiamata.
- › Pulsante laterale rosso con simbolo infermiere per chiamate normali, da bagno o di assistenza.
- › Buzzer integrato per l'inoltro di chiamata.
- › Luce di tranquillizzazione integrata sul pulsante rosso e verde.
- › Il pulsante verde e rosso sono dotati di feedback LED.
- › L'unità passiva dispone di ingressi e uscite per collegare pulsante, LED e buzzer.
- › Unità modulare da montare su un telaio di montaggio (non incluso).
- › Può essere reso wireless, aggiungendo un Input TAG extender.

48.11.0001

Accessori dell'unità:

	Telaio di montaggio per unità singola (confezione da 10 pezzi)	50.09.1010
	Telaio doppio di montaggio per unità (confezione da 10 pezzi)	50.09.1020
	Telaio triplo di montaggio per unità (confezione da 10 pezzi)	50.09.1030
	Telaio di montaggio da esterno da 30 mm per unità singola (confezione da 10 pezzi)	50.09.1210
	Telaio di montaggio doppio da esterno da 30 mm per unità (confezione da 10 pezzi)	50.09.1220
	Connettori a vite a 3 posizioni pacchetto da 50	50.08.1013
	Connettori a vite a 4 posizioni pacchetto da 50	50.08.1014

Specifiche:

Dimensioni (LxPxA)	91 x 91 x 21 mm
Materiale	PC/PBT - stabilizzato ai raggi UV - ignifugo V-0 Colore principale: RAL9016
Classificazione IP	IP40
Ingresso alimentazione	24VDC ± 10%
Consumo elettrico	Corrente standby del dispositivo: 12 mA Corrente massima del dispositivo: 25 mA
Ingresso/Uscita	Uscita pulsante: NA, chiuso su GND quando attivo Ingresso LED: attivo da chiuso a 24 V
Buzzer	Volume controllabile tramite PWM
Regolamento	CE, RoHS
Montaggio	Richiede un telaio AQURA per il montaggio (vedi accessori) Può essere montato su una scatola a muro con un telaio di montaggio AQURA. Può essere montato su una superficie con un telaio per montaggio da esterno AQURA. Può essere montato sul lato diverso dalla scatola a muro di un telaio multiplo AQURA.
Connettori (inclusi)	Connettore 50.08.1014 Connettore 50.08.1013 (opz: solo per buzzer)


Connessioni:

Alimentazione E I/O (4P)


PIN	Descrizione
GND	Terra
BTN	Attivazione pulsante verde
LED	LED pulsante verde
+24V	Ingresso alimentazione

BUZZER (3P)

PIN	Descrizione
LED2	LED pulsante rosso
BTN2	Attivazione pulsante rosso
BZZ	



Unità di chiamata passiva AQURA



Unità di chiamata passiva a tirante


50.10.0220 per pezzo

- › Unità di chiamata a tirante con cordino rosso e luce di tranquillizzazione integrata per chiamate normali, da bagno o di assistenza.
- › L'unità è dotata di feedback LED.
- › Utilizzabile in bagni o altri locali, ha un grado di protezione IP54 se abbinato a un telaio con guarnizione (50.09.1110).
- › Il cordino ha un "sistema di sgancio" integrato. Lo sgancio si rilascerà in modo non distruttivo quando viene applicata una forza di trazione importante.
- › È garantita una lunghezza minima dell'impulso, anche se il connettore di sblocco si rompe in una frazione di secondo. (es. qualcuno tiene il cordino e cade).
- › L'unità passiva dispone di ingressi e uscite per collegare il pulsante e il LED.
- › Unità modulare da montare su un telaio di montaggio (non incluso).
- › Può essere reso wireless, aggiungendo un Input TAG extender. 48.11.0001

Connessioni:

Alimentazione E I/O (4P)

PIN	Descrizione
GND	Terra
BTN	Attivazione Tirante
LED	LED Tirante
+24V	Ingresso alimentazione



Specifiche:

Dimensioni (LxPxA)	91 x 91 x 21 mm
Materiale	PC/PBT - stabilizzato ai raggi UV - ignifugo V-0 Colore principale: RAL9016
Classificazione IP	IP40 IP54 se combinato con 50.09.1110
Ingresso alimentazione	24VDC $\pm$ 10%
Consumo di potenza	Corrente standby del dispositivo: 0,1 mA Corrente massima del dispositivo: 4 mA
Ingresso/Uscita	Uscita pulsante: NA, chiuso su GND quando attivo Ingresso LED: attivo da chiuso a 24 V
Regolamento	CE, RoHS
Proprietà cordino	La lunghezza della cordino dell'unità a tirante è di 2 metri Il tempo minimo di attivazione è di 140 ms Il punto di rottura del sistema di sgancio è una forza di trazione pari a 15 kg
Montaggio	Richiede un telaio AQURA per il montaggio (vedi accessori) Può essere montato su una scatola a muro con un telaio di montaggio AQURA. Può essere montato su una superficie con un telaio per montaggio da esterno AQURA. Per IP54 è necessario utilizzare un telaio AQURA con guarnizione (50.09.1110).
Connettori (inclusi)	50.08.1014

Accessori dell'unità:

	Telaio di montaggio per unità singola (confezione da 10 pezzi)	50.09.1010
	Telaio di montaggio singolo con protezione IP54 per unità chiamata a tirante units - per 10	50.09.1110
	Telaio doppio di montaggio per unità (confezione da 10 pezzi)	50.09.1020
	Telaio triplo di montaggio per unità (confezione da 10 pezzi)	50.09.1030
	Telaio di montaggio da esterno da 30 mm per unità singola (confezione da 10 pezzi)	50.09.1210
	Telaio di montaggio doppio da esterno da 30 mm per unità - (confezione da 10 pezzi)	50.09.1220
	Connettori a vite 4 posizioni pacchetto da 50	50.08.1014