

AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI C.P.S. - INFERMIERI (CAT. D) DA ASSEGNARE PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DI POPOLI E PENNE
Prova n. 2

1 QUALE INTERVENTO, TRA QUELLI INDICATI, NON È OPPORTUNO PER FAVORIRE IL MANTENIMENTO DELL'INTEGRITÀ CUTANEA IN UN PAZIENTE ANZIANO?

- a) Ispezionare giornalmente la cute per individuare possibili arrossamenti
- b) Applicare unguenti sulle zone che presentano secchezza dell'epidermide
- c) Aumentare la frequenza dei bagni igienici ed usare preferibilmente sapone

2 QUALE TRA QUESTE PATOLOGIE VIENE CLASSIFICATA TRA LE MALATTIE COSIDDETTE "AUTOIMMUNI"?

- a) Diabete gestazionale
- b) Diabete di tipo 2
- c) Diabete di tipo 1

3 LA MALATTIA DI PARKINSON NON PRESENTA:

- a) Disturbi della sfera emozionale
- b) Disturbi della sfera visiva
- c) Disturbi della sfera motoria

4 NELL'AMBITO DEL NURSING, SECONDO FLORENCE NIGHTINGALE:

- a) Gli antibiotici sono gli unici elementi che possono contribuire al benessere dell'uomo
- b) Intervenire sull'ambiente e sull'igiene contribuisce al benessere dell'uomo
- c) L'ambiente non ha nessuna correlazione con il benessere dell'uomo

5 PER LA RIMOZIONE DALLE MANI DELLA POPOLAZIONE MICROBICA TRANSITORIA E DI BUONA PARTE DI QUELLA RESIDENTE OCCORRE:

- a) Effettuare un lavaggio con sapone antisettico per almeno dieci minuti
- b) Effettuare un lavaggio con sapone antisettico per almeno due minuti
- c) Effettuare un lavaggio con sapone antisettico per almeno dieci minuti seguito da immersione delle mani in alcool a 70°

6 QUALE, TRA LE SEGUENTI, È LA GIUSTA DEFINIZIONE DI SCOLIOSI?

- a) Deviazione permanente rotatoria e laterale del rachide
- b) Rotazione permanente del rachide
- c) Deviazione frontale del rachide

7 SECONDO LA NORMATIVA SULLA SICUREZZA SI DEFINISCE GAS COMPRESSO:

- a) Un gas liquefatto a temperatura ambiente mediante compressione
- b) Un gas conservato a una pressione minore della pressione atmosferica
- c) Un gas conservato ad una pressione maggiore della pressione atmosferica

8 IL RESIDUO POSTMINZIONALE O RISTAGNO:

- a) È valutabile soggettivamente dalla paziente
- b) È fisiologico nella misura di qualche cc
- c) E' la quantità di urina che permane in vescica dopo cateterismo estemporaneo

9 IL RAPPORTO FRA LE COMPRESSIONI TORACICHE E LE VENTILAZIONI DURANTE UNA RCP È:

- a) 30 / 5
- b) 15 / 2
- c) 30 / 2

10 UN AUMENTO DI CREATININA SIERICA È INDICE:

- a) Di un esteso danno alle cellule del Leydig
- b) Di un esteso danno alle cellule del Langerhans
- c) Di un esteso danno ai nefroni

