

| LOTTO 1 | | DITTE CONCORRENTI | | | | |
|---|-----------|-------------------|-------------|--------------|-----------|----------------|
| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | MAX PUNTI | ARTRO' | CHRURMEDICA | CORMAN | | SMITH & NEPHEW |
| | | ESCLUSA | ESCLUSA | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | ESCLUSA |
| qualita' e resistenza del materiale alla manifattura | 25 | | | 1 | 25 | |
| qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza | 25 | | | 1 | 25 | |
| qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente | 10 | | | 1 | 10 | |
| assistenza tecnica pre/post operatoria e durante l'esecuzione del trattamento chirurgico inerente l'attività esercitata ed essere in regola circa l'infortunistica sul lavoro in ambienti esterni dalla ditta cui dipende | 10 | | | 1 | 10 | |
| | | | | | 70 | |

Artrò non offre distanziali

Chirurmedica non offre distanziali

Smith e nephew non offre distanziali

| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | MAX PUNTI | DITTE CONCORRENTI | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------|-------------|---------|----------------|
| | | ARTRO' | | CHIRURMEDICA | UBER ROS | | ZIMMER | | MEDACTA | | MICROPORT | | CORIN | BIOMEDICAL | IMPLANTCAST | J & J | SMITH & NEPHEW |
| | | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | ESCLUSA | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | ESCLUSA | ESCLUSA | ESCLUSA | ESCLUSA | ESCLUSA |
| <i>qualità e resistenza del materiale</i> | 25 | 1 | 25 | | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | | | | | |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza</i> | 25 | 1 | 25 | | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | | | | | |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente</i> | 10 | 1 | 10 | | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | | | | | |
| <i>assistenza tecnica pre/post operatoria e durante l'esecuzione del trattamento chirurgico inerente l'attività esercitata ed essere in regola circa l'infortunistica sul lavoro in ambienti esterni dalla ditta cui dipende</i> | 10 | 1 | 10 | | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | | | | | |
| | | | 70 | | | 70 | | 70 | | 70 | | 70 | | | | | |

CORIN : NON OFFRE STELO CON COLLO AD ANGOLO VARIABILE
 CHIRURMEDICA : OFFRE STELO CORTO RIVESTITO IN IDROSSIAPATITE
 BIOMEDICAL : NON OFFRE STELO CORTO RIVESTITO DA PLASMA SPRAY
 IMPLANTCAST: NON OFFRE STELO DI SEZIONE TRAPEZOIDALE
 J & J : OFFRE PROTESI CON UN SOLO ANGOLO DI COLLO
 SMITH & NEPHEW : NON OFFRE RIVESTIMENTO POROSO PLASMA SPRAY

| LOTTO 3 | MAX PUNTI | DITTE CONCORRENTI | | | | | |
|--|-----------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------------|
| | | ARTRO' | CHIRURMEDICA | CORMAN HOSPITAL | | IMPLANTCAST | JOHNSON & JOHNSON SPA |
| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | | ESCLUSA | ESCLUSA | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | ESCLUSA | ESCLUSA |
| <i>qualità e resistenza del materiale alla manifattura</i> | 25 | | | 1 | 25 | | |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza</i> | 25 | | | 1 | 25 | | |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente</i> | 10 | | | 1 | 10 | | |
| <i>assistenza tecnica pre/post operatoria e durante l'esecuzione del trattamento chirurgico inerente l'attività esercitata ed essere in regola circa l'infortunistica sul lavoro in ambienti esterni dalla ditta cui dipende</i> | 10 | | | 1 | 10 | | |
| | | | | | 70 | | |

ARTRO' : NON OFFRE DISTANZIALI

CHIRURMEDICA : NON OFFRE

DISTANZIALI

IMPLANTCAST : OFFRE UN SOLO

ANGOLO CCD

J & J : NON OFFRE DISTANZIALI

| LOTTO 4 | | DITTE CONCORRENTI | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------|-----------|----------|
| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | MAX PUNTI | CORMAN HOSPITAL | | CHRURMEDICA | | MICROPORT | | SMITH & NEPHEW | | UBER ROS |
| | | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | ESCLUSA |
| <i>qualità e resistenza del materiale alla manifattura</i> | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza</i> | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente</i> | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | |
| <i>assistenza tecnica pre/post operatoria e durante l'esecuzione del trattamento chirurgico inerente l'attività esercitata ed essere in regola circa l'infortunistica sul lavoro in ambienti esterni dalla ditta cui dipende</i> | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | |
| | | | 70 | | 70 | | 70 | | 70 | |

Uber Ros = non offre cotile e doppia mobilità

| LOTTO 5 | |
|--|-----------|
| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | MAX PUNTI |
| | |
| <i>qualità e resistenza del materiale alla manifattura</i> | 25 |
| | |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza</i> | 25 |
| | |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente</i> | 10 |
| | |
| <i>assistenza tecnica pre/post operatoria e durante l'esecuzione del trattamento chirurgico inerente l'attività esercitata ed essere in regola circa l'infortunistica sul lavoro in ambienti esterni dalla ditta cui dipende</i> | 10 |
| | |

NESSUNO
HA
RISPOSTO

| LOTTO 6 | | DITTE CONCORRENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---------------------|-----------|--------------|-----------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------|-----------|
| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | MAX PUNTI | ANTONIO PELLECCCHIA | | ARTRO' | | BIOMEDICAL | BIOMET | | CHIRURMEDICA | | EMME MEDICAL | CORMAN HOSPITAL | | MEDACTA | | J & J | | SMITH & NEPHEW | |
| | | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | ESCLUSA | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | ESCLUSA | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO |
| <i>qualità e resistenza del materiale alla manifattura</i> | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | | 1 | 25 | 1 | 25 | | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza</i> | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | | 1 | 25 | 1 | 25 | | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente</i> | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | | 1 | 10 | 1 | 10 | | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| <i>assistenza tecnica pre/post operatoria e durante l'esecuzione del trattamento chirurgico inerente l'attività esercitata ed essere in regola circa l'infortunistica sul lavoro in ambienti esterni dalla ditta cui dipende</i> | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | | 1 | 10 | 1 | 10 | | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| | | | 70 | | 70 | | | 70 | | 70 | | | 70 | | 70 | | 70 | | 70 |

| MICROPORT | | IMPLANTCAST | TORNIER | |
|--------------|-----------|-------------|--------------|-----------|
| COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | ESCLUSA | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO |
| 1 | 25 | | 1 | 25 |
| | | | | |
| 1 | 25 | | 1 | 25 |
| | | | | |
| 1 | 10 | | 1 | 10 |
| | | | | |
| 1 | 10 | | 1 | 10 |
| | | | | |
| | 70 | | | 70 |

| LOTTO 7 | | DITTE CONCORRENTI | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------|-----------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | MAX PUNTI | ANTONIO PELLECCCHIA | | ARTRO' | | IMPLANTCAST | | SMITH & NEPHEW | | MICROPORT | TORNIER | | ZIMMER | |
| | | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | ESCLUSA | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO |
| <i>qualità e resistenza del materiale alla manifattura</i> | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | | 1 | 25 | 1 | 25 |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza</i> | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | | 1 | 25 | 1 | 25 |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente</i> | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | | 1 | 10 | 1 | 10 |
| <i>assistenza tecnica pre/post operatoria e durante l'esecuzione del trattamento chirurgico inerente l'attività esercitata ed essere in regola circa l'infortunistica sul lavoro in ambienti esterni dalla ditta cui dipende</i> | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | | 1 | 10 | 1 | 10 |
| | | | 70 | | 70 | | 70 | | 70 | | | 70 | | 70 |

MICROPORT = NON OFFRE STELO
LUCIDATO A SPECCHIO

| LOTTO 8 | | DITTE CONCORRENTI | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|--------------|-----------|
| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | MAX PUNTI | BIOMET | | CORIN | | MICROPORT | | SMITH & NPHEW | | UBER ROS | |
| | | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO |
| <i>qualità e resistenza del materiale alla manifattura</i> | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza</i> | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente</i> | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| <i>assistenza tecnica pre/post operatoria e durante l'esecuzione del trattamento chirurgico inerente l'attività esercitata ed essere in regola circa l'infortunistica sul lavoro in ambienti esterni dalla ditta cui dipende</i> | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| | | | 70 | | 70 | | 70 | | 70 | | 70 |

| LOTTO 9 | | DITTE CONCORRENTI | |
|--|-----------|-------------------|-----------|
| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | MAX PUNTI | ARTRO' | |
| | | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO |
| <i>qualità e resistenza del materiale alla manifattura</i> | 25 | 1 | 25 |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza</i> | 25 | 1 | 25 |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente</i> | 10 | 1 | 10 |
| <i>assistenza tecnica pre/post operatoria e durante l'esecuzione del trattamento chirurgico inerente l'attività esercitata ed essere in regola circa l'infortunistica sul lavoro in ambienti esterni dalla ditta cui dipende</i> | 10 | 1 | 10 |
| | | | 70 |

| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | MAX PUNTI | DITTE CONCORRENTI | | | |
|--|-----------|---------------------|-------------|-----------------|-----------|
| | | ANTONIO PELLECCCHIA | CHRURMEDICA | CORMAN HOSPITAL | |
| | | ESCLUSA | ESCLUSA | COEFFICIENT I | PUNTEGGIO |
| <i>qualita' e resistenza del materiale alla manifattura</i> | 25 | | | 1 | 25 |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza</i> | 25 | | | 1 | 25 |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente</i> | 10 | | | 1 | 10 |
| <i>assistenza tecnica pre/post operatoria e durante l'esecuzione del trattamento chirurgico inerente l'attività esercitata ed essere in regola circa l'infortunistica sul lavoro in ambienti esterni dalla ditta cui dipende</i> | 10 | | | 1 | 10 |
| | | | | | 70 |

ANTONIO PELLECCCHIA = NON OFFRE
Distanziali
CHIRURMEDICA = NON OFFRE
Distanziali

| LOTTO 11 | | DITTE CONCORRENTI | |
|--|-----------|-------------------|-----------|
| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | MAX PUNTI | ZIMMER | |
| | | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO |
| <i>qualità e resistenza del materiale alla manifattura</i> | 25 | 1 | 25 |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza</i> | 25 | 1 | 25 |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente</i> | 10 | 1 | 10 |
| <i>assistenza tecnica pre/post operatoria e durante l'esecuzione del trattamento chirurgico inerente l'attività esercitata ed essere in regola circa l'infortunistica sul lavoro in ambienti esterni dalla ditta cui dipende</i> | 10 | 1 | 10 |
| | | | 70 |

| LOTTO 12 | | DITTE CONCORRENTI | |
|--|-----------|-------------------|-----------|
| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | MAX PUNTI | ARTRO' | |
| | | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO |
| <i>qualità e resistenza del materiale alla manifattura</i> | 25 | 1 | 25 |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza</i> | 25 | 1 | 25 |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente</i> | 10 | 1 | 10 |
| <i>assistenza tecnica pre/post operatoria e durante l'esecuzione del trattamento chirurgico inerente l'attività esercitata ed essere in regola circa l'infortunistica sul lavoro in ambienti esterni dalla ditta cui dipende</i> | 10 | 1 | 10 |
| | | | 70 |

| LOTTO 13 | | DITTE CONCORRENTI | |
|--|-----------|-------------------|-----------|
| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | MAX PUNTI | ZIMMER | |
| | | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO |
| <i>qualità e resistenza del materiale alla manifattura</i> | 25 | 1 | 25 |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza</i> | 25 | 1 | 25 |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente</i> | 10 | 1 | 10 |
| <i>assistenza tecnica pre/post operatoria e durante l'esecuzione del trattamento chirurgico inerente l'attività esercitata ed essere in regola circa l'infortunistica sul lavoro in ambienti esterni dalla ditta cui dipende</i> | 10 | 1 | 10 |
| | | | 70 |

| LOTTO 14 | | | | | | | | | |
|--|-----------|----------------|-----------|--------------|-----------|-------------------------------|-----------|--------------|-----------|
| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | MAX PUNTI | SMITH & NEPHEW | | STRYKER | | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA | | ZIMMER | |
| | | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO |
| <i>qualità e resistenza del materiale alla manifattura</i> | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza</i> | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente</i> | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| <i>assistenza tecnica pre/post operatoria e durante l'esecuzione del trattamento chirurgico inerente l'attività esercitata ed essere in regola circa l'infortunistica sul lavoro in ambienti esterni dalla ditta cui dipende</i> | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| | | | 70 | | 70 | | 70 | | 70 |

| LOTTO 15 | MAX PUNTI | DITTE CONCORRENTI | | |
|--|-----------|-------------------|-------------------------------|-----------|
| | | EMME MEDICAL | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA | |
| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | | ESCLUSA | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO |
| <i>qualità e resistenza del materiale alla manifattura</i> | 25 | | 1 | 25 |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza</i> | 25 | | 1 | 25 |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente</i> | 10 | | 1 | 10 |
| <i>assistenza tecnica pre/post operatoria e durante l'esecuzione del trattamento chirurgico inerente l'attività esercitata ed essere in regola circa l'infortunistica sul lavoro in ambienti esterni dalla ditta cui dipende</i> | 10 | | 1 | 10 |
| | | | | 70 |

EMME MEDICAL = NON OFFRE STELO LATERALIZZANTE

| LOTTO 16 | | DITTE CONCORRENTI | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------|-----------|---------|--------------|-----------|--------------|-----------|------------|
| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | MAX PUNTI | ARTRO' | | BIOMEDICAL | | CHIRURMEDICA | | EMME A MEDICAL | | EXATEC | J & J | | LINK | | ORTOBIODUE |
| | | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | ESCLUSA | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | ESCLUSA |
| <i>qualita' e resistenza del materiale alla manifattura</i> | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | | 1 | 25 | 1 | 25 | |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza</i> | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | | 1 | 25 | 1 | 25 | |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente</i> | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | | 1 | 10 | 1 | 10 | |
| <i>assistenza tecnica pre/post operatoria e durante l'esecuzione del trattamento chirurgico inerente l'attività esercitata ed essere in regola circa l'infortunistica sul lavoro in ambienti esterni dalla ditta cui dipende</i> | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | | 1 | 10 | 1 | 10 | |
| | | | 70 | | 70 | | 70 | | 70 | | | 70 | | 70 | |

EXATEC = NON OFFRE CUPOLA
BIARTICOLARE
ORTOBIODUE = NON OFFRE CUPOLA
DIAMETRO 39/40

| LOTTO 17 | |
|--|-----------|
| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | MAX PUNTI |
| | |
| <i>qualità e resistenza del materiale alla manifattura</i> | 25 |
| | |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza</i> | 25 |
| | |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente</i> | 10 |
| | |
| <i>assistenza tecnica pre/post operatoria e durante l'esecuzione del trattamento chirurgico inerente l'attività esercitata ed essere in regola circa l'infortunistica sul lavoro in ambienti esterni dalla ditta cui dipende</i> | 10 |
| | |

NESSUNO
HA
RISPOSTO

| LOTTO 18 | | DITTE CONCORRENTI | | | | | | | | | |
|--|-----------|---------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------------|-----------|----------------|---------|
| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | MAX PUNTI | ANTONIO PELLECCCHIA | | ARTRO' | | CHIRURMEDICA | | CORMAN HOSPITAL | | EMME A MEDICAL | |
| | | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | | ESCLUSA |
| <i>qualita' e resistenza del materiale alla manifattura</i> | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | | |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza</i> | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | | |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente</i> | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | | |
| <i>assistenza tecnica pre/post operatoria e durante l'esecuzione del trattamento chirurgico inerente l'attività esercitata ed essere in regola circa l'infortunistica sul lavoro in ambienti esterni dalla ditta cui dipende</i> | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | | |
| | | | 70 | | 70 | | 70 | | 70 | | |

EMME MEDICAL : NON SPECIFICA SE
UTILIZZA LO STESSO STRUMENTARIO
PER ENTRAMBE LE TECNICHE

| LOTTO 19 | | DITTE CONCORRENTI | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------|-----------|-----------|---------|--------------|-----------|------------|---------|
| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | MAX PUNTI | CORMAN HOSPITAL | | DIMCO SPA | | TORNIER SRL | | ZIMMER SRL | |
| | | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | | ESCLUSA | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | | ESCLUSA |
| <i>qualità e resistenza del materiale alla manifattura</i> | 25 | 1 | 25 | | | 1 | 25 | | |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza</i> | 25 | 1 | 25 | | | 1 | 25 | | |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente</i> | 10 | 1 | 10 | | | 1 | 10 | | |
| <i>assistenza tecnica pre/post operatoria e durante l'esecuzione del trattamento chirurgico inerente l'attività esercitata ed essere in regola circa l'infortunistica sul lavoro in ambienti esterni dalla ditta cui dipende</i> | 10 | 1 | 10 | | | 1 | 10 | | |
| | | | 70 | | | | 70 | | |

ZIMMER : NON OFFRE CORPO
OMERALE DI VARIE LUNGHEZZE
DIMCO SRL . OFFRE STELO OMERALE
DI VARIE LUNGHEZZE MA NON
CORPO OMERALE DI VARIE
LUNGHEZZE

| LOTTO 20 | | DITTE CONCORRENTI | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------|--|-----------------|-----------|-----------|---------|---------------------|---------|-------------------------------|---------|---------|
| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | MAX PUNTI | BIOMET | | CORMAN HOSPITAL | | DIMCO SPA | | EXACTECH ITALIA SPA | | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA | | TORNIER |
| | | ESCLUSA | | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | | ESCLUSA | | ESCLUSA | | ESCLUSA | ESCLUSA |
| <i>qualità e resistenza del materiale alla manifattura</i> | 25 | | | 1 | 25 | | | | | | | |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza</i> | 25 | | | 1 | 25 | | | | | | | |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente</i> | 10 | | | 1 | 10 | | | | | | | |
| <i>assistenza tecnica pre/post operatoria e durante l'esecuzione del trattamento chirurgico inerente l'attività esercitata ed essere in regola circa l'infortunistica sul lavoro in ambienti esterni dalla ditta cui dipende</i> | 10 | | | 1 | 10 | | | | | | | |
| | | | | | 70 | | | | | | | |

EXATECH ITALIA SPA : NON OFFRE

INSERTI DI MAGGIORAZIONE

DIMCO SPA : NON OFFRE INSERTI DI

MAGGIORAZIONE

J & J . OFFRE SISTEMA CEMENTATO

MONOBLOCCO

BIOMET: NON OFFRE INSERTI DI MAGGIORAZIONE

TORNIER: NON OFFRE INSERTI DI MAGGIORAZIONE

| LOTTO 21 | | DITTE CONCORRENTI | | | | | |
|--|-----------|-------------------|-----------|--------|-------------------------------|--|---------|
| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | MAX PUNTI | CORMAN HOSPITAL | | ZIMMER | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA | | |
| | | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | | ESCLUSA | | ESCLUSA |
| <i>qualità e resistenza del materiale alla manifattura</i> | 25 | 1 | 25 | | | | |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza</i> | 25 | 1 | 25 | | | | |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente</i> | 10 | 1 | 10 | | | | |
| <i>assistenza tecnica pre/post operatoria e durante l'esecuzione del trattamento chirurgico inerente l'attività esercitata ed essere in regola circa l'infortunistica sul lavoro in ambienti esterni dalla ditta cui dipende</i> | 10 | 1 | 10 | | | | |
| | | | 70 | | | | |

J & J : NON OFFRE GLENOSFERA DA 44 mm E GLENOIDE IN TITANIO TRABECOLARE

ZIMMER: NON OFFRE GLENOSFERA DA 44mm E GLENOIDE IN TITANIO TRABECOLARE

| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | MAX PUNTI | DITTE CONCORRENTI | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------|---------|-------------|-----------|---------|------------|---------|-----------|---------|---------|----------|
| | | ARTRO' | CHIRURMEDICA | | CORIN ITALIA | | EMME A MEDICAL | EXATECH | FINCERAMICA | MICROPORT | J & J | ORTOBIODUE | SAMO | SMITH & N | STRYKER | TORNIER | UBER ROS |
| | | ESCLUSA | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | ESCLUSA | ESCLUSA | ESCLUSA | ESCLUSA | ESCLUSA | ESCLUSA | ESCLUSA | ESCLUSA | ESCLUSA | ESCLUSA | ESCLUSA |
| <i>qualità e resistenza del materiale alla manifattura</i> | 25 | | 1 | 25 | 1 | 25 | | | | | | | | | | | |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza</i> | 25 | | 1 | 25 | 1 | 25 | | | | | | | | | | | |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente</i> | 10 | | 1 | 10 | 1 | 10 | | | | | | | | | | | |
| <i>assistenza tecnica pre/post operatoria e durante l'esecuzione del trattamento chirurgico inerente l'attività esercitata ed essere in regola circa l'infortunistica sul lavoro in ambienti esterni dalla ditta cui dipende</i> | 10 | | 1 | 10 | 1 | 10 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 70 | | 70 | | | | | | | | | | | |

ARTRO' : NON SPECIFICA SE LA FLESSIONE E' POSSIBILE FINO A 155°

FINCERAMICA : NON SPECIFICA SE LA FLESSIONE è POSSIBILE FINO A 155°

EMME MEDICAL : OFFRE SOLO PIATTO MOBILE

J & J : OFFRE SOLO PIATTO FISSO

EXATEC : OFFRE SOLO PIATTO FISSO

| BIOMET | |
|--------------|-----------|
| COEFFICIENTI | PUNTEGGIO |
| 1 | 25 |
| | |
| 1 | 25 |
| | |
| 1 | 10 |
| | |
| 1 | 10 |
| | |
| | 70 |

| LOTTO 23 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------------|-----------|-------------|------------------|-----------|---------|----------------|-----------|---------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | MAX PUNTI | CHRURMEDICA | | IMPLANTCAST | LINK ITALIA | | MEDACTA | SMITH & NEPHEW | | SAMO | UBER ROS | | ZIMMER | |
| | | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | ESCLUSA | COEFFICIENT I | PUNTEGGIO | ESCLUSA | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | ESCLUSA | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO |
| <i>qualita' e resistenza del materiale alla manifattura</i> | 25 | 1 | 25 | | 1 | 25 | | 1 | 25 | | 1 | 25 | 1 | 25 |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza</i> | 25 | 1 | 25 | | 1 | 25 | | 1 | 25 | | 1 | 25 | 1 | 25 |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente</i> | 10 | 1 | 10 | | 1 | 10 | | 1 | 10 | | 1 | 10 | 1 | 10 |
| <i>assistenza tecnica pre/post operatoria e durante l'esecuzione del trattamento chirurgico inerente l'attività esercitata ed essere in regola circa l'infortunistica sul lavoro in ambienti esterni dalla ditta cui dipende</i> | 10 | 1 | 10 | | 1 | 10 | | 1 | 10 | | 1 | 10 | 1 | 10 |
| | | | 70 | | | 70 | | | 70 | | | 70 | | 70 |

SAMO: OFFRE SOLO PIATTO MOBILE
IMPLANTCAST:OFFRE SISTEMA CHE
RIDUCE IL RILASCIO DI NICHEL MA
NON LO ELIMINA

| LOTTO 24 | | DITTE CONCORRENTI | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | MAX PUNTI | ANTONIO PELLECCCHIA | ARTRO' | | FINCERAMICA | LINK ITALIA | | MICROPORT | ZIMMER | | UBER ROS | | SANIC | |
| | | ESCLUSA | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | ESCLUSA | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | ESCLUSA | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO |
| <i>qualità e resistenza del materiale alla manifattura</i> | 25 | | 1 | 25 | | 1 | 25 | 1 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza</i> | 25 | | 1 | 25 | | 1 | 25 | 1 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente</i> | 10 | | 1 | 10 | | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| <i>assistenza tecnica pre/post operatoria e durante l'esecuzione del trattamento chirurgico inerente l'attività esercitata ed essere in regola circa l'infortunistica sul lavoro in ambienti esterni dalla ditta cui dipende</i> | 10 | | 1 | 10 | | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| | | | | 70 | | | 70 | | | 70 | | 70 | | 70 |

ANTONIO PELLECCCHIA : TRATTASI DI STRUMENTARIO DI IMPIANTO NON EXTRAMIDOLLARE
 FINCERAMICA : TRATTASI DI STRUMENTARIO DI IMPIANTO NON EXTRAMIDOLLARE
 MICROPORT: TRATTASI DI STRUMENTARIO DI IMPIANTO NON EXTRAMIDOLLARE

| LOTTO 25 | DITTE CONCORRENTI | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------------|-----------|----------------|-----------|-------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | MAX PUNTI | ARTRO' | | CHRURMEDICA | | BIOMEDICAL | | EXACTECH ITALIA SPA | | EMME A MEDICAL | | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA | | LINK ITALIA | ORTOBIO DUE |
| | | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | ESCLUSA | ESCLUSA |
| <i>qualità e resistenza del materiale alla manifattura</i> | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | | |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza</i> | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | | |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente</i> | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | | |
| <i>assistenza tecnica pre/post operatoria e durante l'esecuzione del trattamento chirurgico inerente l'attività esercitata ed essere in regola circa l'infortunistica sul lavoro in ambienti esterni dalla ditta cui dipende</i> | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | | |
| | | | 70 | | 70 | | 70 | | | | 70 | | 70 | | |

| LOTTO 26 | | DITTE CONCORRENTI | | | |
|--|-----------|---------------------|-----------|--------------|-----------|
| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | MAX PUNTI | ANTONIO PELLECCCHIA | | LINK ITALIA | |
| | | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO |
| <i>qualità e resistenza del materiale alla manifattura</i> | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza</i> | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente</i> | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| <i>assistenza tecnica pre/post operatoria e durante l'esecuzione del trattamento chirurgico inerente l'attività esercitata ed essere in regola circa l'infortunistica sul lavoro in ambienti esterni dalla ditta cui dipende</i> | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| | | | 70 | | 70 |

| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | MAX PUNTI | DITTE CONCORRENTI | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---------------------|-----------|-------------|--|------------|--|--------------|----|--------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| | | ANTONIO PELLECCCHIA | | CHRURMEDICA | | IMPLANCAST | | SMITH&NEPHEW | | ZIMMER | | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA | |
| | | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | ESCLUSA | | ESCLUSA | | ESCLUSA | | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO |
| <i>qualità e resistenza del materiale alla manifattura</i> | 25 | 1 | 25 | | | | | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza</i> | 25 | 1 | 25 | | | | | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente</i> | 10 | 1 | 10 | | | | | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| <i>assistenza tecnica pre/post operatoria e durante l'esecuzione del trattamento chirurgico inerente l'attività esercitata ed essere in regola circa l'infortunistica sul lavoro in ambienti esterni dalla ditta cui dipende</i> | 10 | 1 | 10 | | | | | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| | | | 70 | | | | | | | | 70 | | 70 |

CHIRURMEDICA: ESCLUSA PER
MANCATA OFFERTA DI SUPPORTI
STRUTTURALI POROSI
IMPLANCAST: ESCLUSA PER
MANCATA OFFERTA DI SUPPORTI
STRUTTURALI POROSI

SMITH & NEPHEW: ESCLUSA PER MANCATA OFFERTA DI SUPPORTI STRUTTURALI POROSI

| LOTTO 28 | | DITTE CONCORRENTI | | | | | | | |
|--|-----------|---------------------|-----------|------------|--|-------------------------------|-----------|--------------|-----------|
| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | MAX PUNTI | ANTONIO PELLECCCHIA | | BIOMEDICAL | | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA | | LINK ITALIA | |
| | | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | ESCLUSA | | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO |
| <i>qualità e resistenza del materiale alla manifattura</i> | 25 | 1 | 25 | | | 1 | 25 | 1 | 25 |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza</i> | 25 | 1 | 25 | | | 1 | 25 | 1 | 25 |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente</i> | 10 | 1 | 10 | | | 1 | 10 | 1 | 10 |
| <i>assistenza tecnica pre/post operatoria e durante l'esecuzione del trattamento chirurgico inerente l'attività esercitata ed essere in regola circa l'infortunistica sul lavoro in ambienti esterni dalla ditta cui dipende</i> | 10 | 1 | 10 | | | 1 | 10 | 1 | 10 |
| | | | 70 | | | | 70 | | 70 |

BIOMEDICAL: OFFRESOLO STELO
NON CEMENTATO ANATOMICO

| LOTTO 29 | | DITTE CONCORRENTI | | | |
|--|-----------|---------------------|-----------|---------------|--|
| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | MAX PUNTI | ANTONIO PELLECCCHIA | | BIOMET ITALIA | |
| | | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | ESCLUSA | |
| <i>qualità e resistenza del materiale alla manifattura</i> | 25 | 1 | 25 | | |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza</i> | 25 | 1 | 25 | | |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente</i> | 10 | 1 | 10 | | |
| <i>assistenza tecnica pre/post operatoria e durante l'esecuzione del trattamento chirurgico inerente l'attività esercitata ed essere in regola circa l'infortunistica sul lavoro in ambienti esterni dalla ditta cui dipende</i> | 10 | 1 | 10 | | |
| | | | 70 | | |

BIOMET ITALIA: NON OFFRE
POSSIBILITA' DI PROTESI INVERSA

| LOTTO 30 | | | | | | | | | |
|--|-----------|---------------|--|-----------------|--|----------------|-----------|-------------------------------|----|
| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | MAX PUNTI | BIOMET ITALIA | | CORMAN HOSPITAL | | SINTEA PLUSTEK | | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA | |
| | | ESCLUSA | | ESCLUSA | | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | ESCLUSA | |
| <i>qualità e resistenza del materiale alla manifattura</i> | 25 | | | | | 1 | 25 | 1 | 25 |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza</i> | 25 | | | | | 1 | 25 | 1 | 25 |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente</i> | 10 | | | | | 1 | 10 | 1 | 10 |
| <i>assistenza tecnica pre/post operatoria e durante l'esecuzione del trattamento chirurgico inerente l'attività esercitata ed essere in regola circa l'infortunistica sul lavoro in ambienti esterni dalla ditta cui dipende</i> | 10 | | | | | 1 | 10 | 1 | 10 |
| | | | | | | | 70 | | 70 |

BIOMET ITALIA : NON OFFRE TESTA
CAPITELLO IN PIRO CARBONIO

CORMA HOSPITAL : NON OFFRE
TESTA CAPITELLO IN PIRO CARBONIO
JOHNSON : NON OFFRE TESTA
CAPITELLO IN PIRO CARBONIO

| LOTTO 31 | | LOTTO DESERTO |
|--|------------------|---------------|
| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | MAX PUNTI | |
| | | |
| <i>qualità e resistenza del materiale alla manifattura</i> | 25 | |
| | | |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza</i> | 25 | |
| | | |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente</i> | 10 | |
| | | |
| <i>assistenza tecnica pre/post operatoria e durante l'esecuzione del trattamento chirurgico inerente l'attività esercitata ed essere in regola circa l'infortunistica sul lavoro in ambienti esterni dalla ditta cui dipende</i> | 10 | |
| | | |

| LOTTO 32 | |
|--|------------------|
| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | MAX PUNTI |
| | |
| <i>qualità e resistenza del materiale alla manifattura</i> | 25 |
| | |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza</i> | 25 |
| | |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente</i> | 10 |
| | |
| <i>assistenza tecnica pre/post operatoria e durante l'esecuzione del trattamento chirurgico inerente l'attività esercitata ed essere in regola circa l'infortunistica sul lavoro in ambienti esterni dalla ditta cui dipende</i> | 10 |
| | |

| LOTTO 33 | |
|--|------------------|
| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | MAX PUNTI |
| | |
| <i>qualità e resistenza del materiale alla manifattura</i> | 25 |
| | |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza</i> | 25 |
| | |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente</i> | 10 |
| | |
| <i>assistenza tecnica pre/post operatoria e durante l'esecuzione del trattamento chirurgico inerente l'attività esercitata ed essere in regola circa l'infortunistica sul lavoro in ambienti esterni dalla ditta cui dipende</i> | 10 |
| | |

| LOTTO 34 | | DITTE CONCORRENTI | | | | | |
|--|-----------|-------------------|-----------|----------------|-----------|--------------|-----------|
| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | MAX PUNTI | CORIN | | WRIGHT MEDICAL | | ZIMMER | |
| | | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO |
| <i>qualità e resistenza del materiale alla manifattura</i> | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza</i> | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente</i> | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| <i>assistenza tecnica pre/post operatoria e durante l'esecuzione del trattamento chirurgico inerente l'attività esercitata ed essere in regola circa l'infortunistica sul lavoro in ambienti esterni dalla ditta cui dipende</i> | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| | | | 70 | | 70 | | 70 |

| LOTTO 35 | |
|--|------------------|
| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | MAX PUNTI |
| | |
| <i>qualità e resistenza del materiale alla manifattura</i> | 25 |
| | |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza</i> | 25 |
| | |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente</i> | 10 |
| | |
| <i>assistenza tecnica pre/post operatoria e durante l'esecuzione del trattamento chirurgico inerente l'attività esercitata ed essere in regola circa l'infortunistica sul lavoro in ambienti esterni dalla ditta cui dipende</i> | 10 |
| | |

| LOTTO 36 | | DITTE CONCORRENTI | | | | | | | |
|--|-----------|---------------------|-----------|-------------|----|--------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | MAX PUNTI | ANTONIO PELLECCCHIA | | CHRURMEDICA | | ZIMMER | | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA | |
| | | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | ESCLUSA | | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO |
| <i>qualità e resistenza del materiale alla manifattura</i> | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza</i> | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente</i> | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| <i>assistenza tecnica pre/post operatoria e durante l'esecuzione del trattamento chirurgico inerente l'attività esercitata ed essere in regola circa l'infortunistica sul lavoro in ambienti esterni dalla ditta cui dipende</i> | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| | | | 70 | | 70 | | 70 | | 70 |

CHIRURMEDICA : NON OFFRE COPPA
IN POLIETILENE CON TETTuccio
ANTILUSSANTE

| LOTTO 37 | | DITTE CONCORRENTI | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------|--|--------------|--|--------------|-----------|----------------|--|
| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | MAX PUNTI | BIOMET | | EMME MEDICAL | | ORTHOFIX | | SMITH & NEPHEW | |
| | | ESCLUSA | | ESCLUSA | | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | ESCLUSA | |
| <i>qualità e resistenza del materiale alla manifattura</i> | 25 | | | | | 1 | 25 | | |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza</i> | 25 | | | | | 1 | 25 | | |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente</i> | 10 | | | | | 1 | 10 | | |
| <i>assistenza tecnica pre/post operatoria e durante l'esecuzione del trattamento chirurgico inerente l'attività esercitata ed essere in regola circa l'infortunistica sul lavoro in ambienti esterni dalla ditta cui dipende</i> | 10 | | | | | 1 | 10 | | |
| | | | | | | | 70 | | |

BIOMET: OFFRE CLINDAMICINA + GENTAMICINA E NON VANCOMICINA
EMME MEDICAL : OFFRE SOLO CEMENTO CON GENTAMICINA
SMITH & NEPHEW: NON OFFRE CEMENTO CON ASSOCIAZIONE ANTIBIOTICA

| LOTTO 38 | | DITTE CONCORRENTI | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------|---------------------|------------|--------------|--------------|----------------|---------|----------------|----------|--------------|-----------|----------------|---------|---------|
| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | MAX PUNTI | ALFA MED | ANTONIO PELLECCCHIA | BIOMEDICAL | CHIRURMEDICA | EMME MEDICAL | EUROPA TRADING | HAEREUS | JOHNSON&JOHNSO | ORTHOTEC | ORTHOFIX | | SINTEA PLUSTEK | STRYKER | ZIMMER |
| | | ESCLUSA | ESCLUSA | ESCLUSA | ESCLUSA | ESCLUSA | ESCLUSA | ESCLUSA | ESCLUSA | ESCLUSA | COEFFICIENTE | PUNTEGGIO | ESCLUSA | ESCLUSA | ESCLUSA |
| <i>qualità e resistenza del materiale alla manifattura</i> | 25 | | | | | | | | | | 1 | 25 | | | |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza</i> | 25 | | | | | | | | | | 1 | 25 | | | |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente</i> | 10 | | | | | | | | | | 1 | 10 | | | |
| <i>assistenza tecnica pre/post operatoria e durante l'esecuzione del trattamento chirurgico inerente l'attività esercitata ed essere in regola circa l'infortunistica sul lavoro in ambienti esterni dalla ditta cui dipende</i> | 10 | | | | | | | | | | 1 | 10 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 70 | | | |

LE DITTE ESCLUSE
NON OFFRONO IL
MISCELATORE
MECCANICO

| LOTTO 39 | | DITTE CONCORRENTI | |
|--|-----------|-------------------|-----------|
| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | MAX PUNTI | BIOMET | |
| | | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO |
| <i>qualità e resistenza del materiale alla manifattura</i> | 25 | 1 | 25 |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza</i> | 25 | 1 | 25 |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente</i> | 10 | 1 | 10 |
| <i>assistenza tecnica pre/post operatoria e durante l'esecuzione del trattamento chirurgico inerente l'attività esercitata ed essere in regola circa l'infortunistica sul lavoro in ambienti esterni dalla ditta cui dipende</i> | 10 | 1 | 10 |
| | | | 70 |

| LOTTO 40 | | | | | | | |
|---|-----------|--------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|
| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | MAX PUNTI | CHRURMEDICA | | SWMITH & NEPHEW | | ZIMMER | |
| | | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO |
| <i>qualità e resistenza del materiale alla manifattura</i> | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza</i> | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente</i> | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| <i>assistenza tecnica pre/post operatoria e durante l'esecuzione del trattamento chirurgico inerente l'attività esercitata ed essere in regola circa l'infornatura sul lavoro in ambienti esterni dalla ditta cui dipende</i> | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| | | | 70 | | 70 | | 70 |

| LOTTO 41 | | DITTE CONCORRENTI | |
|--|-----------|-------------------|-----------|
| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | MAX PUNTI | UBER ROS | |
| | | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO |
| <i>qualità e resistenza del materiale alla manifattura</i> | 25 | 1 | 25 |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza</i> | 25 | 1 | 25 |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente</i> | 10 | 1 | 10 |
| <i>assistenza tecnica pre/post operatoria e durante l'esecuzione del trattamento chirurgico inerente l'attività esercitata ed essere in regola circa l'infortunistica sul lavoro in ambienti esterni dalla ditta cui dipende</i> | 10 | 1 | 10 |
| | | | 70 |

| LOTTO 42 | | DITTE OFFERENTI | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|---------|--|--------------|-----------|
| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | MAX PUNTI | CHRURMEDICA | | MEDISUR | | SANIC | | STRYKER | | TAU MEDICA | |
| | | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO | COEFFICIENT I | PUNTEGGIO | ESCLUSA | | COEFFICIENTI | PUNTEGGIO |
| <i>qualita' e resistenza del materiale alla manifattura</i> | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | | | 1 | 25 |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza</i> | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | | | 1 | 25 |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente</i> | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | | | 1 | 10 |
| <i>assistenza tecnica pre/post operatoria e durante l'esecuzione del trattamento chirurgico inerente l'attività esercitata ed essere in regola circa l'infortunistica sul lavoro in ambienti esterni dalla ditta cui dipende</i> | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | | | 1 | 10 |
| | | | 70 | | 70 | | 70 | | | | 70 |

STRYKER:NON RISPETTA LE SPECIFICHE TECNICHE

| LOTTO43 | |
|--|------------------|
| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | MAX PUNTI |
| | |
| <i>qualità e resistenza del materiale alla manifattura</i> | 25 |
| | |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza</i> | 25 |
| | |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente</i> | 10 |
| | |
| <i>assistenza tecnica pre/post operatoria e durante l'esecuzione del trattamento chirurgico inerente l'attività esercitata ed essere in regola circa l'infortunistica sul lavoro in ambienti esterni dalla ditta cui dipende</i> | 10 |
| | |

| LOTTO 44 | |
|--|------------------|
| ELEMENTI DI VALUTAZIONE | MAX PUNTI |
| | |
| <i>qualità e resistenza del materiale alla manifattura</i> | 25 |
| | |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza</i> | 25 |
| | |
| <i>qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente</i> | 10 |
| | |
| <i>assistenza tecnica pre/post operatoria e durante l'esecuzione del trattamento chirurgico inerente l'attività esercitata ed essere in regola circa l'infortunistica sul lavoro in ambienti esterni dalla ditta cui dipende</i> | 10 |
| | |

