



# AZIENDA U.S.L. PESCARA

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI  
IGIENICI DELLA STRUTTURA SANITARIA DI CITTA' S.  
ANGELO

## STRUTTURA: DISTRETTO SANITARIO CITTA' S. ANGELO

SCHEMA ANELLO FOGNARIO  
SCHEMA ANELLO ADDUZIONE ACQUA

### PROGETTO ESECUTIVO

Visi ed autorizzazioni:

Il Responsabile del Procedimento:  
f.to Ing. Luigi LAURICOLA

Il Progettista:

f.to geom. Giuseppe TRUSSO

N.B. gli originali sono conservati agli atti dell'azienda

data  
GIUGNO 2016

TAV.  
2

Scala  
1:100

## LEGENDA

-  Tubazione in PVC serie Pesante = D. x s. 200\*4,9 mm.
-  Pozzetto Sifonato in cemento vibrato cm. 60\*60\*60
-  Tubazione in polipropilene (acqua fredda) = D. x s. 50\*8,4 mm.
-  Tubazione in polipropilene (acqua calda) = D. x s. 50\*8,4 mm.
-  Tubazione in polipropilene (ricircolo) = D. x s. 50\*8,4 mm.

