

PROVA PRATICA N. 1

PAZIENTE DI 28 ANNI PRIMIGRAVIDA CON PARTO SPONTANEO E SECONDAMENTO FISIOLÓGICO SEGUITO DA GRAVE EMORRAGIA POST PARTO.
DESCRIVERE LA CONDOTTA OSTETRICA DA SEGUIRE.

[Handwritten signature]

Prova non esistente

[Handwritten signature]

PROVA PRATICA N. 2

PAZIENTE DI ANNI 29 NULLIPARA SOTTOPOSTA AD INTERVENTO CHIRURGICO PER MASSA PELVICA COMPLEX. DURANTE L'INTERVENTO VIENE RIMOSSA UNA MASSA OVARICA SOLIDA DI CM. 7 DI DIAMETRO CHE VIENE INVIATA PER ESAME ESTEMPORANEO.

L'ISPEZIONE DELL'OVAIO CONTROLATERALE, DELLE TUBE, DELL'UTERO RISULTA NORMALE, COME NORMALE RISULTA IL RESTO DELLA CAVITA' ADDOMINALE.

L'ESAME ESTEMPORANEO RIVELA UN DISGERMINOMA.

DESCRIVERE LA PROCEDURA CHIRURGICA DA ADOTTARE.

Scritto
[Signature]

Prova non esistente

[Signature]

PROVA PRATICA N. 3

PAZIENTE DI ANNI 48 PROVENIENTE DAL PRONTO SOCCORSO PER PROFUSA EMORRAGIA VAGINALE. 3 MESI PRIMA HA COMPLETATO UN CICLO DI RADIOTERAPIA PER CARCINOMA SQUAMOSO DELLA CERVICE UTERINA. PER CONTROLLARE L'EMOSTASI E' GIA' STATO TENTATO UN TAMPONAMENTO COMPRESSIVO DELLA VAGINA CON ZAFFO, SENZA SUCCESSO. ALLA PAZIENTE SONO STATE SOMMINISTRATE 4 UNITA' DI GLOBULI ROSSI CONCENTRATI ED IL SUO LIVELLO DI EMOGLOBINA E' DI 7.5 G/DL. L'ESAME RIVELA UN SANGUINAMENTO ARTERIOSO PROVENIENTE DA UNA LESIONE ESOFITICA DELLA CERVICE.

DESCRIVERE LA CONDOTTA PIU' IDONEA DA SEGUIRE.

per b5

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Prova estatta

[Signature]