

1) Quali sono le priorità di accesso alla valutazione medica nel triage in Pronto Soccorso? *Guarino P...*

2) Calcola il Glasgow Coma Scale (GCS) per un paziente che apre gli occhi solo allo stimolo doloroso, ha una risposta verbale confusa e si ritrae in risposta al dolore.

3) Definizione del segno di "Blumberg". *Scatto alla palpazione*

4) Quali sono le azioni infermieristiche in presenza di aprassia. *[Handwritten signature]*

5) Quali sono le azioni infermieristiche in presenza disfagia.

6) Quali sono le azioni infermieristiche in presenza di astenia. *[Handwritten signature]*

7) Valutazione stato neurologico: diametro, simmetria e reattività pupillare. *[Handwritten signature]*

8) Tempo di ricapillarizzazione (refill Time). *[Handwritten signature]*

9) Stabilizzazione delle vie aeree nel lattante, bambino e bambino traumatizzato. *Mei Le Ross*

10) Cosa caratterizza la presenza di dolore e distensione addominale, aumento della peristalsi, vomito, alvo chiuso a feci e gas? *[Handwritten signature]*

11) Quali sono gli elementi diagnostici dell'ischemia acuta degli arti?

Luigiblen

12) In un paziente con perdita di coscienza di breve durata, quali segni/sintomi sono suggestivi per una crisi di grande male epilettico?

o Fano

13) In un trauma laringo-tracheale qual'è la prima priorità da garantire?

Monofarvelo

14) Quando è indicata la cardioversione elettrica sincronizzata?

15) Qual è il farmaco di elezione da somministrare a un bambino in una crisi broncospastica acuta?

Francisco

16) Qual è la corretta sequenza di trattamento di una tachicardia parossistica sopra-ventricolare (TPSV) emodinamicamente stabile?

Julio

17) In quale situazione clinica è indicato l'uso del dispositivo CPAP (Continuous Positive Airways Pressure) e con quale scopo?


18) Quando risulta controindicato il massaggio del seno carotideo nella tachicardia sopraventricolare?

Ejona Khan

19) Qual è lo scopo del triage all'ingresso in Pronto Soccorso?

20) Quali sono i segni affidabili per differenziare sincope e crisi epilettica?

Giudice Fidele



21) In caso di dolore toracico, in triage, qual è la scala di riferimento per la sua valutazione e l'assegnazione del giusto codice di priorità.

Gilmarcan

22) In ambito intraospedaliero, un bambino di 5 anni e' incosciente, non risponde agli stimoli verbali e dolorosi. Al polso si rileva una FC 40 b/min. Qual è l'approccio immediato e la gestione infermieristica?

Alexis Cravetto

23) Un bambino di 18 mesi presenta tosse, cianosi e risponde solo alla stimolazione dolorosa. La sua FC è di 160 battiti/min; la frequenza respiratoria è scesa da 65 a 10 al minuto con intense contrazioni intercostali. Qual è il trattamento immediato, più appropriato per questo bambino?

24) Un bambino di 7 anni, inquieto ma vigile, viene portato al Pronto Soccorso. Il bambino ha una FC di 260 battiti/min con QRS stretto e il paziente è stabile. Qual è il più appropriato trattamento iniziale per questo bambino?

Polino Fedora

25) Un paziente 75enne, iperteso da tempo, giunge al Pronto Soccorso trasportato dall'ambulanza del 118. A casa aveva avuto un episodio improvviso di afasia comparso un'ora prima. All'arrivo si presenta con segni di franca emi-sindrome destra, facio-brachio-crutale, è vigile, collaborante, afasico, P.A. 160/90 mmHg. Non ha storia di traumi recenti e non è mai stato ricoverato in Ospedale in precedenza. L'esame TC del cranio, effettuato senza mezzo di contrasto, non rivela alterazioni alcune. La glicemia capillare e' 110 mg/dl. Quale delle seguenti strategie ritieni possa essere decisa prioritariamente?

Wolfram

26) Un paziente di 50 anni, fumatore, si presenta per comparsa di dolore toracico e dispnea per sforzi lievi. I parametri vitali risultano nella norma. L'esame obiettivo è nella norma eccetto per lieve broncospasmo bilaterale diffuso. Qual è il primo test da richiedere nell'iter diagnostico?

Mario Cappiolo

27) Un paziente di 67 anni, dializzato peritoneale da 3 anni, si presenta al Pronto Soccorso con febbre a 37.8°C, brivido da 5 giorni e leucocitosi. Quale è il corretto atteggiamento che si deve adottare?

Roberto

28) Un paziente in arresto cardiaco arriva al Pronto Soccorso con PEA, 30 battiti/min. Si continua la rianimazione cardio-polmonare, è confermato l'esatto posizionamento del tubo endotracheale e viene posizionato un accesso venoso. Quale farmaco è più appropriato da somministrare dopo aver eseguito queste manovre?

Penfoni Alice

29) Quali sono i ritmi defibrillabili e ritmi non defibrillabili?

debotone

uf



30) Un paziente maschio di 17 anni si presenta per insorgenza acuta di dolore addominale ai quadranti inferiori. L'esame obiettivo evidenzia dolore alla palpazione dello scroto. Qual è il trattamento successivo più corretto?

Ris

31) In caso di ACC quali sono le cause reversibili da prendere in considerazione?

Stacy

32) Un soggetto di 21 anni con asma bronchiale viene trattato a domicilio con beta-agonisti, teofillinici e steroidi per via endovenosa perché sintomatico da numerose ore. Si presenta in Pronto Soccorso profusamente sudato, molto agitato, incapace di parlare; ripetutamente si toglie la maschera per l'ossigeno, presenta ipoventilazione e dispnea debolmente sibilante. Qual è la procedura immediata più corretta?

Clot

33) Un uomo di 30 anni si presenta al Pronto Soccorso con segni e sintomi compatibili con astinenza da eroina o altro oppioide. Quali sono tali segni e sintomi? E come vengono gestiti?

ve S'Al

34) Un uomo di 52 anni, senza precedenti di rilievo, si presenta per comparsa di vomito e dolore epigastrico da 24 ore circa. Gli esami ematochimici mostrano leucocitosi neutrofila, normale coagulazione, lieve rialzo degli indici di funzionalità epatica e rialzo delle lipasi e amilasi. Qual è il trattamento iniziale da dover adottare?

Clot

35) Un uomo di 66 anni con storia di abuso alcolico, malnutrito, si presenta con tachicardia ventricolare polimorfa che assomiglia a Torsades de Pointes. Quale tra i seguenti trattamenti è il più appropriato in questo momento?

36) Quali sono le condizioni cliniche, intra e extraospedaliere, che possono indurre il medico alla decisione nell'intubazione?

Stacy Matteo Po

37) Un uomo di 75 anni si presenta in Pronto Soccorso lamentando di avere cardiopalmo da una settimana; la FC è 160 b/mi, la PA è 100/70 mmHg, l'esame obiettivo è normale, senza evidenza di insufficienza cardiaca, l'ECG mostra una fibrillazione atriale rapida, per il resto è normale. Quale dei seguenti provvedimenti dovrebbe essere incluso negli ordini iniziali per questo paziente?

Stacy

MP
Pot
P/N

38) Un uomo di 75 anni viene accompagnato dal 118 per insorgenza da 30 minuti di dolore toracico e dispnea. All'arrivo i parametri vitali sono: FC 130 a/min, PA 80/50 mmHg, Saturazione O2 88% in aria ambiente. L'esame obiettivo evidenzia cianosi e rantoli bilaterali. Al monitor si evidenzia una tachicardia a complessi larghi. Cosa comprende il management iniziale più corretto?

[Handwritten scribble]

39) Uomo di 76 anni giunge al Pronto Soccorso in coma; all'esame neurologico mirato osservate una miiosi bilaterale con riflesso fotomotore assente. Quale delle seguenti ipotesi diagnostiche è coerente con il quadro clinico?

Papaverio G. G. G.

40) Nelle vittime di ipotermia severa: quale è la modalità terapeutica più appropriata?

Dr. Pietro G. G.

41) Ti sei appena approcciato all'accesso intraossea tibiale in un bambino. Quali sono i segni che indicano la corretta posizione dell'ago?

42) In emergenza, quando va posto il drenaggio toracico?

P. Alini

43) Quali sono le valutazioni da fare per escludere la presenza di pneumotorace in un paziente politraumatizzato?

44) Da cosa è caratterizzato il BAV di III grado? E qual è la corretta gestione?

45) Quali sono le caratteristiche che differenziano lo shock settico e lo shock ipovolemico?

P. Francesco G. G.

46) Come si manifesta clinicamente l'infarto miocardico acuto in Pronto Soccorso?

Carotidogrammi



47) Gestione infermieristica in caso di STEMI.

Haroldus H. G.

48) Gestione infermieristica in caso NSTEMI.

49) In un neonato che non da segno di vita, dove si cerca il polso centrale?

Carotidi e lott

50) Quali caratteristiche fanno sospettare un'emorragia cerebrale?

Attila Ron

51) Quando è indicato il trattamento dell'ictus ischemico in fase acuta con r-tPA e.v. ?

dip R

52) In quale ritmo cardiaco evolve la Fibrillazione Ventricolare se non tempestivamente trattata?

Asincrono

53) Qual è la corretta gestione del paziente Stroke?

54) Qual è la valutazione in triage in caso di paziente stroke?

felloni Martina

55) In un neonato con FC 145 b/min e FR 45 a/min quale provvedimento diagnostico-terapeutico è indicato?

56) Naloxone, flumazenil, acetilcisteina. Quando vengono usati in emergenza?

57) Quale potrebbe essere causa più frequente dell'insorgenza dell'embolia polmonare?

Lozias Deb. ch

58) Quale condizione costituisce una controindicazione assoluta all'uso del dispositivo CPAP in caso di EPA?

Lozias Deb. ch

59) Cosa si intende per stato di Male Epilettico.

Di Prof. Claudia



60) A quali intervalli di tempo va somministrata l'adrenalina in RCP adulto?

61) Quale ritmo è un'indicazione appropriata al posizionamento del PMK transcutaneo? *Rapido Fedewce*

62) Quali sono i farmaci da utilizzare per una corretta intubazione.

63) Che cos'è il processo di sterilizzazione? *Uovo Groumii*

64) Quanti sono i tipi di sterilizzazione?

65) Qual è la responsabilità e area di competenza dell'infermiere di sala operatoria? *Alc Jc*

66) Qual è la responsabilità dell'infermiere di sala operatoria nella procedura Robotica? *Pete Gawn*

67) Quali sono i segni e sintomi che, durante un'anestesia generale, possono far pensare alla necessità di infondere nuovo anestetico? *ofomaw*

68) Nella terapia del dolore/sedazione, quale farmaco provoca amnesia nel paziente? *Pole Gresso*

69) In un trauma della strada, dopo aver fatto la valutazione in A (airway), quale valutazione viene adottata in B (breathing)?

Assia Qandy

70) Come si manifesta il paziente con un PNX? *Thom M*



71) In ambito extraospedaliero, in un sospetto di un PNX. Quale trattamento va eseguito in emergenza?

72) Quali sono le cause dell'insorgenza di pneumotorace iatrogeno.

Quelli

73) Dove si sposta il mediastino nel pneumotorace ipertensivo?

74) Nella diagnosi di STEMI, quali sono i farmaci da somministrare in attesa del trattamento di angiografia coronarica?

Aspirina, Fungicidi

75) Valutazione e trattamento infermieristico in paziente con iperglicemia.

76) Valutazione e trattamento infermieristico in paziente con ipoglicemia.

77) Qual è l'iter diagnostico appropriato in soggetto con cefalea ad insorgenza improvvisa e TC cranio negativa?


SL

78) Valutazione e trattamento preospedaliero del paziente politraumatizzato.

79) Ruolo dell'infermiere nella gestione del dolore (scale VAS, NRS)

80) Ruolo dell'infermiere nella somministrazione terapia endovenosa.

Calcolo delle



81) Ruolo dell'infermiere nella somministrazione terapia orale.

*AS
AR
PAC*

82) Ruolo dell'infermiere nell'allestimento di un campo sterile. *Colucci Lorenzina*

83) La gestione dell'arresto cardio-circolatorio: BLS-D. *Yacine Di Porto*

84) Il Triage infermieristico nell'ambito di un Pronto Soccorso ospedaliero.

85) Che cosa si intende per "Case Management" e qual è il ruolo dell'Infermiere Case Manager ospedaliero nell'ambito di un percorso di dimissione protetta.

86) Risk management e segnalazione degli eventi. *Lucy Santopeta*

87) Qual è la classificazione NYHA (New York Hear Association) nello scompenso cardiaco? *Gleice Fegui*

88) Nell'educare un paziente affetto da scompenso cardiocircolatorio in classe II NYHA, cosa dovrebbe consigliare l'infermiere?


89) Come vengono definiti gli "eventi sentinella" secondo il Ministero della salute?

90) Nella gestione della prevenzione delle cadute accidentali dei pazienti, quale funzione ha la scala di CONLEY?

91) Da quante parti è composta la scala di CONLEY? Quando viene compilata?

Angela Montemuro

92) Qual è l'utilizzo dell'accesso venoso centrale (CVC) ?



93) La contenzione: rischi e assistenza alla persona.

P

94) Gestione infermieristica del prelievo pre-trasfusionale.

Q

95) Gestione infermieristica nella trasfusione di sangue. *Franco Di Blasi*

96) Qual è la differenza c'è tra PICC e CVC.

Valentina Panni

97) Qual è la differenza tra PICC E MIDLINE?

Esther Zani

98) A chi è destinata la scelta del posizionamento di un dispositivo PICC o MIDLINE?

99) Il trattamento ripercussivo dello stroke è effettuato con quale farmaco?


100) Qual è il miglior approccio terapeutico iniziale da adottare in paziente di 53 anni, ricoverato per angina ingravescente, che presenta all'improvviso perdita di coscienza, polso non rilevabile e al monitor Fibrillazione Ventricolare?

101) Ti prepari a cardiovertire una donna tachicardica e instabile con monitor/defibrillatore, azionando il pulsante "sincronizzazione". Improvvisamente non risponde più ed è senza polso. Il ritmo diventa irregolare, caotico, simile a una FV. Imposti la carica energetica da erogare e premi il pulsante SHOCK ma il defibrillatore non emette la scarica elettrica. Perché?

Mano Pappalardo

102) La sepsi grave è definita come un'infezione accompagnata da sindrome reattiva infiammatoria sistemica (SIRS) e un danno d'organo. Quali sono i sintomi principali?

Benedetto



103) Quali sono le azioni infermieristiche in presenza di Blocco Atrio-Ventricolare di III grado?

Alvina Chiu

104) Qual è la manovra di apertura delle vie aeree nel paziente con trauma cranico e sospetta lesione cervicale?

Pravet

105) Errore nella somministrazione della terapia: farmaci LASA.

Francesca Ferrari

106) Nella gestione dello STROKE, quali sono i tempi idonei d'intervento?

Francesco Miele

107) Nella somministrazione dell'immunoglobulina antitetanica in Pronto Soccorso, è richiesta l'autorizzazione da parte del paziente ricevente?

Maia Ch

108) Se un paziente deve subire un intervento chirurgico di urgenza, qual è l'intervento che deve essere effettuato per primo dall'infermiere.

Anna Maria...

109) In quale evento patologico il paziente deve essere posto in posizione laterale di sicurezza?

Rudolfo Pinal

110) Un paziente, se sottoposto a cateterismo venoso centrale, quale posizione deve assumere?

111) Se durante una trasfusione di globuli rossi il paziente manifesta brividi, cefalea, dolori, sensazione di calore, cosa bisogna necessariamente fare?


M. De Luca

112) Il monitoraggio neurologico, secondo la scala di Glasgow, su quale valutazione si basa?

Elena Gobb

113) In caso di emergenza cardiologica, i farmaci cardioattivi si possono somministrare attraverso il tubo endotracheale?

Francesca...



114) In caso di pneumotorace come deve essere collegato il catetere in cavità pleurica.

Alu

115) Gestione infermieristica nel posizionamento di un SNG.

Giustino 18/11

116) Cosa prevede il monitoraggio del paziente in Ventilazione Meccanica Non Invasiva?

117) Quale la priorità nel paziente in coma?

Carlo Rose

118) A cosa serve il tasto "SINCRO" sul defibrillatore?

Stu au

119) Quale classe di farmaci può più facilmente indurre complicanze anafilattiche?

Causo Alessio

120) Quali sono le azioni nel corretto posizionamento del T-POD?

Ambs Gpa

121) Quali sono le azioni per il corretto utilizzo del tourniquet?

122) Quali sono le azioni in fase Log roll e roll over?


Marzese Terentini

123) Manovra di Rautek e indicazione?

Giada Di Miro

124) Manovra di Heimlich nell'adulto.

Di Sampa Roberto



125) Manovra di Heimlich nel bambino/lattante.

126) Gestione infermieristica nella gestione della SINCOPE.

127) Quale elemento evidenzia una frattura della base cranica?

Laura Mozzachetti

128) Cosa non fare in caso di crisi convulsiva in atto?

129) Assistenza e trattamento di paziente con crisi convulsiva in atto in ospedale.

Loes

130) Quali sono i presidi di ventilazione utilizzabili durante una RCP?

Paolo Di Fazio

131) Nel sospetto di meningite batterica quale esame diagnostico è indicato per effettuare una diagnosi differenziale?

132) Quali sono le raccomandazioni per un'efficace e corretta RCP?

Rossella Biondini

133) Posizionamento accesso IO.


Marta Ricci

134) Onda T alta e acuminata ("a tenda") con tratto ST accorciato, appiattimento ed allungamento dell'onda P, sono tutte manifestazioni elettrocardiografiche di?

Stefano Lombardi

135) Quali sono i presidi sovraglottici?

Andrea Di M.



136) Collare cervicale: indicazioni e utilizzo.

F. Per

137) Quali sono i farmaci utilizzati durante RCP pediatrica?

138) In uno scenario BLSD cosa si valuta in A?

A tutto cuore

139) In uno scenario BLSD cosa si valuta in B?

Respiratori

140) In uno scenario BLSD cosa valuti in C?

Deviazioni Flauto

141) In uno scenario BLSD cosa si fa in D?

142) Tipologia e gestione assistenziale del catetere vescicale.

143) Organizzazione del sistema 118 e ruolo dell'infermiere nei mezzi di soccorso territoriali.

118 TR

144) Il monitoraggio emodinamico con dispositivo multiparametrico.

145) Elettrocardiogramma : modalità di esecuzione e assistenza al paziente.

146) Somministrazione, gestione e conservazione dei farmaci stupefacenti.

Colorelli Sordani

147) Nel sospetto del trauma toraco/addominale sinistro chiuso, qual è l'organo più frequentemente interessato?



148) Classificazione traumi toraco/addominali. *Therese Summer*

149) Il consenso all'uso di dispositivi di protezione per il paziente ricoverato in ospedale è sempre necessario?

150) Il T.S.O. in Pronto Soccorso. *Luca Compu*

151) DAE automatico e semi automatico: caratteristiche.

152) Procedure: MO.TO.RE *Franco Piacentini*

153) Quali sono le azioni infermieristiche per effettuare O.P.A.C.S. *Luca D'of*

154) Quali sono le azioni infermieristiche per effettuare l'immobilizzazione del paziente traumatizzato. *Centofanti Matteo*


155) Responsabilità dell'infermiere in ambulanza 118. *Andrea*

156) Responsabilità dell'infermiere 118 in centrale operativa.

157) Responsabilità dell'infermiere di pronto soccorso in shock room. *Paolo Gal*

158) Responsabilità e preparazione dell'infermiere di anestesia in sala operatorio. *Paolo Gal*

159) Quali sono i segni dell'arresto cardiaco? *Roberto*



160) In caso di avvelenamento acuto da ingestione, la gastrolusi è un provvedimento d'urgenza? *Assolutamente*

161) Qual è il dispositivo che permette di somministrare ossigeno alla più elevata concentrazione? *5* *50% flow*

162) In presenza di rumori respiratori avventizi o di espettorato. Cosa deve insegnare l'infermiere al paziente in fase post-operatoria? *5* *50% flow*

163) Da cosa è costituito il materiale del pneumotorace spontaneo? *5* *50% flow* *Ammoniaca distillata*

164) Qual è il parametro che solitamente accompagna lo shock ipovolemico?

165) Definizione e gestione di paziente "critico".

166) Definisci la rilevazione del polso radiale pari a 40 b/m.

167) Qual è la funzione della cannula di Guedel?

168) Qual è la prima cosa che deve fare un soccorritore se giunge sulla scena di un sospetto arresto cardiaco?

169) Quali sono le azioni infermieristiche per effettuare la procedura di rilevazione della saturazione di ossigeno?

170) Quali sono le azioni infermieristiche per effettuare la procedura di rilevazione di polso radiale?



171) Quali sono le azioni infermieristiche per effettuare la procedura dell'utilizzo del defibrillatore automatico esterno.

*Monelle
Cuspolito*

172) Quali sono le azioni per effettuare la procedura di massaggio cardiaco esterno con un solo soccorritore?

Alto Mammarella

173) Quali sono le azioni infermieristiche per effettuare la procedura di aspirazione delle vie aeree dal tubo tracheostomico o endotracheale?

Di Stefano

174) Quali sono le azioni infermieristiche da effettuare in caso vomito in paziente politraumatizzato?

175) Cosa ha minore importanza nella diagnosi di arresto cardiaco?

Corcia Padellani

176) In caso di emorragia arteriosa, dove e come va eseguita la manovra di compressione?

177) Secondo le recenti linee guida BLS, in presenza di un paziente incosciente quale atto è da intraprendere nell'immediato?

Alessandra Jentini

178) In cosa consiste l'antisepsi?

Giulio

179) Nel paziente incosciente in decubito supino, qual è la principale causa di ostruzione delle vie aeree?

180) Il consenso all'atto medico deve essere sempre richiesto?

181) Cosa indica la sigla TIA?

Anna Pappalardo

Cuf

PO

182) Cosa differenzia il lavaggio chirurgico delle mani da quello antisettico?

Scrub vs

183) Quando è indicato il lavaggio antisettico delle mani?

Categoria II controindicazione

184) Quali sono le cause più frequenti di shock in una persona vittima di un trauma?

185) Tipi di fratture e rischi.

Open vs

186) Durante l'arresto cardio-circolatorio, quali sono i possibili casi di interruzione di una RCP?

187) TIA e STROKE: differenza e gestione.

188) Amnesia retrograda e antiretrograda nel trauma cranico.

Frik Dominici

189) Segno di Murphy: caratteristiche e localizzazione.

Hotel Rome


190) Segno di Mc Burney: caratteristiche e localizzazione.

Subcostal Noe

191) Iniezione intramuscolare: la tecnica del z-track.

192) Qual è la sede consigliata per la pratica per la somministrazione di vaccino.

193) Differenza e utilizzo della barella cucchiaio e tavola spinale.



194) Quali sono le sedi più idonee per l'esecuzione del prelievo arterioso?

195) Indice di APGAR: descrizione e caratteristiche.

196) Dispatch telefonico durante una chiamata di soccorso.

stf/elli



RSB

197) Maxiemergenza e PEIMAF: definizione e gestione.

MS Ah

198) Angina stabile e instabile: differenze

Covae filie

