

CRITERI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA							
LOTTI	CRITERI E PESI PONDERALI						
1	maneggevolezza e scorrevolezza	atraumaticità	stabilità del device			continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	PUNTEGGIO TOTALE
punteggi	20	20	20			10	70
2	maneggevolezza e scorrevolezza	atraumaticità	stabilità del device			continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	
punteggi	20	20	10			10	60
3	maneggevolezza e scorrevolezza	atraumaticità	stabilità del device	gamma di curve e/o lunghezze		continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	
punteggi	15	15	20	10		10	70
4	maneggevolezza e scorrevolezza	atraumaticità	stabilità del device			continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	
punteggi	20	20	20			10	70
5	maneggevolezza e scorrevolezza	atraumaticità	stabilità del device	gamma di curve e/o lunghezze		continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	
punteggi	15	15	20	10		10	70

6	maneggevolezza e scorrevolezza	atraumaticità	stabilità del device	gamma di curve e/o lunghezze		continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	
punteggi	15	15	20	10		10	70
7	maneggevolezza e scorrevolezza	atraumaticità	stabilità del device	gamma di curve e/o lunghezze		continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	
	15	15	20	10		10	70
8	maneggevolezza e scorrevolezza	atraumaticità	stabilità del device	gamma di curve e/o lunghezze		continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	
	15	15	20	10		10	70
9	atraumaticità	gamma di curve e/o lunghezze	radiopacità			continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	
	20	20	20			10	70
10	compatibilità con microcatetere	gamma di misue	facilità di introduzione	qualità embolizzante		continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	
punteggi	25	25				10	60
11	compatibilità con microcatetere	gamma di misue	facilità di introduzione	qualità embolizzante		continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	
punteggi	15	15	15	15		10	70

12	maneggevolezza e scorrevolezza	atraumaticità	stabilità del device	gamma di curve e/o lunghezze		continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	
punteggi	15	15	20	10		10	70
13	maneggevolezza e scorrevolezza	atraumaticità	stabilità del device	gamma di curve e/o lunghezze	radiopacità	continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	
punteggi	15	15	15	10	5	10	70
14	compatibilità con microcatetere	gamma di misue	facilità di introduzione	qualità embolizzante		continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	
	20	10	15	15		10	70
15	maneggevolezza e scorrevolezza	atraumaticità	stabilità del device			continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	
	20	20	20			10	70
16	maneggevolezza e scorrevolezza	atraumaticità	stabilità del device			continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	
	20	20	20			10	70
17	maneggevolezza e scorrevolezza	atraumaticità	stabilità del device	gamma di curve e/o lunghezze		continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	
punteggi	10	10	30			13	63

18	maneggevolezza e scorrevolezza	atraumaticità	stabilità del device	gamma di curve e/o lunghezze		continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	
punteggi	15	15	20	10		10	70
19	maneggevolezza e scorrevolezza	atraumaticità	gamma di misure e curve	capacità di progressione nei vasi tortuosi		continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	
punteggi	20	20	5	15		10	70
20	maneggevolezza e scorrevolezza	atraumaticità	gamma di misure e curve			continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	
punteggi	20	20	20			10	70
21	maneggevolezza e scorrevolezza	atraumaticità	gamma di misure e curve			continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	
punteggi	20	20	20			10	70
22	maneggevolezza e scorrevolezza	atraumaticità	gamma di misure e curve			continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	
punteggi	20	20	20			10	70
23	maneggevolezza e scorrevolezza	atraumaticità	gamma di misure e curve			continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	
	20	20	20			10	70

24	maneggevolezza e scorrevolezza	atraumaticità	gamma di misure e curve			continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	
punteggi	20	20	20			10	70
25	maneggevolezza e scorrevolezza	atraumaticità	gamma di misure e curve	stabilità del device		continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	
	15	20	5	20		10	70
26	maneggevolezza e scorrevolezza	atraumaticità	gamma di misure e curve	stabilità del device		continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	
punteggi	10	20	5	25		10	70
27	maneggevolezza e scorrevolezza	stabilità del device	tenuta valvola			continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	
	20	20	20			10	70
28	maneggevolezza e scorrevolezza	stabilità del device				continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	
	30	30				10	70

29	maneggevolezza e scorrevolezza	atraumaticità	gamma di misure e curve	stabilità del device	Affidabilità e precisione del sistema (Accorciamento; forza radiale; assenza di “jumping”; resistenza alla rottura; resistenza al “kinking”; MR compatibilità;	continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	
punteggi	10	10	5	20	15	10	70
30	maneggevolezza e scorrevolezza	atraumaticità	gamma di misure e curve	stabilità del device	Affidabilità e precisione del sistema (Accorciamento; forza radiale; assenza di “jumping”; resistenza alla rottura; resistenza al “kinking”; MR compatibilità;	continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	
punteggi	10	10	5	20	15	10	70
31	maneggevolezza e scorrevolezza	atraumaticità	gamma di misure e curve	stabilità del device	Affidabilità e precisione del sistema (Accorciamento; forza radiale; assenza di “jumping”; resistenza alla rottura; resistenza al “kinking”; MR compatibilità;	continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	

punteggi	10	10	5	20	15	10	70
32	maneggevolezza e scorrevolezza	atraumaticità	gamma di misure e curve	stabilità del device	Affidabilità e precisione del sistema (Accorciamento; forza radiale; assenza di “jumping”; resistenza alla rottura; resistenza al “kinking”; MR compatibilità;	continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	
punteggi	10	10	5	20	15	10	70
33	maneggevolezza e scorrevolezza	atraumaticità	gamma di misure e curve	stabilità del device	Affidabilità e precisione del sistema (Accorciamento; forza radiale; assenza di “jumping”; resistenza alla rottura; resistenza al “kinking”; MR compatibilità;	continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	0
punteggi	10	10	5	20	15	10	70

34	maneggevolezza e scorrevolezza	atraumaticità	gamma di misure e curve	stabilità del device	Affidabilità e precisione del sistema (Accorciamento; forza radiale; assenza di “jumping”; resistenza alla rottura; resistenza al “kinking”; MR compatibilità;	continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	
punteggi	10	10	5	20	15	10	70
35	maneggevolezza e scorrevolezza	atraumaticità	gamma di misure e curve	stabilità del device	Affidabilità e precisione del sistema (Accorciamento; forza radiale; assenza di “jumping”; resistenza alla rottura; resistenza al “kinking”; MR compatibilità;	continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	
punteggi	10	10	5	20	15	10	70
36	maneggevolezza e scorrevolezza	atraumaticità	gamma di misure e curve	stabilità del device	Affidabilità e precisione del sistema (Accorciamento; forza radiale; assenza di “jumping”; resistenza alla rottura; resistenza al “kinking”; MR compatibilità;	continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	

	10	10	5	20	15	10	70
37	maneggevolezza e scorrevolezza	atraumaticità	gamma di misure e curve	stabilità del device	Affidabilità e precisione del sistema (Accorciamento; forza radiale; assenza di “jumping”; resistenza alla rottura; resistenza al “kinking”; MR compatibilità;	continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	
	10	10	5	20	15	10	70
38	maneggevolezza e scorrevolezza	atraumaticità	gamma di misure e curve	stabilità del device	Affidabilità e precisione del sistema (Accorciamento; forza radiale; assenza di “jumping”; resistenza alla rottura; resistenza al “kinking”; MR compatibilità;	continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	
punteggi	10	10	5	20	15	10	70
39	maneggevolezza e scorrevolezza	atraumaticità	gamma di curve e/o lunghezze			continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	
punteggi	20	20	20			10	70

40	maneggevolezza e scorrevolezza	atraumaticità	gamma di curve e/o lunghezze	stabilità del device		continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	
	15	15	10	20		10	70
41	maneggevolezza e scorrevolezza	atraumaticità	stabilità del device			continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	
punteggi	20	20	20			10	70
42	maneggevolezza e scorrevolezza	atraumaticità	gamma di curve e/o lunghezze	stabilità del device		continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	
punteggi	15	15	10	20		10	70
43	maneggevolezza e scorrevolezza	atraumaticità	stabilità del device			continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	
	15	20	25			10	70
44	maneggevolezza e scorrevolezza	atraumaticità	gamma di curve e/o lunghezze	stabilità del device		continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	
punteggi						10	10
45	maneggevolezza e scorrevolezza	atraumaticità	stabilità del device			continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	
punteggi	20	20	20			10	70

46	maneggevolezza e scorrevolezza	atraumaticità	gamma di curve e/o lunghezze	stabilità del device		continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	
punteggi	15	15	10	20		10	70
47	compatibilità con microcatetere	gamma di misue	facilità di introduzione	qualità embolizzante		continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	
punteggi	15	10	20	15		10	70
48	atraumaticità	stabilità del device				continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	0
punteggi	25	35				10	70
49	maneggevolezza e scorrevolezza	atraumaticità	gamma di curve e/o lunghezze	stabilità del device	sicurezza della presa	continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	0
punteggi	15	15	5	20	5	10	70
50	maneggevolezza e scorrevolezza	atraumaticità	stabilità del device			continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	
punteggi						10	10
51	maneggevolezza e scorrevolezza	atraumaticità	gamma di curve e/o lunghezze	stabilità del device		continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	
punteggi	15	15	10	20		10	70

52	maneggevolezza e scorrevolezza	stabilità del device				continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	
punteggi	25	35				10	70
53	maneggevolezza e scorrevolezza	atraumaticità	stabilità del device			continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	
punteggi	20	20	20			10	70
54	maneggevolezza e scorrevolezza	atraumaticità	gamma di curve e/o lunghezze	stabilità del device		continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	
punteggi	15	15	10	20		10	70
55	maneggevolezza e scorrevolezza	atraumaticità	gamma di misure e/o curve			continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	
punteggi	20	20	20			10	70
56	maneggevolezza e scorrevolezza	atraumaticità	gamma di curve e/o lunghezze	stabilità del device		continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	
punteggi	15	15	10	20		10	70
57	maneggevolezza e scorrevolezza	atraumaticità	stabilità del device			continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	
punteggi	20	20	20			10	70

58	maneggevolezza e scorrevolezza	atraumaticità	gamma di curve e/o lunghezze	stabilità del device		continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	
punteggi	15	15	10	20		10	70
59	maneggevolezza e scorrevolezza	atraumaticità	gamma di curve e/o lunghezze	stabilità del device	Affidabilità e precisione del sistema (Accorciamento; forza radiale; assenza di “jumping”; resistenza alla rottura; resistenza al “kinking”; MR compatibilità;	continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	
punteggi	10	10	5	20	15	10	70
60	maneggevolezza e scorrevolezza	atraumaticità	gamma di curve e/o lunghezze	stabilità del device	Affidabilità e precisione del sistema (Accorciamento; forza radiale; assenza di “jumping”; resistenza alla rottura; resistenza al “kinking”; MR compatibilità;	continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	
punteggi	10	10	5	20	15	10	70
61	maneggevolezza	atraumaticità	compatibilità con altri sistemi	stabilità del device		continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	

punteggi	15	15	15	20		5	70
62	maneggevolezza e scorrevolezza	atraumaticità	gamma di calibri e lunghezze	stabilità del device		continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	
punteggi	15	15	10	20		10	70
63	maneggevolezza e scorrevolezza	atraumaticità	gamma di curve e/o lunghezze	stabilità del device	Affidabilità e precisione del sistema (Accorciamento; forza radiale; assenza di “jumping”; resistenza alla rottura; resistenza al “kinking”; MR compatibilità;	continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	
punteggi	10	10	5	20	15	10	70
64	maneggevolezza e scorrevolezza	atraumaticità	gamma di calibri e lunghezze	stabilità del device		continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	
punteggi	15	15	10	20		10	70
65	maneggevolezza e scorrevolezza	atraumaticità	gamma di calibri e lunghezze	stabilità del device		continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	
punteggi	15	15	10	20		10	70
66	maneggevolezza e scorrevolezza	atraumaticità	gamma di calibri e lunghezze	stabilità del device	confezionamento	continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	

punteggi	15	15	10	20	5	5	70
67	maneggevolezza e scorrevolezza	atraumaticità	gamma di calibri e lunghezze	stabilità del device		continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	
punteggi	15	15	10	20		10	70
68	maneggevolezza e scorrevolezza	atraumaticità	gamma di curve e/o lunghezze	stabilità del device	Affidabilità e precisione del sistema (Accorciamento; forza radiale; assenza di “jumping”; resistenza alla rottura; resistenza al “kinking”; MR compatibilità;	continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	
punteggi	10	10	5	20	15	10	70
69	maneggevolezza e scorrevolezza	atraumaticità	gamma di calibri e lunghezze	stabilità del device		continuità, efficacia e tempestività dell'assistenza post vendita	
punteggi	15	15	10	20		10	70