

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALE per le ESIGENZE delle UUOO della ASL di PESCARA.


La Commissione tecnica, dopo controllo della documentazione prodotta e visione della campionatura offerta dalle ditte partecipanti, riunitasi nelle seguenti sedute:

11/04/24, 22/04/24, 07/05/24, 14/05/24, 23/05/24, 29/07/2024, 10/07/24, 08/08/24, 12/09/24, 24/09/24

esprime la propria valutazione come da allegato tecnico inviato insieme al presente verbale.

La Commissione Tecnica Giudicatrice

Presidente: Dott.ssa Rosamaria Zocaro



Componente: Dott. Rocco Abuzzese



Componente: Dott. Alessio Felicione



Pescara, 24/09/2024

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla fornitura di dispositivi di protezione individuale per le esigenze delle UU.OO. dell'Asl di Pescara
LOTTO 1 Non valutabile perché non conforme al Capitolato Tecnico (manca certificazione lettera "D")

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|---------|---|------|------------|
| MEDLINE | Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico) | D | 0 |
| | Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati). | P | 0 |
| | Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort). | D | 0 |
| TOTALE | | | 0 |

LOTTO 1

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|--------|---|------|------------|
| 3F Srl | Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico) | D | 19 |
| | Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati). | P | 35 |
| | Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort). | D | 21,25 |
| TOTALE | | | 75,25 |

LOTTO 1 Non valutabile perché non conforme al Capitolato Tecnico (manca certificazione lettera "D")

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|--------------|---|------|------------|
| FISIOTER Srl | Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico) | D | 0 |
| | Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati). | P | 0 |
| | Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort). | D | 0 |
| TOTALE | | | 0 |

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla fornitura di dispositivi di protezione individuale per le esigenze delle UU.OO. dell'Asl di Pescara

LOTTO 1

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|--------------|---|------|------------|
| ROTOFORM Srl | Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico) | D | 20 |
| | Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati). | P | 35 |
| | Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort). | D | 25 |
| TOTALE | | | 80 |

LOTTO 1

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|---------------|---|------|------------|
| RAMEDICAL Srl | Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico) | D | 18 |
| | Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati). | P | 35 |
| | Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort). | D | 25 |
| TOTALE | | | 78 |

LOTTO 1 Non valutabile perché non conforme al Capitolato Tecnico (manca certificazione lettera "D")

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|--------------|---|------|------------|
| PIZZOCRI Srl | Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico) | D | 0 |
| | Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati). | P | 0 |
| | Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort). | D | 0 |
| TOTALE | | | 0 |

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla fornitura di dispositivi di protezione individuale per le esigenze delle UU.OO. dell'Asl di Pescara
LOTTO 2 Non valutabile perché non conforme al Capitolato Tecnico (manca certificazione lettera "D")

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|------------|---|------|------------|
| ARTRO' Srl | Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico) | D | 0 |
| | Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati). | P | 0 |
| | Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort). | D | 0 |
| TOTALE | | | 0 |

LOTTO 2

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|---------------|---|------|------------|
| MED TRADE Srl | Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico) | D | 19 |
| | Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati). | P | 35 |
| | Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort). | D | 23,75 |
| TOTALE | | | 77,75 |

LOTTO 2

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|-------------------|---|------|------------|
| SATECH SYSTEM Srl | Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico) | D | 20 |
| | Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati). | P | 35 |
| | Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort). | D | 25 |
| TOTALE | | | 80 |

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla fornitura di dispositivi di protezione individuale per le esigenze delle UU.OO. dell'Asl di Pescara
LOTTO 2 Non valutabile perché non conforme al Capitolato Tecnico (manca certificazione lettera "D")

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|--------------|---|------|------------|
| PIZZOCRI Srl | Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico) | D | 0 |
| | Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati). | P | 0 |
| | Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort). | D | 0 |
| TOTALE | | | 0 |

LOTTO 2

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|-----------------|---|------|------------|
| CTEXPERTISE Srl | Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico) | D | 20 |
| | Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati). | P | 35 |
| | Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort). | D | 21,25 |
| TOTALE | | | 76,25 |

LOTTO 2

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|---------------|---|------|------------|
| BIG START Srl | Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico) | D | 20 |
| | Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati). | P | 35 |
| | Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort). | D | 23,75 |
| TOTALE | | | 78,75 |

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla fornitura di dispositivi di protezione individuale per le esigenze delle UU.OO. dell'Asl di Pescara
LOTTO 2

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|----------------|---|------|------------|
| ST PROTECT SpA | Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico) | D | 18 |
| | Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati). | P | 35 |
| | Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort). | D | 22,5 |
| TOTALE | | | 75,5 |

LOTTO 2 Non valutabile perché non conforme al Capitolato Tecnico (manca certificazione lettera "D")

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|---------------|---|------|------------|
| RAMEDICAL Srl | Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico) | D | 0 |
| | Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati). | P | 0 |
| | Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort). | D | 0 |
| TOTALE | | | 0 |

LOTTO 2

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|----------------|---|------|------------|
| APOGEOATWC Srl | Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico) | D | 20 |
| | Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati). | P | 35 |
| | Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort). | D | 25 |
| TOTALE | | | 80 |

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla fornitura di dispositivi di protezione individuale per le esigenze delle UU.OO. dell'Asl di Pescara

LOTTO 2

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|--------------|---|------|------------|
| ROTOFORM Srl | Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico) | D | 20 |
| | Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati). | P | 35 |
| | Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort). | D | 25 |
| TOTALE | | | 80 |

LOTTO 2

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|---------|---|------|------------|
| CCG Srl | Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico) | D | 20 |
| | Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati). | P | 35 |
| | Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort). | D | 25 |
| TOTALE | | | 80 |

LOTTO 2 Non valutabile perché non conforme al Capitolato Tecnico (mancano prove, certificazioni, scheda tecnica, ecc.)

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|------------|---|------|------------|
| CHEMIL Srl | Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico) | D | 0 |
| | Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati). | P | 0 |
| | Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort). | D | 0 |
| TOTALE | | | 0 |

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla fornitura di dispositivi di protezione individuale per le esigenze delle UU.OO. dell'Asl di Pescara

LOTTO 2 Non valutabile perché non conforme al Capitolato Tecnico (manca certificazione lettera "D")

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|-------------|---|------|------------|
| FABOTEX Srl | Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico) | D | 0 |
| | Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati). | P | 0 |
| | Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort). | D | 0 |
| TOTALE | | | 0 |

LOTTO 2

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|-------------|---|------|------------|
| BERICAH SpA | Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico) | D | 18 |
| | Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati). | P | 35 |
| | Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort). | D | 22,5 |
| TOTALE | | | 75,5 |

LOTTO 2

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|---------------------------------------|---|------|------------|
| ITALIA DISTRIBUZIONE IMPORT Sas | Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico) | D | 20 |
| | Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati). | P | 35 |
| | Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort). | D | 25 |
| TOTALE | | | 80 |

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla fornitura di dispositivi di protezione individuale per le esigenze delle UU.OO. dell'Asl di Pescara
LOTTO 2 Non valutabile perché non conforme al Capitolato Tecnico (manca certificazione lettera "D")

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|-------------|---|------|------------|
| MEDLINE Srl | Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico) | D | 0 |
| | Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati). | P | 0 |
| | Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort). | D | 0 |
| TOTALE | | | 0 |

LOTTO 2 Non valutabile perché non conforme al Capitolato Tecnico (manca certificazione lettera "D")

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|--------|---|------|------------|
| 3F Srl | Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico) | D | 0 |
| | Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati). | P | 0 |
| | Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort). | D | 0 |
| TOTALE | | | 0 |

LOTTO 2 Non valutabile perché non conforme al Capitolato Tecnico (manca certificazione lettera "D")

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|-------------------------|---|------|------------|
| FISIOTER PROTECTION Srl | Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico) | D | 0 |
| | Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati). | P | 0 |
| | Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort). | D | 0 |
| | | | 0 |

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla fornitura di dispositivi di protezione individuale per le esigenze delle UU.OO. dell'Asl di Pescara
LOTTO 3

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|-----------------|---|------|------------|
| TAU MEDICAL Srl | Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico) | D | 20 |
| | Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati). | P | 35 |
| | Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort). | D | 25 |
| TOTALE | | | 80 |

LOTTO 3 Non valutabile perché non conforme al Capitolato Tecnico (manca certificazione lettera "D")

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|---------------------------------|---|------|------------|
| MEDLINE INTERNATIONAL ITALY Srl | Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico) | D | 0 |
| | Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati). | P | 0 |
| | Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort). | D | 0 |
| TOTALE | | | 0 |

LOTTO 3 Non valutabile perché non conforme al Capitolato Tecnico (manca certificazione lettera "D")

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|-------------|---|------|------------|
| FABOTEX Srl | Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico) | D | 0 |
| | Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati). | P | 0 |
| | Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort). | D | 0 |
| TOTALE | | | 0 |

A MB ~~A~~

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla fornitura di dispositivi di protezione individuale per le esigenze delle UU.OO. dell'Asl di Pescara
LOTTO 3 Non valutabile perché non conforme al Capitolato Tecnico (manca certificazione lettera "D")

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|--------------|---|------|------------|
| PIZZOCRI Srl | Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico) | D | 0 |
| | Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati). | P | 0 |
| | Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort). | D | 0 |
| TOTALE | | | 0 |

LOTTO 3 Non valutabile perché non conforme al Capitolato Tecnico (manca certificazione lettera "D")

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|-------------------------|---|------|------------|
| FISIOTER PROTECTION Srl | Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico) | D | 0 |
| | Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati). | P | 0 |
| | Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort). | D | 0 |
| TOTALE | | | 0 |

LOTTO 3 Non valutabile perché non conforme al Capitolato Tecnico (manca certificazione lettera "D")

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|-----------------------|---|------|------------|
| COSMAR TECNOLOGIE Srl | Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico) | D | 0 |
| | Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati). | P | 0 |
| | Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort). | D | 0 |
| TOTALE | | | 0 |

A Pa A

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla fornitura di dispositivi di protezione individuale per le esigenze delle UU.OO. dell'Asl di Pescara
LOTTO 4

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|----------------|---|------|------------|
| TAU MEDICA Srl | Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico) | D | 20 |
| | Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati). | p | 35 |
| | Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort). | D | 25 |
| TOTALE | | | 80 |

LOTTO 4

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|---------------------------------|---|------|------------|
| MEDLINE INTERNATIONAL ITALY Srl | Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico) | D | 0 |
| | Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati). | p | 0 |
| | Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort). | D | 0 |
| TOTALE | | | 0 |

N.B.: NON VALUTABILE PERCHE' NON CONFORME ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEL CAPITOLATO:
 NO EFFICACIA FILTRANTE; NO CONFEZIONE SINGOLA;

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla fornitura di dispositivi di protezione individuale per le esigenze delle UU.OO. dell'Asl di Pescara
LOTTO 4 Non valutabile perché non conforme al Capitolato Tecnico (manca certificazione lettera "D")

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|-------------|---|------|------------|
| FABOTEX Srl | Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico) | D | 0 |
| | Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati). | p | 0 |
| | Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort). | D | 0 |
| TOTALE | | | 0 |

N.B: NON VALUTABILE PERCHE' MANCA LA LETTERA "D" NELLA CERTIFICAZIONE FFP3;
 MANCA LA PERCENTUALE DI EFFICIENZA FILTRANTE.

LOTTO 4

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|------------|---|------|------------|
| ST PROTECT | Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico) | D | 0 |
| | Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati). | p | 0 |
| | Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort). | D | 0 |
| TOTALE | | | 0 |

N.B.: MANCA DICHIARAZIONE DELL'EFFICIENZA FILTRANTE E LIMITE DI UTILIZZO;
 MANCA NORMA UNI EN 14683:2014

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla fornitura di dispositivi di protezione individuale per le esigenze delle UU.OO. dell'Asl di Pescara
LOTTO 4 Non valutabile perché non conforme al Capitolato Tecnico (manca certificazione lettera "D")

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|--------------------------|---|------|------------|
| COSMAR TECNOLOGIE Srl | Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico) | D | 0 |
| | Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati). | P | 0 |
| | Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort). | D | 0 |
| TOTALE | | | 0 |

N.B: NON VALUTABILE PERCHE' MANCA LA LETTERA "D" NELLA CERTIFICAZIONE FFP3;
 MANCA LA PERCENTUALE DI EFFICIENZA FILTRANTE; MANCA CERTIFICAZIONE UNI EN

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla fornitura di dispositivi di protezione individuale per le esigenze delle UU.OO. dell'Asl di Pescara

LOTTO 5

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|------------|---|------|------------|
| GERHO' SpA | Vestibilità | D | 20 |
| | Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati). | P | 35 |
| | Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort). | D | 20 |
| TOTALE | | | 75 |

LOTTO 5

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|----------------------------------|---|------|------------|
| ANTINFORTUNISTICA LA LUNA Srl | Vestibilità | D | 19 |
| | Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati). | P | 28 |
| | Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort). | D | 22,5 |
| TOTALE | | | 69,5 |

LOTTO 5

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|---------------|---|------|------------|
| CLINI-LAB Srl | Vestibilità | D | 19 |
| | Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati). | P | 29,75 |
| | Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort). | D | 22,5 |
| | | | 71,25 |

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla fornitura di dispositivi di protezione individuale per le esigenze delle UU.OO. dell'Asl di Pescara

LOTTO 5

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|----------------|---|------|------------|
| TAU MEDICA Srl | Vestibilità | D | 20 |
| | Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati). | P | 33,25 |
| | Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort). | D | 23,75 |
| TOTALE | | | 77 |

LOTTO 5

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|-------------|---|------|------------|
| MEDLINE Srl | Vestibilità | D | 20 |
| | Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati). | P | 35 |
| | Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort). | D | 25 |
| TOTALE | | | 80 |

LOTTO 5

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|-------------|---|------|------------|
| FABOTEX Srl | Vestibilità | D | 19 |
| | Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati). | P | 35 |
| | Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort). | D | 21,25 |
| | | | 75,25 |

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla fornitura di dispositivi di protezione individuale per le esigenze delle UU.OO. dell'Asl di Pescara

LOTTO 5

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|---------------|---|------|------------|
| RAMEDICAL Srl | Vestibilità | D | 20 |
| | Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati). | P | 33,25 |
| | Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort). | D | 23,75 |
| TOTALE | | | 77 |

LOTTO 5

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|---------------------------------------|---|------|------------|
| ITALIA DISTRIBUZIONE IMPORT Sas | Vestibilità | D | 20 |
| | Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati). | P | 31,5 |
| | Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort). | D | 22,5 |
| TOTALE | | | 74 |

LOTTO 5

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|------------|---|------|------------|
| ARTRO' Srl | Vestibilità | D | 20 |
| | Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati). | P | 33,25 |
| | Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort). | D | 23,75 |
| | | | 77 |

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla fornitura di dispositivi di protezione individuale per le esigenze delle UU.OO. dell'Asl di Pescara

LOTTO 5

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|--------------|---|------|------------|
| MEDTRADE Srl | Vestibilità | D | 20 |
| | Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati). | P | 35 |
| | Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort). | D | 20 |
| TOTALE | | | 75 |

LOTTO 5

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|--------------|---|------|------------|
| PIZZOCRI Srl | Vestibilità | D | 20 |
| | Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati). | P | 28 |
| | Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort). | D | 25 |
| TOTALE | | | 73 |

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla fornitura di dispositivi di protezione individuale per le esigenze delle UU.OO. dell'Asl di Pescara

LOTTO 6

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|---------------|---|------|------------|
| MED TRADE Srl | Vestibilità | D | 18 |
| | Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati). | P | 35 |
| | Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort). | D | 23,75 |
| TOTALE | | | 76,75 |

LOTTO 6

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|-------------|---|------|------------|
| BERICAH SpA | Vestibilità | D | 20 |
| | Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati). | P | 35 |
| | Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort). | D | 25 |
| TOTALE | | | 80 |

LOTTO 6

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|---------------|---|------|------------|
| DELTA MED Srl | Vestibilità | D | 18 |
| | Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati). | P | 35 |
| | Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort). | D | 22,5 |
| TOTALE | | | 75,5 |

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla fornitura di dispositivi di protezione individuale per le esigenze delle UU.OO. dell'Asl di Pescara

LOTTO 6

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|------------|---|------|------------|
| GERHO' SpA | Vestibilità | D | 18 |
| | Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati). | P | 35 |
| | Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort). | D | 23,75 |
| TOTALE | | | 76,75 |

LOTTO 6

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|---------------|---|------|------------|
| RAMEDICAL Srl | Vestibilità | D | 20 |
| | Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati). | P | 35 |
| | Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort). | D | 25 |
| TOTALE | | | 80 |

LOTTO 6

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|---|---|------|------------|
| NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT Srl | Vestibilità | D | 20 |
| | Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati). | P | 35 |
| | Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort). | D | 25 |
| | | | 80 |

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla fornitura di dispositivi di protezione individuale per le esigenze delle UU.OO. dell'Asl di Pescara

LOTTO 6

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|----------|---|------|------------|
| MABE Srl | Vestibilità | D | 16 |
| | Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati). | P | 35 |
| | Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort). | D | 20 |
| TOTALE | | | 71 |

LOTTO 6

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|----------------|---|------|------------|
| APOGEOATWC Srl | Vestibilità | D | 20 |
| | Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati). | P | 35 |
| | Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort). | D | 25 |
| TOTALE | | | 80 |

LOTTO 6

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|------------|---|------|------------|
| ARTRO' Srl | Vestibilità | D | 20 |
| | Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati). | P | 35 |
| | Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort). | D | 25 |
| TOTALE | | | 80 |

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla fornitura di dispositivi di protezione individuale per le esigenze delle UU.OO. dell'Asl di Pescara

LOTTO 6

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|------------------|---|------|------------|
| S.T. PROTECT SpA | Vestibilità | D | 0 |
| | Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati). | P | 0 |
| | Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort). | D | 0 |
| TOTALE | | | 0 |

N.B.: LA CAMPIONATURA NON RISPONDE A QUANTO RICHIESTO AL CAPOVERSO 9 DEL C.T.

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla fornitura di dispositivi di protezione individuale per le esigenze delle UU.OO. dell'Asl di Pescara

LOTTO 7

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|------------|---|------|------------|
| ARTRO' Srl | Vestibilità | D | 0 |
| | Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati). | P | 0 |
| | Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort). | D | 0 |
| TOTALE | | | 0 |

N.B.: NON VALUTABILE PERCHE':LA CAMPIONATURA NON RISPONDE AL C.T. (NO STERILE, NO CHIUSURA POSTERIORE DOPPIA)

LOTTO 7

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|---------------|---|------|------------|
| MED TRADE Srl | Vestibilità | D | 0 |
| | Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati). | P | 0 |
| | Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort). | D | 0 |
| TOTALE | | | 0 |

N.B.: LA CAMPIONATURA NON E' CONFORME AL CAPOVERSO 7 DEL C.T. (NON HA LA CHIUSURA POSTERIORE DOPPIA: NO LACCI INTERNI)

LOTTO 7

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|---------------|---|------|------------|
| DELTA MED Srl | Vestibilità | D | 20 |
| | Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati). | P | 35 |
| | Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort). | D | 25 |
| TOTALE | | | 80 |

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla fornitura di dispositivi di protezione individuale per le esigenze delle UU.OO. dell'Asl di Pescara

LOTTO 7

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|---|---|------|------------|
| NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT Srl | Vestibilità | D | 20 |
| | Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati). | P | 35 |
| | Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort). | D | 25 |
| TOTALE | | | 80 |

LOTTO 7

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|-------------|---|------|------------|
| MEDLINE Srl | Vestibilità | D | 20 |
| | Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati). | P | 35 |
| | Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort). | D | 25 |
| TOTALE | | | 80 |

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla fornitura di dispositivi di protezione individuale per le esigenze delle UU.OO. dell'Asl di Pescara
LOTTO 7

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|----------|---|------|------------|
| MABE Srl | Vestibilità | D | 0 |
| | Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati). | P | 0 |
| | Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort). | D | 0 |
| TOTALE | | | 0 |

N.B.: LA CAMPIONATURA NON E' CONFORME AL CAPOVERSO 7 DEL C.T. (NON HA LA CHIUSURA POSTERIORE DOPPIA: NO LACCI INTERNI)

LOTTO 7

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|------------|---|------|------------|
| GERHO' SpA | Vestibilità | D | 0 |
| | Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati). | P | 0 |
| | Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort). | D | 0 |
| TOTALE | | | 0 |

N.B.: LA CAMPIONATURA NON RISPONDE AL C.T. (NO STERILE, NO CHIUSURA POSTERIORE DOPPIA)

LOTTO 7

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|----------------|---|------|------------|
| APOGEOATWC Srl | Vestibilità | D | 0 |
| | Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati). | P | 0 |
| | Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort). | D | 0 |
| TOTALE | | | 0 |

N.B.: LA CAMPIONATURA NON E' CONFORME AL CAPOVERSO 7 DEL C.T. (NON HA I LACCI INTERNI)

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla fornitura di dispositivi di protezione individuale per le esigenze delle UU.OO. dell'Asl di Pescara

LOTTO 8

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|---------------|---|------|------------|
| RAMEDICAL Srl | Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (design ergonomico) | D | 0 |
| | Leggerezza e confort sul volto | D | 0 |
| | Qualità dei materiali di lenti e montatura/visiera | D | 0 |
| TOTALE | | | 0 |

N.B.: LA CERTIFICAZIONE E' EN 166/2001 ANZICHE' 166/2004

LOTTO 8

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|---------------------------------|---|------|------------|
| MEDLINE INTERNATIONAL ITALY Srl | Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (design ergonomico) | D | 0 |
| | Leggerezza e confort sul volto | D | 0 |
| | Qualità dei materiali di lenti e montatura/visiera | D | 0 |
| TOTALE | | | 0 |

N.B.: LA CERTIFICAZIONE E' EN 166/2001 ANZICHE' 166/2004

LOTTO 8

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|-------------------------------|---|------|------------|
| ANTINFORTUNISTICA LA LUNA Srl | Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (design ergonomico) | D | 0 |
| | Leggerezza e confort sul volto | D | 0 |
| | Qualità dei materiali di lenti e montatura/visiera | D | 0 |
| TOTALE | | | 0 |

N.B.: NON E' SPECIFICATO L'ANNO DELLA CERTIFICAZIONE EN 166

A. m. o. l.

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla fornitura di dispositivi di protezione individuale per le esigenze delle UU.OO. dell'Asl di Pescara

LOTTO 8

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|-------------|---|------|------------|
| FABOTEX Srl | Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (design ergonomico) | D | 0 |
| | Leggerezza e confort sul volto | D | 0 |
| | Qualità dei materiali di lenti e montatura/visiera | D | 0 |
| TOTALE | | | 0 |

N.B.: LA CERTIFICAZIONE E' EN 166/2001 ANZICHE' 166/2004

LOTTO 8

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|------------|---|------|------------|
| ST PROTECT | Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (design ergonomico) | D | 35 |
| | Leggerezza e confort sul volto | D | 25 |
| | Qualità dei materiali di lenti e montatura/visiera | D | 20 |
| TOTALE | | | 80 |

LOTTO 8

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|---------------------------|---|------|------------|
| COSMAR TECNOLOGIE Srls | Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (design ergonomico) | D | 0 |
| | Leggerezza e confort sul volto | D | 0 |
| | Qualità dei materiali di lenti e montatura/visiera | D | 0 |
| TOTALE | | | 0 |

N.B.: LA CERTIFICAZIONE E' EN 166/2001 ANZICHE' 166/2004

L m

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla fornitura di dispositivi di protezione individuale per le esigenze delle UU.OO. dell'Asl di Pescara

LOTTO 9

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|------------|---|------|------------|
| ARTRO' Srl | Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (design ergonomico) | D | 35 |
| | Leggerezza e confort sul volto | D | 25 |
| | Qualità dei materiali di lenti e montatura/visiera | D | 20 |
| TOTALE | | | 80 |

LOTTO 9

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|------------------|---|------|------------|
| MEDICAL LUME Srl | Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (design ergonomico) | D | 35 |
| | Leggerezza e confort sul volto | D | 25 |
| | Qualità dei materiali di lenti e montatura/visiera | D | 18 |
| TOTALE | | | 78 |

LOTTO 9

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|---------------------------------|---|------|------------|
| MEDLINE INTERNATIONAL ITALY Srl | Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (design ergonomico) | D | 0 |
| | Leggerezza e confort sul volto | D | 0 |
| | Qualità dei materiali di lenti e montatura/visiera | D | 0 |
| TOTALE | | | 0 |

N.B.: LA CERTIFICAZIONE E' EN 166/2002 ANZICHE' 166/2004

A m xl

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla fornitura di dispositivi di protezione individuale per le esigenze delle UU.OO. dell'Asl di Pescara

LOTTO 9

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|----------------------------------|---|------|------------|
| ANTINFORTUNISTICA LA LUNA Srl | Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (design ergonomico) | D | 0 |
| | Leggerezza e confort sul volto | D | 0 |
| | Qualità dei materiali di lenti e montatura/visiera | D | 0 |
| TOTALE | | | 0 |

N.B.: LA CERTIFICAZIONE E' EN 166/2001 ANZICHE' 166/2004

LOTTO 9

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|---------------------------|---|------|------------|
| COSMAR TECNOLOGIE Srls | Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (design ergonomico) | D | 35 |
| | Leggerezza e confort sul volto | D | 25 |
| | Qualità dei materiali di lenti e montatura/visiera | D | 18 |
| TOTALE | | | 78 |

LOTTO 10 DESERTO

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla fornitura di dispositivi di protezione individuale per le esigenze delle UU.OO. dell'Asl di Pescara

LOTTO 11

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|--------------|---|------|------------|
| MEDTRADE Srl | Vestibilità | D | 35 |
| | Resistenza all'uso | D | 25 |
| | Valutazione caratteristiche antiscivolo | D | 20 |
| TOTALE | | | 80 |

LOTTO 11

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|---------------|---|------|------------|
| RAMEDICAL Srl | Vestibilità | D | 35 |
| | Resistenza all'uso | D | 25 |
| | Valutazione caratteristiche antiscivolo | D | 20 |
| TOTALE | | | 80 |

LOTTO 11

| DITTA | CRITERI DI QUALITA' | TIPO | PUNT. MAX. |
|---------------------------------------|---|------|------------|
| ITALIA DISTRIBUZIONE IMPORT Sas | Vestibilità | D | 35 |
| | Resistenza all'uso | D | 25 |
| | Valutazione caratteristiche antiscivolo | D | 20 |
| TOTALE | | | 80 |