



**AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**  
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

ANNO: 2024

N. 1168

Data 15/07/2024

**OGGETTO: INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI GARA APERTA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, VOLTA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 59 COMMA 3 DEL MEDESIMO DECRETO, PER LA FORNITURA DI ARREDI VARI, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE (D.M. 11 GENNAIO 2017), PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA**

## IL DIRETTORE GENERALE

**OGGETTO: INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI GARA APERTA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, VOLTA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 59 COMMA 3 DEL MEDESIMO DECRETO, PER LA FORNITURA DI ARREDI VARI, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE (D.M. 11 GENNAIO 2017), PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA**

*“Preso atto della relazione della Dirigente proponente che qui si riporta integralmente”*

**Richiamata** la delibera del Direttore Generale n. 1882 del 19/12/2023, con la quale è stata approvato il Piano Triennale degli Investimenti, che prevede, tra l'altro, l'acquisto di “Altre immobilizzazioni”, tra cui “Mobili e arredi”, per le esigenze della Asl di Pescara;

**Viste:**

- la circolare aziendale n. 84755 del 22/06/2021 con la quale è stato delineato il procedimento per la predisposizione dei capitolati tecnici relativi a procedure di gara di competenza della UOC Gestione Approvvigionamenti Beni e Servizi;
- la nota prot. n. 0021679/22 della Direzione Sanitaria aziendale e successiva comunicazione via mail del 26/6/2024 con la quale è stato nominato il Collegio tecnico incaricato della predisposizione del capitolato tecnico di gara, in ottemperanza alla procedura definita dalla sopra citata circolare aziendale n. 84755 del 22/06/2021;

**Dato atto che** in data 02 Luglio 2024, la UOC Gestione Approvvigionamenti Beni e Servizi ha acquisito il capitolato sottoscritto dal Collegio tecnico ed ha provveduto al suo inoltro alla Direzione Sanitaria, come da procedura descritta nella sopra citata circolare;

**Considerato che** il Capitolato predisposto dal Collegio Tecnico prevede che la gara sia costituita da n. 3 lotti ad aggiudicazione distinta e separata;

**Verificato che** sul sito Consip spa non risultano attive convenzioni, accordi quadro o sistemi dinamici di acquisizione aventi ad oggetto i beni in argomento, né risultano attive procedure di gara per i medesimi dispositivi da parte del Soggetto Aggregatore della Regione;

**Dato atto che** la gara di appalto sarà espletata mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 comma 3 e 71 del D. Lgs n.36/2023 e ss. mm. ii. e aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 comma 4 dello stesso decreto;

**Evidenziato che** ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, il valore complessivo dell'appalto è quantificato in € **750.000,00** iva esclusa, come meglio riepilogato nel seguente prospetto sinottico:

LOTTI	DESCRIZIONE	FABBISOGNO	BASE	D'ASTA
-------	-------------	------------	------	--------

		<b>ANNUALE</b>	<b>TRIENNALE</b>
<b>1</b>	LEGNO (Scrivanie Cassettiere, Armadi e librerie in legno)	<b>€ 45.000,00</b>	<b>€ 135.000,00</b>
<b>2</b>	SEDUTE	<b>€ 75.000,00</b>	<b>€ 225.000,00</b>
<b>3</b>	METALLO (Armadi in metallo, classificatori, scaffalature)	<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ 90.000,00</b>
<b>Totale</b>			<b>€ 450.000,00</b>
<b>Base d'asta triennale</b>			
<b>Opzione di estensione del 50%</b>			<b>€ 225.000,00</b>
<b>Proroga contrattuale</b>			<b>€ 75.000,00</b>

**Precisato che:** la presente procedura di gara verrà svolta su piattaforma Telematica Giada ai sensi dell'art.25 del D. Lgs n.36/2023;

**Predisposti,** conseguentemente, i seguenti atti e modelli di gara:

- Capitolato Speciale di gara;
- Quadro economico dell'intervento, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

**Specificato** che verranno effettuate le pubblicazioni di legge, secondo le modalità previste dall' art. 27 del D.lgs. 36/2023 e dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33;

**Dato atto** della tracciabilità di ogni intervento compiuto sulla Piattaforma telematica, nel pieno rispetto dei principi di correttezza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza;

- *Acquisito il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, ai sensi dell'art.7 agosto 1990 n.241e s.m.i. che ne attesta la regolarità e la completezza*
- *Dato atto dell'attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità amministrativo- contabile e tecnica del presente provvedimento:*
  1. *Dirigente proponente nella sua qualità della UOC ABS nonché la registrazione al centro di costo*
  2. *Dirigente della UOC Controllo di Gestione; e al conto economico dell'esercizio di competenza*
  3. *Dirigente della UOC Bilancio e Gestione Economica – Finanziaria*
- *Acquisiti per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore Amministrativo d'Azienda e dal Direttore Sanitario d'Azienda;*

## **DELIBERA**

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono richiamate

1. di **indire** una procedura di gara aperta, su piattaforma telematica, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 finalizzata all'affidamento, in accordo quadro, della fornitura di arredi vari a ridotto impatto ambientale (DM 11 gennaio 2017) per le esigenze della Asl di Pescara;
2. di **dare atto che:**
  - l'appalto verrà aggiudicato, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs.36/2023, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 comma 4 dello stesso decreto;
  - il prezzo a base d'asta triennale è pari ad **€ 450.000,00** i. e;

3. di **approvare**, a tal fine, gli atti di gara di seguito indicati:

- Capitolato Speciale;
- il seguente Quadro Economico di spesa;

<b>SCHEMA QUADRO ECONOMICO DI SPESA</b>			
<b>PROCEDURA DI GARA DAPERTA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTT. 71 E 59 COMMA 3, DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II., PER LA FORNITURA, DI ARREDI VARI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA</b>			
<b>A. IMPORTO PER FORNITURE , LAVORI, SERVIZI</b>	<b>A. Importo dei servizi e/o delle forniture</b>		<b>€</b>
	A.1.1	Importo dei servizi	
	A.1.2	Importo delle forniture	<b>€ 450.000,00</b>
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	<b>€ 0,00</b>
		<b>Totale importo dei servizi e/o e delle forniture (A.1.1+A1.2+ A2)</b>	<b>€ 450.000,00</b>
	<b>Totale importo soggetto a ribasso</b>		
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		<b>€</b>
	B.1	opzione di riscatto	
	B.2	proroga semestrale	<b>€ 75.000,00</b>
	B.3	Accantonamento di cui all'articolo 45 del D.Lgs.36/2023	<i>€ 9.000,00</i>
	B.4	Estensione del 50%	<i>€ 225.000,00</i>
	B.5	Spese per pubblicità	
	B.6	contributo ANAC	<i>€ 250,00</i>
		<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+...+B6)</b>	<b>€ 309.250,00</b>
	<b>Totale somme amministrazione soggette ad iva</b>	<b>€ 300.000,00</b>	
<b>C. I.V.A.</b>	<b>C. I.V.A.</b>		
	C.1.1	I.V.A. su Servizi	22%

	<b>C.1..2</b>	I.V.A. su Forniture	22%	€ 99.000,00
	<b>C.1.2</b>	I.V.A. su sicurezza	22%	€ 0,00
	<b>C.1..3</b>	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	22%	€ 66.000,00
	<b>Totale IVA</b>			<b>€ 165.000,00</b>
	<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)</b>			<b>€ 924.250,00</b>

4. di **dare atto** che:

- la presente procedura di gara verrà svolta su piattaforma Telematica Giada ai sensi dell'art.25 del D. Lgs n.36/2023
- verranno effettuate le pubblicazioni di legge, secondo le modalità previste dall' art. 27 del D.lgs. 36/2023 e dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33;

5. di **dare**, altresì, **atto** che:

- il Rup della presente procedura è il Dott. Francesco Veri;
- il presente provvedimento, ai sensi dell'art.6 del regolamento interno approvato con Deliberazione n.705 del 28 giugno 2012, è immediatamente esecutivo;

6. di **disporre che** il presente provvedimento venga integralmente pubblicato nell'Albo Pretorio Aziendale e nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i..

## CAPITOLATO SPECIALE PER L'ACQUISIZIONE DI ARREDI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE (D.M. 11 GENNAIO 2017) DESTINATI ALLA ASL DI PESCARA

### ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

La presente procedura di gara ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è volta alla conclusione di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 59 comma 3 dello stesso decreto, per la fornitura di arredi vari a ridotto impatto ambientale (D.M. 11 Gennaio 2017) per le necessità della Asl di Pescara.

La gara è articolata in 3 lotti ad aggiudicazione separata e distinta strutturati come segue:

LOTTI	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE	BASE D'ASTA TRIENNALE
1	LEGNO (Scrivanie Cassettiere, Armadi e librerie in legno)	€ 45.000,00	€ 135.000,00
2	SEDUTE	€ 75.000,00	€ 225.000,00
3	METALLO (Armadi in metallo, classificatori, scaffalature)	€ 30.000,00	€ 90.000,00
Totale			€ 450.000,00
Base d'asta triennale			
Estensione 50%			€ 225.000,00
Proroga			€ 75.000,00

### ART. 2 – DURATA E VALORE DELL'APPALTO

La fornitura avrà durata di anni tre, con possibilità di proroga, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D. Lgs. n. 36/2023, agli stessi prezzi, patti e condizioni, o più favorevoli per la ASL, per un periodo di mesi 6 (sei). È prevista, altresì, un'estensione delle prestazioni contrattuali fino ad un massimo del 50% del valore del contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett a), del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

In applicazione dell'art. 14 comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, tenuto conto delle opzioni sopra descritte, il valore complessivo della presente procedura di gara è stimato in € **750.000,00** oltre Iva, così ripartito:

- prezzo triennale a base d'asta € **450.000,00** oltre IVA;
- estensione sino al 50% dell'importo a base di gara ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett a), del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. € **225.000,00** oltre IVA;
- opzione di proroga tecnica ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D. Lgs. n. 36/2023 € **75.000,00** oltre IVA.

### ART.3 – ARTICOLAZIONE IN LOTTI E STIMA DEI FABBISOGNI

La gara sarà articolata in tre lotti, comprensive delle tipologie di arredi specificate nell'allegato tecnico. Si precisa che i quantitativi indicati nell'Allegato Tecnico hanno valore puramente indicativo ai fini della formulazione delle offerte. Nell'ambito del valore della gara, l'entità della

somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno dell'Azienda, dipendente dalle necessità da soddisfare durante la vigenza contrattuale.

#### ART. 4 – CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

Gli arredi oggetto dell'affidamento dovranno, a **pena esclusione**, rispettare sia i requisiti tecnici specifici indicati nell'apposita sezione Allegato Tecnico, sia requisiti tecnici generali sotto indicati. La verifica dei requisiti tecnici, sia generali che specifici, avverrà in sede di valutazione delle offerte tecniche.

#### ❖ **Requisiti tecnici generali – Criteri ambientali minimi per la fornitura di arredi (Decreto Ministeriale del 11 gennaio 2017 e s.m.i., di aggiornamento del D.M. del 22 febbraio 2011)**

Ai sensi dell'art. 34 "*Criteri di sostenibilità energetica e ambientale*" del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., gli arredi per interni oggetto della presente fornitura devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) adottati con D.M. del 11 gennaio 2017 e s.m.i., di aggiornamento del precedente D.M. del 22 febbraio 2011.

I "criteri ambientali minimi" corrispondono a caratteristiche e prestazioni superiori a quelle previste dalla normativa vigente, il cui rispetto deve essere assicurato.

Per la specifica categoria di prodotti la normativa di riferimento è, in via indicativa, la seguente:

- Regolamento (UE) N. 995/2010 del Parlamento Europeo del Consiglio del 20 ottobre 2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (c.d. EUTR);
- Decreto ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 ottobre 2008 "Disposizioni atte a regolamentare l'emissione di aldeide formica da pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati in ambienti di vita e soggiorno", (G.U. 288 del 10 dicembre 2008), che impone il divieto di commercializzazione di pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati, "se la concentrazione di equilibrio di formaldeide, che essi provocano nell'aria"....omissis.... "supera il valore di 0,1 ppm (0,124 mg/m<sup>3</sup>)";
- Regolamento (UE) n. 605/2014 della Commissione del 05 Giugno 2014 e Regolamento (UE) n. 491/2015 della Commissione del 23 Marzo 2015 che modifica il regolamento (UE) n. 605/2014 che hanno classificato la formaldeide da "sospettata di essere cancerogena" a "cancerogena" con conseguente classificazione 1B. Questo comporta l'obbligo, secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, etichettatura ed imballaggio, di indicare la presenza della sostanza sulla confezione e di indicare tale dato sulla Scheda Dati di Sicurezza.

#### SPECIFICHE TECNICHE

Si riportano di seguito le specifiche tecniche previste dal D.M. 11 gennaio 2017 e s.m.i., rinviando al testo del decreto per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato.

##### 1) **Sostanze pericolose**

Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere presenti:

1. additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione superiore allo 0.010% in peso;
2. ftalati addizionati volontariamente, che rispondano ai criteri dell'articolo 57 lettera f) del regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH);
3. sostanze identificate come "estremamente preoccupanti" (SVHCs) ai sensi dell'art.59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso;

4. sostanze e miscele classificate ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP):

- come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2 (H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362);
- per la tossicità acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 o 3 (H300, H310, H317, H330, H334);
- come pericolose per l'ambiente acquatico di categoria 1,2, 3 e 4 (H400, H410, H411, H412, H413);
- come aventi tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H370, H372).

Inoltre le parti metalliche che possono venire a contatto diretto e prolungato con la pelle devono rispondere ai seguenti requisiti:

5. devono avere un tasso di rilascio di nickel inferiore a 0.5 µg/cm<sup>2</sup>/settimana secondo la norma EN 1811;

6. non devono essere placcate con cadmio.

L'offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti il rispetto dei punti 3, 4 e 6. Tale dichiarazione dovrà includere una relazione redatta in base alle schede di sicurezza messe a disposizione dai fornitori. Per quanto riguarda i punti 1, 2 e 5 devono essere presentati rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità.

## 2) Emissioni di formaldeide da pannelli

Se sono utilizzati pannelli a base di legno che contengono resine a base di formaldeide, le emissioni di formaldeide dai pannelli usati nel prodotto finito deve essere inferiore a 0,080 mg/m<sup>3</sup>, ossia inferiore al 65% del valore previsto per essere classificati come E1 secondo la norma EN 13986 allegato B.

L'offerente deve fornire un rapporto di prova relativo ad uno dei metodi indicati nell'allegato B della norma EN 13986 emesso da un organismo di valutazione della conformità avente nello scopo di accreditamento le norme tecniche di prova che verificano il contenuto o l'emissione di formaldeide. Sono presunti conformi i prodotti certificati CARB fase II, secondo la norma ATCM 93120 e Classe F\*\*\*\*, secondo la norma JIS A 1460 (2001) nonché altre eventuali certificazioni che assicurino emissioni inferiori a quelle previste dal requisito.

## 3) Contaminanti nei pannelli di legno riciclato

I pannelli a base di legno riciclato, costituenti il prodotto finito, non devono contenere le sostanze di seguito elencate in quantità maggiore a quella specificata (fonte: European Panel Federation, EPF).

Elemento/composto	mg/kg di pannello di legno riciclato
Arsenico(As)	25
Cadmio (Cd)	50
Cromo(Cr)	25
Rame(Cu)	40
Piombo(Pb)	90
Mercurio(Hg)	25
Cloro(Cl)	1000
Fluoro(F)	100
Pentaclorofenolo(PCP)	5
CreosotoBenzo(a)pyrene	0,5



L'offerente deve presentare la documentazione tecnica del produttore dei pannelli a base di legno o prodotta dall'appaltatore, basata su rapporti di prova emessi da un organismo di valutazione della conformità.

Sono altresì presunti conformi i prodotti provvisti del Marchio Ecolabel UE o equivalente oppure di una dichiarazione ambientale di Tipo III certificata da un ente terzo accreditato e registrata presso un Programma conforme alla ISO 14025, che permetta di dimostrare il rispetto del presente criterio.

#### **4) Contenuto di composti organici volatili**

Il contenuto dei COV nei prodotti vernicianti utilizzati non deve superare il 5 % peso/peso misurato secondo la norma ISO 11890-2.

Per il contenuto di COV nei prodotti vernicianti l'offerente deve fornire i relativi rapporti di prova eseguiti ai sensi della norma ISO 11890-2 rilasciati da un organismo di valutazione della conformità commissionato o dagli offerenti o dai loro fornitori di materiale.

#### **5) Residui di sostanze chimiche per tessuti e pelle**

I materiali utilizzati per i rivestimenti devono rispettare i seguenti limiti relativi alle tinture contenenti arilammine, ai metalli pesanti estraibili ed alle emissioni di formaldeide libera come di seguito indicato. Per i prodotti tessili:

- arilammine  $\leq 30$  mg/kg (limite applicato ad ogni ammina) in accordo con la norma EN ISO 14362-1 e 14362-3;
- formaldeide libera o parzialmente idrolizzabile  $\leq 75$  mg/kg in accordo alla EN ISO 14184-1;
- la quantità di metalli pesanti estraibili in accordo alla UNI EN 16711-2 inferiore ai limiti riportati di seguito (in mg/kg): antimonio  $\leq 30.0$ ; arsenico  $\leq 1.0$ ; cadmio  $\leq 0.1$ ; cromo  $\leq 2.0$ ; cobalto  $\leq 4.0$ ; rame  $\leq 50.0$ ; piombo  $\leq 1.0$ ; mercurio  $\leq 0.02$  e nickel  $\leq 1.0$ .

Per la pelle:

- arilammina  $\leq 30$  mg/kg (limite applicato ad ogni ammina) in accordo con la norma EN ISO 17234-1;
- cromo VI non rilevabile entro i 3 mg/kg in accordo alla EN ISO 17075;
- formaldeide libera e parzialmente idrolizzabile  $\leq 75$  mg/kg in accordo alla EN ISO 17226-1;
- formaldeide libera o parzialmente idrolizzabile  $\leq 20$  mg/kg (per mobili da bambini) in accordo alla EN ISO 17226-1;
- la quantità di metalli pesanti estraibile in accordo alla EN ISO 17072-1 inferiore ai limiti riportati di seguito (in mg/kg): antimonio  $\leq 30.0$ ; arsenico  $\leq 1.0$ ; cadmio  $\leq 0.1$ ; cromo  $\leq 200$ ; cobalto  $\leq 4.0$ ; rame  $\leq 50.0$ ; piombo  $\leq 1.0$ ; mercurio  $\leq 0.02$  e nickel  $\leq 1.0$ .

L'offerente deve presentare i rapporti di prova riportati nel criterio rilasciati da organismi di valutazione della conformità commissionati o dagli offerenti o dai loro fornitori di materiale.

#### **6) Sostenibilità e legalità del legno**

Per gli articoli costituiti di legno o in materiale a base di legno, o contenenti elementi di origine legnosa, il legname deve provenire da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato.

L'offerente deve dimostrare il rispetto del criterio come di seguito indicato:

- per la prova di origine sostenibile/responsabile, una certificazione del prodotto, rilasciata da organismi di valutazione della conformità, che garantisca il controllo della "catena di custodia" in relazione alla provenienza legale della materia prima legnosa e da foreste gestite in maniera sostenibile/responsabile, quali quella del Forest Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes™ (PEFC™), o altro equivalente;
- per il legno riciclato, certificazione di prodotto "FSC® Riciclato" (oppure "FSC® Recycled"), FSC® misto (oppure FSC® mixed) o "Riciclato PEFC™" (oppure PEFC Recycled™) o certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti

il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy® o equivalenti) o una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.

### **7) Plastica riciclata**

Se il contenuto totale di materiale plastico (escluse le plastiche termoindurenti) supera il 20 % del peso totale del prodotto, il contenuto medio riciclato delle parti di plastica (imballaggio escluso) deve essere almeno pari al 50 % peso/peso.

Sono conformi i prodotti provvisti di una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy®, Plastica Seconda vita o equivalenti) o di una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.

### **8) Rivestimenti**

Le parti tessili devono essere sostituibili per consentire di allungare la vita media dell'arredo.

I materiali usati per i rivestimenti suddivisi in:

- tessuti (p.es cotone, lana, poliestere)
- PVC
- poliuretano (finta pelle)
- vera pelle

devono rispondere ai requisiti richiamati in appendice I al citato D. M. 11 gennaio 2017 e s.m.i..

L'offerente deve fornire le istruzioni per la sostituzione delle parti tessili e le informazioni fornite dai produttori dei singoli materiali utilizzati da cui risulti che i rivestimenti usati rispondono ai requisiti fisici di qualità richiesti. La conformità ai requisiti fisici è supportata dai relativi rapporti di prova specificati nelle tabelle 1, 2 e 3 dell'appendice I al D.M. 11/01/2017, che siano rilasciati da un organismo di valutazione della conformità.

### **9) Materiali di imbottitura**

Le schiume poliuretatiche contenute nei prodotti forniti devono rispettare i criteri riportati in Appendice II al citato D. M. 11 gennaio 2017 e s.m.i..

L'offerente deve dimostrare il rispetto del criterio tramite le verifiche riportate nella stessa appendice II.

### **10) Requisiti del prodotto finale**

I prodotti devono essere conformi alle versioni più recenti delle pertinenti norme UNI relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza.

L'offerente deve fornire dei rapporti di prova dei prodotti forniti che attestino la rispondenza alle norme tecniche. In particolare, in merito alle sedute per ufficio si richiede la conformità alla norma UNI/TR 11653:2016 e per le scrivanie e tavoli da ufficio, mobili contenitori e schermi per ufficio, la conformità alla UNI/TR 11654:2016. Tali rapporti di prova devono essere rilasciati (a seconda dei casi al produttore finale o ai fornitori dei singoli componenti) da un organismo di valutazione della conformità.

### **11) Disassemblabilità**

Il prodotto deve essere progettato in modo tale da permetterne il disassemblaggio al termine della vita utile, affinché le sue parti e componenti, come alluminio, acciaio, vetro, legno e plastica e ad esclusione dei rivestimenti in film o laminati, possano essere riutilizzati, riciclati o recuperati.

L'offerente deve fornire una scheda esplicativa o uno schema di disassemblaggio che illustri il procedimento di disassemblaggio che deve consentire la separabilità manuale degli elementi costituiti da materiali diversi.

## 12) Imballaggio

L'imballaggio (primario, secondario e terziario) deve essere costituito da materiali facilmente separabili a mano in parti costituite da un solo materiale (es. cartone, carta, plastica ecc) riciclabile e/o costituito da materia recuperata o riciclata. Gli imballaggi in plastica devono essere identificati conformemente alla norma CR 14311 "Packaging – Marking and material identification system".

L'imballaggio deve essere costituito per almeno l'80% in peso da materiale riciclato se in carta o cartone, per almeno il 60% in peso se in plastica.

L'offerente deve descrivere l'imballaggio che utilizzerà, indicando il tipo di materiale o di materiali con cui è costituito, le quantità utilizzate, le misure intraprese per ridurre al minimo il volume dell'imballaggio, come è realizzato l'assemblaggio fra materiali diversi e come si possono separare e dichiarare il contenuto di riciclato. Sono presunti conformi i prodotti provvisti di un'etichetta "FSC® Riciclato" (oppure "FSC® Recycled") o "Riciclato PEFC™" (oppure PEFC Recycled™) con relativo codice di licenza riconducibile al produttore dell'imballaggio, oppure di una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita o equivalenti) o di una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.

## ART. 5 - GARANZIA FULL RISK

La garanzia dei prodotti deve avere una durata di almeno 3 anni dall'acquisto ed il produttore deve garantire la disponibilità di parti di ricambio per almeno 3 anni. Se le parti di ricambio sono disponibili a costo zero, questo deve essere esplicitato nei documenti di acquisto, altrimenti il loro costo deve essere stabilito a priori e deve essere relazionato al valore del prodotto in cui va sostituito.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire una garanzia scritta che indichi chiaramente il periodo di garanzia di almeno 3 anni dalla data di acquisto e l'impegno a garantire la disponibilità delle parti di ricambio per almeno 3 anni, con le relative informazioni di contatto sulle parti di ricambio ed il loro eventuale costo.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire la garanzia su tutti i beni forniti per i vizi e i difetti di funzionamento (art.1490 c.c), per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art.1497 c.c), nonché la garanzia per funzionamento (art. 1512 c.c). La gestione e il controllo dell'assistenza durante il periodo di garanzia sarà curato dal DEC.


Tutti i beni forniti devono essere coperti da garanzia full-risk (ovvero la garanzia si intende totale e comprensiva del diritto di chiamata, delle spese di viaggio, del costo della manodopera, ecc.) per il periodo sopra indicato a partire dalla data del verbale di collaudo positivo. La ditta aggiudicataria dovrà pertanto garantire i prodotti forniti da tutti gli inconvenienti non derivanti da cause di forza maggiore dalla data del collaudo. La ditta, pertanto, si obbliga ad eliminare a proprie spese, nessuna esclusa, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo dipendenti da vizi di costruzione, da difetti dei materiali impiegati o per imperfetto montaggio entro le tempistiche sotto riportate:

Tempo di intervento per richiesta di assistenza/manutenzione: entro 3 (tre) giorni lavorativi dall'avvenuta comunicazione a mezzo mail.

## ART. 6 – ONERI E RESPONSABILITA' A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

La ditta aggiudicataria si impegna a:

- garantire il rispetto delle norme di legge in relazione ai materiali con cui gli arredi sono realizzati e a garantirne la conformità alle norme di legge in materia di sicurezza;



- fornire tutti i materiali non specificatamente descritti nel presente Capitolato ma la cui fornitura sia implicita o necessaria per una perfetta esecuzione della stessa o di parte di essa e/o per la relativa funzionalità;
- al ricevimento, trasporto, custodia di tutti i beni forniti sino alla consegna e relativa emissione del verbale di collaudo, attestante la corretta e completa esecuzione, a regola d'arte, della prestazione;
- allo sgombero e smaltimento degli imballaggi oggetto della fornitura;
- alla produzione di tutte le certificazioni di conformità alle norme vigenti degli arredi e complementi di arredo forniti.

Nella fase di montaggio ed installazione della fornitura, la ditta aggiudicataria deve adottare tutti gli accorgimenti più idonei a garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati.

La Stazione appaltante è, pertanto, esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria durante l'esecuzione della fornitura, convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo della fornitura stessa.

Il soggetto aggiudicatario è, altresì, pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, a cose e/o persone.

L'Amministrazione appaltante declina ogni responsabilità per sottrazione o danni che possano essere apportati o posti in opera dalla ditta e ciò finché non sia stato emesso il verbale di collaudo, che attesti la regolare esecuzione della prestazione.

La ditta aggiudicataria sarà tenuta all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente che avrà accesso agli spazi e ai locali dell'Azienda. È tenuta, inoltre, su richiesta, a fornire evidenza dell'avvenuta stipula delle suddette polizze.

La ditta aggiudicataria dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni e sarà tenuta al rispetto integrale e all'osservanza di tutte le disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).

Il personale impiegato dall'impresa nell'appalto deve essere adeguatamente formato secondo i disposti dell'art. 37 del D.lgs. 81/2008, così come modificato dal D. L. n. 146/2021.

#### **ART. 7- TERMINE E LUOGO DI CONSEGNA E INSTALLAZIONE DELLA FORNITURA**

La fornitura e la consegna degli arredi avverrà previa emissione, da parte della ASL, di ordinativi di fornitura che verranno dilazionati, nel tempo di durata contrattuale, in ragione dei fabbisogni che via via si manifesteranno all'interno dell'Amministrazione.

La consegna e relativa installazione della fornitura presso le strutture Aziendali dovrà essere eseguita entro **90 (novanta) giorni, naturali e continuativi**, dalla data di emissione dell'ordine relativo, salvo diverso termine convenuto con il RUP aziendale, previa comunicazione da inviare almeno tre giorni prima via PEC o per telefono ai riferimenti che saranno resi noti.

I prodotti che presenteranno difetti o discordanze, anche se tolti dal loro imballaggio originario, dovranno essere ritirati e sostituiti 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta, a totale carico del fornitore. Durante il trasporto delle cose e fino al momento dell'eventuale consegna e installazione, il venditore assume tutti i rischi di perdite e danni relativi, anche nel caso di possesso dei beni da parte dell'Azienda acquirente, ad eccezione delle perdite e danni di cui quest'ultima sia responsabile.

L'eventuale consegna e installazione frazionata degli arredi, a discrezione della ASL per ragioni funzionali e gestionali, non comporta oneri aggiuntivi per la Asl.

#### **ART. 8 – CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI**



Ai sensi dell'art. 29 del D. L. 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'art. 60, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è stabilita la seguente clausola di revisione dei prezzi.

Fino al 31 dicembre 2027, qualora in corso di esecuzione, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi, si verifichi un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, documentando la richiesta mediante la presentazione di dichiarazioni di fornitori o subcontraenti, fatture pagate per l'acquisto di materiali, bollette per utenze energetiche e qualsiasi documentazione probatoria dell'avvenuto incremento.

Il Responsabile del Procedimento, supportato dal D.E.C. ove presente, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), prezzari con carattere di ufficialità, specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze di indagini eventualmente effettuate direttamente dal RUP presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascun semestre di vigenza del contratto, a partire dal secondo semestre.

In caso di variazioni in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto, la revisione del prezzo avverrà, previa istruttoria condotta d'iniziativa del RUP, nelle modalità sopra descritte, con provvedimento motivato, comunicato al fornitore a mezzo PEC.

#### **ART. 9 - PENALITA'**

Per ogni giornata di ritardo rispetto ai termini di consegna sopra indicati, salvo eventuali proroghe accordate dalla Stazione appaltante, per cause di forza maggiore non imputabili alla ditta aggiudicataria, nonché salvo eventuali richieste della Stazione appaltante di posticipare la consegna degli arredi rispetto ai termini sopra indicati, sarà applicata una penalità pecuniaria pari al 1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale di aggiudicazione.

L'eventuale ritardo sarà oggetto di formale contestazione con comunicazione a mezzo PEC alla ditta aggiudicataria, che dovrà fornire le proprie controdeduzioni nel termine di cinque giorni lavorativi dalla comunicazione dell'addebito. Qualora le giustificazioni fornite non siano ritenute assentibili dall'Amministrazione appaltante ovvero non sia data risposta entro i termini richiesti, saranno applicate le penali sopra indicate.

Trascorso il termine di 15 giorni naturali decorrenti dalla data della mancata consegna senza che la stessa abbia avuto luogo, la ASL di Pescara si riserva la facoltà di applicare la clausola di esecuzione in danno con addebito degli eventuali maggiori costi e l'applicazione del maggior danno, nonché di procedere alla risoluzione del contratto.

Nel caso di ritardi rispetto ai tempi stabiliti dall'Amministrazione per il ritiro e la sostituzione, da parte della ditta aggiudicataria, di beni oggetto della fornitura rifiutati, in quanto non conformi a quanto indicato in contratto e/o risultati difettosi durante il periodo di garanzia, sarà applicata una penalità pecuniaria di 1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Del contestato ritardo verrà data comunicazione alla ditta che dovrà fornire le proprie controdeduzioni nel termine di cinque giorni lavorativi dalla comunicazione dell'addebito.

Qualora le giustificazioni fornite non siano ritenute assentibili dalla ASL, ovvero non sia data risposta entro i termini richiesti, saranno applicate le penali sopra indicate.

In caso di inosservanza delle norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, l'Azienda potrà ordinare la sospensione delle attività appaltate disponendone la ripresa solo quando siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

La richiesta e/o il pagamento di penali non esonera in alcun caso dall'adempimento dell'obbligazione per la quale il soggetto aggiudicatario si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.

Gli importi delle penalità che dovessero applicarsi saranno trattenuti, previa nota formale di contestazione degli addebiti, sull'ammontare delle fatture emesse in pagamento. In mancanza di crediti o relativa insufficienza, l'Azienda si rivarrà sulla cauzione definitiva.

#### ART. 10 - PARAMETRI OGGETTO DI VALUTAZIONE

Ai sensi dell'art. 108 comma 4 del D.Lgs 36/2023, l'affidamento avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. Alla valutazione delle offerte sarà assegnato il seguente punteggio:

	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	80
OFFERTA ECONOMICA	20
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

#### Criteri di valutazione dell'offerta tecnica:

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella. Per ciascun criterio è indicato il punteggio massimo attribuibile.

Nell'ultima colonna della tabella, sono identificati con la lettera **D** i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Sono invece identificati con la lettera **T** i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

<i>Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica</i> <b>CRITERI/ELEMENTI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>T/D</b>
1. Qualità e prestazioni dei prodotti offerti	15	D
2. Design ed estetica	10	D
3. Elementi tecnici migliorativi	10	D
4. Modularità, multifunzionalità e maneggevolezza	10	D
5. Facilità di pulizia e manutenzione e durabilità	6	D
6. Estensione garanzia	4	T

7. Possesso di certificazione ambientale ISO 14001	5	T
8. Possesso per l'operatore economico partecipante di certificazione ISO 9001	5	T
9. Possesso per l'operatore economico partecipante di certificazione ISO 45001	5	T
10. Certificazione per basso utilizzo formaldeide classe E1	5	T
11. Certificazione reazione al fuoco dei materiali minimo classe 2	5	T

✓ **criterio 1 (D): qualità e prestazioni dei prodotti offerti (massimo 15 punti)**

Il punteggio verrà attribuito con riferimento alla qualità e alle prestazioni dei prodotti proposti, alla robustezza e alla sicurezza.

In particolare saranno valutate positivamente caratteristiche funzionali migliorative quali, ad esempio:

- robustezza, resistenza, solidità, sicurezza dei prodotti proposti e le relative prestazioni (es. spessore del piano, spessore del laminato, portata dei cassetti);
- qualità delle finiture, delle verniciature, degli assemblaggi, delle saldature, ecc. (es. tipologia delle cerniere, numero cerniere per anta, serrature e sistema gestione chiusure, sistema di movimentazione dei cassetti).

✓ **criterio 2 (D): design ed estetica (massimo 10 punti)**

Al fine di pervenire ad una soluzione stilistica del layout coerente con gli obiettivi della Committenza ovvero con caratteristiche estetiche coerenti con l'uso cui è destinato l'elemento di arredo, saranno valutati positivamente i seguenti elementi:

- possibilità di disporre di ampia gamma di colori per le finiture e/o i rivestimenti dei prodotti. A tal fine la Commissione si avvarrà delle campionature dei materiali come di seguito specificato;
- capacità di proporre, per alcune tipologie di prodotto, più modelli alternativi.

✓ **criterio 3 (D): elementi tecnici migliorativi dei prodotti (massimo 10 punti)**

Verranno valutate positivamente caratteristiche funzionali migliorative, quali ad es.:

- migliore rendimento ergonomico delle sedute operative;
- maggiore indice di solidità del colore e resistenza all'abrasione dei tessuti e delle pelli degli imbottiti;
- disponibilità di tessuti antimacchia e idrorepellenza dei tessuti;
- sfoderabilità degli elementi imbottiti per manutenzione rivestimento;
- sistema di ammortizzamento per la chiusura delle ante per gli armadi;
- possibilità di dispositivi che consentano l'ispezionabilità agevole degli impianti in caso di loro mascheramento da parte degli arredi.

Si precisa che gli elementi migliorativi offerti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per il Committente e, in tal senso, non potranno essere motivo di richieste economiche di qualsiasi natura in corso di fornitura.

✓ **criterio 4 (D): modularità, multifunzionalità e maneggevolezza (massimo 10 punti)**

così di aumentare le performance in materia di salute e sicurezza a qualsiasi organizzazione che scelga di certificare sotto accreditamento il sistema di gestione.

La certificazione ISO 45001 è molto importante all'interno della gestione della sicurezza in un'azienda in quanto permette di conseguire una significativa riduzione dei costi grazie alla diminuzione del rischio di incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro. Tale aspetto risulta essere di notevole rilevanza soprattutto per i montaggi degli arredi all'interno di enti statali.

✓ **critério 10 (T): Certificazione per basso utilizzo formaldeide classe E1 (massimo 5 punti)**

La necessità di ridurre l'emissione di formaldeide risponde essenzialmente ad un principio di tutela della salute del consumatore. Questo principio si accompagna ad una maggior sensibilità ambientale da parte dell'uomo moderno, che, in quanto consumatore è sempre più attento ai principi della cosiddetta "economia verde". La Green Economy coniuga infatti il legittimo perseguimento del beneficio economico con la riduzione dell'impatto ambientale, tenendo in considerazione cioè i potenziali danni ambientali prodotti dall'intero ciclo di trasformazione delle materie prime.

✓ **critério 11 (T): Certificazione reazione al fuoco dei materiali minimo classe 2 (massimo 5 punti)**

La classificazione dei materiali a seconda della loro reazione al fuoco è una delle misure di prevenzione incendi previste in Italia. Viene definita dalla norma UNI CEI EN ISO 13943/2004 come il "comportamento di un materiale che contribuisce con la propria decomposizione al fuoco a cui è sottoposto in condizioni determinate".

Ha lo scopo di valutare il grado di partecipazione all'incendio dei prodotti quali:

- tendaggi;
- coperte;
- copriletto;
- mobili imbottiti (sedie, poltrone, divani, divani-letto, materassi, sommier, guanciali, etc.);
- mobili non imbottiti (sedie, tavoli, scrivanie, mobili contenitori, banchi scolastici, etc.);
- pareti;
- pavimenti;
- controsoffitti;
- rivestimenti di pareti e soffitti;
- vernici ignifughe applicate su materiali legnosi

Con riferimento alla reazione al fuoco ai vari materiali sono assegnate le classi da 0 a 5 con l'aumentare della loro partecipazione alla combustione.

Quelli di classe 0 sono incombustibili mentre le classi da 1 a 5 sono invece riferite ai materiali combustibili.

Il comportamento di un materiale combustibile è tanto migliore quanto più bassa è la classe (la 1 è la migliore e la 5 è la peggiore).

## **ART. 11 – DOCUMENTAZIONE TECNICA**

Tutti i requisiti stabiliti dal presente capitolato dovranno essere comprovati attraverso la presentazione della seguente documentazione:

- schede tecniche, documentazione illustrativa dei prodotti offerti, cataloghi, campionatura dei materiali relativi ai prodotti offerti. Ogni scheda tecnica dovrà: essere redatta in lingua italiana, firmata in originale, riportare la dettagliata descrizione del prodotto di arredo, il riferimento dell'articolo richiesto ed il numero di riferimento gara. Dalla scheda tecnica dovrà essere possibile una verifica della corrispondenza del prodotto a quanto richiesto;
- copia controfirmata della certificazione CE;



Verranno valutati positivamente arredi con caratteristiche di modularità in grado di consentire la composizione e scomposizione degli arredi al fine di una eventuale ricollocazione con dimensione e/o forma differenti, la possibilità di configurazione di diversi layout e la loro maneggevolezza.

✓ **criterio 5 (D): pulizia, manutenzione e durabilità (massimo 6 punti)**

Verranno valutate positivamente le seguenti caratteristiche volte a perseguire la maggior durabilità nel tempo del bene:

- facilità di pulizia con detersivi neutri facilmente reperibili in commercio (e a basso impatto ambientale);
- assenza di elementi costitutivi tali da consentire l'accumulo dello sporco, presenza di elementi costitutivi tali da facilitare le operazioni di manutenzione;
- presenza di informazioni e istruzioni sulle modalità per un corretto smaltimento e riciclaggio;
- qualità dei materiali utilizzati in termini di durabilità e in termini di sostenibilità economica ed ambientale durante tutto il ciclo di vita dei prodotti.

✓ **criterio 6 (T): estensione garanzia (massimo 4 punti)**

Estensione della garanzia rispetto alla durata minima di 5 anni prevista dalla normativa in vigore:

- 1 anno di garanzia in più, oltre alla durata minima prevista per legge: punti 1;
- 2 anni di garanzia in più, oltre alla durata minima prevista per legge: punti 2;
- 3 anni di garanzia in più, oltre alla durata minima prevista per legge: punti 3;
- 4 o più anni di garanzia in più, oltre alla durata minima prevista per legge: punti 4.

✓ **criterio 7 (T): possesso di certificazioni ambientali (massimo 5 punti)**

Per premiare le organizzazioni aziendali dotate di un «sistema di gestione ambientale» adeguato a tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie attività, saranno attribuiti 4 punti ai concorrenti in possesso di una certificazione secondo la norma ISO 14001 o secondo disposizioni di gestione ambientale basate su norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità.

In alternativa alla certificazione di cui sopra, sono accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, certificate da un organismo di valutazione della conformità, quali, ad es. la registrazione EMAS (Eco-Management and Audit Scheme).

✓ **criterio 8 (T): Possesso per l'operatore economico partecipante di certificazione ISO 9001 (massimo 5 punti)**

La norma ISO 9001 definisce i requisiti minimi che il Sistema di Gestione per la Qualità di un'organizzazione deve dimostrare di soddisfare per garantire il livello di qualità di prodotto e servizio che dichiara di possedere con sé stessa e con il mercato.

La certificazione accreditata secondo la norma ISO 9001 dovrebbe fornire fiducia nella capacità dell'organizzazione di offrire in modo coerente prodotti che soddisfano il cliente e sono conformi ai requisiti statuari e regolamentari applicabili.

✓ **criterio 9 (T): Possesso per l'operatore economico partecipante di certificazione ISO 45001 (massimo 5 punti)**

La norma UNI ISO 45001 del 2018 "Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – Requisiti e guida per l'uso" è la prima norma internazionale a definire gli standard minimi di buona pratica per la protezione dei lavoratori in tutto il mondo. Stabilisce un quadro per migliorare la sicurezza, ridurre i rischi in ambito lavorativo e migliorare la salute e il benessere dei lavoratori, permettendo

- documentazione comprovante il rispetto dei requisiti descritti all'art. 4;
- depliant, schede informative, manuali d'uso, manuali di sicurezza e qualsiasi altra documentazione ritenuta utile a descrivere il prodotto offerto e a comprovare il rispetto dei requisiti stabiliti dagli atti di gara. La suddetta documentazione dovrà essere fornita in italiano ovvero con traduzione in italiano resa anche in forma semplice.

## ART. 12 - INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del "Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (nel seguito anche "Regolamento UE"), la ASL di Pescara (nel seguito anche "ASL") fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

### **Estremi identificativi del titolare del trattamento dei dati e dati di contatto**

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la ASL di Pescara con sede in, Via R. Paolini, 47 - 65124 Pescara – email: [segreteria\\_dg@ausl.pe.it](mailto:segreteria_dg@ausl.pe.it), PEC: [protocollo.aslpe@pec.it](mailto:protocollo.aslpe@pec.it)

### **Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati**

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: ASL di Pescara, Via Battaglione Alpini, 1 - 65017 Penne (PE). email: [dpo@ausl.pe.it](mailto:dpo@ausl.pe.it), PEC: [dpo.aslpe@pec.it](mailto:dpo.aslpe@pec.it); Tel. 085 8276332

Gli interessati «possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal [...] regolamento» (articolo 38, paragrafo 4 del Regolamento).

### **Finalità del trattamento**

In relazione alle attività di rispettiva competenza svolta dalla ASL, si segnala che:

a)- i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dalla ASL per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, per l'aggiudicazione nonché per la stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

b) tutti i dati acquisiti dalla ASL potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

### **Base Giuridica del trattamento**

Per i trattamenti di cui alle finalità richiamate alla lettera a) del precedente paragrafo, il Concorrente è tenuto a fornire i dati alla ASL, sulla scorta delle seguenti basi giuridiche:

1. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato (art. 6 par. 1 lett. b GDPR);
2. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa;
3. necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR).

Per i trattamenti di cui alle finalità richiamate alla lettera b) del precedente paragrafo, il Concorrente è tenuto a fornire i dati alla ASL, sulla scorta delle seguenti basi giuridiche:

4. gli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice in materia di protezione dei dati personali.

### **Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati**

Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di

ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

### **Dati personali appartenenti a categorie particolari e dati personali relativi a condanne penali e reati**

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come appartenenti a categorie particolari, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento UE. I "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile, ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 94 e segg. D.Lgs. n. 36/2023, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D.Lgs. n. 36/2023) e al D.P.R. n. 445/2000. Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure di appalto

### **Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla ASL in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

### **Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati**

I dati potranno essere:

- trattati dal personale della ASL che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla ASL in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione, alla Agenzia per l'Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, potranno essere diffusi tramite il sito internet della ASL. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 28 D. Lgs. n. 36/2023), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet della ASL.

I dati non saranno trasferiti al di fuori della CE/SEE.

### **Periodo di conservazione dei dati**

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione definitiva o dalla conclusione dell'esecuzione del contratto. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice in materia di protezione dei dati personali.

### **Processo decisionale automatizzato**

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

### **Diritti dell'interessato**

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e l'accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all'art. 20 del Regolamento UE. Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria (art. 79 del Regolamento UE) o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali - con sede in Piazza di Monte Citorio, n. 121, CAP 00186 Roma - mediante apposito reclamo. , come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE. Acquisite le sopra riportate informazioni, partecipando alla gara, il concorrente prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

IL COLLEGIO TECNICO .

Dott. Claudio Pantani

Claudio Pantani

Dott. Vittorio Acconcia

Vittorio Acconcia

Dott. Franco Colameco

Franco Colameco

DATA

02/07/2024

AC



**CARATTERISTICHE ARREDI**

**LOTTO 1 – LEGNO : SCRIVANIE, ARMADI, CASSETTIERE, TAVOLI E LIBRERIE**

**N. 11 SCRIVANIA DA CM 120**

<b>Scrivania</b> di dimensioni 120x80x74h cm		
<b>Tolleranze dimensionali</b>	Larghezza: $\pm 5$ cm	Profondità: $\pm 5$ cm
<b>Piano di lavoro</b>	Il piano di lavoro dovrà essere realizzato in nobilitato melaminico antiriflesso ed antigraffio con spessore di 25 mm, bordato sui 4 lati in ABS antiurto in tinta, nella parte inferiore rifinito con adeguato rivestimento di contro placcaggio. Il piano dovrà essere bordato con lo stesso rivestimento utilizzato per il rivestimento della parte superiore; i bordi e gli angoli delle superfici superiori del piano di lavoro devono essere arrotondati con raggio di curvatura di almeno 2 mm. La tinta è da scegliere per il piano tra una gamma di colori offerti (es. rovere, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, ecc).	
<b>Struttura portante</b>	I piani delle scrivanie dovranno essere realizzati in nobilitato melaminico antiriflesso ed antigraffio con spessore di 25 mm con gambe e traversa in metallo canalizzabili colore da definire.	
<b>Finitura delle parti in vista</b>	Verniciatura trasparente a poro chiuso. Per il rivestimento del piano superiore della scrivania dovranno essere offerte diverse tipologie di finiture.	
<b>Componenti/Dotazioni</b>	La scrivania dovrà essere predisposta per il cablaggio in senso verticale e orizzontale, per consentire transito e occultamento di cavi ed eventuali eccedenze cavi. Tutte le canalizzazioni dovranno essere facilmente ispezionabili. Salita cavi mediante vertebra o soluzioni analoghe; canalina porta cavi ispezionabile sotto il piano di lavoro. Dovrà essere consentita la fuoriuscita dei cavi dal piano di lavoro mediante fori passacavi.	

Le scrivanie dovranno essere dotate di piedini di livellamento regolabili per l'adeguamento alle pavimentazioni.	
<b>Tipologia di classificazione</b>	
Tipologia di classificazione I prodotti devono essere conformi alle versioni più recenti delle norme relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza	UNI/TR 11654:2016

**N. 10 SCRIVANIA DA CM 140**

Scrivania di dimensioni 140x80x74h cm	
<b>Tolleranze dimensionali</b>	Larghezza: $\pm 5$ cm      Profondità: $\pm 5$ cm
<b>Piano di lavoro</b>	Il piano di lavoro dovrà essere realizzato in nobilitato melaminico antiriflesso ed antigraffio con spessore di 25 mm, bordato sui 4 lati in ABS antiurto in tinta, nella parte inferiore rifinito con adeguato rivestimento di contro placcaggio. Il piano dovrà essere bordato con la stessa rivestimento utilizzato per il rivestimento della parte superiore; i bordi e gli angoli delle superfici superiori del piano di lavoro devono essere arrotondati con raggio di curvatura di almeno 2 mm. La tinta è da scegliere tra una gamma di colori offerti (es. rovere, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, ecc).
<b>Struttura portante</b>	I piani delle scrivanie dovranno essere realizzati in nobilitato melaminico antiriflesso ed antigraffio con spessore di 25 mm con gambe e traversa in metallo canalizzabili colore da definire.
<b>Finitura delle parti in vista</b>	Verniciatura trasparente a poro chiuso. Per il rivestimento del piano superiore della scrivania dovranno essere offerte diverse tipologie di finiture (almeno 2/3).
<b>Componenti/Dotazioni</b>	La scrivania dovrà essere predisposta per il cablaggio in senso verticale e orizzontale, per consentire transito e occultamento di cavi ed eventuali eccedenze cavi. Tutte le canalizzazioni dovranno essere facilmente ispezionabili. Salita cavi mediante vertebra o soluzioni analoghe; canalina portacavi ispezionabile sotto il piano di lavoro.

	Dovrà essere consentita la fuoriuscita dei cavi dal piano di lavoro mediante fori passacavi.
Le scrivanie dovranno essere dotate di piedini di livellamento regolabili per l'adeguamento alle pavimentazioni.	
<b>Tipologia di classificazione</b>	
Tipologia di classificazione I prodotti devono essere conformi alle versioni più recenti delle norme relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza	UNI/TR 11654:2016

### N. 42 SCRIVANIA DA CM 160

Scrivania di dimensioni 160x80x74h cm		
<b>Tolleranze dimensionali</b>	Larghezza: $\pm 5$ cm	Profondità: $\pm 5$ cm
<b>Piano di lavoro</b>	Il piano di lavoro dovrà essere realizzato in nobilitato melaminico antiriflesso ed antigraffio con spessore di 25 mm, bordato sui 4 lati in ABS antiurto in tinta, nella parte inferiore rifinito con adeguato rivestimento di contro placcaggio. Il piano dovrà essere bordato con lo stesso rivestimento utilizzato per il rivestimento della parte superiore; i bordi e gli angoli delle superfici superiori del piano di lavoro devono essere arrotondati con raggio di curvatura di almeno 2 mm. La tinta è da scegliere tra una gamma di colori offerti (es. rovere, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, ecc).	
<b>Struttura portante</b>	I piani delle scrivanie dovranno essere realizzati in nobilitato melaminico antiriflesso ed antigraffio con spessore di 25 mm con gambe e traversa in metallo canalizzabili colore da definire.	
<b>Finitura delle parti in vista</b>	Verniciatura trasparente a poro chiuso. Per il rivestimento del piano superiore della scrivania dovranno essere offerte almeno 4 tipologie di finiture.	
<b>Componenti/Dotazioni</b>	La scrivania dovrà essere predisposta per il cablaggio in senso verticale e orizzontale, per consentire transito e occultamento di cavi ed eventuali eccedenze cavi. Tutte le canalizzazioni dovranno essere facilmente ispezionabili. Salita cavi	


*Handwritten signatures and initials.*



	mediante vertebra o soluzioni analoghe; canalina portacavi ispezionabile sotto il piano di lavoro. Dovrà essere consentita la fuoriuscita dei cavi dal piano di lavoro mediante fori passacavi.
Le scrivanie dovranno essere dotate di piedini di livellamento regolabili per l'adeguamento alle pavimentazioni.	
<b>Tipologia di classificazione</b>	
Tipologia di classificazione I prodotti devono essere conformi alle versioni più recenti delle norme relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza	UNI/TR 11654:2016

### N. 13 SCRIVANIA DA CM 180

Scrivania di dimensioni 180x80x74h cm		
<b>Tolleranze dimensionali</b>	Larghezza: $\pm 5$ cm	Profondità: $\pm 5$ cm
<b>Piano di lavoro</b>	Il piano di lavoro dovrà essere realizzato in nobilitato melaminico antiriflesso ed antigraffio con spessore di 38 mm circa, bordato sui 4 lati in ABS antiurto in tinta, nella parte inferiore rifinito con adeguato rivestimento di contro placcaggio. Il piano dovrà essere bordato con lo stesso rivestimento utilizzato per il rivestimento della parte superiore; i bordi e gli angoli delle superfici superiori del piano di lavoro devono essere arrotondati con raggio di curvatura di almeno 2 mm. La tinta è da scegliere tra una gamma di colori offerti (es. rovere, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, ecc).	
<b>Struttura portante</b>	I piani delle scrivanie dovranno essere realizzati in nobilitato melaminico antiriflesso ed antigraffio con spessore di 38 mm circa, con gambe e traversa in metallo canalizzabili colore da definire.	
<b>Finitura delle parti in vista</b>	Verniciatura trasparente a poro chiuso. Per il rivestimento del piano superiore della scrivania dovranno essere offerte almeno 4 tipologie di finiture.	
<b>Componenti/Dotazioni</b>	La scrivania dovrà essere predisposta per il cablaggio in senso verticale e orizzontale, per consentire transito e occultamento di cavi ed	

4 

	eventuali eccedenze cavi. Tutte le canalizzazioni dovranno essere facilmente ispezionabili. Salita cavi mediante vertebra o soluzioni analoghe; canalina portacavi ispezionabile sotto il piano di lavoro. Dovrà essere consentita la fuoriuscita dei cavi dal piano di lavoro mediante fori passacavi.
Le scrivanie dovranno essere dotate di piedini di livellamento regolabili per l'adeguamento alle pavimentazioni.	
<b>Tipologia di classificazione</b>	
Tipologia di classificazione I prodotti devono essere conformi alle versioni più recenti delle norme relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza	UNI/TR 11654:2016

#### N. 4 SCRIVANIE DIREZIONALE DA CM 200

Scrivania di dimensioni 200x90x74h cm		
<b>Tolleranze dimensionali</b>	Larghezza: $\pm 5$ cm	Profondità: $\pm 5$ cm
<b>Piano di lavoro</b>	<p>Il piano di lavoro dovrà essere realizzato in nobilitato melaminico antiriflesso ed antigraffio con spessore di 38 mm circa, bordato sui 4 lati in ABS antiurto in tinta, nella parte inferiore rifinito con adeguato rivestimento di contro placcaggio. Il piano dovrà essere bordato con la stesso rivestimento utilizzato per il rivestimento della parte superiore; i bordi e gli angoli delle superfici superiori del piano di lavoro devono essere arrotondati con raggio di curvatura di almeno 2 mm.</p> <p>La tinta è da scegliere tra una gamma di colori offerti (es. rovere, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, ecc).</p>	
<b>Struttura portante</b>	<p>Le scrivanie dovranno essere realizzate in nobilitato melaminico antiriflesso ed antigraffio con spessore di 38 mm circa, con fianchi pannellati, che dovranno essere rivestiti su entrambe le facce con gli stessi materiali della faccia superiore del piano di lavoro, bordati sui 4 lati in ABS antiurto in tinta con raggio di curvatura di almeno 2 mm.</p>	

<b>Finitura delle parti in vista</b>	Verniciatura trasparente a poro chiuso. Per il rivestimento del piano superiore della scrivania dovranno essere offerte diverse tipologie di finiture.
Le scrivanie dovranno essere dotate di piedini di livellamento regolabili per l'adeguamento alle pavimentazioni.	
<b>Tipologia di classificazione</b>	
Tipologia di classificazione I prodotti devono essere conformi alle versioni più recenti delle norme relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza	UNI/TR 11654:2016

### N. 2 TAVOLI RIUNIONI DA CM 230

Scrivania di dimensioni 230x115x74h cm		
<b>Tolleranze dimensionali</b>	Larghezza: $\pm 5$ cm	Profondità: $\pm 5$ cm
<b>Piano di lavoro</b>	Il piano di lavoro dovrà essere realizzato in nobilitato melaminico antiriflesso ed antigraffio con spessore di 38 mm circa, bordato sui 4 lati in ABS antiurto in tinta, nella parte inferiore rifinito con adeguato rivestimento di contro placcaggio. Il piano dovrà essere bordato con lo stesso rivestimento utilizzato per il rivestimento della parte superiore; i bordi e gli angoli delle superfici superiori del piano di lavoro devono essere arrotondati con raggio di curvatura di almeno 2 mm. La tinta è da scegliere tra una gamma di colori offerti (es. rovere, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, ecc).	
<b>Struttura portante</b>	Le scrivanie dovranno essere realizzate in nobilitato melaminico antiriflesso ed antigraffio con spessore di 38 mm circa, con fianchi pannellati, che dovranno essere rivestiti su entrambe le facce con gli stessi materiali della faccia superiore del piano di lavoro, bordati sui 4 lati in ABS antiurto in tinta con raggio di curvatura di almeno 2 mm.	
<b>Finitura delle parti in vista</b>	Verniciatura trasparente a poro chiuso. Per il rivestimento del piano superiore della scrivania dovranno	

	essere offerte diverse tipologie di finiture.
Le scrivanie dovranno essere dotate di piedini di livellamento regolabili per l'adeguamento alle pavimentazioni.	
<b>Tipologia di classificazione</b>	
Tipologia di classificazione I prodotti devono essere conformi alle versioni più recenti delle norme relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza	UNI/TR 11654:2016

## N. 2 SCRIVANIA DA CM 100

<b>Scrivania di dimensioni DA 100X80X74</b>		
<b>Tolleranze dimensionali</b>	Larghezza: $\pm 5$ cm	Profondità: $\pm 5$ cm
<b>Piano di lavoro</b>	Il piano di lavoro dovrà essere realizzato in nobilitato melaminico antiriflesso ed antigraffio con spessore di 25 mm, bordato sui 4 lati in ABS antiurto in tinta, nella parte inferiore rifinito con adeguato rivestimento di contro placcaggio. Il piano dovrà essere bordato con lo stesso rivestimento utilizzato per il rivestimento della parte superiore; i bordi e gli angoli delle superfici superiori del piano di lavoro devono essere arrotondati con raggio di curvatura di almeno 2 mm. La tinta è da scegliere tra una gamma di colori offerti (es. rovere, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, ecc).	
<b>Struttura portante</b>	I piani delle scrivanie dovranno essere realizzati in nobilitato melaminico antiriflesso ed antigraffio con spessore di 25 mm con gambe e traversa in metallo canalizzabili colore da definire.	
<b>Finitura delle parti in vista</b>	Verniciatura trasparente a poro chiuso. Per il rivestimento del piano superiore della scrivania dovranno essere offerte diverse tipologie di finiture.	
<b>Componenti/Dotazioni</b>	La scrivania dovrà essere predisposta per il cablaggio in senso verticale e orizzontale, per consentire transito e occultamento di cavi ed eventuali eccedenze cavi. Tutte le canalizzazioni dovranno essere facilmente ispezionabili. Salita cavi	

7 

	mediante vertebra o soluzioni analoghe; canalina porta cavi ispezionabile sotto il piano di lavoro. Dovrà essere consentita la fuoriuscita dei cavi dal piano di lavoro mediante fori passacavi.
Le scrivanie dovranno essere dotate di piedini di livellamento regolabili per l'adeguamento alle pavimentazioni.	
<b>Tipologia di classificazione</b>	
I prodotti devono essere conformi alle versioni più recenti delle norme relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza	

**N. 10 ANGOLO DI RACCORDO PER SCRIVANIA DA CM 80X80 CON PIANTANA**

Angolo di dimensioni 80x80x74h cm		
<b>Tolleranze dimensionali</b>	Larghezza: $\pm 5$ cm	Profondità: $\pm 5$ cm
<b>Piano di lavoro</b>	Il piano di lavoro dovrà essere realizzato in nobilitato melaminico antiriflesso ed antigraffio con spessore di 25 mm, bordato sui 4 lati in ABS antiurto in tinta, nella parte inferiore rifinito con adeguato rivestimento di contro placcaggio. Il piano dovrà essere bordato con lo stesso rivestimento utilizzato per il rivestimento della parte superiore; i bordi e gli angoli delle superfici superiori del piano di lavoro devono essere arrotondati con raggio di curvatura di almeno 2 mm. La tinta è da scegliere tra una gamma di colori offerti (es. rovere, noce chiaro, noce scuro, ciliegio, ecc).	
<b>Struttura portante</b>	L'angolo dovrà essere realizzato in nobilitato melaminico antiriflesso ed antigraffio con spessore di 25 mm con piantana in metallo	
<b>Finitura delle parti in vista</b>	Verniciatura trasparente a poro chiuso. Per il rivestimento del piano superiore della scrivania dovranno essere offerte diverse tipologie di finiture.	

Gli angoli dovranno essere dotati di piedini di livellamento regolabili per l'adeguamento alle pavimentazioni.

<b>Tipologia di classificazione</b>	
Tipologia di classificazione I prodotti devono essere conformi alle versioni più recenti delle norme relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza	UNI/TR 11654:2016

**N° 108 ARMADI IN LEGNO CHIUSO ANTE BATTENTI CIECHE CM 90X45x200**

<b>Caratteristiche</b>		Mobile contenitore alto ad ante cieche mis. cm 90x45x200h. I mobili devono avere uno spessore del cappello (top), dei ripiani, dei fianchi e delle ante pari ad almeno 18 mm
<b>Tolleranze dimensionali</b>	Larghezza: ± 5 cm	Profondità: ± 5 cm
<b>Struttura portante</b>		Le strutture dei mobili contenitori dovranno essere realizzati in nobilitato melaminico antiriflesso ed antigraffio con spessore di almeno 18 mm, in tinta con il resto dell'arredo ove vanno posizionati. Lo schienale dovrà avere tassativamente uno spessore minimo di 12 mm La tinta è da scegliere tra una gamma di colori.
<b>Finitura</b>		Le ante dovranno essere realizzate in nobilitato melaminico antiriflesso ed antigraffio con spessore pari ad almeno 12 mm, e la bordatura dovrà essere realizzata con ABS antiurto in tinta con il resto dell'arredo. I ripiani interni dovranno essere realizzati in nobilitato melaminico antiriflesso ed antigraffio con spessore di almeno 25 mm, in tinta con la struttura interna. Per il rivestimento dovranno essere offerti diverse tipologie di finiture.
<b>Componenti/Dotazioni</b>		Le ante dovranno essere dotate di maniglie. Le ante cieche dovranno essere dotate di serratura con chiavi di tipo piatto pieghevole. I ripiani interni dovranno essere riposizionabili. Tutti i mobili contenitori dovranno essere dotati di piedini di

	livellamento regolabili per l'adeguamento alle pavimentazioni.
<b>Tipologia di classificazione</b>	
Tipologia di classificazione I prodotti devono essere conformi alle versioni più recenti delle norme relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza	UNI/TR 11654:2016


## N° 12 ARMADI IN LEGNO CON ANTE SUPERIORI IN VETRO CM 90X45x200

<b>Caratteristiche</b>	Mobile contenitore alto ad ante cieche parte bassa e vetrate parte alta mis. cm 90x45x200h I mobili devono avere uno spessore del cappello (top), dei ripiani, dei fianchi e delle ante pari ad almeno 18 mm
<b>Tolleranze dimensionali</b>	Larghezza: $\pm 5$ cm Profondità: $\pm 5$ cm
<b>Struttura portante</b>	Le strutture dei mobili contenitori dovranno essere realizzati in nobilitato melaminico antiriflesso ed antigraffio con spessore di almeno 18 mm, in tinta con il resto dell'arredo ove vanno posizionati. Lo schienale dovrà avere tassativamente uno spessore minimo di 12 mm La tinta è da scegliere tra una gamma di colori.
<b>Finitura</b>	Le ante dovranno essere realizzate in nobilitato melaminico antiriflesso ed antigraffio con spessore pari ad almeno 12 mm, e la bordatura dovrà essere realizzata con ABS antiurto in tinta con il resto dell'arredo. I ripiani interni dovranno essere realizzati in nobilitato melaminico antiriflesso ed antigraffio con spessore di almeno 25 mm, in tinta con il resto dell'arredo. Per il rivestimento dovranno essere offerti diverse tipologie di finiture.
<b>Componenti /Dotazioni</b>	Le ante dovranno essere dotate di maniglie. Le ante cieche dovranno essere dotate di serratura con chiavi di tipo piatto pieghevole. Le ante in vetro dovranno essere realizzate con cornice perimetrale sulla quale sono montati i vetri

	<p>temprati o stratificati, le cerniere e la maniglia e dovranno essere dotate di maniglie e di serratura con chiavi di tipo piatto pieghevole.</p> <p>I ripiani interni dovranno essere riposizionabili.</p> <p>Tutti i mobili contenitori dovranno essere dotati di piedini di livellamento regolabili per l'adeguamento alle pavimentazioni.</p>
<b>Tipologia di classificazione</b>	
<p>Tipologia di classificazione</p> <p>I prodotti devono essere conformi alle versioni più recenti delle norme relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza</p>	UNI/TR 11654:2016

**N° 21 MOBILE CONTENITORE BASSO CON ANTE BATTENTI CIECHE CM 90X45x82h**

<b>Caratteristiche</b>	<p>Mobile contenitore basso ad ante cieche mis. cm 90x45x82h</p> <p>I mobili devono avere uno spessore del cappello (top), dei ripiani, dei fianchi e delle ante pari ad almeno 18 mm</p>
<b>Tolleranze dimensionali</b>	<p>Larghezza: <math>\pm 5</math> cm</p> <p>Profondità: <math>\pm 5</math> cm</p>
<b>Struttura portante</b>	<p>Le strutture dei mobili contenitori dovranno essere realizzati in nobilitato melaminico antiriflesso ed antigraffio con spessore di almeno 18 mm, in tinta con il resto dell'arredo ove vanno posizionati.</p> <p>Lo schienale dovrà avere tassativamente uno spessore minimo di 12mm.</p> <p>La tinta è da scegliere tra una gamma di colori.</p>
<b>Finitura</b>	<p>Le ante dovranno essere realizzate in nobilitato melaminico antiriflesso ed antigraffio con spessore pari ad almeno 18 mm, e la bordatura dovrà essere realizzata con ABS antiurto in tinta con il resto dell'arredo.</p> <p>I ripiani interni dovranno essere realizzati in nobilitato melaminico antiriflesso ed antigraffio con spessore di almeno 25 mm, in tinta con il resto dell'arredo.</p> <p>Per il rivestimento dovranno essere offerti diverse tipologie di finiture.</p>






<b>Componenti/Dotazioni</b>	<p>Le ante dovranno essere dotate di maniglie.</p> <p>Le ante cieche dovranno essere dotate di serratura con chiavi di tipo piatto pieghevole.</p> <p>I ripiani interni dovranno essere riposizionabili.</p> <p>Tutti i mobili contenitori dovranno essere dotati di piedini di livellamento regolabili per l'adeguamento alle pavimentazioni.</p>	
<b>Tipologia di classificazione</b>		
<p>Tipologia di classificazione</p> <p>I prodotti devono essere conformi alle versioni più recenti delle norme relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza</p>		UNI/TR 11654:2016

**N° 3 MOBILE CONTENITORE BASSO CON ANTE BATTENTI CIECHE CM  
135X45x82h**

<b>Caratteristiche</b>	<p>Mobile contenitore basso mis. cm 135x45x82h</p> <p>I mobili devono avere uno spessore del cappello (top), dei ripiani, dei fianchi e delle ante pari ad almeno 18 mm</p>	
<b>Tolleranze dimensionali</b>	Larghezza: $\pm 5$ cm	Profondità: $\pm 5$ cm
<b>Struttura portante</b>	<p>Le strutture dei mobili contenitori dovranno essere realizzati in nobilitato melaminico antiriflesso ed antigraffio con spessore di almeno 18 mm, in tinta con il resto dell'arredo ove vanno posizionati.</p> <p>Lo schienale dovrà avere tassativamente uno spessore minimo di 12 mm</p> <p>La tinta è da scegliere tra una gamma di colori.</p>	
<b>Finitura</b>	<p>Le ante dovranno essere realizzate in nobilitato melaminico antiriflesso ed antigraffio con spessore pari ad almeno 18 mm, e la bordatura dovrà essere realizzata con ABS antiurto in tinta con il resto dell'arredo.</p> <p>I ripiani interni dovranno essere realizzati in nobilitato melaminico antiriflesso ed antigraffio con spessore di almeno 25 mm, in tinta con il resto dell'arredo.</p> <p>Per il rivestimento dovranno essere offerti diverse tipologie di finiture.</p>	



<b>Componenti/Dotazioni</b>		<p>Le ante dovranno essere dotate di maniglie.</p> <p>Le ante cieche dovranno essere dotate di serratura con chiavi di tipo piatto pieghevole.</p> <p>I ripiani interni dovranno essere riposizionabili.</p> <p>Tutti i mobili contenitori dovranno essere dotati di piedini di livellamento regolabili per l'adeguamento alle pavimentazioni.</p>
<b>Tipologia di classificazione</b>		
Tipologia di classificazione I prodotti devono essere conformi alle versioni più recenti delle norme relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza		UNI/TR 11654:2016

## N. 121 CASSETTIERE

<b>Descrizione</b>		Cassettiera di dimensioni 40x55x60h cm su ruote piroettanti a 3/4 cassetti con spessore ripiano (top) e fianchi di almeno 18 mm
<b>Tolleranze dimensionali</b>	Larghezza: $\pm 5$ cm	Profondità: $\pm 5$ cm
<b>Struttura portante</b>		Le cassette dovranno essere realizzate in nobilitato melaminico antiriflesso ed antigraffio. I cassetti (3 di uguali dimensioni) dovranno avere la struttura interna in metallo verniciato e dovranno essere scorrevoli su guide metalliche.
<b>Finitura</b>		Il top, i frontali ed i fianchi dei cassetti dovranno essere realizzati in nobilitato melaminico antiriflesso ed antigraffio con spessore di almeno 18 mm in coordinamento con il piano della scrivania. Per il rivestimento della cassettiera dovranno essere offerte diverse tipologie di finiture (almeno 2/3).
<b>Componenti/Dotazioni</b>	Serratura a blocco simultaneo di tutti i cassetti, con chiave di tipo piatto pieghevole	
<b>Tipologia di Classificazione</b>		
Tipologia di classificazione I prodotti devono essere conformi alle versioni più		UNI/TR 11654:2016

recenti delle norme relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza	
--	--

## N. 8 CESTINI PORTA CARTE

<b>Caratteristiche</b>	Cestini in materiale plastico
<b>Dimensioni</b>	. Altezza: 35 cm ca. • Diametro superiore: 30 cm ca. • Diametro inferiore: 24 cm ca. • Capacità: 19 L ca.
<b>Materiali</b>	plastica
<b>Tipologia di classificazione</b>	

## LOTTO 2 – SEDUTE: POLTRONE, SEDIE, DIVANI, PANCHE

### N. 280 POLTRONA OPERATIVA SU RUOTE CON BRACCIOLI IN ECOPELLE

<b>Caratteristiche</b>	Poltroncina operativa con rivestimento in ecopelle, girevole, con braccioli regolabili in altezza
<b>Portata</b>	Portata massima 130 kg +/- 10%
<b>Struttura</b>	Seduta girevole, basamento a cinque razze con ruote piroettanti ed auto frenanti. Lo schienale dovrà essere regolabile in altezza o, in alternativa, regolazione in altezza del sostegno lombare. Lo schienale in polipropilene iniettato con nervature di rinforzo, con dispositivo di regolazione in altezza di tipo up-down, con bloccaggio in altezza in 12 posizioni. Sedile in polipropilene iniettato con nervature di rinforzo con anime di rinforzo in acciaio pieno. Imbottitura in resina poliuretanic espansa ad alta densità indeformabile. Lo schienale dovrà essere dotato di meccanismo di oscillazione del tipo sincron, con variatore di forza, completo di bloccaggio in più posizioni e di dispositivo antishock per impedire il ritorno violento dello schienale. Il sedile dovrà essere elevabile in altezza per mezzo di colonna con pistone a gas. Braccioli regolabili in altezza.
<b>Rivestimenti</b>	ECOPELLE. Colore a scelta del Committente.
<b>Tipologia di classificazione</b>	
<b>Reazione al fuoco</b>	Classe 1 IM
<b>Tipologia di classificazione</b> I prodotti devono essere conformi alle versioni più recenti delle norme relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza	UNI/TR 11653:2016



## N. 14 POLTRONA OPERATIVA SU RUOTE SENZA BRACCIOLI IN ECOPELLE

<b>Caratteristiche</b>	Poltroncina operativa con rivestimento in ecopelle, girevole
<b>Portata</b>	Portata massima 130 kg +/- 10%
<b>Struttura</b>	Seduta girevole, basamento a cinque razze con ruote piroettanti ed auto frenanti. Lo schienale dovrà essere regolabile in altezza o, in alternativa, regolazione in altezza del sostegno lombare. Lo schienale in polipropilene iniettato con nervature di rinforzo, con dispositivo di regolazione in altezza di tipo up-down, con bloccaggio in altezza in 12 posizioni. Sedile in polipropilene iniettato con nervature di rinforzo con anime di rinforzo in acciaio pieno. Imbottitura in resina poliuretanicca espansa ad alta densità indeformabile. Lo schienale dovrà essere dotato di meccanismo di oscillazione del tipo sincron, con variatore di forza, completo di bloccaggio in più posizioni e di dispositivo antishock per impedire il ritorno violento dello schienale. Il sedile dovrà essere elevabile in altezza per mezzo di colonna con pistone a gas.
<b>Rivestimenti</b>	ECOPELLE. Colore a scelta del Committente.
<b>Tipologia di classificazione</b>	
<b>Reazione al fuoco</b>	Classe 1 IM
Tipologia di classificazione I prodotti devono essere conformi alle versioni più recenti delle norme relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza	UNI/TR 11653:2016

## N. 24 SEDIA FISSA CON BRACCIOLI

<b>Caratteristiche</b>	Sedia fissa a 4 gambe con braccioli, impilabile con rivestimento in ecopelle
<b>Portata</b>	Portata massima 130 kg +/- 10%
<b>Dimensioni</b>	Dimensioni totali alt. x largh. x prof. 810 x 520 x 540 mm circa, +/-10%
<b>Struttura</b>	in acciaio con profilo di circa mm 30 x 15 +/-10% verniciato con polveri epossidiche, antigraffio, dispositivo di aggancio in materiale plastico incorporato nella struttura. Piedini antiscivolo. Scocca schienale e seduta ergonomiche. Con dispositivo di aggancio in nylon incorporato nella struttura

<b>Materiali</b>	Il sedile e lo schienale dovranno essere in polipropilene, imbottitura sedile e schienale in ecopelle. Bracciolo in polipropilene
<b>Rivestimento</b>	ECOPELLE. Colore a scelta del Committente.
<b>Tipologia di classificazione</b>	
Reazione al fuoco	Classe 1 IM
Tipologia di classificazione I prodotti devono essere conformi alle versioni più recenti delle norme relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza	UNI/TR 11653:2016 Certificazione UNI EN 13761

### N. 60 SEDIA FISSA SENZA BRACCIOLI


<b>Caratteristiche</b>	Sedia fissa a 4 gambe senza braccioli impilabile con rivestimento in ecopelle
<b>Portata</b>	Portata massima 130 kg +/- 10%
<b>Dimensioni</b>	Dimensioni totali alt. x largh. x prof. 810 x 520 x 540 mm circa, +/-10%
<b>Struttura</b>	in acciaio con profilo di circa mm 30 x 15 +/-10% verniciato con polveri epossidiche, antigraffio, dispositivo di aggancio in materiale plastico incorporato nella struttura. Piedini antiscivolo. Scocca schienale e seduta ergonomiche.
	Con dispositivo di aggancio in nylon incorporato nella struttura
<b>Materiali</b>	Il sedile e lo schienale dovranno essere in polipropilene, imbottitura sedile e schienale in ecopelle.
<b>Rivestimenti</b>	ECOPELLE. Colore a scelta del Committente.
<b>Tipologia di classificazione</b>	Classe 1 IM
Reazione al fuoco	
Tipologia di classificazione I prodotti devono essere conformi alle versioni più recenti delle norme relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza	UNI/TR 11653:2016 Certificazione UNI EN 13761

## N. 102 SEDIA FISSA IN POLIPROPILENE CON BRACCIOLI

<b>Caratteristiche</b>	Sedia fissa a 4 gambe con braccioli, impilabile in polipropilene
<b>Portata</b>	Portata massima 130 kg +/- 10%
<b>Dimensioni</b>	Dimensioni totali alt. x largh. x prof. 810 x 520 x 540 mm circa, +/-10%
<b>Struttura</b>	in acciaio con profilo di circa mm 30 x 15 +/-10% verniciato con polveri epossidiche, antigraffio, dispositivo di aggancio in materiale plastico incorporato nella struttura. Piedini antiscivolo. Scocca e seduta in polipropilene ..
<b>Materiali</b>	Polipropilene
<b>Tipologia di classificazione</b>	
Reazione al fuoco	Classe 1 IM
Tipologia di classificazione I prodotti devono essere conformi alle versioni più recenti delle norme relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza	UNI/TR 11653:2016 Certificazione UNI EN 13761

## N. 75 POLTRONA DIREZIONALE

<b>Caratteristiche</b>	Poltrona direzionale con schienale alto ergonomica con rivestimento in ecopelle, girevole, con braccioli regolabili in altezza
<b>Portata</b>	Portata massima 130 kg +/- 10%
<b>Struttura</b>	Sedile in multistrato di legno sagomato. Schienale in polipropilene iniettato con nervature di rinforzo, poggia-testa in polipropilene iniettato con nervature di rinforzo. lo schienale dovrà essere dotato di meccanismo di oscillazione del tipo sincron, con variatore di forza, completo di bloccaggio in più posizioni. Il sedile dovrà essere elevabile in altezza per mezzo di colonna con pistone a gas. Braccioli regolabili in altezza.
<b>Materiali</b>	braccioli in polipropilene e dovranno essere regolabili in altezza. Il basamento dovrà essere in alluminio lucidato.
<b>Rivestimenti</b>	In ecopelle, colori a scelta del Committente
<b>Tipologia di classificazione</b>	
Reazione al fuoco	Classe 1 IM
Tipologia di classificazione I prodotti devono essere conformi alle versioni più recenti delle norme relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza	UNI/TR 11653:2016



## N. 2 DIVANO DA 3 POSTI

<b>Caratteristiche</b>	Divano 3 posti con tessuto ignifugo con seduta min. 110x45 cm Poltrona con tessuto ignifugo con seduta min. 55x45 cm Altezza minima della faccia superiore delle sedute da terra 40 cm	
<b>Tolleranze dimensionali</b>	Larghezza: $\pm 5 \%$	Profondità: $\pm 5 \%$
<b>Struttura</b>	La struttura dovrà essere in legno. Braccioli e seduta imbottiti. Le basi di supporto dovranno avere appoggio a terra in materiale plastico indeformabile antiscivolo.	
<b>Materiali</b>	Le imbottiture di schienale, braccioli e cuscini dovranno essere realizzate con poliuretano flessibile o analogo materiale.	
<b>Rivestimenti</b>	Il rivestimento dovrà essere realizzato in tessuto ignifugo e dovrà essere sfoderabile e lavabile. Colori a scelta del Committente.	

### Tipologia di classificazione

Reazione al fuoco

Classe 1 IM

Tipologia di classificazione

I prodotti devono essere conformi alle versioni più recenti delle norme relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza

UNI/TR 11653:2016

## N. 8 DIVANO DA 2 POSTI

<b>Caratteristiche</b>	Divano 2 posti con tessuto ignifugo con seduta min. 110x45 cm Poltrona con tessuto ignifugo con seduta min. 55x45 cm Altezza minima della faccia superiore delle sedute da terra 40 cm	
<b>Tolleranze dimensionali</b>	Larghezza: $\pm 5 \%$	Profondità: $\pm 5 \%$
<b>Struttura</b>	La struttura dovrà essere in legno. Braccioli e seduta imbottiti. Le basi di supporto dovranno avere appoggio a	



	terra in materiale plastico indeformabile antiscivolo.
<b>Materiali</b>	Le imbottiture di schienale, braccioli e cuscini dovranno essere realizzate con poliuretano flessibile o analogo materiale.
<b>Rivestimenti</b>	Il rivestimento dovrà essere realizzato in tessuto ignifugo e dovrà essere sfoderabile e lavabile. Colori a scelta del Committente.

**Tipologia di classificazione**

Reazione al fuoco

Classe 1 IM

Tipologia di classificazione

I prodotti devono essere conformi alle versioni più recenti delle norme relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza

UNI/TR 11653:2016

**N. 16 PANCHE IN METALLO FORATO PER SALA DI ATTESA A 3 POSTI**

<b>Caratteristiche</b>	Panche in metallo con seduta min. 55x45 cm	
<b>Tolleranze dimensionali</b>	Larghezza: $\pm 5\%$	Profondità: $\pm 5\%$
<b>Struttura</b>	Struttura e seduta in acciaio, trattamento antiruggine, antigraffio e verniciatura elettrostatica, seduta microforata, spessore lamiera MM 1,5 circa. Profili, gambe e braccioli in acciaio. Gambe con sistema antiscivolo	
<b>Materiali</b>	Acciaio.	

**Tipologia di classificazione**

Reazione al fuoco

Classe 1IM

Tipologia di classificazione

I prodotti devono essere conformi alle versioni più recenti delle norme relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza

UNI/TR 11653:2016

**N. 10 PANCHE IN METALLO FORATO PER SALA DI ATTESA A 4 POSTI**

<b>Caratteristiche</b>	Panche in metallo con seduta min. 55x45 cm	
<b>Tolleranze dimensionali</b>	Larghezza: $\pm 5\%$	Profondità: $\pm 5\%$
<b>Struttura</b>	Struttura e seduta in acciaio, trattamento antiruggine,	

	antiraffio e verniciatura elettrostatica, seduta microforata, spessore lamiera MM 1,5 circa. Profili, gambe e braccioli in acciaio. Gambe con sistema antiscivolo
<b>Materiali</b>	Acciaio.

**Tipologia di classificazione**

Reazione al fuoco

Tipologia di classificazione

I prodotti devono essere conformi alle versioni più recenti delle norme relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza

Classe 1IM

UNI/TR 11653:2016




**LOTTO 3 – METALLO: ARMADI, SCAFFALATURE,**  
**APPENDIABILI**

**N. 3 ARMADIO IN METALLO PER INFIAMMABILI**

<b>Caratteristiche</b>	Armadio stoccaggio in metallo a 2 ante
<b>Portata</b>	
<b>Dimensioni</b>	Dimensioni totali alt. x largh. x prof. 100x 55 x 200 cm circa.
<b>Struttura</b>	Struttura lamiera d acciaio in carbonio P02 10/10, a 2 ante. Dotato di 4 ripiani traforati con vasca inferiore di raccolta. Cavo di messa a terra. Dotato di cartelli di segnalazione pericolo: presenza prodotti infiammabili e divieto di fumare come da norme sicurezza DLGS 626/94.
<b>Materiali</b>	Pretrattato con fosfosgrassaggio in tunnel ad alte temperature, verniciatura in epossipoliestere e cottura a 180 gradi.
<b>Tipologia di classificazione</b>	
Reazione al fuoco	Classe 0
Tipologia di classificazione I prodotti devono essere conformi alle versioni più recenti delle norme relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza	UNI/TR 11653:2016

**N. 120 ARMADIETTI SPOGLIATOIO SPORCO/PULITO**

<b>Caratteristiche</b>	Armadietto spogliatoio 2 posti con divisorio sporco/pulito interno con piano superiore, asta porta grucce, porta ombrelli /portasciugamani.
<b>Portata</b>	
<b>Dimensioni</b>	Dimensioni totali largh. x prof x alt. 800 x 500 x 1800 mm circa, +/-10%
<b>Struttura</b>	Lamiera d acciaio verniciata con nervature longitudinali di rinforzo su fianchi e porte. Ante dotate di feritoie di aerazione nella parte superiore ed inferiore. maniglia in metallo luchettabile.
<b>Materiali</b>	Lamiera d acciaio
<b>Rivestimento</b>	
<b>Tipologia di classificazione</b>	
Reazione al fuoco	Classe 0
Tipologia di classificazione I prodotti devono essere conformi alle versioni più recenti delle norme relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza	UNI/TR 11653:2016



## N. 24 ARMADIO IN METALLO ANTE SCORREVOLI

<b>Caratteristiche</b>	Armadio in metallo ad ante scorrevoli, tramezza centrale di divisione, 4 ripiani interni regolabili, maniglie incassate, con serratura.
<b>Dimensioni</b>	Dimensioni totali altezza x profondità x lunghezza 120x45x200 cm
<b>Struttura</b>	Tramezza centrale di divisione.
<b>Materiali</b>	Acciaio verniciato a polveri epossidiche
<b>Tipologia di classificazione</b>	
Reazione al fuoco	Classe 0
Tipologia di classificazione I prodotti devono essere conformi alle versioni più recenti delle norme relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza	UNI/TR 11653:2016

## N. 8 ARMADIO CASELLARIO IN METALLO DA 10 POSTI CHIUSURA A CHIAVE

<b>Caratteristiche</b>	
<b>Portata</b>	Portata massima 130 kg +/- 10%
<b>Struttura</b>	Struttura in lamiera d acciaio profilata prima scelta spessore 6/10. Trattamento delle superfici a mezzo fosfato di ferro pesante. Ante rinforzate e dotate di feritoie di aerazione nella parte superiore ed inferiore. Cerniere interne speciali antiscasso.
<b>Tipologia di classificazione</b>	
Reazione al fuoco	Classe 0
Tipologia di classificazione I prodotti devono essere conformi alle versioni più recenti delle norme relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza	UNI/TR 11653:2016

## N. 2 ARMADIO CASELLARIO IN METALLO DA 20 POSTI CHIUSURA A CHIAVE

<b>Portata</b>	Portata massima 130 kg +/- 10%
<b>Struttura</b>	Struttura in lamiera d acciaio profilata prima scelta spessore 6/10. Trattamento delle superfici a mezzo fosfato di ferro pesante. Ante rinforzate e dotate di feritoie di

	aerazione nella parte superiore ed inferiore. Cerniere interne speciali antiscasso.
<b>Tipologia di classificazione</b>	
Reazione al fuoco	Classe 0
Tipologia di classificazione I prodotti devono essere conformi alle versioni più recenti delle norme relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza	UNI/TR 11653:2016

#### N. 4 ARMADIO IN METALLO ANTE BATTENTI 100X60X200

<b>Caratteristiche</b>	Armadio a due ante battenti
<b>Portata</b>	Portata massima 130 kg +/- 10%
<b>Struttura</b>	Struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche, 4 ripiani interni regolabili, maniglie incassate, serratura..
<b>MATERIALE</b>	Acciaio verniciato a polveri epossidiche
<b>Dimensioni</b>	Dimensioni in altezza x profondità x lunghezza 100x60x200 cm
<b>Tipologia di classificazione</b>	
Reazione al fuoco	Classe 0
Tipologia di classificazione I prodotti devono essere conformi alle versioni più recenti delle norme relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza	UNI/TR 11653:2016

#### N. 38 SCAFFALI IN METALLO A GIORNO 100X50X200

<b>Caratteristiche</b>	Scaffalatura a ripiani con sistema di aggancio ad incastro. Con 5 piani di carico
<b>Struttura</b>	Scaffalatura a ripiani dotato di rinforzo in acciaio verniciato e sistema di aggancio ad incastro. Completa di 4 piedini PVC. .
<b>Dimensioni</b>	Dimensioni di altezza x profondità x lunghezza 100 x 50 x 200 cm

#### Tipologia di classificazione

Reazione al fuoco

Classe 0

Tipologia di classificazione

I prodotti devono essere conformi alle versioni più recenti delle norme relative

UNI/TR 11653:2016

alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza

#### N. 33 APPENDIABITI A COLONNA

<b>Caratteristiche</b>	Appendiabiti a stelo, 5 posti, portaombrelli e vaschetta raccogli acqua.
<b>Materiali</b>	Acciaio verniciato con polveri epossidiche.

#### N. 4 APPENDIABITI A MURO 4 POSTI

<b>Caratteristiche</b>	Appendiabiti a muro 4 posti
<b>Dimensioni</b>	Spessore 20 mm. Dimensioni 900 x 150 mm. circa
<b>Materiali</b>	In acciaio





Lotto	TIPO ARREDO	Descrizione	Qtà	pz presunto	valore totale presunto	DATA RICHIESTA	REPARTO/UFFICIO RICHIEDENTE	RICHIESTA/RICHIEDENTE
03 Metallo	APPENDIABILI	Appendiabili multipli a parete 4 posti	4	27.00€	108.00€	14/10/2021	Centro Diurno Via Vespucci	Barbara Pecoriello
03 Metallo	APPENDIABILI	Appendiabili a piantana con portaombrelli	2	38.00€	76.00€	14/10/2021	Centro Diurno Via Vespucci	Barbara Pecoriello
03 Metallo	APPENDIABILI	Appendiabili a piantana con portaombrelli	2	38.00€	76.00€	19/10/2023	Ambulatorio Otorino Popoli	Francesco Berni Canani
03 Metallo	APPENDIABILI	Appendiabili a piantana con portaombrelli	1	38.00€	38.00€	20/11/2023	ODONTOIATRIA P.O. PESCARA	Dott. Gianfranco Ricci
03 Metallo	APPENDIABILI	Appendiabili a piantana con portaombrelli	15	50.00€	750.00€	08/01/2024	Odontoiatria del P.O. di Pescara e CERS di Scaria e Popoli	Dott.ssa Maria Teresa Petricca
02 Sedute	SEDUTE	Sedie	8	155.00€	1.240.00€	04/06/2024	Stroke Unit	Dott.ssa Irene Rosini
01 Legno	SCRIVANIE	Poltrone con ruote senza braccioli	4	140.00€	560.00€	04/06/2024	Stroke Unit	Dott.ssa Irene Rosini
01 Legno	SCRIVANIE	Scrivania da cm 200 postazioni pc	2	225.00€	450.00€	12/06/2024	Stroke Unit	Dott.ssa Irene Rosini
02 Sedute	SEDUTE	sedie direzionali con ruote	1	273.00€	273.00€	12/06/2024	Stroke Unit	Dott.ssa Irene Rosini
01 Legno	SCRIVANIE	Scrivanie grandi 180	2	150.00€	300.00€	04/06/2024	Stroke Unit	Dott.ssa Irene Rosini
01 Legno	SCRIVANIE	Scrivanie grandi 180	2	77.00€	154.00€	04/06/2024	Stroke Unit	Dott.ssa Irene Rosini
03 Metallo	APPENDIABILI	Appendiabili a piantana con portaombrelli	7	39.00€	273.00€	04/06/2024	Stroke Unit	Dott.ssa Irene Rosini
03 Metallo	APPENDIABILI	Appendiabili a piantana con portaombrelli	4	38.00€	152.00€	28/02/2024	Medicina Nucleare	Dott.ssa Gina Vespucci
03 Metallo	APPENDIABILI	Appendiabili a piantana con portaombrelli	3	38.00€	114.00€	28/02/2024	Medicina Nucleare	Dott. Angelo di Nicola
03 Metallo	APPENDIABILI	Appendiabili a piantana con portaombrelli	11	38.00€	418.00€	08/05/2024	Medicina Nucleare	Dott. Angelo di Nicola
03 Metallo	ARMADI SPOGLIATOIO	Armadietti da spogliatoio	3	148.00€	444.00€	14/10/2021	Laboratorio Analisi	Anna Maria Facciolli
03 Metallo	ARMADI SPOGLIATOIO	Armadietti da spogliatoio	8	148.00€	1.184.00€	14/10/2021	Laboratorio Analisi	Barbara Pecoriello
01 Legno	ARMADI BASSI	armadio in legno altezza cm 82	4	129.00€	516.00€	14/10/2021	Centro Diurno Via Vespucci	Barbara Pecoriello
01 Legno	ARMADI	armadio con chiusura 90x45x200	1	232.00€	232.00€	04/01/2022	Centro Diurno Via Vespucci	Dott.ssa Gina Vespucci
03 Metallo	ARMADI CASELLARI	Armadietti portavalori da 10 scomparti - casellario	6	399.00€	2.394.00€	28/07/2023	Chirurgia Generale Pescara	Rita Leonzio
03 Metallo	ARMADI SPOGLIATOIO	Armadietti spogliatoio	8	148.00€	1.184.00€	28/07/2023	Chirurgia Generale Pescara	Rita Leonzio
03 Metallo	ARMADI	Armadi con ante per conservazione materiale vario 120x45x200	1	399.00€	399.00€	01/08/2023	Chirurgia Generale Pescara	Rita Leonzio
03 Metallo	ARMADI CASELLARI	Armadietti portavalori da 10 scomparti - casellario	2	236.00€	472.00€	28/07/2023	Chirurgia Generale Pescara	Rita Leonzio
01 Legno	ARMADI	armadi in legno altezza cm 82	8	148.00€	1.184.00€	01/08/2023	Chirurgia Vascolare	Dott. Antonio Antico
01 Legno	ARMADI	armadi 90x45x200	3	232.00€	696.00€	19/10/2023	Chirurgia Vascolare	Dott. Antonio Antico
01 Legno	ARMADI	armadi in legno chiuso ante battenti cm. 90x45x200	55	232.00€	12.760.00€	08/11/2023	Chirurgia Vascolare	Francesco Berni Canani
01 Legno	ARMADI BASSI	Mobile contenitore basso con ante battenti cieche cm.90x45x82	10	129.00€	1.290.00€	08/11/2023	Direzione Medica Pescara	Dott. V. Fortunato
03 Metallo	ARMADI ANTE IN VETRO	ARMADI IN LEGNO CON ANTE SUPERIORI IN VETRO. CM 90x45x200	1	310.00€	310.00€	20/11/2023	Direzione Medica Pescara	Dott. Gianfranco Ricci
01 Legno	ARMADI ANTINCENDIO	armadio antincendio per lo stoccaggio dei solventi altamente infiammabili con ripiani e dotato di sistema di aerazione naturale	1	272.00€	272.00€	05/12/2023	Medicina Nucleare	Manuel anelli
01 Legno	ARMADI	armadi 90x45x200	8	232.00€	1.856.00€	10/01/2024	Medicina Nucleare	Dott.ssa Gina Vespucci
03 Metallo	ARMADI	armadi da archivio 120x45x200	2	399.00€	798.00€	10/01/2024	Dipartimento di Salute Mentale	Dott.ssa Gina Vespucci
01 Legno	ARMADI	madie/armadi bassi CM 82	8	103.20€	825.60€	10/01/2024	Dipartimento di Salute Mentale	Dott.ssa Gina Vespucci
03 Metallo	ARMADI SPOGLIATOIO	Armadietti sporco pulito 40x50x180 con chiave	10	130.00€	1.300.00€	18/01/2024	Dipartimento di Salute Mentale	Dott.ssa Gina Vespucci
03 Metallo	ARMADI SPOGLIATOIO	Armadietti spogliatoio	10	148.00€	1.480.00€	01/02/2024	Distretto Città S. Angelo	Dott. Enrico Lanciotti
03 Metallo	ARMADI	Armadietti in metallo chiudibili con 4 ripiani dalle dim. 120x40x200 cm	4	399.00€	1.596.00€	14/02/2024	Ostetricia e Ginecologia	Maurizio Rosati
03 Metallo	ARMADI SPOGLIATOIO	Armadietto spogliatoio sporco/pulito a 2 posti dim. 120x50x200 cm	1	148.00€	148.00€	14/02/2024	Ostetricia e Ginecologia	Dott. Mario D'Alessandro
01 Legno	ARMADI BASSI	armadio basso 2 ante 82 cm	12	130.00€	1.560.00€	19/02/2024	Ginecologia nord	Dott. Mario D'Alessandro
01 Legno	ARMADI	Mobile alto 2 mt. con ante e scomparti separati chiudibili a chiave 90x45x200	1	129.00€	129.00€	19/02/2024	Ginecologia Ostetricia	Maurizio Rosati
03 Metallo	ARMADI SPOGLIATOIO	Armadietti spogliatoio per personale	1	232.00€	232.00€	19/02/2024	Ginecologia nord	Maurizio Rosati
01 Legno	ARMADI BASSI	Armadio basso in legno con ante chiuse altezza 82 cm	2	129.00€	258.00€	27/02/2024	Cers Montesilvano	Roberta Vallorese
01 Legno	ARMADI ANTE IN VETRO	Armadio in legno con ante battenti , parte superiore in vetro, con ripiani	2	310.00€	620.00€	28/02/2024	Santià Animale	Dott. Mario D'Alessandro
03 Metallo	ARMADI CASELLARI	armadio casellario a 10 posti per custodire gli effetti personali che i pazienti, per questioni di sicurezza non possono autogestirsi	2	236.00€	472.00€	29/02/2024	Santià Animale	Dott. Mario D'Alessandro
03 Metallo	ARMADI CASELLARI	armadio casellario a 10 posti per il personale sanitario	2	236.00€	472.00€	29/02/2024	Psichiatria	Marilena Marni
03 Metallo	ARMADI	armadio in metallo con ante scorrevoli 120x45x200	2	399.00€	798.00€	29/02/2024	Psichiatria	Marilena Marni
03 Metallo	CLASSIFICATORI	Armadi per conservazione cartelle cliniche	2	336.00€	672.00€	06/03/2024	AFO Chirurgia Popoli	Marilena Marni
01 Legno	ARMADI	Armadio ante battenti colore bianco 90x45x200	1	232.00€	232.00€	06/03/2024	Dialisi Popoli	Dialisi Popoli
03 Metallo	ARMADI	Armadio ante battenti in vetro 90x45x200	2	310.00€	620.00€	06/03/2024	Dialisi Popoli	Dialisi Popoli
03 Metallo	ARMADI	Armadio bianco ante scorrevoli 120x45x200	4	1596.00€	6384.00€	06/03/2024	Dialisi Popoli	Dialisi Popoli
01 Legno	ARMADI	Armadio spogliatoio 2 posti	1	148.00€	148.00€	12/03/2024	Disabilità e supporto Protetico	Dott.ssa Vitalina Liotti
01 Legno	ARMADI	Mobile armadio a 2 ante per documenti 90x45x200	3	232.00€	696.00€	12/03/2024	Disabilità e supporto Protetico	Dott.ssa Vitalina Liotti
01 Legno	ARMADI	armadi in legno (misure) di misura standard L 90 x 45 P x 200 H ad anta cieca, dotati di serrature	3	232.00€	696.00€	22/03/2024	Prevenzione SPASL	Nicola Bria
01 Legno	ARMADI	Armadi 90x45x200	5	232.00€	1.160.00€	25/03/2024	Pneumologia	Dott.ssa Antonella Spacone
03 Metallo	ARMADI	Armadietto spogliatoio	2	130.00€	260.00€	29/03/2024	CERS Pescara Nord	Dott.ssa Rita Mazzecca
03 Metallo	ARMADI	Armadietto spogliatoio personale infermieristico	3	300.00€	900.00€	29/03/2024	Distretto Pescara Nord	Patrizia Fasciani
03 Metallo	ARMADI	armadio antincendio per disinfettanti e stoccaggio liquidi infiammabili secondo normativa	1	310.00€	310.00€	04/04/2024	Radiologia	Maria Angela Rabanetta
01 Legno	ARMADI	Mobile armadio a 2 ante per documenti 90x45x200	1	232.00€	232.00€	22/04/2024	Medicina riabilitativa Popoli	Dott.ssa D'Aurizio
01 Legno	ARMADI	Mobile armadio a 2 ante per documenti 90x45x200	1	232.00€	232.00€	22/04/2024	Medicina riabilitativa Popoli	Dott.ssa Vitalina Liotti
01 Legno	ARMADI	Armadio in legno standard chiuso	1	232.00€	232.00€	09/05/2024	Medicina Nucleare	Dott. Angelo di Nicola
01 Legno	ARMADI	Armadio in legno standard chiuso	3	129.00€	387.00€	08/05/2024	Medicina Nucleare	Dott. Angelo di Nicola
01 Legno	ARMADI BASSI	Armadi in legno standard chiuse 90x45x200	3	232.00€	696.00€	13/05/2024	UROLOGIA	Dott. R. Renzetti
01 Legno	ARMADI	Mobili in legno color noce da 2 sportelli 90x70x50	1	232.00€	232.00€	13/05/2024	UROLOGIA	Dott. R. Renzetti
01 Legno	ARMADI	Mobile in legno 90x200x50 con due sportelli sopra e due sportelli sotto	2	399.00€	798.00€	16/05/2024	Neurologia	Lorella di Pietro
03 Metallo	ARMADI	Mobile in legno o acciaio 140x45x90	1	272.00€	272.00€	08/05/2024	Medicina Nucleare	Dott. Angelo di Nicola
03 Metallo	ARMADI ANTINCENDIO	Armadio piccolo per infamm.	1	272.00€	272.00€	10/05/2024	Medicina Nucleare	Dott. Angelo di Nicola
01 Legno	ARMADI ANTE IN VETRO	Armadio in legno con vetrina	7	310.00€	2.170.00€	10/05/2024	SIAN Palazzo Cervone	SIAN

28  
  
 UOC ABS - Dott. F.Veri'




Lotto	TIPO ARREDO	Descrizione	Qtà	piz presunto	valore totale presunto	DATA RICHIESTA	REPARTO /UFFICIO RICHIEDENTE	RICHIEDSTA/ RICHIEDENTE
01	Lenno ARMADI	Armadio in legno Chiusi 90x45x200	4	232.00 €	928.00 €	10/05/2024	SIAN Palazzo Cervone	SIAN
03	Metallo ARMADI	Armadi metallici ante battenti 90x45x200	1	390.00 €	390.00 €	10/05/2024	SIAN Palazzo Cervone	SIAN
03	Metallo ARMADI	Armadi metallici ante scorrevoli 150x45x200	1	450.00 €	450.00 €	10/05/2024	SIAN Palazzo Cervone	SIAN
03	Metallo ARMADI	Armadio spogliatoio 90x45x200	1	130.00 €	130.00 €	10/05/2024	SIAN Palazzo Cervone	SIAN
03	Metallo ARMADI	Armadi metallici 90x200x45 con 6 ripiani - sportelli non scorrevoli e serratura	2	390.00 €	780.00 €	13/05/2024	UROLOGIA	Dott. R. Renzetti
03	Metallo ARMADI	Armadi in legno con ante battenti 90x45x200	2	232.00 €	464.00 €	15/05/2024	Pediatria	Maurizio Arico
03	Metallo ARMADI CASELLARI	Casellari 10 posti	6	236.00 €	1416.00 €	15/05/2024	Pediatria	Maurizio Arico
03	Lenno ARMADI	Mobile basso 1,35 L x 1,20 H chiuso	1	208.00 €	208.00 €	08/05/2024	Medicina Nucleare	Dott. Angelo di Nicola
03	Metallo ARMADI SPOGLIAIO	Armadietti per spogliatoio	4	148.00 €	592.00 €	15/05/2024	Pediatria	Maurizio Arico
03	Metallo ARMADI	Armadio in Acciaio 90x45x200 con ante battenti	1	390.00 €	390.00 €	16/05/2024	Neonatologia	Lorella di Pietro
03	Metallo ARMADI SPOGLIAIO	Armadietti spogliatoio	10	148.00 €	1480.00 €	17/05/2024	Neonatologia	Lorella di Pietro
03	Metallo ARMADI SPOGLIAIO	Armadietti spogliatoio	6	148.00 €	888.00 €	17/05/2024	Chirurgia Pediatrica	Gabriele Lisi
03	Metallo ARMADI	Armadio ufficio 2 ante cm 90	1	232.00 €	232.00 €	17/05/2024	Chirurgia Pediatrica	Gabriele Lisi
03	Metallo ARMADI	Armadio in metallo con ante battenti 120x45x200 con chiusura e ripiani interni	2	395.00 €	790.00 €	21/05/2024	dermatologia Po di Pescara	Diana Di Marco
03	Metallo ARMADI	Armadio in legno con ante battenti 90x45x200 con serratura e ripiani interni	6	232.00 €	1392.00 €	21/05/2024	dermatologia Po di Pescara	Diana Di Marco
03	Metallo ARMADI SPOGLIAIO	Armadi spogliatoio singoli	30	148.00 €	4440.00 €	16/11/2023	Direzione Medica Pescara	Dott. V. Fortunato
01	Lenno CASSETTIERE	Cassettiera con chiusura	1	94.00 €	94.00 €	04/01/2022	Dipartimento di Salute Mentale Tocco da Casauria	Dott.ssa Gina Vespucci
01	Lenno CASSETTIERE	Cassettiere	10	94.00 €	940.00 €	28/07/2023	Chirurgia Generale Pescara	Rita Leonzio
01	Lenno CASSETTIERE	Cassettiere	6	94.00 €	564.00 €	01/08/2023	Chirurgia Vascolare	Dott. Antonio Antico
01	Lenno CASSETTIERE	Cassettiera	39	94.00 €	3666.00 €	08/11/2023	Direzione Medica Pescara	Dott. V. Fortunato
01	Lenno CASSETTIERE	CASSETTIERA SU RUOTE	1	94.00 €	94.00 €	08/11/2023	ODONTOIATRIA P.O. PESCARA	Dott. Gianfranco Ricci
01	Lenno CASSETTIERE	Cassettiera	1	94.00 €	94.00 €	20/02/2024	Radiologia	Giovanna Colaizzo
01	Lenno CASSETTIERE	Cassettiere da ufficio	3	94.00 €	282.00 €	28/02/2024	Medicina Nucleare	Dott. Angelo di Nicola
01	Lenno CASSETTIERE	Cassettiere in legno con ruote	2	94.00 €	188.00 €	28/02/2024	Sanità Animale	Dott. Mario D'Alessandro
01	Lenno CASSETTIERE	CASSETTIERA SU RUOTE	1	94.00 €	94.00 €	12/03/2024	Disabilità e supporto Protetico	Dott. Maria D'Alessandro
01	Lenno CASSETTIERE	CASSETTIERA SU RUOTE	1	94.00 €	94.00 €	12/03/2024	Disabilità e supporto Protetico	Dott.ssa Vitalina Liotti
01	Lenno CASSETTIERE	CASSETTIERA SU RUOTE	1	94.00 €	94.00 €	19/02/2024	Ginecologia nord	Maurizio Rosati
01	Lenno CASSETTIERE	CASSETTIERA SU RUOTE	3	94.00 €	282.00 €	12/03/2024	Disabilità e supporto Protetico	Dott.ssa Vitalina Liotti
01	Lenno CASSETTIERE	Cassettiere da collocare sotto le scrivanie, dotate di serrature	2	94.00 €	188.00 €	22/03/2024	Prevenzione SPSAL	Nicola Bria
01	Lenno CASSETTIERE	Cassettiera per scrivania	2	94.00 €	188.00 €	25/03/2024	Pneumologia	Dott.ssa Antonella Spacone
01	Lenno CASSETTIERE	Cassettiera su ruote	1	94.00 €	94.00 €	27/03/2024	Accusazione Beni e Servizi	Dott.ssa Federica Faccia
01	Lenno CASSETTIERE	Cassettiera su ruote	1	94.00 €	94.00 €	22/04/2024	Medicina riabilitativa Popoli	Dott.ssa D'Aurizio
01	Lenno CASSETTIERE	Cassettiera su ruote	1	94.00 €	94.00 €	22/04/2024	Medicina riabilitativa Popoli	Dott.ssa Vitalina Liotti
01	Lenno CASSETTIERE	Cassettiera su ruote	1	94.00 €	94.00 €	22/04/2024	Medicina riabilitativa Popoli	Dott.ssa Vitalina Liotti
01	Lenno CASSETTIERE	Cassettiera su ruote	5	94.00 €	470.00 €	10/01/2024	Dipartimento di Salute Mentale	Dott.ssa Nubiella Lucia
01	Lenno CASSETTIERE	Cassettiere da ufficio	3	94.00 €	282.00 €	08/05/2024	Medicina Nucleare	Dott.ssa Gina Vespucci
01	Lenno CASSETTIERE	Cassettiere	9	94.00 €	846.00 €	10/05/2024	SIAN Palazzo Cervone	Dott. Angelo di Nicola
01	Lenno CASSETTIERE	Cassettiera per scrivania	1	94.00 €	94.00 €	21/05/2024	Radiologia	Giovanna Colaizzo
01	Lenno CASSETTIERE	Cassettiera per scrivania	1	94.00 €	94.00 €	19/02/2024	Ambulatorio Isterosocia	Maurizio Rosati
01	Lenno CASSETTIERE	Cassettiera (4 cassetti) con chiusura a chiave 42x55x60	6	94.00 €	564.00 €	21/05/2024	dermatologia Po di Pescara	Diana Di Marco
01	Lenno CASSETTIERE	Cassettiere	2	94.00 €	188.00 €	20/02/2024	Radiologia	Giovanna Colaizzo
01	Lenno CASSETTIERE	Cassettiere	2	94.00 €	188.00 €	06/03/2024	Dialisi Popoli	Dialisi Popoli
01	Lenno CASSETTIERE	Cassettiere	3	94.00 €	282.00 €	06/03/2024	AFO Chirurgia Popoli	Dialisi Popoli
01	Lenno CASSETTIERE	Cassettiere	1	94.00 €	94.00 €	16/05/2024	Neonatologia	Lorella di Pietro
01	Lenno GESTINI	cestini	10	5.00 €	50.00 €	10/01/2024	Dipartimento di Salute Mentale	Lorella di Pietro
02	Setute DIVANI	Divano 2 posti	1	531.00 €	531.00 €	14/10/2021	Centro Diurno Via Vespucci	Barbara Pecorello
02	Setute DIVANI	Divano 3 posti	1	603.00 €	603.00 €	14/10/2021	Centro Diurno Via Vespucci	Barbara Pecorello
02	Setute DIVANI	divanetto 2 posti	1	531.00 €	531.00 €	04/01/2022	Dipartimento di Salute Mentale Tocco da Casauria	Dott.ssa Gina Vespucci
02	Setute DIVANI	Divanetti	6	531.00 €	3186.00 €	28/07/2023	Chirurgia Generale Pescara	Rita Leonzio
02	Setute DIVANI	Divanetti	4	531.00 €	2124.00 €	08/11/2023	Chirurgia Vascolare	Dott. Antonio Antico
02	Setute DIVANI	Divano da 2 posti	5	1075.00 €	5375.00 €	14/10/2021	Centro Diurno Via Vespucci	Dott. V. Fortunato
01	Lenno LIBRERIE	Librerie a giorno da ufficio 90x45x200	10	215.00 €	2150.00 €	28/07/2023	Chirurgia Generale Pescara	Barbara Pecorello
01	Lenno LIBRERIE	Librerie 90x45x200	4	215.00 €	860.00 €	01/08/2023	Chirurgia Generale Pescara	Rita Leonzio
02	Setute PANICHE	panche in metallo a 2 posti	8	278.00 €	2224.00 €	29/02/2024	Psichiatria	Rita Leonzio
02	Setute PANICHE	Blocco unico da 3 sedute	2	361.00 €	722.00 €	14/10/2021	Centro Diurno Via Vespucci	Barbara Pecorello
02	Setute PANICHE	Panche da spogliatoio	4	361.00 €	1444.00 €	14/10/2021	Centro Diurno Via Vespucci	Barbara Pecorello
02	Setute PANICHE	sedie lavabili a tre sedute	2	361.00 €	722.00 €	04/01/2022	Dipartimento di Salute Mentale Tocco da Casauria	Dott.ssa Gina Vespucci
02	Setute PANICHE	panche in metallo a 3 posti	5	361.00 €	1805.00 €	29/02/2024	Psichiatria	Barbara Pecorello
02	Setute PANICHE	Panche per sala d'attesa in acciaio (4 posti)	5	431.00 €	2155.00 €	20/05/2024	Distretto Città S. Angelo	Dott. Enrico Lanciotti
02	Setute PANICHE	Panche per sala d'attesa in acciaio (3 posti)	2	722.00 €	1444.00 €	20/05/2024	Distretto Città S. Angelo	Dott. Enrico Lanciotti
02	Setute PANICHE	Panche per sala d'attesa in acciaio (3 posti)	1	361.00 €	361.00 €	08/05/2024	Medicina Nucleare	Dott. Angelo di Nicola
03	Metallo SCAFFALI	Scaffali per conservazione materiale vario 100x50x200	6	127.00 €	762.00 €	28/07/2023	Chirurgia Generale Pescara	Rita Leonzio
03	Metallo SCAFFALI	Scaffali per conservazione materiale vario 100x50x200	2	127.00 €	254.00 €	01/08/2023	Chirurgia Vascolare	Dott. Antonio Antico
01	Lenno ARMADI BASSI	MOBILE A 2 ANTE cm 70x80x50	1	129.00 €	129.00 €	20/11/2023	ODONTOIATRIA P.O. PESCARA	Dott. Gianfranco Ricci
03	Metallo SCAFFALI	Scaffali in metallo 100x200x50	15	127.00 €	1905.00 €	16/01/2024	Medicina Interna	Virginia Mazzocchetti
03	Metallo SCAFFALI	scaffali in metallo 100 cm 50 profondità	2	127.00 €	254.00 €	24/01/2024	Formazione, Ricerca e Progetti - Polo Didattico	Dott.ssa Paola Mosca

Arc  
28  
See


Lotto	TIPO ARREDO	Descrizione	Qtà	pz presunto	valore totale presunto	DATA RICHIESTA	REPARTO/UFFICIO RICHIEDENTE	RICHIESTA/ RICHIEDENTE
02	Sedute SEDUTE	sedie ergonomiche con braccioli e ruote piroettanti	4	155,00 €	620,00 €	23/11/2023	Radiologia	Antonio Pallini
02	Sedute SEDUTE	sedie da PC	3	155,00 €	465,00 €	11/12/2023	dermatologia Po di Pescara	Giampiero Mazzocchetti
02	Sedute SEDUTE	sedie normali	3	60,00 €	180,00 €	11/12/2023	dermatologia Po di Pescara	Giampiero Mazzocchetti
02	Sedute PANCHE	panche da 4 sedute	2	43,00 €	86,00 €	10/01/2024	Dipartimento di Salute Mentale	Dott.ssa Gina Vespucci
02	Sedute SEDUTE	poltroncine da scrivania in più per postazioni già esistenti	3	151,00 €	453,00 €	10/01/2024	Dipartimento di Salute Mentale	Dott.ssa Gina Vespucci
02	Sedute SEDUTE	sedia	1	155,00 €	155,00 €	10/01/2024	CERS Pianella	Claudia Moreschini
02	Sedute SEDUTE	sedie	40	60,00 €	2.400,00 €	10/01/2024	Dipartimento di Salute Mentale	Dott.ssa Gina Vespucci
02	Sedute SEDUTE	POLTRONE DIREZIONALI ERGONOMICHE, GIREVOLI E CON ALTEZZA REGOLABILE	12	273,00 €	3.276,00 €	17/01/2024	Consulente di Pescara	Maria Carmela Minna
02	Sedute SEDUTE	sabelli per i laboratori	6	155,00 €	930,00 €	01/02/2024	Centro Trasfusione Pescara	Roberto Mazzocchetti
02	Sedute SEDUTE	sedie ergonomiche "lavabili" con ruote, braccioli, senza poggiatesta e ad altezza regolabile	12	155,00 €	1.860,00 €	05/02/2024	Centro Trasfusione Pescara	Patrizia Accorsi
02	Sedute SEDUTE	sedie lavabili ergonomiche "lavabili" con braccioli e senza poggiatesta	8	155,00 €	1.240,00 €	05/02/2024	Centro Trasfusione Pescara	Patrizia Accorsi
02	Sedute SEDUTE	sedie lavabili ergonomiche "lavabili" con braccioli e senza poggiatesta	20	60,00 €	1.200,00 €	05/02/2024	Centro Trasfusione Pescara	Patrizia Accorsi
02	Sedute SEDUTE	sedie lavabili senza ruote per chi utenti in attesa disposte anche a coppie	32	155,00 €	4.960,00 €	05/02/2024	Centro Trasfusione Pescara	Patrizia Accorsi
02	Sedute SEDUTE	sabelli ergonomici da laboratorio "lavabili" con schienale e ad altezza regolabile dotati di ruote	15	155,00 €	2.325,00 €	07/03/2024	Distretto Pescara Nord	Patrizia Accorsi
02	Sedute SEDUTE	sedie ergonomiche con braccioli e ruote	1	273,00 €	273,00 €	14/02/2024	Direzione Generale	Rosamaria Di Biagio
02	Sedute SEDUTE	seduta da ufficio direttoriale	1	273,00 €	273,00 €	19/02/2024	Ambulatorio Isteroscopia	Maurizio Rosati
02	Sedute SEDUTE	sedie da postazione pc	1	155,00 €	155,00 €	19/02/2024	Ginecologia Ostetricia	Maurizio Rosati
02	Sedute SEDUTE	sedie da postazione pc	1	155,00 €	155,00 €	19/02/2024	Ginecologia nord	Maurizio Rosati
02	Sedute SEDUTE	sedie con braccioli	6	155,00 €	930,00 €	19/02/2024	Ginecologia nord	Maurizio Rosati
02	Sedute SEDUTE	sedie da postazione pc	10	155,00 €	1.550,00 €	19/02/2024	Ginecologia nord	Maurizio Rosati
02	Sedute SEDUTE	Poltrone ergonomiche in tessuto con ruote, braccioli, girevole e regolabile in altezza	2	273,00 €	546,00 €	20/02/2024	Ragioneria	Maurizio Rosati
02	Sedute SEDUTE	sedie ergonomiche	6	273,00 €	1.638,00 €	28/02/2024	Sanità Animale	Giulio D'Alunzio
02	Sedute SEDUTE	sedie ergonomiche operative per postazioni di lavoro	6	155,00 €	930,00 €	28/02/2024	Medicina Nucleare	Dr. Vincenzo Di Egidio
02	Sedute SEDUTE	sedie impermeabili e possibilmente reclinabili	6	155,00 €	930,00 €	28/02/2024	Sanità Animale	Dr. Vincenzo Di Egidio
02	Sedute SEDUTE	poltroncine girevoli	5	155,00 €	775,00 €	28/02/2024	Medicina Nucleare	Dr. Vincenzo Di Egidio
02	Sedute SEDUTE	sedie girevoli	7	155,00 €	1.085,00 €	05/03/2024	RADIOLOGIA PENNE	Dr. Vincenzo Di Egidio
02	Sedute SEDUTE	Poltrona presidenziale tessuto nero	9	273,00 €	2.457,00 €	05/03/2024	RADIOLOGIA PENNE	Dr. Vincenzo Di Egidio
02	Sedute SEDUTE	Posazioni, computer con sedia	3	155,00 €	465,00 €	06/03/2024	Dialisi Popoli	Dr. Vincenzo Di Egidio
02	Sedute SEDUTE	Sedia attesa tessuto nero	4	155,00 €	620,00 €	06/03/2024	AFO Chirurgia Popoli	Dialisi Popoli
02	Sedute SEDUTE	Sedie ufficio	8	60,00 €	480,00 €	06/03/2024	Dialisi Popoli	Dialisi Popoli
02	Sedute SEDUTE	Poltrona Direzionale con braccioli	6	155,00 €	930,00 €	06/03/2024	AFO Chirurgia Popoli	Dialisi Popoli
02	Sedute SEDUTE	Poltrona Direzionale con braccioli	1	273,00 €	273,00 €	12/03/2024	Disabilità e supporto Protetico	Di Felice Mariateresa
02	Sedute SEDUTE	Poltrona Direzionale con braccioli	1	273,00 €	273,00 €	12/03/2024	Disabilità e supporto Protetico	Di Felice Mariateresa
02	Sedute SEDUTE	Poltroncine	1	273,00 €	273,00 €	12/03/2024	Disabilità e supporto Protetico	Di Felice Mariateresa
02	Sedute SEDUTE	Poltroncine	2	151,00 €	302,00 €	12/03/2024	Disabilità e supporto Protetico	Di Felice Mariateresa
02	Sedute SEDUTE	sedie ergonomiche a 5 rotelle	3	155,00 €	465,00 €	22/03/2024	Prevenzione SPISAL	Di Felice Mariateresa
02	Sedute SEDUTE	Sedie anatomiche personale	6	155,00 €	930,00 €	25/03/2024	Pneumologia	Nicola Brias
02	Sedute SEDUTE	Panche sala aspetto pazienti da 4 posti	6	431,00 €	2.586,00 €	25/03/2024	Pneumologia	Nicola Brias
02	Sedute SEDUTE	Poltrona Direzionale con braccioli	1	273,00 €	273,00 €	22/04/2024	Medicina riabilitativa Popoli	Dott.ssa Antonella Spacone
02	Sedute SEDUTE	Poltrona Direzionale con braccioli	1	273,00 €	273,00 €	22/04/2024	Medicina riabilitativa Popoli	Dott.ssa Antonella Spacone
02	Sedute SEDUTE	Poltrona Direzionale con braccioli	1	273,00 €	273,00 €	22/04/2024	Medicina riabilitativa Popoli	Dott.ssa Antonella Spacone
02	Sedute SEDUTE	sedie da ufficio con rotelle	4	155,00 €	620,00 €	29/04/2024	Doze Unica Farmacologica	Dott.ssa Damiani Marzia
02	Sedute SEDUTE	sedie da ufficio (con rotelle)	13	155,00 €	2.015,00 €	06/05/2024	DSB Scafa	Dott.ssa Nubile Lucia
02	Sedute SEDUTE	Sedie Ergonomiche operative	6	155,00 €	930,00 €	08/05/2024	UOC Servizi Tecnici e Manutenitivi	Di Clemente Elena
02	Sedute SEDUTE	Sedie Ergonomiche operative	3	273,00 €	819,00 €	09/05/2024	Medicina Nucleare	Giulio D'Alunzio
02	Sedute SEDUTE	Sedie Ergonomiche operative	20	60,00 €	1.200,00 €	10/05/2024	UO Formazione Ricerca e Progetti	Inci Busich
01	Lenno SCRIVANIE	Sedie Ergonomiche operative	6	273,00 €	1.638,00 €	10/05/2024	SIAN Palazzo Cervone	Dott. Angelo di Nicola
01	Lenno CASSETTIERE	Sedie Ergonomiche operative	6	273,00 €	1.638,00 €	10/05/2024	SIAN Palazzo Cervone	Dott. Angelo di Nicola
01	Lenno ARMADI	Sedie Ergonomiche operative	6	140,00 €	840,00 €	05/06/2024	SIAN Palazzo Cervone	SIAN
02	Sedute SEDUTE	Sedie Ergonomiche operative	6	94,00 €	564,00 €	05/06/2024	UO Formazione Ricerca e Progetti	Dott. P.Arquilla
02	Sedute SEDUTE	Sedie Ergonomiche operative	4	232,00 €	928,00 €	05/06/2024	UO Formazione Ricerca e Progetti	Dott. P.Arquilla
02	Sedute SEDUTE	Poltrone Direzionali in ecopelle con ruote piroettanti	17	155,00 €	2.635,00 €	05/06/2024	SIAN Palazzo Cervone	Dott. P.Arquilla
02	Sedute SEDUTE	Poltroncine ospite in ecopelle con braccioli e ruote	2	273,00 €	546,00 €	13/05/2024	UROLOGIA	SIAN
02	Sedute PANCHE	Seduta quadrupla per attesa	2	60,00 €	120,00 €	13/05/2024	UROLOGIA	Dott. R.Renetti
02	Sedute SEDUTE	Sedie Ergonomiche operative	65	50,00 €	3.250,00 €	15/05/2024	Dipartimento di Salute Mentale Tocco da Casauria	Dott. R.Renetti
02	Sedute SEDUTE	Sedia operativa per postazione PC con ruote e braccioli	12	60,00 €	720,00 €	16/05/2024	Neonatologia	Maurizio Arco
02	Sedute SEDUTE	Sedia operativa per postazione PC con ruote e braccioli	2	155,00 €	310,00 €	16/05/2024	Neonatologia	Dott.ssa Gina Vespucci
02	Sedute SEDUTE	Sedia operativa per postazione PC con ruote e braccioli	1	155,00 €	155,00 €	17/05/2024	Chirurgia Pediatrica	Lorella di Pietro
02	Sedute SEDUTE	Sedia operativa per postazione PC con ruote e braccioli	18	60,00 €	1.080,00 €	21/05/2024	dermatologia Po di Pescara	Lorella di Pietro
02	Sedute SEDUTE	Sedia operativa per postazione PC con ruote e braccioli	9	273,00 €	2.457,00 €	21/05/2024	dermatologia Po di Pescara	Gabriele Lisi
02	Sedute SEDUTE	Sedia operativa per postazione PC con ruote e braccioli	1	155,00 €	155,00 €	28/05/2024	URP Pescara	Diana Di Marco
01	Lenno TAVOLI	Sedia da ufficio ergonomica con schienale e con braccioli in pelle di colore nero	2	225,00 €	450,00 €	14/10/2021	Centro Diurno Via Vespucci	Carmelo Barolo
01	Lenno TAVOLI	Tavoli grandi (almeno 2 m)	1	155,00 €	155,00 €	19/01/2024	Dipartimento di Salute Mentale	Barbara Pecorello
01	Lenno TAVOLI	tavolo grande, necessario per la sala riunioni/attività cliniche e riabilitative	4	110,00 €	440,00 €	28/02/2024	Medicina Nucleare	Dott.ssa Gina Vespucci
01	Lenno TAVOLI	tavolini piccoli	1	323,00 €	323,00 €	28/02/2024	Medicina Nucleare	Dott. Angelo di Nicola
01	Lenno TAVOLI	tavoli da scrivania	2	150,00 €	300,00 €	29/04/2024	Doze Unica Farmacologica	Dott. Angelo di Nicola
01	Lenno TAVOLI	tavoli da scrivania di misure 180 X 60	3	134,00 €	402,00 €	08/05/2024	Medicina Nucleare	Di Clemente Elena
01	Lenno TAVOLI	tavoli da scrivania (2 pz. Da 140 cm - 1 pz da 120 cm)	3	134,00 €	402,00 €	08/05/2024	Medicina Nucleare	Dott. Angelo di Nicola

*Ar*     *08*     *Falan*

Lotto	TIPO ARREDO	Descrizione	Qtà	prz presunto	valore totale presunto	DATA RICHIESTA	REPARTO/UFFICIO RICHIEDENTE	RICHIEDENTE
01	Leono ARMADI	mobile da ufficio 2 mt con ante e scaffali interni	1	232.00 €	232.00 €	19/02/2024	Ginecologia nord	Maurizio Rosati
01	Leono ARMADI	mobile da ufficio con ante 2 mt e scaffali interni	1	232.00 €	232.00 €	19/02/2024	Puerperio	Maurizio Rosati
03	Metallo SCAFFALI	scaffale da 1 mt	1	127.00 €	127.00 €	19/02/2024	Ambulatorio Isteroscopia	Maurizio Rosati
03	Metallo SCAFFALI	scaffale da 2 mt	2	127.00 €	254.00 €	19/02/2024	Ambulatorio Isteroscopia	Maurizio Rosati
03	Metallo SCAFFALI	scaffale da archivio di 1 mt	1	127.00 €	127.00 €	19/02/2024	Ginecologia Ostetricia	Maurizio Rosati
03	Metallo SCAFFALI	scaffale da archivio di 2 mt	2	127.00 €	254.00 €	19/02/2024	Ginecologia Ostetricia	Maurizio Rosati
03	Metallo SCAFFALI	scaffale da archivio di 3 mt lineari	3	127.00 €	381.00 €	19/02/2024	Ginecologia Ostetricia	Maurizio Rosati
03	Metallo SCALE	Scaffali ufficio per referi (lunghezza 120 cm x 50 profondità)	4	127.00 €	508.00 €	08/05/2024	Medicina Nucleare	Dot. Anello di Nicola
03	Metallo SCALE	scale ripiegabili a 3 gradini	4	90.00 €	360.00 €	05/02/2024	Centro Trasfusionale Pescara	Dot. Anello di Nicola
03	Metallo SCALE	Predellini da due gradini (scendi letto)	2	80.00 €	160.00 €	25/03/2024	Pneumologia	Dot. ssa Antonella Spacone
03	Metallo SCALE	Predellini a uno scalino	4	80.00 €	320.00 €	08/05/2024	Medicina Nucleare	Dot. Anello di Nicola
03	Metallo SCALE	Predellini da due gradini	3	70.00 €	210.00 €	20/05/2024	Dipartimento di Salute Mentale	Dot. Enrico Lanciotti
03	Metallo SCHEDARIO	Classificatori con 4 cassetti con serratura	2	335.00 €	670.00 €	11/01/2024	Consultorio di Popoli	Paola Fusilli
03	Metallo SCHEDARIO	Schedario in metallo a 4 cassetti	1	335.00 €	335.00 €	22/04/2024	Sanità Animale Scifa	Dot. Mario D'Alessandro
03	Metallo SCHEDARIO	Schedario	1	335.00 €	335.00 €	14/07/2021	Medicina riabilitativa Popoli	Dot. Anello di Nicola
01	Leono SCRIVANIE	Scrivanie per referi	3	150.00 €	450.00 €	08/05/2024	Medicina Nucleare	Dot. Anello di Nicola
01	Leono SCRIVANIE	Scrivanie grandi da ufficio	3	150.00 €	450.00 €	14/10/2021	Centro Diurno Via Vespucci	Barbara Pecorello
01	Leono SCRIVANIE	scrivania 160 angolare	1	140.00 €	140.00 €	04/01/2022	Dipartimento di Salute Mentale Tocco da Casauria	Dot. ssa Gina Vespucci
01	Leono SCRIVANIE	scrivania 120	1	126.00 €	126.00 €	04/01/2022	Dipartimento di Salute Mentale Tocco da Casauria	Dot. ssa Gina Vespucci
01	Leono SCRIVANIE	scrivania 160 cm	6	140.00 €	840.00 €	28/07/2023	Chirurgia Generale Pescara	Rita Leonzio
01	Leono CASSETTIERE	cassettiere da scrivania con ruote	2	94.00 €	188.00 €	19/10/2023	Ambulatorio Otorino Popoli	Francesco Berni Canani
01	Leono SCRIVANIE	scrivanie rettangolari da circa 140 cm	2	134.00 €	268.00 €	19/10/2023	Ambulatorio Otorino Popoli	Francesco Berni Canani
01	Leono SCRIVANIE	scrivania da cm 160	33	140.00 €	4620.00 €	09/11/2023	Direzione Medica Pescara	Dot. V Fortunato
01	Leono SCRIVANIE	scrivania da cm 180	5	150.00 €	750.00 €	08/11/2023	Direzione Medica Pescara	Dot. V Fortunato
01	Leono SCRIVANIE	scrivania Direzionale da cm 200	1	225.00 €	225.00 €	08/11/2023	Direzione Medica Pescara	Dot. V Fortunato
01	Leono SCRIVANIE	SCRIVANIA UFFICIO cm 140x80	1	134.00 €	134.00 €	20/11/2023	ODONTOIATRIA P.O. PESCARA	Dot. Gianfranco Ricci
01	Leono SCRIVANIE	scrivanie standard	2	140.00 €	280.00 €	11/12/2023	dermatologia Po di Pescara	Giampiero Mezzocchetti
01	Leono SCRIVANIE	angolo	5	140.00 €	700.00 €	10/01/2024	Dipartimento di Salute Mentale	Dot. ssa Gina Vespucci
01	Leono SCRIVANIE	scrivania	1	77.00 €	77.00 €	10/01/2024	Ginecologia nord	Dot. ssa Gina Vespucci
01	Leono SCRIVANIE	scrivania di piccole dimensioni 100	1	124.00 €	124.00 €	19/02/2024	Ambulatorio Isteroscopia	Maurizio Rosati
01	Leono SCRIVANIE	scrivania	2	140.00 €	280.00 €	20/02/2024	Reazione	Giovanna Colarizo
01	Leono SCRIVANIE	Raccordo angolare per scrivanie	2	77.00 €	154.00 €	28/02/2024	Sanità Animale	Dot. Mario D'Alessandro
01	Leono SCRIVANIE	Scrivanie in legno con ruote 180x80x72	2	150.00 €	300.00 €	28/02/2024	Sanità Animale	Dot. Mario D'Alessandro
01	Leono SCRIVANIE	Porta computer 80x80x72	2	110.00 €	220.00 €	06/03/2024	Dialisi Popoli	Dialisi Popoli
01	Leono SCRIVANIE	Scrivania	2	140.00 €	280.00 €	06/03/2024	Dialisi Popoli	Dialisi Popoli
01	Leono SCRIVANIE	Scrivania operativa 120x80x72	1	120.00 €	120.00 €	06/03/2024	Dialisi Popoli	Dialisi Popoli
01	Leono SCRIVANIE	Scrivania operativa 160x80x73	2	140.00 €	280.00 €	06/03/2024	AFO Chirurgia Popoli	Di Felice Mariateresa
01	Leono SCRIVANIE	Scrivania da 180 cm	3	140.00 €	420.00 €	06/03/2024	Disabilità e supporto Protesico	Dot. ssa Vitalina Liotti
01	Leono SCRIVANIE	Scrivania da 180 cm	1	150.00 €	150.00 €	12/03/2024	Disabilità e supporto Protesico	Dot. ssa Vitalina Liotti
01	Leono SCRIVANIE	Scrivania da 180 cm	1	150.00 €	150.00 €	12/03/2024	Disabilità e supporto Protesico	Dot. ssa Vitalina Liotti
01	Leono SCRIVANIE	Scrivania personale	2	140.00 €	280.00 €	25/03/2024	Pneumologia	Dot. ssa Antonella Spacone
01	Leono SCRIVANIE	Scrivania postazione	2	140.00 €	280.00 €	27/03/2024	Acquisizione Beni e Servizi	Dot. ssa Federica Faccia
01	Leono SCRIVANIE	Scrivania 200 cm x area accoglienza	1	225.00 €	225.00 €	19/05/2024	Pediatria	Maurizio Arico
01	Leono SCRIVANIE	Scrivania 80 cm x area lavoro	1	123.00 €	123.00 €	15/05/2024	Neonatologia	Maurizio Arico
01	Leono SCRIVANIE	Scrivania cm 120	1	140.00 €	140.00 €	16/05/2024	Chirurgia Pediatrica	Lorella di Pietro
01	Leono SCRIVANIE	Scrivania 140x80x72 spessore minimo 25mm materiale melaminico con fianchi e piedi a T	6	134.00 €	804.00 €	21/05/2024	dermatologia Po di Pescara	Gabriele Lisi
02	SEDUTE	sedie da scrivania con rotelle	4	155.00 €	620.00 €	14/10/2021	Laboratorio Analisi	Anna Maria Faccioli
02	SEDUTE	Sedie ergonomiche da scrivania	3	155.00 €	465.00 €	14/10/2021	Centro Diurno Via Vespucci	Barbara Pecorello
02	SEDUTE	Sedie lavabili fisse senza braccioli	30	60.00 €	1.800.00 €	14/10/2021	Centro Diurno Via Vespucci	Barbara Pecorello
02	SEDUTE	poltrona ergonomica	1	273.00 €	273.00 €	04/01/2022	Dipartimento di Salute Mentale Tocco da Casauria	Dot. ssa Gina Vespucci
02	SEDUTE	sedie in plastica lavabile	25	50.00 €	1.250.00 €	04/01/2022	Dipartimento di Salute Mentale Tocco da Casauria	Dot. ssa Gina Vespucci
02	SEDUTE	Sedie	20	50.00 €	1.000.00 €	28/07/2023	Chirurgia Generale Pescara	Rita Leonzio
02	SEDUTE	Sedie Ergonomiche	10	155.00 €	1.550.00 €	28/07/2023	Chirurgia Generale Pescara	Rita Leonzio
02	SEDUTE	Sedie Ergonomiche	5	155.00 €	775.00 €	19/01/2024	Dipartimento di Salute Mentale	Dot. ssa Gina Vespucci
02	SEDUTE	Sedie fisse	12	60.00 €	720.00 €	01/08/2023	Chirurgia Vascolare	Dot. Antonio Antico
02	SEDUTE	Sedie	8	155.00 €	1.240.00 €	01/08/2023	Chirurgia Vascolare	Dot. Antonio Antico
02	SEDUTE	Sedie ergonomiche	8	155.00 €	1.240.00 €	01/08/2023	Chirurgia Vascolare	Dot. Antonio Antico
02	SEDUTE	sedie direzionali con ruote	2	273.00 €	546.00 €	19/10/2023	Ambulatorio Otorino Popoli	Francesco Berni Canani
02	SEDUTE	sedie senza ruote da "visitatore"	4	60.00 €	240.00 €	19/10/2023	Ambulatorio Otorino Popoli	Francesco Berni Canani
02	SEDUTE	Poltrona Direzionale	1	273.00 €	273.00 €	09/11/2023	Direzione Medica Pescara	Dot. V Fortunato
02	SEDUTE	Poltrona Operativa con braccioli	38	151.00 €	5.738.00 €	09/11/2023	Direzione Medica Pescara	Dot. V Fortunato
02	SEDUTE	Sedia fissa	84	60.00 €	5.040.00 €	08/11/2023	Direzione Medica Pescara	Dot. V Fortunato
02	SEDUTE	Sedia fissa Direzionale	2	273.00 €	546.00 €	08/11/2023	Direzione Medica Pescara	Dot. V Fortunato
02	SEDUTE	POLTRONCINA CON BRACCIOLI SU RUOTE (bleu)	1	151.00 €	151.00 €	20/11/2023	ODONTOIATRIA P.O. PESCARA	Dot. Gianfranco Ricci
02	SEDUTE	SEDIE FISCHE SENZA BRACCIOLI (bleu)	2	60.00 €	120.00 €	20/11/2023	ODONTOIATRIA P.O. PESCARA	Dot. Gianfranco Ricci




Lotto	TIPO ARREDO	Descrizione	Qtà	prz presunto	valore totale presunto	DATA RICHIESTA	REPARTO/UFFICIO RICHIEDENTE	RICHIESTA/RICHIEDENTE
01. Legno	TAVOLI	Tavoli piccola cucina	4	110,00 €	440,00 €	08/05/2024	Medicina Nucleare	Dott. Angelo di Nicola
01. Legno	SCRIVANIE	SCRIVANIA 100	2	110,00 €	220,00 €	08/05/2024	Medicina Nucleare	Dott. Angelo di Nicola
01. Legno	TAVOLI	SCRIVANIA 120	2	120,00 €	240,00 €	08/05/2024	Medicina Nucleare	Dott. Angelo di Nicola
01. Legno	TAVOLI	Tavolo da somministrazione farmaci (scrivania da 100 cm)	1	124,00 €	124,00 €	08/05/2024	Medicina Nucleare	Dott. Angelo di Nicola
01. Legno	TAVOLI	Tavolo (150x80x72)	3	140,00 €	420,00 €	10/05/2024	SIAN Palazzo Cervione	SIAN



Lotto	TIPO ARREDO	Descrizione	Qtà	pz presunto	valore totale presunto	DATA RICHIESTA	REPARTO/UFFICIO RICHIEDENTE	RICHIESTA/RICHIEDENTE
-------	-------------	-------------	-----	-------------	------------------------	----------------	-----------------------------	-----------------------

*Handwritten signature in blue ink*

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo  
Federica Faccia  
firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore  
Graziano Di Marco  
firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n. 0101020601  
Anno 2024-2027

Il Direttore  
Graziano Di Marco  
firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Francesca Rancitelli  
firmato digitalmente

Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Rossano Di Luzio  
firmato digitalmente

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dott. Vero Michitelli**  
firmato digitalmente