



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

ANNO: 2025

N. 382

Data 18/03/2025

OGGETTO: RDO N. 4347928 FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI UN ECOTOMOGRFO DI FASCIA MEDIO-ALTA PER LE ESIGENZE DELLA UOC CHIRURGIA PEDIATRICA DELLA ASL DI PESCARA.

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: RDO N. 4347928 FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI UN ECOTOMOGRFO DI FASCIA MEDIO-ALTA PER LE ESIGENZE DELLA UOC CHIRURGIA PEDIATRICA DELLA ASL DI PESCARA.

Premesso che:

- con delibera del Direttore Generale n. 794 del 06/05/2024 è stata indetta una procedura da espletare sul MEPA per l’affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, della fornitura di un ecotomografo di fascia medio-alta per le esigenze della UOC Chirurgia Pediatrica della ASL di Pescara;
- in data 14 Maggio 2024 la UOC Gestione Approvvigionamenti Beni e Servizi ha provveduto alla pubblicazione sul MEPA della RDO n. 4347928, aperta a tutti gli operatori economici interessati e accreditati per la categoria merceologica di pertinenza, finalizzata all’affidamento della fornitura di cui al precedente punto, con data di scadenza di presentazione delle offerte 14 giugno 2024 e una base d’asta di € 75.000,00 iva esclusa;

Dato atto che entro il termine di scadenza del 14 Giugno 2024 sono pervenute le offerte da parte dei seguenti operatori economici:

1. Biomec srl
2. Chirurmedica
3. Esaote spa
4. Medical Lume srl
5. Meditron srl

Evidenziato che il criterio di aggiudicazione stabilito negli atti di gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108 comma 4 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, secondo i criteri quali quantitativi indicati nella documentazione della procedura;

Richiamata la delibera del Direttore Generale n. 1464/2024, con la quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice deputata alla valutazione delle offerte tecniche pervenute;

Tenuto conto che:

- in data 27 Gennaio 2025 la Commissione Giudicatrice ha rimesso il Verbale di valutazione tecnica, conservato agli atti d’ufficio e pubblicato sulla Piattaforma Mepa;
- in data 10 Febbraio 2025 si è provveduto all’apertura delle offerte economiche;
- il punteggio complessivo attribuito alle Ditte, come somma del punteggio tecnico attribuito dalla Commissione e del punteggio economico, risulta essere il seguente:

CONCORRENTE	PUNTEGGIO TECNICO ATTRIBUITO DALLA COMMISSIONE	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
Esaote spa	64,6	9,92	74,52
Meditron srl	48,25	1,18	49,43
Biomec	80	10,26	90,26

Vista l’offerta economica, allegata al presente atto, presentata dalla Ditta Biomec pari ad € 59.000,00 iva esclusa, inferiore rispetto alla base d’asta stabilita negli atti di gara di € 75.000,00;

Precisato che la fornitura sarà disciplinata dal Capitolato Speciale sottoscritto per accettazione dalla Ditta aggiudicataria, nonché dall'offerta tecnica ed economica, quest'ultima allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto, inoltre, dell'esito positivo dei controlli svolti ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs n. 36/2023, come da verbale del giorno 7 Marzo 2025;

Ritenuto, pertanto, necessario approvare, ai sensi e per gli effetti di cui dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 la Rdo n. 4347928 e, per l'effetto, aggiudicare alla Ditta Biomec la fornitura di n.1 ecotomografo di fascia medio-alta per l'UOC Chirurgia Pediatrica della Asl di Pescara per un totale di € 59.000,00 i.e.;

- *Acquisito il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, ai sensi dell'art.7 agosto 1990 n.241e s.m.i. che ne attesta la regolarità e la completezza*
- *Dato atto dell'attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità amministrativo- contabile e tecnica del presente provvedimento:*
 1. *Dirigente proponente nella sua qualità della UOC ABS nonché la registrazione al centro di costo*
 2. *Dirigente della UOC Controllo di Gestione; e al conto economico dell'esercizio di competenza*
 3. *Dirigente della UOC Bilancio e Gestione Economica – Finanziaria*
- *Acquisiti per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore Amministrativo d'Azienda e dal Direttore Sanitario d'Azienda;*

DELIBERA

Per tutto quanto sopra indicato e che qui si intende richiamato:

- 1) **di approvare**, ai sensi e per gli effetti di cui dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, la Rdo n. 4347928 e, per l'effetto, aggiudicare alla Ditta Biomec srl la fornitura di un ecotomografo di fascia medio-alta modello Samsung Top di gamma V8 per le esigenze della l'UOC Chirurgia Pediatrica della Asl di Pescara per un totale di € 59.000,00 i.e.;
- 2) **di dare atto** che la fornitura sarà disciplinata dal Capitolato Speciale, dal Disciplinare di gara, sottoscritti dalla Ditta per accettazione e conservati agli atti d'ufficio, nonché dall'offerta tecnica ed economica della Ditta, quest'ultima allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- 3) **di imputare** la spesa complessiva pari ad € 71.980,00 iva inclusa sulla pertinente voce di conto dell'esercizio 2025;
- 4) **di dare atto** che il Rup della presente procedura è la Dott.ssa Federica Faccia;
- 5) **di specificare** che il presente atto, ai sensi dell'art.6 del regolamento interno approvato con Deliberazione 28.06.2012, numero 705, è immediatamente esecutivo;
- 6) **di disporre** la pubblicazione del presente atto nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi del D. Lgs.33/2013.

	 BIOMECS S.r.l. Pec: amministrazionebiomecsrl@legalmail.it MOD-0 REV 03 del 27/01/2023	BIOMECS s.r.l. Via Dei Berio 71/73 00155 ROMA Tel. 06.22772279 Fax. 06.92943381 C.F./P.IVA: 10456851004 Mail: assistenza@biomecsrl.it
---	--	--


Roma, 11/06/2024

Spett.le
ASL 3 PESCARA
Via Renato Paolini, 45
65124 PESCARA (PE)
UOC APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI

OFFERTA ECONOMICA

N° 1 ECOTOMOGRAFO SAMSUNG V8

N° RDO: 4347928 – Acquisizione di un Ecotomografo di fascia medio-alta per l'UOC Chirurgia Pediatrica della Asl di Pescara

MODELLO PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO (esclusa IVA)
V8 	USS- V8NE00K4WR	Piattaforma Ecografica Samsung Top di Gamma V8 dedicata ad applicazioni General Imaging, Vascolari, Small-Parts, Pediatriche, Muscoloscheletriche, esami di Radiologia interventistica, indagini biotiche, contrastografiche ed elastosonografiche Strain e Shearwave, di ultimissima generazione con Architettura Crystal S-Vision basata sulle innovative tecnologie CrystalBeam™, CrystalPure™ e S-Vue™ per l'impiego di trasduttori a singolo cristallo, completa di Monitor LED 23,8" ad altissima risoluzione, Touch Screen LED da 14" inclinabile e visualizzazione in real time dell'immagine ecografica, 4 connettori imaging 2D/3D/4D attivi a tecnologia pinless + n° 1 pencil port, Funzione Spatial Compound MultiVision ; Funzione Speckle Reduction Filter ClearVision per l'aumento della precisione e della definizione dei dettagli anatomici; Seconda Armonica Tissutale; S-Harmonic potenziata; Shadow HDR per la visualizzazione delle aree in ombra all'interno dell'immagine ecografica; Trapezoidal Imaging ; Ottimizzazione Automatica Q-Scan per B-Mode e Doppler, Color Doppler , Power Doppler , S-Flow ad alta risoluzione bidirezionale per la visualizzazione di flussi a velocità basse; PW Doppler , M-Mode , Anatomical M-Mode , Color M-Mode , TDI , TDW , Zoom del centro del Caliper in modalità misure, Pacchetti di misura completi per ogni applicazione, Software Archivio Immagini, video e dati paziente Sonoview e Report con funzione Auto-Delete impostabile con cadenza temporale, porte USB dedicate di cui 2 direttamente sul pannello di controllo, CD/DVD, Hard Disk integrato 1 Tb SSD a tecnologia Solid State Disk + SSD espandibili da 8 Tb , DICOM , DICOM Q&R , Architettura dedicata alla CyberSecurity , Sistema Operativo Windows 10 . CND: Z11040104 – BD/RDM: 2162126	1	€ 30.300,00
CA1-7S	USP- C017F6A/WR	Sonda multifrequenza a larghissima banda Convex di Nuova Tecnologia di Costruzione S-Vue Single Crystal per	1	€ 5.500,00

Biomecs S.r.l.

Via Dei Berio, 71/73 – 00155 Roma (RM) Tel .06.22772279 Fax. 06.92943381 www.biomecsrl.it assistenza@biomecsrl.it





	 BIOMECH S.r.l. Pec: amministrazionebiomecsrl@legalmail.it <i>MOD-0 REV 03 del 27/01/2023</i>	BIOMECH s.r.l. Via Dei Berio 71/73 00155 ROMA Tel. 06.22772279 Fax. 06.92943381 C.F./P.IVA: 10456851004 Mail: assistenza@biomecsrl.it
---	---	---

		applicazioni specifiche vascolari, addominali, urologiche, pediatriche, mezzi di contrasto, elastosonografia shearwave imaging, biopsie. Frequenze variabili da 1.0 a 7.0 MHz , in fondamentale, <u>con implementazione del range di frequenze con le tecnologie S-Harmonic Imaging (frequenze di lavoro oltre i 7 MHz)</u> , angolo di vista di 66°, ampliabile con funzione Wide View a 2 step, e costituita da 192 elementi attivi. Dotata delle seguenti funzioni: Spatial Compound Imaging MultiVision; Funzione Speckle Reduction Filter ClearVision; Shadow HDR; Needle-mate; Seconda Armonica Tissutale; S-Harmonic potenziata; Color Doppler; Power Doppler; S-Flow; PW-Doppler; M-Mode; Anatomical M-Mode; Ceus+; S-Shearwave imaging; MV-Flow, Lumi-Flow, Panoramic, Preset personalizzati. CND: Z1104018001 – BD/RDM: 2059755		
LA2-14A 	USP- L02EF5B/WR	Sonda multifrequenza a larghissima banda Lineare di Nuova Tecnologia di Costruzione S-Vue per applicazioni specifiche vascolari, small-parts, superficiali, muscoloscheletriche, addominali, mezzi di contrasto, fusion imaging. Frequenze variabili da 2.0 a 14.0 MHz , in fondamentale, <u>con implementazione del range di frequenze con le tecnologie S-Harmonic Imaging (frequenze di lavoro oltre i 14 MHz)</u> , campo di vista attivo di 50 mm, ampliabile con funzione Trapezoidal Imaging, costituita da 256 elementi attivi. Dotata delle seguenti funzioni: Spatial Compound Imaging MultiVision; Funzione Speckle Reduction Filter ClearVision; Needle-Mate; HQ-Vision; Seconda Armonica Tissutale; S-Harmonic potenziata; Color Doppler; Power Doppler; S-Flow; PW-Doppler; M-Mode; Anatomical M-Mode; Ceus+; S-Fusion; Preset personalizzati. CND: Z1104018001 – BD/RDM: 2059778	1	€ 4.400,00
KIT BIOPSIA LA2-14A	USO- B0NK530/WR	Kit biopsia per sonda lineare mod. LA2-14A Bracket e Needle Guide in materiale polimerico. CND: A01020199 – BD/RDM: 209757	1	€ 1.400,00
CA3-10A 	USP- C03AF5C/WR	Sonda multifrequenza a larghissima banda Convex di Nuova Tecnologia di Costruzione S-Vue Single Crystal per applicazioni specifiche vascolari, addominali, urologiche, pediatriche, mezzi di contrasto, elastosonografia shearwave imaging, biopsie. Frequenze variabili da 1.0 a 7.0 MHz , in fondamentale, <u>con implementazione del range di frequenze con le tecnologie S-Harmonic Imaging (frequenze di lavoro oltre i 7 MHz)</u> , angolo di vista di 66°, ampliabile con funzione Wide View a 2 step, e costituita da 192 elementi attivi. Dotata delle seguenti funzioni: Spatial Compound Imaging MultiVision; Funzione Speckle Reduction Filter ClearVision; Shadow HDR; Needle-mate; Seconda Armonica Tissutale; S-Harmonic potenziata; Color Doppler; Power Doppler; S-Flow; PW-Doppler; M-Mode; Anatomical M-Mode; Ceus+; S-Shearwave imaging; MV-Flow, Lumi-Flow, Panoramic, Preset personalizzati. CND: Z1104018001 – BD/RDM: 2059764	1	€ 4.400,00
SHADOW HDR	USO- UV8SH00/WR	ShadowHDR è la soluzione che permette di migliorare la visualizzazione delle aree in ombra all'interno dell'immagine ecografica, tipico disturbo causato da strutture come le coste	1	default

Biomech S.r.l.

Via Dei Berio, 71/73 – 00155 Roma (RM) Tel .06.22772279 Fax. 06.92943381 www.biomecsrl.it assistenza@biomecsrl.it

	 BIOMECH S.r.l. Pec: amministrazionebiomecsrl@legalmail.it <i>MOD-0 REV 03 del 27/01/2023</i>	BIOMECH s.r.l. Via Dei Berio 71/73 00155 ROMA Tel. 06.22772279 Fax. 06.92943381 C.F./P.IVA: 10456851004 Mail: assistenza@biomecsrl.it
---	---	---

		che creano un'ombreggiatura nel tessuto sottostante. ShadowHDR™ applica il concetto di High Dynamic Range all'ecografia: utilizzando selettivamente le frequenze elevate e basse degli ultrasuoni in combinazione con una mappatura dinamica dei toni all'interno dell'immagine, riesce a rilevare le aree di ombreggiatura e attenuarle.		
CLEARVISION 	USO-UV8CL00/WR	ClearVision software per la riduzione del rumore ed il miglioramento nella visualizzazione dei bordi. Aumentando la definizione di contrasto dell'immagine, ClearVision™ consente di distinguere chiaramente la differenza tra i tessuti, facilitando in maniera significativa qualunque tipo di diagnosi. La funzione Clearvision™ viene attivata tramite un tasto sul touch screen ed è regolabile mediante un indice tra 1 e 5.	1	default
MULTIVISION 	USO-UV8MS00/WR	MultiVision rappresenta la funzione di Spatial Compound della tecnologia Samsung. Esso consente di ricostruire immagini ecografiche mediante la combinazione di molteplici linee. I fasci di trasmissione vengono inclinati a seconda di diversi angoli predeterminati rispetto al fascio perpendicolare, riducendo gli artefatti da dipendenza dell'angolo. Si ottengono immagini diagnostiche con maggiore risoluzione spaziale e riduzione degli speckles.	1	default
TRAPEZOIDAL IMAGING 	USO-UV8TR00/WR	Trapezoidal Imaging software che permette di aumentare l'area di scansione in modalità trapezoidale, senza disattivare il software Multivision (spatial compound imaging) ed utilizzando anche tutte le metodiche Doppler (Color Doppler, Power Doppler, Power Doppler Direzionale, S-Flow, PW Doppler). Questo permette di mantenere alti livelli di risoluzione laterale anche allargando l'area di scansione.	1	default
NEEDLE MATE+ 	USO-UV8NM00/WR	Needle Mate+ per la visualizzazione ottimale dell'ago durante procedure eco-guidate (accessi vascolari, FNAB, Biopsie ecc.), con grado di enhancement impostabile a più livelli. L'evidenziazione dell'ago rispetto al target ed ai parenchimi circostanti può essere controllata tramite i parametri configurabili dall'utente come Needle Mate Direction, Needle Mate Angle e Needle Enhance.	1	default
HQ-VISION 	USO-UV8HQ00/WR	HQ-Vision per la visualizzazione potenziata di strutture anatomiche grazie all'aumento del grado di enhancement dei tessuti. Con HQ-Vision™ per la prima volta nei sistemi ecografici si applica il principio teorico-fisico della deconvoluzione, una tecnica di imaging ad alta risoluzione che consente la visualizzazione di importanti dettagli anatomici.	1	default

Biomech S.r.l.

Via Dei Berio, 71/73 – 00155 Roma (RM) Tel .06.22772279 Fax. 06.92943381 www.biomecsrl.it assistenza@biomecsrl.it



BIOMECH S.r.l.

Pec: amministrazionebiomecsrl@legalmail.it

MOD-0 REV 03 del 27/01/2023



BIOMECH s.r.l.
Via Dei Berio 71/73
00155 ROMA

Tel. 06.22772279

Fax. 06.92943381


C.F./P.IVA: 10456851004



Mail: assistenza@biomecsrl.it

CEUS+ 	USO-UV8CS00/WR	CEUS+ consente di amplificare il segnale acustico delle microbolle e filtrare il segnale proveniente dai tessuti stazionari circostanti, sfruttando la proprietà di risposta non-lineare dell'UCA. I recenti sviluppi tecnologici consentono di utilizzare CEUS+ per studi in tempo reale del tessuto parenchimale profondo, tessuti superficiali, strutture vascolari e durante modalità fusion imaging con immagini CT e MRI. CEUS+ è completo di due strumenti utili nella visualizzazione chiara dei vasi e del flusso sanguigno attraverso sistemi di enfattizzazione selettiva dei segnali provenienti dalle microbolle: VesselMax per l'aumento dell'omogeneità dei tessuti e per una migliore definizione della morfologia dei vasi; FlowMax per aumentare l'enfattizzazione durante la visualizzazione del flusso sanguigno, con la contestuale riduzione del segnale tissutale (attivo su sonda convex e lineare).	1	€ 2.150,00
BATTERY ASSIST	USO-UV8CH00/WR	Battery Assist (include 2 moduli Batteria e caricabatterie)	1	€ 1.550,00
GEL WARMER	USO-UV8GW00/WR	Dispositivo scalda-gel posizionabile sulla sinistra/destra del sistema	1	€ 300,00
FOOT SWITCH	USO-UH7FS00/WR	Comando a pedale	1	€ 350,00
ELASTO PKG 	USO-UV8EB00/WR	Pacchetto SW per elastosonografia Strain qualitativa e quantitativa per lo studio della rigidità tissutale (include SW ElastoScan+ e SW E-Strain) Elastoscan+ software avanzato per lo studio dello Strain Tissutale tramite analisi qualitativa e quantitativa, con visualizzazione di una mappa colorimetrica completa di barra indicativa per la giusta compressione applicata e campionamento con più ROI modificabili dall'operatore, per applicazioni senologiche, tiroidee, ginecologiche, urologiche, muscoloscheletriche. L'analisi E-Strain consente il calcolo rapido e facile del rapporto di deformazione (STRAIN) tra due regioni di interesse.	1	€ 1.500,00
S-SHEARWAVE 2D IMAGING 	USO-UV82P00/WR	S-Shearwave Imaging Pkg: HW CAP Board + Shearwave Imaging. S-Shearwave 2D Imaging si basa sull' UltraFast Imaging (valori > 5kHz). I sistemi con questo software costruiscono una mappa bidimensionale a colori, con elevato frame rate, che rappresenta la distribuzione delle velocità di propagazione della shear wave nell'area di tessuto in esame. Sulla base delle informazioni presenti nella mappa 2D l'utente può misurare gli esatti valori di rigidità del tessuto, espressi in (kPa) e visualizzazione del valore IQR/Med. Oltre al valore di velocità di propagazione misurato in kPa o m/s, il software fornisce automaticamente un valore di affidabilità della misura RMI (Reliable Measurement Index) che indica se una determinata misura può contribuire al calcolo della rigidità	1	€ 4.500,00

Biomech S.r.l.


Via Dei Berio, 71/73 – 00155 Roma (RM) Tel .06.22772279 Fax. 06.92943381 www.biomecsrl.it assistenza@biomecsrl.it

	 BIOMECH S.r.l. Pec: amministrazionebiomecsrl@legalmail.it MOD-0 REV 03 del 27/01/2023	BIOMECH s.r.l. Via Dei Berio 71/73 00155 ROMA Tel. 06.22772279 Fax. 06.92943381 C.F./P.IVA: 10456851004 Mail: assistenza@biomecsrl.it
---	--	---

		media del tessuto parenchimale o se è consigliabile rimuovere il dato. Infatti l'utente, mediante la rappresentazione di un profilo delle misure eseguite, creato automaticamente dal software, può decidere se mantenere o rimuovere alcune delle misure, contribuendo all'ottenimento del risultato più affidabile grazie anche al controllo dell' IQR/Med globale.		
GI VALUE PKG (DICOM, MV-Flow, Lumiflow, Panoramic+) 	USO-UV8GVP0/WR	Pacchetto SW GI Value che include i seguenti SW: DICOM 3.0 + DICOM Q&R • Verification Service – SCU, SCP • Modality Worklist Service – SCU: Patient Based Query; Broad Based Query • Image Storage Service – SCU: Ultrasound; Ultrasound Multi-frame • Image Storage Service – SCP: Ultrasound; Ultrasound Multi-frame; CT (Computer Tomography); MR (Magnetic Resonance Imaging); MG (Mammography); DX (Digital Radiography); PET (Positron Emission Tomography) • Structured Report Storage Service: SCU; OB-GYN; Vascular; Adult Echocardiography; Urology; SmallParts; Breast Imaging • Basic Grayscale Print Management Service – SCU • Basic Color Print Management Service – SCU • Modality Performed Procedure Step Service – SCU: In Progress; Discontinued; Completed • Storage Commitment Service – SCU: For Image; For Structured Report • DICOM Query & Retrieve • DICOM Directory Service – FSC, FSU,FSR. • DICOM TLS MV-Flow è una tecnologia innovativa di imaging, non angolo dipendente, che fornisce una visione dettagliata del flusso sanguigno, in relazione al tessuto circostante o alla patologia in esame, con un'elevata risoluzione spaziale e temporale. MV-Flow è utile per lo studio dei flussi molto lenti, non altrimenti valutabili mediante le convenzionali tecniche di Color o Power Doppler. Grazie allo sviluppo di un filtro avanzato spazio-temporale che permette la rimozione dei componenti tissutali in movimento, è possibile differenziare gli artefatti tissutali dal flusso sanguigno ultralento. MV-Flow permette di preservare il segnale del flusso microvascolare e contemporaneamente sopprimere il segnale relativo ai micromovimenti dei tessuti (pulsazioni, respiri, ecc.). Lumi-Flow è una funzione che permette di visualizzare il flusso sanguigno in modo <u>tridimensionale</u> direttamente sull'immagine B-Mode, aiutando a capire la struttura del flusso sanguigno e dei piccoli vasi in maniera intuitiva. Lumi-Flow può essere applicato a modalità Color Doppler, Power Doppler, S-Flow, MV-Flow, permettendo la visualizzazione tridimensionale della perfusione dei piccoli vasi con un'accuratezza elevata. Panoramic+ per la visualizzazione panoramica dell'imaging in tempo reale, sia con trasduttori lineari che convex. È possibile la visualizzazione di qualsiasi porzione anatomica indagata e la	1	€ 1.900,00

Biomec S.r.l.

Via Dei Berio, 71/73 – 00155 Roma (RM) Tel .06.22772279 Fax. 06.92943381 www.biomecsrl.it assistenza@biomecsrl.it

	 BIOMECH S.r.l. Pec: amministrazionebiomechsr@legalmail.it <i>MOD-0 REV 03 del 27/01/2023</i>	BIOMECH s.r.l. Via Dei Berio 71/73 00155 ROMA Tel. 06.22772279 Fax. 06.92943381 C.F./P.IVA: 10456851004 Mail: assistenza@biomechsr.it
---	---	---

		contestuale misura di distanze, aree e volumi. Ulteriori funzioni attive: zoom, righello, rotazione, clip video automatico.		
STAMPANTE SONY MEDICALE 	UP-X898MD	Stampante Medica termica B/N Sony digitale.	1	€ 750,00
Possibilità di prova gratuita per 1 anno di tutti i software avanzati opzionali dedicati ad applicazioni General Imaging, nello specifico: ArterialAnalysis; Auto IMT; NerveTrack; S-Detect™ for Breast; S-Detect™ for Thyroid; QUS (TAI/TSI); EzHRI				
PREZZO TOTALE € 59.000,00 + iva 5% Euro cinquantanovemilacinquecento/00 Sconto su base d'asta: 21,33 % <i>Validità offerta 180 giorni</i>				

L'offerta tecnico-economica si intende omnicomprensiva di tutte le spese di imballo, spedizione, trasporto, consegna direttamente a reparto, installazione, montaggio, ritiro di imballi, messa in funzione, collaudo funzionale, formazione di tutto il personale medico/tecnico e di ogni altro onere, spesa e remunerazione per l'esatto adempimento di ogni obbligazione contrattuale (manutenzione nel periodo di garanzia). Il sistema ecografico **Top di Gamma** (Top di produzione del fabbricante/produttore Samsung Medison Co., Ltd.) Samsung V8 offerto, è coperto da **Garanzia Full Risk 48 mesi** per corpo macchina e sonde ecografiche, con n° 1 manutenzione preventiva all'anno complete di verifiche di sicurezza elettrica, manutenzioni correttive illimitate, **Aggiornamenti inclusi** in base alle nuove Release e parti di ricambio per n° 10 anni dalla data di fine produzione dell'apparecchiatura. La data di prima pubblicazione del sistema ecografico Samsung V8, come riportato sul sito del Ministero della Salute, è il 07/10/2021, con identificativo di registrazione **BD/RDM: 2162126**. L'ultima release del sistema ecografico Samsung V8 è la **v1.05** rilasciata il 17/04/2024.

La consegna verrà effettuata entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla data dell'ordine definitivo. Siamo disponibili ad effettuare le operazioni di installazione, collaudo, verifiche di sicurezza elettrica e successiva formazione contestualmente al giorno della consegna di tutti i beni.

Si specifica inoltre, che la **Biomech srl** è **certificata ISO 9001** (certificato n° SQ184404) per la "Commercializzazione, installazione e collaudo di apparecchiature elettromedicali, biomediche e relativi accessori. Servizi di manutenzione ed assistenza tecnica e training formativi per l'utilizzo delle apparecchiature commercializzate" con accreditamento per le seguenti categorie: 29 (commercializzazione), 19 (servizi di assistenza tecnica), 37 (formazione).

BIOMECH S.R.L.
Marco Gentili
Amministratore Unico



Biomech S.r.l.

Via Dei Berio, 71/73 – 00155 Roma (RM) Tel .06.22772279 Fax. 06.92943381 www.biomechsr.it assistenza@biomechsr.it

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo

Federica Faccia

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore

Graziano Di Marco

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n. 0101020502

Anno 2025

Il Direttore

Graziano Di Marco

firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesca Rancitelli

firmato digitalmente

Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Rossano Di Luzio

firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vero Michitelli

firmato digitalmente

Deliberazione n. 382 del 18/03/2025 ad oggetto:

RDO N. 4347928 FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI UN ECOTOMOGRAFO DI FASCIA MEDIO-ALTA PER LE ESIGENZE DELLA UOC CHIRURGIA PEDIATRICA DELLA ASL DI PESCARA.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 19/3/2025 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato