



Prot. N. **3825 /ABS/AF** del **17/07/2015**

LETTERA DI INVITO A INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI STRUMENTARIO OFTALMICO PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI OCULISTICA DELLA ASL DI PESCARA.

Codesta Ditta è invitata, se interessata, alla presente procedura, finalizzata alla valutazione di proposte tecniche ed economiche, per l'acquisizione di *strumentario oftalmico* per le esigenze della U.O. di Oculistica della ASL di Pescara in più lotti ad aggiudicazione distinta e separata, le cui caratteristiche sono sotto riportate:

Lotto n. 1	Set Oftalmoscopio Diretto/Retinoscopio	CIG: X7B1520BE9
<p>N. 2 Set diagnostici composti da Oftalmoscopio diretto e retinoscopio aventi le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none">○ <u>Oftalmoscopio</u> avente le seguenti caratteristiche:<ul style="list-style-type: none">▪ Sistema ottico unico secondo di Gullstrand (separazione dei raggi di illuminazione e osservazione). Vengono eliminati riflessi della cornea e dell'iride. Anche con pupille in miosi si ha una visione ampia della retina.▪ Tecnologia alogena XHL Xenon. Alta intensità luminosa.▪ Finestrella di osservazione applicata in profondità. Riduce l'interferenza di luce laterale.▪ Struttura a tenuta ermetica. Minima manutenzione.▪ Parti ottiche montate su struttura portante in metallo. Lunga durata e costante precisione ottica.▪ Morbido supporto orbitale. Protegge gli occhiali dell'esaminatore, stabilizza lo strumento.▪ 7 diaframmi con filtro verde (assorbente il rosso) inseribile nel fascio luminoso▪ Idoneo per pupille dilatate ed in miosi. Include diaframma a fessura, stellina di fissazione, filtro blu cobalto e filtro verde per un maggior contrasto.▪ Dispone anche di un "microspot" per la macula.▪ Range di correzione: Perfetta messa a fuoco anche in caso di forti errori di rifrazione.▪ 74 singole lenti correttive▪ + in valori unitari: da +1 a +38 D▪ - in valori unitari: da -1 a -36 D○ <u>Retinoscopio</u> avente le seguenti caratteristiche:<ul style="list-style-type: none">▪ Sistema ParaStop Per una selezione istantanea e precisa di un fascio di raggi di luce paralleli.▪ Tenuta ermetica. Elimina la manutenzione.▪ Un solo comando per convergenza e rotazione. Di facile utilizzo con il solo pollice.▪ Filtro polarizzatore integrato. Elimina riflessi interni e luci parassite.▪ Tecnologia alogena XHL Xenon. Luce bianca e chiara: Nitido riflesso retinico.▪ Elemento di comando in metallo. Di alta qualità e lunga durata.▪ Filtro arancione applicabile alla lampadina (optional). Riduce irritazioni al paziente senza compromettere i riflessi del fondo oculare.▪ Forma ergonomica. Si adatta alla cavità orbitale proteggendo da luci laterali l'occhio dell'osservatore.○ Il Set dovrà essere fornito completo di <i>lampadina di ricambio</i> per ogni strumento, in astuccio rigido con 1 manico a batteria.		
BASE D'ASTA SOGGETTA A RIBASSO € 2.000		

Lotto n. 2	Occhiali di Prova	CIG: X531520BEA
<p>N. 10 <u>Occhiali di prova</u> aventi le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Sistema TABO ○ Spazio per 10 lenti di prova (5 per ogni occhio) ○ Range distanza interpupillare (D.I.): 46 - 82mm ○ Compatibile con lenti di prova DIN e BSI ○ Peso: circa 90 gr ○ Precisa regolazione dell'asse ○ Estrema facilità di posizionamento e rimozione lenti ○ Meccanismo di regolazione nasello con fermo automatico <p>N. 5 <u>Occhiali di prova pediatrici</u> aventi le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ In materie termoplastico biomedicale molto leggero. ○ Con fascia di protezione per facilitare l'esame sui bambini. ○ Possibilità di supporta fino almeno 2 lenti di prova per ogni occhio. ○ PESO: circa 20gr 		
BASE D'ASTA SOGGETTA A RIBASSO € 5.000		

Lotto n. 3	Cassette per lenti di prova	CIG: X2B1520BEB
<p>N. 4 <u>Cassette per lenti di prova</u> aventi le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Cassetta lenti da 232 lenti di prova con cerchietto in plastica composta da: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lenti <i>sferiche</i> positive/negative (una coppia di lenti per ogni potere): <ul style="list-style-type: none"> ● Da 0,12D fino a 4D con uno step di 0,25D ● Da 4D fino a 8D con uno step di 0,50D ● Da 8D fino a 16D con uno step di 1D ● 18D e 20D ▪ Lenti <i>Cilindriche</i> positive/negative (una coppia di lenti per ogni potere): <ul style="list-style-type: none"> ● Da 0,12D fino a 3D con uno step di 0,25D ● Da 3D fino a 5D con uno step di 0,50D ● 5D e 6D ▪ Lenti <i>Prismatiche</i>: <ul style="list-style-type: none"> ● 0,50 (2 pz.), 1 (2 pz.), 2 (2 pz.), 3, 4, 5, 6, 7, 8 (1 pz.) 		
BASE D'ASTA SOGGETTA A RIBASSO € 4.000		

Lotto n. 4	Materiale per Ortottica	CIG: X031520BEC
<p>N. 2 Occhiali di <i>Fresnel</i> per l'adattamento dei prismi pre-on con eleatico regolabile</p> <p>N. 2 Set diplopia costituiti da valigetta contenente occhialino trasparente e 17 paia di prismi press-on</p> <p>N. 2 Torcia rosso/verde per schermo di Hess a luce spot diretta alimentata a pile</p>		
BASE D'ASTA SOGGETTA A RIBASSO € 1.500		

Lotto n. 5	Lenti Diagnostiche	CIG: XD61520BED
<p>N. 10 <u>Lenti da 90D</u> aventi le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ottica del vetro asferico doppio per offrire l'immagine ingrandita ○ CAMPO VISIVO: 74° / 89° ○ INGRANDIMENTO IMMAGINE: 0.76x ○ DISTANZA OPERATIVA: 7mm ○ RIVESTIMENTI: AR / DI <p>N. 10 <u>Lenti 3 specchi</u> aventi le seguenti caratteristiche</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Lente a 3 specchi secondo <i>Goldmann</i> ○ CAMPO VISIVO: 60° / 66° / 78° ○ INGRANDIMENTO IMMAGINE: 1.06x ○ RIVESTIMENTI: AR / DI <p>N. 10 <u>Lenti 20D</u> aventi le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ottica del vetro asferico doppio per offrire l'immagine ingrandita ○ CAMPO VISIVO: 46° / 60° ○ INGRANDIMENTO IMMAGINE: 3.13x ○ DISTANZA OPERATIVA: 50mm ○ RIVESTIMENTI: AR / DI 		
<p>BASE D'ASTA SOGGETTA A RIBASSO € 12.000</p>		

Lotto n. 6	Lenti per utilizzo nei trattamenti laser	CIG: XAE1520BEE
<p>N. 2 <u>Lenti a tre specchi</u> aventi le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Dotata di rivestimento per trattamenti laser ○ CAMPO VISIVO: 60° / 66° / 78° ○ INGRANDIMENTO IMMAGINE: 1.06x ○ SPOT LASER: 0.94x ○ RIVESTIMENTI: AR / DI (versione standard) <p>N. 2 <u>Lenti da 90 D</u> aventi le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Dotata di rivestimento per i trattamenti laser ○ CAMPO VISIVO: 74° / 89° ○ INGRANDIMENTO IMMAGINE: 0.76x ○ SPOT LASER: 1.32x ○ DISTANZA OPERATIVA: 7mm ○ RIVESTIMENTI: AR / DI <p>N. 2 <u>Lenti Quadrasferiche</u> aventi le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Dotata di rivestimento per i trattamenti laser ○ CAMPO VISIVO: 120° / 144° ○ INGRANDIMENTO IMMAGINE: 0.51x ○ SPOT LASER: 1.97x ○ RIVESTIMENTI: AR / DI <p>N. 2 <u>Lenti per Iridectomia</u> aventi le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Dotata di rivestimento per i trattamenti laser ○ INGRANDIMENTO IMMAGINE: 1.60x ○ SPOT LASER: 0.63x ○ RIVESTIMENTI: AR <p>N. 2 <u>Lenti per Capsulotomia</u> aventi le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Dotata di rivestimento per i trattamenti laser ○ INGRANDIMENTO IMMAGINE: 1.57x ○ SPOT LASER: 0.63x ○ RIVESTIMENTI: AR 		
<p>BASE D'ASTA SOGGETTA A RIBASSO € 5.000</p>		

In considerazione della esiguità dell'importo dei singoli lotti e del loro valore complessivo (compatibile con il limite dell'affidamento diretto da parte del RUP, ai sensi dell'art. 125, comma 11, ultimo cpv, del D.Lgs 163/2006), l'operatore economico con cui stipulare i contratti di fornitura dello strumentario sarà individuato in esito alla presente indagine di mercato al termine della quale **sarà dichiarato aggiudicatario per ciascun lotto il concorrente che avrà presentato, l'offerta rispondente alle caratteristiche tecniche richieste, e che avrà formulato un prezzo in ribasso rispetto alle basi d'asta, fissate per ciascun lotto** e che avrà ottenuto il punteggio più elevato, ottenuto come somma dei punteggi qualità e prezzo come sotto indicato:

Stabilito in 100 il punteggio massimo, esso viene ripartito nel modo seguente:	
a) Caratteristiche tecnico-qualitative	punteggio Max 70
b) Ribasso sull'importo a base d'asta	punteggio Max 30

I criteri per la valutazione tecnica, in considerazione dell'eterogeneità delle apparecchiature richieste saranno diversificati per lotto, e saranno i seguenti:

Lotto 1	
Rispondenza caratteristiche tecniche generali	20 punti
Ergonomia e semplicità di utilizzo	20 punti
Caratteristiche e qualità di illuminazione	30 punti

Lotto 2-3-4	
Rispondenza caratteristiche tecniche generali	20 punti
Ergonomia e semplicità di utilizzo	30 punti
Caratteristiche e qualità di illuminazione	20 punti

Lotto 5-6	
Rispondenza caratteristiche tecniche generali	30 punti
Qualità costruttiva e dei materiali	40 punti

Nella valutazione delle offerte verranno seguiti i metodi di calcolo, di cui all'allegato P del DPR 207/2010, appresso specificati:

1. Il punteggio relativo alla qualità (max 70 punti/100) sarà assegnato applicando la seguente formula:

$$Q(a) = \sum n (C_{mi} * C_a)$$

dove :

Q(a) = punteggio qualità attribuito all'offerta (a)

C_{mi} = punteggio massimo attribuito al requisito (i)

C_a = coefficiente attribuito all'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile da 1 a 0

∑n = sommatoria dei parametri.

Al fine dell'attribuzione del punteggio tecnico alla Ditta Offerente, le offerte tecniche saranno valutate in base ai criteri riportati nel capitolato tecnico.

La rispondenza ai criteri valutativi è determinata secondo la seguente scala di misurazione:

COEFFICIENTE	RISPONDENZA
0,0	NULLA
0,2	MINIMA
0,4	LIMITATA
0,6	SUFFICIENTE
0,7	BUONA
0,8	DISCRETA
1,0	OTTIMA

Ciascun commissario formulerà la valutazione, per ciascun lotto di gara, attribuendo un coefficiente a ciascun elemento di valutazione. La media dei coefficienti, moltiplicata per il punteggio massimo (fattore ponderale) corrispondente a ciascun elemento oggetto di valutazione, determinerà il punteggio tecnico di ciascun elemento. La somma dei punteggi attribuiti a ciascun elemento, determinerà il punteggio tecnico globale "non normalizzato".

Tutte le Ditte che per il "punteggio globale qualità non normalizzato" non avranno raggiunto il valore minimo di 30 punti, verranno escluse dalla gara e non ammesse alle successive fasi.

Quindi si procederà alla normalizzazione, attribuendo 70 punti al concorrente che avrà ottenuto il punteggio globale qualità non normalizzato più elevato, e agli altri, punteggi direttamente proporzionali.

2. Il punteggio relativo al prezzo sarà assegnato secondo la formula "lineare alla migliore offerta" come segue:

30 punti verranno attribuiti all'offerta con il ribasso più alto, per le altre offerte sarà applicata la seguente formula:

$$Pa = X * Ra/Rmax$$

dove:

Pa = punteggio relativo al prezzo attribuito all'offerta (a)

Ra = ribasso dell'offerta (a)

Rmax = ribasso massimo offerto

Trattandosi di fornitura che non comporta rischi da interferenza, gli oneri della sicurezza sono stimati pari a zero euro.

La disciplina della fornitura (tempi di consegna, penalità, risoluzione) è riportata nel Foglio Patti e Condizioni (allegato n. 3). Non è prevista la presentazione di cauzione (provvisoria e/o definitiva). L'Amministrazione si riserva di avviare l'esecuzione d'urgenza.

Le ditte dovranno essere in possesso dei requisiti di capacità generale, di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006, da attestare mediante autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (Allegato 1) e Tracciabilità Finanziaria (Allegato 2).

Le Ditte dovranno proporre prodotti in possesso del marchio "CE" secondo quanto previsto dal D.to L.vo 24 Febbraio 1997, n. 46, in attuazione della Direttiva 93/42/CEE. Le caratteristiche dei prodotti dovranno essere conformi alle vigenti norme di legge per quanto attiene alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio. Il fornitore accetta, sin d'ora,

di uniformarsi alle prescrizioni che eventuali leggi, promulgate nel corso della fornitura, dettassero per la disciplina della produzione e del commercio del prodotto.

Le Ditte dovranno riportare per i prodotti presentati, ove previsto, il codice CND e il numero di repertorio.

Il concorrente dovrà allegare le schede tecniche dei prodotti offerti, da cui possano trarsi gli elementi necessari a verificare la corrispondenza di quanto proposto a quanto richiesto.

Le proposte dovranno pervenire entro il **08 Settembre 2015**, al seguente indirizzo:
AUSL Pescara – Ufficio Protocollo, Via Renato Paolini, 45 65124 Pescara

I plichi dovranno riportare all'esterno la dicitura: PROT. 3825/ABS/AF DEL 17/07/2015 - CONTIENE OFFERTA per "STRUMENTARIO OFTALMICO per l'U.O. di Oculistica". NON APRIRE.

Il plico dovrà contenere i seguenti documenti, debitamente sottoscritti dal soggetto legalmente autorizzato ad impegnare l'impresa e, se procuratore, allegare procura in originale o copia conforme:

- Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di capacità generale, utilizzando gli allegati schemi di autodichiarazione (Allegato 1 e 2);
- Allegazione di copia della presente "Lettera di invito" e del Foglio Patti e Condizioni (Allegato 3) firmati per conoscenza ed accettazione dal legale rappresentante o titolare o procuratore dell'impresa.
- Schede tecniche firmate in originale, riportante ,il codice del prodotto offerto oltre a tutte le caratteristiche dei prodotti presentati. Dalla scheda tecnica dovrà essere possibile una verifica della corrispondenza delle caratteristiche tecniche del prodotto a quanto richiesto.
- Dichiarazione attestante la ragione sociale e l'indirizzo del produttore, la sede di produzione, la ragione sociale e l'indirizzo del distributore;

In plico separato, riportando la dicitura "contiene offerta economica": dichiarazione, contenente il prezzo dell'apparecchiatura proposta, nella sua configurazione integrale. Nel caso in cui la configurazione preveda accessori o parti con codifiche e prezzi distinti, questi dovranno essere quotati anche singolarmente.

Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o titolare del concorrente o suo procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso in cui detto/i documento/i sia/no sottoscritto/i da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura in copia semplice.

Il Responsabile del procedimento, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate:

- ◆ apre e verifica la completezza e regolarità della documentazione amministrativa e tecnica;
- ◆ esclude i concorrenti la cui documentazione, prescritta a pena di esclusione, risulti assente e/o irregolare e a chiedere integrazioni e/o chiarimenti negli altri casi.

In seduta riservata, sottopone al tecnico/sanitario/esperto designato, la documentazione tecnica presentata dalle Ditte, per la prescritta verifica di idoneità (intesa quale rispondenza

alle specifiche tecniche fornite dall'Amministrazione) e per la individuazione dell'offerta maggiormente idonea.

Acquisito il parere del tecnico, il Responsabile del procedimento:

- ammette alla prosecuzione della procedura SOLO la/e offerta/e individuata/e dal/i valutatore/i come maggiormente IDONEA/E, ed esclude tutte le altre;
- procede all'apertura dell' Offerta economica presentata dai concorrenti AMMESSI;
- ne verifica la regolarità e completezza e la congruità, rispetto al valore assunto quale importo a base di gara;
- propone l'affidamento.

Il contratto sarà sottoscritto mediante corrispondenza commerciale e *non conterrà* la clausola arbitrale.

Il Direttore della UOC ABS
F.to Tiziana Petrella

Allegati:

- n. 1 e 2: Schema autodichiarazioni
- n. 3: Foglio Patti e Condizioni